

Skov 408 - Klostermarken

1. Hede og overdrev på Klostermarken

Afd. 1360eh (SLE, HED) i alt ha

De sydlige, åbne dele af Klostermarken rummer en mosaik af hede, overdrev og lyngbakker. Størstedelen er under tilgroning med eg, fyr, bævreasp og gyvel.

Det nordlige plateau rummer græsfællede med yngre, selvsået egekrat, spredt opvækst af eg og partier med overdrevsvegetation, hvilket især ses på de højestliggende småpartier, særlig bakken med flagstangen længst i nord.

Enkimbladede	Tokimbladede	Kongepen, Alm.	Tjærenellike
Bunke, Bølget	Blåhat	Krageklo, Mark-	Tormentil
Draphavre	Blåmunke	Kællingetand, Alm.	Torskemund, Alm.
Dværgbunke, Udspærret	Djævelsbid	Kørvel, Vild	Vejbred, Lancet-
Fløjlsgræs	Engelskræs	Perikon, Kantet	Ærenpris, Tveskægget
Frytle, Mangleblomstret	Evighedsblomst, Gul	Perikon, Prikbladet	Øjentrøst sp.
Gulaks, Vellugtende	Fladstjerne, Stor	Pimpinelle, Alm.	
Hundegræs, Alm.	Gederams	Potentil, Sølv-	Træer og buske
Hvene, Alm.	Gedeskæg, Eng-	Ranunkel, Lav	Birk
Hvene, Hunde-	Gulerod, Vild	Rejnfan	Bævreasp
Kvik, Alm.	Gyldenris, Alm.	Rødknæ	Eg, Stilk-
Rapgræs, Eng-	Hedelyng	Røllike, Alm.	Fyr, Bjerg-
Star, Håret	Høgeskæg sp.	Snerle, Ager-	Fyr, Skov-
Star, Sand-	Høgeurt, Håret	Snerre, Gul	Gyvel
Svingel, Fåre-	Høgeurt, Smalbladet	Snerre, Hvid	Hvidtjørn, Alm.
Svingel, Rød-	Klokke, Blå-	Snerre, Lyng-	Rose, Hunde-
	Kløver, Bugtet	Syre, Alm.	Rose, Rynket
	Kløver, Gul	Tidsel, Ager-	Æble
	Kløver, Hvid-	Timian, Smalbladet	

Floraliste for hede og overdrev på Klostermarken, Forsvarets naturregistrering 1997 og data fra Viborg Amt 1989.

Naturværdi: hede og egtl. overdrev 2, øvrige dele 3 **Plejebehov:** 1

Målsætning: Udvidelse af og forbedring af naturtilstanden på hede og overdrev. Den nordlige del plejes som hidtil ved en kombination af græsning og slåning. De sluttede egekrat bevares (se pkt. 3), mens der i de øvrige dele slås udenom smågrupper og solitärtræer. Fra Brodding Bjerg og mod syd ryddes opvæksten af træer og buske.

2. Sø og mose på Klostermarken

Afd. 1360 fg (SØ, MOS), i alt ha

Den nordlige del af Klostermarken rummer den godt 1 hektar store Storf Sø og flere småsøer, som undertiden tørrer ud. Omkring søerne findes lidt mose, særlig ved Storf Sø, hvor der er udviklet hængesæk. I Storf Sø forekommer grøn frø, som kun er fåtallig og pletvis forekommende i Jylland.

Karsporeplanter Padderok, Dynd-	Siv, Tudse- Skeblad, Vejbred- Star, Blære-	Natskygge, Bittersød Nælde, Stor Pileurt, Vand-	Træer og buske Birk El, Rød- Hindbær Pil, Grå-
Enkimbladede Andemad, Kors- Andemad, Stor Bunke, Mose- Dunhammer, Bredbladet Fløjlsgæs Iris, Gul Kalmus Kogleaks, Sø- Pindsvineknop, Grenet Rævehale, Knæbøjlet Rørgræs Siv, Glanskapslet Siv, Lyse-	Star, Kær- Star, Næb- Sødgræs, Høj Sødgræs, Manna- Tokimbladede Brøndsel, Fliget Brøndsel, Nikkende Bukkeblad Dueurt, Kær- Forglemmigej, Sump- Fredløs, Dusk- Gifftyde Kragefod	Ranunkel, Kær- Ranunkel, Tigger- Skræppe, Kruset Skræppe, Vand- Snerre, Kær- Svinemælk, Kær- Sværtvæld Tidsel, Ager- Tidsel, Kær- Vandaks, Svømmende Vandaks sp. Vandpest Åkande, Gul Åkande, Hvid	Tidligere fundet Blåtop Pindsvineknop, Enkelt Star, Alm. Star, Hirse- Angelik Klaseskærm, Billebo Skjolddrager, Alm. Svovlrod, Kær- Viol, Eng- Pil, Øret Pors Tørst

Floraliste for søer og moser på Klostermarken, Forsvarets naturregistrering 1997 og data fra Viborg Amt 1989. Endnu ældre oplysninger stammer fra P. Wind, Oversigt over Botaniske Lokalteter, Bd. 8, Viborg Amt, Miljøministeriet 1991.

Naturverdi: 2 i Storf Sø, 3 i øvrige **Plejebehov:** 3

Målsætning: Der holdes tilstrækkelig fri for opvækst af pil m.fl. omkring søerne for at sikre god lystilgang.

3. Skov og egekrat på Klostermarken

Afd. 1360abcd (EG - ha)

Den gamle skov på det stærkt kuperede terræn i Brodding Bjergbakker (1360a) er overvejende længe urørt løvskov med naturskovskvaliteter. Skoven rummer desuden skovyr, østrigsk fyr og rødgran, som stammer fra gamle plantninger særlig i skovens nordlige halvdel.

Længst i syd findes et stort, sammenhængende egekrat i meget naturlig tilstand (1360b). På den nordlige fælled er ung, selvsået egebevoksning under etablering. Den hidtidige slåningspraksis har bevirket, at nogle dele er ved at udvikle sig til sluttet krat, at andre dele rummer smågrupper og enkeltræer og at de resterende dele er åben græsfælled.

I den gamle skov og/eller i egekrattet yngler grønspætte, sumpmejse, spætmejsse og kærnebider.

Karsporeplanter Ørnebregne	Tokimbladede Blåbær Hedelyng	Træer og buske Ahorn Birk	Fyr, Skov- Fyr, Østrigsk Hæg, Alm.
Enkimbladede Bunke, Bølget Frytle, Håret Konval, Stor Liljekonval Majblomst	Høgeurt, Smalbladet Kohvede, Alm.	Bævreasp Bøg Eg, Stilk- Ene Gedeblad, Alm. Gran, Rød-	Pil, Femhannet Pil, Selje- Røn, Alm. Tørst Ædelgran, Alm.

Floraliste for skov og egekrat Klostermarken, Forsvarets naturregistrering 1997.

Naturværdi: 1 Plejebenhov: 4

Målsætning: Skoven i Brodding Bjergbakker, det gamle egekrat i syd og de tætteste partier i nord gives status af urørt skov.
