

WSP Danmark A/S
Sønderhøj 8
8260 Viby J
Att.: Sørensen Amalie Slot

Rapportnr.:
Batchnr.:
Kundenr.:
Rapportdato:

AR-24-VL-01023968-01
EUAA59-24023968
VL0000548
15.05.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	22004575							
Sagsnavn:	4							
Prøvetype:	Jord							
Prøveudtagning:	24.04.2024 - 25.04.2024							
Prøvetager:	Rekvirenten Amalie Slot Sørensen							
Modt. dato:	29.04.2024							
Analyseperiode:	02.05.2024 - 15.05.2024							
Lab prøvenr:	862-2024-02396801	862-2024-02396802	862-2024-02396803	862-2024-02396804	862-2024-02396805	Enhed	DL	Urel(%)
Prøvemærke:	1	2	3	4	5			
Prøvedybde m u.t.:	20	19	19	19	18			
Tørstof DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	63	75	56	54	45	%	1	15
Rumvægt BD DMU Tekn. rap. 840:2011 Gravimetrisk	770	860	481	521	427	kg/m³		15 *
Metaller								
Fosfor, BD DMU Tekn. rap. 840:2011 ICP-OES	190	270	310	280	390	mg/kg ts.		30 *
Fosfor (P) ICP-OES	1,8	2,5	3,3	2,8	4,0	mg/l	0,1	30 *
Jern, BD DMU Tekn. rap. 840:2011 ICP-OES	4100	6800	8600	9800	15000	mg/kg ts.	10	30 *
Jern (Fe) ICP-OES	40	64	92	96	160	mg/l	0,1	30 *

WSP Danmark A/S
Sønderhøj 8
8260 Viby J
Att.: Sørensen Amalie Slot

Rapportnr.:
Batchnr.:
Kundenr.:
Rapportdato:

AR-24-VL-01023968-01
EUAA59-24023968
VL0000548
15.05.2024

Analyserapport

Sagsnr.: 22004575
Sagsnavn: 4
Prøvetype: Jord
Prøveudtagning: 24.04.2024 - 25.04.2024
Prøvetager: Rekvirenten Amalie Slot Sørensen
Modt. dato: 29.04.2024
Analyseperiode: 02.05.2024 - 15.05.2024

Lab prøvenr:	862-2024-02396806	862-2024-02396807	862-2024-02396808	862-2024-02396809	862-2024-02396810	Enhed	DL	Urel(%)
Prøvemærke:	6	7	8	9	10			
Prøvedybde m u.t.:	20	20	19	20	20			
Tørstof DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	36	71	48	71	52	%	1	15
Rumvægt BD DMU Tekn. rap. 840:2011 Gravimetrisk	297	812	393	1260	702	kg/m ³		15 *
Metaller								
Fosfor, BD DMU Tekn. rap. 840:2011 ICP-OES	960	200	320	170	150	mg/kg ts.		30 *
Fosfor (P) ICP-OES	10	2,1	3,2	1,7	1,4	mg/l	0,1	30 *
Jern, BD DMU Tekn. rap. 840:2011 ICP-OES	22000	3700	6500	3200	8300	mg/kg ts.	10	30 *
Jern (Fe) ICP-OES	230	39	65	31	80	mg/l	0,1	30 *

WSP Danmark A/S
Sønderhøj 8
8260 Viby J
Att.: Sørensen Amalie Slot

Rapportnr.:
Batchnr.:
Kundenr.:
Rapportdato:

AR-24-VL-01023968-01
EUAA59-24023968
VL0000548
15.05.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	22004575							
Sagsnavn:	4							
Prøvetype:	Jord							
Prøveudtagning:	24.04.2024 - 25.04.2024							
Prøvetager:	Rekvirenten	Amalie Slot Sørensen						
Modt. dato:	29.04.2024							
Analyseperiode:	02.05.2024 - 15.05.2024							
Lab prøvenr:	862-2024-02396811	862-2024-02396812	862-2024-02396813	862-2024-02396814	862-2024-02396815	Enhed	DL	Urel(%)
Prøvemærke:	11	12	13	14	15			
Prøvedybde m u.t.:	21	18	19	20	19			
Tørstof DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	60	73	62	75	74	%	1	15
Rumvægt BD DMU Tekn. rap. 840:2011 Gravimetrisk	628	112	1250	1030	747	kg/m³		15 *
Metaller								
Fosfor, BD DMU Tekn. rap. 840:2011 ICP-OES	190	210	160	170	270	mg/kg ts.		30 *
Fosfor (P) ICP-OES	1,8	2,2	1,6	1,8	2,7	mg/l	0,1	30 *
Jern, BD DMU Tekn. rap. 840:2011 ICP-OES	6000	4500	3300	3400	3900	mg/kg ts.	10	30 *
Jern (Fe) ICP-OES	58	48	32	35	38	mg/l	0,1	30 *

WSP Danmark A/S
Sønderhøj 8
8260 Viby J
Att.: Sørensen Amalie Slot

Rapportnr.:
Batchnr.:
Kundenr.:
Rapportdato:

AR-24-VL-01023968-01
EUAA59-24023968
VL0000548
15.05.2024

Analyserapport

Sagsnr.: 22004575
Sagsnavn: 4
Prøvetype: Jord
Prøveudtagning: 24.04.2024 - 25.04.2024
Prøvetager: Rekvirenten Amalie Slot Sørensen
Modt. dato: 29.04.2024
Analyseperiode: 02.05.2024 - 15.05.2024

Lab prøvenr:	862-2024-02396816	862-2024-02396817	862-2024-02396818	862-2024-02396819	862-2024-02396820	Enhed	DL	Urel(%)
Prøvemærke:	16	17	18	19	20			
Prøvedybde m u.t.:	20	21	22	22	26			
Tørstof DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	66	61	76	29	46	%	1	15
Rumvægt BD DMU Tekn. rap. 840:2011 Gravimetrisk	556	434	1130	463	269	kg/m³		15 *
Metaller								
Fosfor, BD DMU Tekn. rap. 840:2011 ICP-OES	330	100	74	83	45	mg/kg ts.		30 *
Fosfor (P) ICP-OES	3,3	0,97	0,69	0,80	0,46	mg/l	0,1	30 *
Jern, BD DMU Tekn. rap. 840:2011 ICP-OES	8000	3000	1700	8000	4900	mg/kg ts.	10	30 *
Jern (Fe) ICP-OES	81	28	16	77	50	mg/l	0,1	30 *

WSP Danmark A/S
Sønderhøj 8
8260 Viby J
Att.: Sørensen Amalie Slot

Rapportnr.:
Batchnr.:
Kundenr.:
Rapportdato:

AR-24-VL-01023968-01
EUAA59-24023968
VL0000548
15.05.2024

Analyserapport

Sagsnr.: 22004575
Sagsnavn: 4
Prøvetype: Jord
Prøveudtagning: 24.04.2024 - 25.04.2024
Prøvetager: Rekvirenten Amalie Slot Sørensen
Modt. dato: 29.04.2024
Analyseperiode: 02.05.2024 - 15.05.2024

Lab prøvenr:	862-2024-02396821	862-2024-02396822	862-2024-02396823	862-2024-02396824	862-2024-02396825	Enhed	DL	Urel(%)
Prøvemærke:	21	22	23	24	25			
Prøvedybde m u.t.:	23	21	17	16	17			
Tørstof DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	66	60	44	47	41	%	1	15
Rumvægt BD DMU Tekn. rap. 840:2011 Gravimetrisk	752	570	404	355	335	kg/m³		15 *
Metaller								
Fosfor, BD DMU Tekn. rap. 840:2011 ICP-OES	240	200	650	430	330	mg/kg ts.		30 *
Fosfor (P) ICP-OES	2,5	2,0	6,8	4,3	3,5	mg/l	0,1	30 *
Jern, BD DMU Tekn. rap. 840:2011 ICP-OES	5100	7800	27000	25000	23000	mg/kg ts.	10	30 *
Jern (Fe) ICP-OES	53	76	280	250	240	mg/l	0,1	30 *

WSP Danmark A/S
Sønderhøj 8
8260 Viby J
Att.: Sørensen Amalie Slot

Rapportnr.:
Batchnr.:
Kundenr.:
Rapportdato:

AR-24-VL-01023968-01
EUAA59-24023968
VL0000548
15.05.2024

Analyserapport

Sagsnr.: 22004575
Sagsnavn: 4
Prøvetype: Jord
Prøveudtagning: 24.04.2024 - 25.04.2024
Prøvetager: Rekvirenten Amalie Slot Sørensen
Modt. dato: 29.04.2024
Analyseperiode: 02.05.2024 - 15.05.2024

Lab prøvenr:	862-2024-02396826	862-2024-02396827	862-2024-02396828	862-2024-02396829	862-2024-02396830	Enhed	DL	Urel(%)
Prøvemærke:	26	27	28	29	30			
Prøvedybde m u.t.:	17	21	21	18	22			
Tørstof DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	61	69	73	68	59	%	1	15
Rumvægt BD DMU Tekn. rap. 840:2011 Gravimetrisk	851	727	766	805	551	kg/m ³		15 *
Metaller								
Fosfor, BD DMU Tekn. rap. 840:2011 ICP-OES	630	380	280	230	370	mg/kg ts.		30 *
Fosfor (P) ICP-OES	6,2	3,6	2,7	2,3	3,7	mg/l	0,1	30 *
Jern, BD DMU Tekn. rap. 840:2011 ICP-OES	16000	7100	7300	5600	7100	mg/kg ts.	10	30 *
Jern (Fe) ICP-OES	160	68	69	56	72	mg/l	0,1	30 *

WSP Danmark A/S
Sønderhøj 8
8260 Viby J
Att.: Sørensen Amalie Slot

Rapportnr.:
Batchnr.:
Kundenr.:
Rapportdato:

AR-24-VL-01023968-01
EUAA59-24023968
VL0000548
15.05.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	22004575							
Sagsnavn:	4							
Prøvetype:	Jord							
Prøveudtagning:	24.04.2024 - 25.04.2024							
Prøvetager:	Rekvirenten	Amalie Slot Sørensen						
Modt. dato:	29.04.2024							
Analyseperiode:	02.05.2024 - 15.05.2024							
Lab prøvenr:	862-2024-02396831	862-2024-02396832	862-2024-02396833	862-2024-02396834	862-2024-02396835	Enhed	DL	Urel(%)
Prøvemærke:	31	32	33	34	35			
Prøvedybde m u.t.:	18	21	16	18	16			
Tørstof DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	61	69	66	60	63	%	1	15
Rumvægt BD DMU Tekn. rap. 840:2011 Gravimetrisk	829	452	907	944	613	kg/m ³		15 *
Metaller								
Fosfor, BD DMU Tekn. rap. 840:2011 ICP-OES	260	230	330	390	230	mg/kg ts.		30 *
Fosfor (P) ICP-OES	2,6	2,1	3,4	4,2	2,3	mg/l	0,1	30 *
Jern, BD DMU Tekn. rap. 840:2011 ICP-OES	7800	7500	5100	6500	8500	mg/kg ts.	10	30 *
Jern (Fe) ICP-OES	79	67	53	69	87	mg/l	0,1	30 *

WSP Danmark A/S
Sønderhøj 8
8260 Viby J
Att.: Sørensen Amalie Slot

Rapportnr.:
Batchnr.:
Kundenr.:
Rapportdato:

AR-24-VL-01023968-01
EUAA59-24023968
VL0000548
15.05.2024

Analyserapport

Sagsnr.: 22004575
Sagsnavn: 4
Prøvetype: Jord
Prøveudtagning: 24.04.2024 - 25.04.2024
Prøvetager: Rekvirenten Amalie Slot Sørensen
Modt. dato: 29.04.2024
Analyseperiode: 02.05.2024 - 15.05.2024

Lab prøvenr:	862-2024-02396836	862-2024-02396837	862-2024-02396838	862-2024-02396839	862-2024-02396840	Enhed	DL	Urel(%)
Prøvemærke:	36	37	38	39	40			
Prøvedybde m u.t.:	21	19	21	26	19			
Tørstof DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	51	61	71	61	59	%	1	15
Rumvægt BD DMU Tekn. rap. 840:2011 Gravimetrisk	560	483	751	508	494	kg/m³		15 *
Metaller								
Fosfor, BD DMU Tekn. rap. 840:2011 ICP-OES	390	630	230	320	350	mg/kg ts.		30 *
Fosfor (P) ICP-OES	4,1	6,1	2,4	3,1	3,4	mg/l	0,1	30 *
Jern, BD DMU Tekn. rap. 840:2011 ICP-OES	14000	7900	5000	6100	6600	mg/kg ts.	10	30 *
Jern (Fe) ICP-OES	150	77	51	60	64	mg/l	0,1	30 *

WSP Danmark A/S
Sønderhøj 8
8260 Viby J
Att.: Sørensen Amalie Slot

Rapportnr.:
Batchnr.:
Kundenr.:
Rapportdato:

AR-24-VL-01023968-01
EUAA59-24023968
VL0000548
15.05.2024

Analyserapport

Sagsnr.: 22004575
Sagsnavn: 4
Prøvetype: Jord
Prøveudtagning: 24.04.2024 - 25.04.2024
Prøvetager: Rekvirenten Amalie Slot Sørensen
Modt. dato: 29.04.2024
Analyseperiode: 02.05.2024 - 15.05.2024

Lab prøvenr:	862-2024-02396841	862-2024-02396842	862-2024-02396843	Enhed	DL	Urel(%)
Prøvemærke:	41	42	43			
Prøvedybde m u.t.:	17	18	23			
Tørstof DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	50	49	44	%	1	15
Rumvægt BD DMU Tekn. rap. 840:2011 Gravimetrisk	372	551	310	kg/m³		15 *
Metaller						
Fosfor, BD DMU Tekn. rap. 840:2011 ICP-OES	520	880	1400	mg/kg ts.		30 *
Fosfor (P) ICP-OES	5,4	8,6	14	mg/l	0,1	30 *
Jern, BD DMU Tekn. rap. 840:2011 ICP-OES	15000	19000	18000	mg/kg ts.	10	30 *
Jern (Fe) ICP-OES	160	190	190	mg/l	0,1	30 *

Batchkommentar:

Klasseinddeling Sjælland iht.: "Vejledning i håndtering af forurennet jord på Sjælland, Juli 2001, 3. Udgave", bilag A3 (rettelsesblad september 2010).

Forureningskategori foretages iht. Bek.1452 af 07/12/2015 "Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord" for de parametre, der er specificeret i bekendtgørelsens tabel 3. Kulbrinter, benzen og nikkel er ikke omfattet af bekendtgørelsens tabel 3, hvorfor kategorisering af disse vurderes af kommunalbestyrelsen. Således er kategoriseringen i denne rapport kun vejledende. Kategoriseringen for kulbrinter, benzen og nikkel foretages iht. "Liste over kvalitetskriterier i relation til forurennet jord", Miljøstyrelsen, 2018 og BEK 554 af 19/05/2010 "Bekendtgørelse om definition af lettere forurennet jord". "UK" angiver at forureningsniveauet ikke kan henføres til kategori 1 og 2 (uden for kategori).

Excel-ark med prøvningsresultaterne medsendes som bilag.

15.05.2024

Eurofins VBM
Laboratoriet Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end *) Ikke omfattet af akkrediteringen
>: større end i.p.: ikke påvist
#: ingen parametre er påvist i.m.: ikke målelig
DL: Detektionsgrænse

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Side 9 af 9

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.