

Skive Kommune
Rådhuspladsen 2
7800 Skive
Att. Jens Gjørup
E-mail: jegj@skivekommune.dk
CVR nr. 2918959

Vandplaner og havmiljø
J.nr. NST-4311-00133
Ref. Jimho
Den 20.04 2015

Klaptilladelse til: Skive Kommune.

Naturstyrelsen meddeler hermed en 5-årig tilladelse til klapping af i alt 2.000m³ oprensingsmateriale fra Sejlrenden til Glyngøre Havn¹. Klappingen skal foregå på klappads Sallingsund (K_156_19). Skive Kommune har pligt til at sikre sig, at rederiet, der udfører opgaven, overholder vilkårene.



Oversigt over opgravningsområdet.

Annonceres den 20.04 2015 på Naturstyrelsens hjemmeside
<http://www.naturstyrelsen.dk/Annonceringer/Klaptilladelser/>.
Tilladelsen må ikke udnyttes før dagen efter, klagefristen er udløbet.
Klagefristen udløber den 18.05 2015.
Tilladelsen er gældende til og med 19.05 2020.

¹ Tilladelsen er givet med hjemmel i havmiljølovens § 26, jf. bekendtgørelse nr. 929 af 24. september 2009 af lov om beskyttelse af havmiljøet.

Indholdsfortegnelse

1. Vilkår for klaptilladelsen	3
1.1 Vilkår for optagning og brugen af klapplassen	3
1.2 Vilkår for indberetning	3
1.3 Vilkår for tilsyn og kontrol	4
2. Oplysninger i sagen	5
2.1 Baggrund for ansøgningen	5
2.2 Udtalelser fra høringsparter	5
3. Offentliggørelse og klagevejledning	7
4. Andre oplysninger	8
5. Følgende har modtaget kopi af tilladelsen	8
BILAG 1 Opgravningsområdets	9
BILAG 2 Klapplassens beliggenhed	10
BILAG 3 Indberetning af klapping	11

1. Vilkår for klaptilladelsen

1.1 Vilkår for optagning og brugen af klappladsen

- A. Tilladelsen er gældende fra og med 19.05 2015. Tilladelsen udløber den 19.05 2020.
- B. Tilladelsen omfatter klapning af en samlet mængde på 2.000 m³ beregnet til 4052 tons oprensningsmateriale fra sejlrenden til Glyngøre Havn samt jf. bilag 1. Mængden i m³ er angivet som fastmål, og mængden i ton er angivet som tørstofmål.
- C. Der stilles ikke vilkår til maksimale koncentrationer af miljøfarlige stoffer.
- D. Klappingen må foregå på den godkendte klapplads Sallingsund (K_156_19). Klappladsen er afgrænset af følgende koordinater, WGS 84 grader, minutter og decimalminutter.

56⁰ 44,910' N 08⁰ 50,528' Ø

56⁰ 44,872' N 08⁰ 50,658' Ø

56⁰ 44,647' N 08⁰ 50,433' Ø

56⁰ 44,689' N 08⁰ 50,302' Ø

- E. Der må ikke som følge af klapping ske dybdeforringelse på klappladsen til under 6 meter ved middelvandstand (DVR90).
- F. Der stilles ikke vilkår til optagningsmetode.
- G. Der stilles ikke vilkår til klapmetode.
- H. Der stilles ikke vilkår til klapperioden.
- I. Klapmaterialet skal fordeles jævnt på den i pkt. E beskrevne klapplads og det må ikke indeholde større faste genstande

1.2 Vilkår for indberetning

- J. Senest 8 dage før klappingen agtes påbegyndt, skal underretning herom være Naturstyrelsen i hænde. Indberetningsskema bilag 3, *afsnit A* anvendes til dette formål. Hvis der sker ændringer i forhold til det indberettede, skal Naturstyrelsen straks underrettes herom.

Afbrydes klappingen i mere end tre måneder, skal der indgives ny underretning.

K. Hvis arbejdet ønskes varslet i *Efterretninger for Søfarende* skal Søfartsstyrelsen underrettes herom mindst 3 uger forinden. Søfartsstyrelsen skal underrettes skriftligt eller via E-mail: sfs@dma.dk. Indberetningsskema bilag 3 anvendes til dette formål. Samtidig underrettes om arbejdsmetode, anvendt materiel, herunder om der udlægges varp og om det forventede påbegyndelsestidspunkt samt om arbejdets forventede varighed.

Hvis arbejdet stoppes i mere end 2 måneder, skal ny underretning indsendes.

L. Under klapningen skal der føres logbog over positionen for klapningen af de enkelte laster. Kopi af logbog skal opbevares hos havnen mindst et år efter endt klapning, så den kan fremsendes til Naturstyrelsen på anmodning herom.

M. Senest 14 dage efter endt klapning underrettes Naturstyrelsen om den klappede mængde i m³ og tons, samt om mindste dybde fundet på klapplassen og position med anvendt datum herfor. Indberetningsskema bilag 3, afsnit B anvendes til dette formål.

N. Senest 1. februar hvert år til og med året efter klaptilladelsens udløb sendes en samlet opgørelse til Naturstyrelsen med oplysning om den samlede mængde klappet i det foregående kalenderår, angivet i m³ og tons som fastmål eller lastemål jf. punkt B. Indberetning skal også ske selvom, der ikke er foretaget klapning. Indberetningsskema bilag 3, afsnit C anvendes til dette formål.

1.3 Vilkår for tilsyn og kontrol

O. Klappingens bygherre skal stille søværts transport til rådighed, såfremt optagnings- og klappartøjet ikke på normal vis kan anløbe havnen til inspektion.

P. Kopi af tilladelsen skal forefindes på oprensings-/uddybningstøjet og klappartøjet. Den person, som for havnen er ansvarlig for de aktiviteter, som er omfattet af denne tilladelse, skal sørge for, at entreprenøren er gjort bekendt med tilladelsens vilkår.

Q. De fartøjer, der udfører opgravningen og klappingen, skal være udstyret med elektronisk positioneringsudstyr, hvor positionen løbende registreres. Skibets position skal være tilgængelig via det nationale overvågningssystem for skibsfart: AIS klasse A. Senest 8 dage før klappingen foretages skal oplysninger om fartøjets navn og AIS-identifikation (MMSI nummer) indsendes til Naturstyrelsen jf. bilag 3 afsnit A. AIS-udstyret skal til enhver tid være tændt, så længe opgravningen og klappingen udføres. Såfremt der sker nedbrud af AIS-

udstyret skal opgravningen / klapningen standses og Naturstyrelsen underrettes.

2. Oplysninger i sagen

2.1 Baggrund for ansøgningen

Beskrivelsen fra ansøger

Glyngøre Havn har behov for at oprense deres sejlrende som følge af tilsanding. Det estimeres at der maksimalt vil være behov for klapning af 2.000m³ materiale i fastmål svarende til 2500m³ i lastemål.

2.2 Udtalelser fra høringsparter

NaturErhvervsstyrelsen

Naturerhvervsstyrelsen, har ingen bemærkninger til ansøgningen.

Søfartsstyrelsen

Søfartsstyrelsen har meddelt, at klappingerne skal udføres således, at der under og efter klappingerne ikke forekommer dybder mindre end 6 meter ved middelvandstand (DVR90).

Strandingsmuseet

Strandingsmuseet, har ingen bemærkninger til ansøgningen.

2.3 Naturstyrelsens vurdering

Vurdering af sedimentet

Sedimentet fra sejlrenden består fortrinsvis af sand med mudder, som er aflejret af den naturlige sedimenttransport i området. Da materialerne opgraves fra sejlrenden, vurderes det at materialerne er egnede til klapning.

Alternativer til klapning

Materialet vurderes som potentielt egnet til nyttiggørelsesformål, da der er tale om uforurenede sand. Hverken ansøger eller Naturstyrelsen har imidlertid kendskab til projekter i nærheden af havnen, hvor der er brug for det pågældende materiale.

Klappladsen

Klappladsen Sallingsund (K_156_19) er afgrænset af positionerne (WGS 84) angivet under punkt E. Klappladsen ligger i en skråning med en vanddybde på 6-10. Søfartsstyrelsen har påpeget at vanddybden som følge af klapping ikke må blive mindre end 6m.

Vurdering af klappingen i forhold til Vandplanen

Af vandplanen for Limfjorden fremgår det, at målet for dybdeudbredelsen af ålegræs er 4,1 meter. Dette mål er endnu ikke opfyldt, og det vurderes heller ikke at kunne nås i planperioden.

Klapfartøjet skal foretage ca. 25 sejladsere for at klappe de 2.000 m³ sediment, som tilladelsen rummer. Med 6-8 sejladsere pr dag kan den samlede oprensingsmængde være klappet på 3-4 arbejdsdage. Den sedimentsky, som hver klapping vil medføre, vurderes hverken at kunne påvirke dyr eller planter væsentligt. På selve klapplassen vil der kortvarigt kunne ske en lokal påvirkning af bunddyrene, men der vil hurtigt kunne ske en genindvandring af disse dyr. Da der af naturlige årsager transporteres store mængder sediment igennem Sallingsund vurderes det at de kortvarige påvirkninger fra klapping ikke vil udgøre den afgørende faktor for områdets mulighed for at etablere ålegræsbede lokalt.

Cowi har i 2014 udarbejdet en rapport om spredning af klappmaterialer fra Sallingsund klapplass. Af denne rapport fremgår det at den nærtliggende Aquapark ved Glyngøre vil modtage under en procent af den mængde suspenderet materiale som drev ind over dykkerparken ved klappinger på den gamle klapplass ved Glyngøre. Badestranden ved Skræppedalsvej indtagene til muslingeindustri og Skaldyrscenteret i Nykøbing samt sejlrenden til Nykøbing Mors Havn vil ligeledes kun påvirkes ubetydeligt i forhold til den naturlige baggrundssedimentation i området.

Natura 2000-områder og habitatdirektivets bilag IV arter

Oprønsningsområdet og klapplassen ligger 7,5 km fra opgravningsområdet til det nærmeste Natura2000-område 29 (Dråby Vig) og endnu længere fra klapplassen. Det vurderes at denne afstand er for stor, til at klappingen vil kunne påvirke Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag.

Kumulerede effekter

Naturstyrelsen har offentliggjort en klaptilladelse til 4000m³ i fast mål fra sejlrenderne til Nykøbing Mors Havn. Det forventes derfor at der klappes samlet 6000m³ på Sallingsund klapplass inden for de næste 5 år. De kumulerede effekter heraf vurderes ikke at medføre væsentlige påvirkninger af områdets dyr og planter.

Konklusion

Naturstyrelsen vurderer, at en tilladelse til at klappe de 2.000 m³ materiale fra det indtegnede område i sejlrenden til Glyngøre Havn på den ansøgte klapplass vil være acceptabel på de nærmere fastsatte vilkår i henhold til gældende lovgivning og vejledninger herom.

3. Offentliggørelse og klagevejledning

Tilladelsen vil blive annonceret på Naturstyrelsens hjemmeside.

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af

- Ansøgeren
- Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- Kommunalbestyrelsen
- Sundhedsstyrelsen
- Forbrugerrådet
- Danmarks Fiskeriforening
- Foreningen af Danske Ral- og Sandsugere
- Danmarks Rederiforening
- Bilfærgernes Rederiforening
- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
- Danske Havne
- Foreningen af Lystbådehavne I Danmark (FLID).
- Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen
- Lokale foreninger og organisationer, der har rekreative interesser som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen, når afgørelsen berører sådanne interesser
- Landsdækkende foreninger og organisationer der efter deres vedtægter har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål
- Landsdækkende foreninger og organisationer der efter deres vedtægter har til formål at varetage væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Klage skal ske via Klageportalen, som man finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Der logges på www.borger.dk eller www.virk.dk som normalt, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Naturstyrelsen, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når man klager, skal der betales et gebyr på kr. 500. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Hvis man ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal man sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Såfremt der er indgivet klage, må tilladelsen først udnyttes, når Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i sagen, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet.

4. Andre oplysninger

Tilladelsen kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes, såfremt hensynet til beskyttelsen af havmiljøet, sejladsens sikkerhed eller gener over for tredjemand gør dette påkrævet.

Søfartstyrelsen kan kræve området søopmålt efter endt klapping.

I henhold til museumslovens § 29h stk. 1 medfører ethvert fund af spor af fortidsminder eller vrage gjort under anlægsarbejdet, at arbejdet straks skal standses og at fundet skal anmeldes til Kulturstyrelsen.

I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 32 af 7. januar 2011 om dumpning af optaget havbundsmateriale straffes med bøde den, der: Foretager eller lade foretage klapping uden tilladelse. Tilsidesætter vilkår for denne tilladelse herunder pligten til indberetning.

Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætlig eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare herfor eller opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelse.

5. Følgende har modtaget kopi af tilladelsen

Skive kommune **sk@skivekommune.dk**
Jens Gjørup **jegj@skivekommune.dk**
Strandingsmuseet **info@strandingsmuseet.dk**
Søfartsstyrelsen **sfs@dma.dk**
NaturErhvervstyrelsen **mail@naturerhverv.dk**
Kystdirektoratet **kdi@kyst.dk**
Sundhedsstyrelsen **sst@sst.dk**
Forbrugerrådet **fbr@fbr.dk**
Danmarks Fiskeriforening **mail@dkfisk.dk**
Danske Råstoffer **lmv@danskbyggeri.dk**
Danmarks Rederiforening **info@shipowners.dk**
Bilfærgernes Rederiforening **info@shipowners.dk**
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd **ae@aeraadet.dk**
Danske Havne **BGI@Danskehavne.dk**
Foreningen af Lystbådehavne I Danmark (FLID). **info@flidhavne.dk**
Danmarks Naturfredningsforening **dn@dn.dk**
Danmarks Sportsfiskerforbund **post@sportsfiskerforbundet.dk**
Greenpeace **hoering.dk@greenpeace.org**
Dansk Ornitologisk Forening **natur@dof.dk**
Friluftsrådet **fr@friluftsradet.dk**
Dansk Sejlunion **ds@sailing.dk**

BILAG 1 Opgravningsområdets.

Opgravningsområdet er indtegnet med gult.



BILAG 2 Klappladsens beliggenhed

Klappladsen indtegnet med rødt.



BILAG 3 Indberetning af klapping.

Skemaet anvendes til indberetning før klapping, efter klapping og ved indberetning pr. 1. februar for det foregående kalenderår.

Indberetningsskema er et Excel regneark.

Dette er blot et billede af bilaget. Det rigtige indberetningsskema kan hentes på Naturstyrelsens hjemmeside: <http://www.naturstyrelsen.dk>

INDBERETNING AF KLAPAKTIVITET									
Naturstyrelsen									
År					Journenummer				
Havn					Klappads				
Adresse					Afsnit C Årsindberetning				
Kontaktperson					Efter årsskifte, senest 1. februar				
Telefonnummer					Den totale klappede mængde for hele året.		m ³	tons	
E-mail					Dato for indberetning				
Afsnit A Før opgaven starter									
Indberetning til Naturstyrelsen: Senest 8 dage før at opgaven starter									
Indberetning til Søfartsstyrelsen: 4 uger før at opgaven starter**									
Indstilles opgaven i mere end 3 måneder, skal der indsendes en ny indberetning									
1. Opgave									
2. Opgave									
3. Opgave									
Forventet start (dato)									
Forventet varighed (antal dage)									
Navnet på firmaet der skal udføre opgaven									
Navnet på fartøjet der skal opgave + MMSI nummer*									
Navnet på fartøjet der skal klappe (fx navnet på præmten) + MMSI nummer*									
Arbejdet nødvendigvis at afmærkninger inddrages/flyttes midlertidigt (ja/nej)**									
Ønskes arbejdet offentliggjort i Efterretning for Søfarende (ja/nej)**									
Dato for indberetning									
* MMSI Maritime Mobile Service Identify Number									
Afsnit B Efter klapping er afsluttet									
Indstilles opgaven i mere end 3 måneder, skal der indsendes en ny indberetning									
Indberetning 14 dage efter opgaven er afsluttet									
1. Opgave									
2. Opgave									
3. Opgave									
Dato for afslutning af opgaven									
Dato for reetablering af afmærkninger, hvis de har været inddraget/flyttet**									
Klappet mængde		m ³		tons		m ³		tons	
Mindste dybde fundet på klappadsen med tilhørende position Datum:VGS84		Dybde [m]		Position		Dybde [m]		Position	
		N: Ø:		N: Ø:		N: Ø:		N: Ø:	
Dato for indberetning									
** Indberetning kun hvis der fjernes bøjer eller at arbejdet skal varsles i efterretning for søfarende. Her er indberetningstiden på 4 uger. *dybden er usændret									
Regnearket opdateres løbende og enhver ny opdatering sendes til: Naturstyrelsen nst@nst.dk									