

HJORTEVILDTGRUPPERNES
AFRAPPORTERING 2013/2014
TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET

HJORTEVILDTGRUPPE
VESTJYLLAND



Det fremgår af retningslinjerne for de regionale hjortevildtgrupper, at der årligt skal ske en afrapportering af aktiviteter til Vildtforvaltningsrådet. Rapporten skal fokusere på de opgaver, som hjortevildtgrupperne har fået pålagt at løse i forvaltningen af kronvildt og dåvildt. Derudover tilstræbes det, at rapporten på en overskuelig måde formidler informationer fra de regionale hjortevildtgrupper til Vildtforvaltningsrådet.

Resultaterne af den regionale hjortevildtgruppes årlige arbejde beskrives ved en omhyggelig besvarelse af de enkelte skemaers spørgsmål. I forlængelse af de 4 hovedarbejdsopgaver (*etiske regler, bestandsstørrelse, afskydning og markskader*) findes et ekstra punkt (Andet), der også så vidt muligt bør anvendes til at videregive relevante, supplerende oplysninger.

Grupperne skal besvare spørgsmål om henholdsvis kronvildt og dåvildt, når det er relevant i den pågældende region.

Afrapporteringen sendes elektronisk til Mads Bank-Mikkelsen på e-mail mabmi@nst.dk. Hjortevildtgruppen under Vildtforvaltningsrådet vil stå for den samlede afrapportering til Rådet.

Sidste frist for indsendelse af gruppens afrapportering angives i forbindelse med den endelige bestilling.

Rapporterne SKAL indsendes rettidigt, således at der er den nødvendige tid til evaluering inden forlængelse for Vildtforvaltningsrådet.

Skemaet skal i lighed med tidligere suppleres af kortbilag. Det er hensigten, at dette skal gøre det lettere at få overblik over udviklingen i et konkret område. Bemærk, at der ikke skal indsendes ønsker til lokale jagttider med mindre særlige årsager taler herfor. Bemærk, at jagttidsrevisioner fremadrettet sker hvert 4. år.

For at øge fokus på markskader bedes grupperne lægge særlig vægt på udfyldelse af punkt 6 vedr. markskader.

Indholdsfortegnelse:

1. Etiske regler for kronvildtjagt.....	3
2. Kronvildt (Bestanden)	4
3. Kronvildt (Afskydning)	5
4. Dåvildt (Bestanden)	6
5. Markskader	8
6. Øvrige emner	10

Vedhæftet: Bilag 1-4 2011. Se bort fra bilag 1 – bilag 2-4 er kort over bestandene.
Bilag 5-6 2014. Kronvildtafskydningen i Ulfborg-området 2007-2014 samt to
tilbagemeldinger fra landboforeninger vedr. markskader.

1. Etske regler for kronvildtjagt	
1. Er der konstateret brud på de etiske regler?	Ja.
2. Hvordan har tendensen for brud på de etiske regler for kronvildtjagt været i forvaltningsperioden i de regionale områder?	Uændret (til flere). Problematikken, der kort kan beskrives med "dårligt jægerhåndværk", er stadig aktuelt – og måske stigende. Der afgives mange skud, hvor chancen ikke er god nok i.f.h.t. den enkelte jægers formåen.
3. Hvad har hjortevildtgruppen foretaget sig i tilfælde af brud på de etiske regler?	Der har heller ikke i 2013 været afholdt "stormøder", men der er afholdt 3-4 mindre lokale møder, hvor der har været konflikter – primært mellem "markjægere" og "skovjægere".

2. Kronvildt (Bestanden)	
1. Tegn og nummerer de vigtigste kronvildtområder i regionen ind på et kort (Brug gerne samme områdeinddeling som i 2010)	
2. Hvad er den regionale gruppes vurdering af forårsbestandens størrelse i tal for hvert af de indtegnede områder?	1. 550 (550) 2. 750 (700) 3. 3.500 3.500) Tallene i parentes er fra 2013-rapporten.
3. Hvad er den regionale gruppes vurdering af udviklingen i de indtegnede områder?	1. Stabil. 2. Stigende – måske stabil. 3. Stabil – måske faldende.
4. Hvad er den regionale gruppes vurdering af områdets bestandsstørrelse i forhold til den biologiske bæreevne, trafikdrab, markskader mv.?	1. Passende/for mange 2. Passende/for mange 3. For mange dyr
5. Andet	<p>Vedr. 3.3: Bestanden er stadig stor, men afskydningen faldt i sæson 2013/14 med ca. 200 dyr = 12 % i forhold til foregående sæsons rekordafskydning.</p> <p>Om bestandskurven er knækket er svært at give et godt bud på, da stormen "Bodil" ramte området meget hårdt. Det har fra primo december flere steder vanskeliggjort afviklingen af de planlagte jagter. Og en mild vinter kan måske også have haft en indflydelse på afskydningen.</p> <p>Vedlagt oversigt over afskydningen i område 3 fra 2007/08 til 2013/14.</p>

3. Kronvildt (Afskydning)	
1. Hvad er afskydningen i de vigtige kronvildtområder i tal?	<p>1. 227 (215) 2. 325-350 (275-300) – delvist skønnet tal. 3. 1435 (1633)</p> <p>Tallene i parentes er tallet fra sæson 2012/13.</p>
2. Hvad er hjortevildtgruppens vurdering af afskydningens størrelse i områderne?	<p>1. Passende 2. Passende – måske for lavt. 3. Passende? – se 2 punkt 5.</p>
3. Hvad er hjortevildtgruppens vurdering af afskydningens fordeling på alder i områderne?	<p>1. Se 5. 2. - 3. -</p>
4. Hvad er hjortevildtgruppens vurdering af afskydningens fordeling på køn i områderne?	<p>1. Se 5. 2. - 3. -</p>
5. Andet (supplerende oplysninger om afskydningen)	<p>Kalveandelen af den samlede afskydning er ikke stor.</p> <p>Der bliver nedlagt en del hinder/smalhinder.</p> <p>Område 3: Tendensen i afskydningen af hjorte, siden jagttiden blev ændret fra sæson 2011/12, ser desværre ikke ud til helt at opfylde målet om en større andel ældre hjorte i bestanden, vurderet ud fra afskydningen. Afskydningen af hjorte der er vurderet til at være 4½ år og ældre, er faldet i de tre sæsoner de nye jagttider har været gældende. Der bliver nedlagt en større andel af unge hjorte der lever op til kravet om mindst ni sprosser i geviret – typisk hjorte på 3½ år.</p>

4. Dåvildt (Bestanden)

1. Tegn og nummerer (med bogstav) de vigtigste dåvildtområder i regionen ind på et kort (kort vedlagt)																					
2. Hvad er den regionale gruppes vurdering af forårsbestandens størrelse i tal for hvert af de indtegnede områder?	<table border="0"><tr><td>A. Klosterheden</td><td>375 (325)</td></tr><tr><td>B. Idom</td><td>160 (135)</td></tr><tr><td>C. Sørvad</td><td>65 (50-65)</td></tr><tr><td>D. Vinderup-Mogenstrup</td><td>80-100 (70-80)</td></tr><tr><td>E. Ørre</td><td>300-325 (250-275)</td></tr><tr><td>F. Stauning</td><td>175-200 (150-180)</td></tr><tr><td>G. Nord-Østsalling</td><td>125-150 (</td></tr><tr><td>h. Nordfjends</td><td>75-85 (60-70)</td></tr><tr><td>I. Vestsalling</td><td>175-225 (175-200)</td></tr><tr><td>J. Skive-Rønbjerg</td><td>50-75 (50-60)</td></tr></table> <p>Tallene i parentes er fra 2013-rapporten. Tallene i parentes er fra 2013-rapporten.</p> <p>Generelt er ovenstående tal delvist baseret på skøn. Dåvildtet spreder sig fra de oprindelige kerneområder, hvilket gør det svært med nøjagtige bestandsestimater. Trafikdrab og hjorte der omkommer i snor/hegnstråd udgør en ikke uvæsentlig faktor for dødeligheden, og tilvæksten formodes ikke at være helt så stor, som den kunne forventes at være i ovennævnte bestande. Flere steder er der meldinger om dåer uden kalve, der formodes at skyldes et dårligt brunstforløb – måske med for få hjorte af en vis alder.</p>	A. Klosterheden	375 (325)	B. Idom	160 (135)	C. Sørvad	65 (50-65)	D. Vinderup-Mogenstrup	80-100 (70-80)	E. Ørre	300-325 (250-275)	F. Stauning	175-200 (150-180)	G. Nord-Østsalling	125-150 (h. Nordfjends	75-85 (60-70)	I. Vestsalling	175-225 (175-200)	J. Skive-Rønbjerg	50-75 (50-60)
A. Klosterheden	375 (325)																				
B. Idom	160 (135)																				
C. Sørvad	65 (50-65)																				
D. Vinderup-Mogenstrup	80-100 (70-80)																				
E. Ørre	300-325 (250-275)																				
F. Stauning	175-200 (150-180)																				
G. Nord-Østsalling	125-150 (
h. Nordfjends	75-85 (60-70)																				
I. Vestsalling	175-225 (175-200)																				
J. Skive-Rønbjerg	50-75 (50-60)																				
3. Hvad er den regionale gruppes vurdering af udviklingen i de indtegnede områder?	<p>Se pkt. 2.</p> <p>Generelt er vokser bestanden, da der først fra afvigte sæson har været jagttid i flere af områderne – se pkt. 5.</p>																				
4. Hvad er den regionale gruppes vurdering af områdets bestandsstørrelse i forhold til den biologiske bæreevne, trafikdrab, markskader mv.?	<p>Flere steder er der plads til en vækst i bestanden.</p>																				

5. Andet

I områderne A, B, C, D og E er der fra i år blevet åbnet for jagt på dåkalv fra 1/12 – 15/12. Det har resulteret i en meget moderat afskydning.

I F har der fra i år været jagttid på hjort, då og kalv fra 1/12-31/12. Også her har afskydningen været moderat.

Grundlaget for ovenstående bestandsvurdering er af svingende kvalitet.

HGV vil fremadrettet arbejde på at kvaliteten af dåvildtdata højnes.

5. Markskader

<p>1. Hjortevildtgruppens vurdering af omfanget af markskader fordelt på vigtige hjortevildtområder i regionen. Herunder angivelse af antal hektar med markskader og afgrødetype. Suppleres med kortbilag.</p>	<p>1. Store/omfattende. 2. Omfattende. 3. Omfattende.</p> <p>Da det vil være et alt for stort arbejde er der ikke vedlagt kortbilag og opgørelse af skadede arealer.</p> <p>HGV har derimod rettet henvendelse til tre lokale landboforeninger. Vedhæftet udtalelse fra Vestjysk Landboforening og fra Heden & Fjorden. Desuden har vi modtaget en mundtlig tilbagemelding fra Lemvig Landboforening, der stemmer godt overes med de skriftlige tilbagemeldinger: flere skader, da bestanden breder sig, og flere steder er skaderne omfattende.</p> <p>Generelt er flere afgrøder problematiske at dyrke tæt på kerneområder for større kronvildtbestande. Vinterraps, roer og kartofler er problematiske, men der kan forekomme alvorlige skader på alle afgrøder.</p> <p>Høsten 2013 var begunstiget af godt høstvejr. Det begrænsede de skader, der ofte har været store, på uhøstede modne kornarealer.</p> <p>Dåvildt udgør også flere steder et problem, der dog generelt er markant mindre end skader forvoldt af kronvildt. Nogle dyr kan give problemer i haver.</p>
<p>2. Hvordan vurderer hjortevildtgruppen udviklingen i omfanget af markskader</p>	<p>1. Stigende/uændret 2. Stigende/uændret 3. Stigende/uændret</p> <p>Dåvildt – se 4.</p>
<p>3. Hvilken målsætning og handleplan har gruppen for at mindske omfanget af markskader?</p>	<p>HGV vil fortsat arbejde på at få jægerne til at øge fokus fra afskydning af hinder/kalve. Udviklingen er positiv, men der er potentielt mulighed for forbedringer.</p> <p>HGV vil også opfordre til samarbejde mellem skovejere og markejere om opsætning og nedtagning af hegn til beskyttelse af afgrøder i</p>

	<p>vækstsæsonen.</p> <p>Der er positive erfaringer med hegne af "hestebånd". Der er relativt billige, lette at sætte op og effekten er generelt god.</p>
<p>4. Hvad gøres der for at mindske omfanget af markskader? Hvad har hjortevildtgruppen konkret gjort i det forgange år for ændre afskydningen lokalt? (i områder med store eller omfattende skader) Suppleres med kortbilag og evt. fotos.</p>	<p>Se pkt. 3.</p>
<p>5. Beskrivelse af anvendte vildtafværgemidler herunder anvendelse af vildthejn på agerjord. Angivelse af skønnet antal kilometer anvendt vildthejn samt kortbilag. Beskriv udviklingen i anvendelse af vildthejn på agerjord.</p>	<p>Se øvrige punkter.</p> <p>Kalvereguleringen bliver mere og mere udbredt. Hvis reguleringen gribes rigtigt an, der det også indtrykket at det har en fornuftig effekt.</p>
<p>6. Andet (supplerende om gruppens arbejde med markskadeproblemer)</p>	<p>Vedr. pkt. 2: Kronvildtet spreder sig i HGV's område, og det medfører markskader i områder, hvor der ikke var problemer tidligere.</p> <p>Der bliver hejnet et stigende antal ha, hvilket lokalt kan løse et problem, men det kan medføre et øget pres på de ikke-hegnede arealer.</p> <p>Der er også en generel tendens til at dyrene fædres i store/meget store rudler. Det kan give anledning til voldsomme skader, når en stor rudel fouragerer på en markafgrøde.</p> <p>HGV var med i den indledende fase omkring et samarbejdsprojekt om afskydningen af kronvildt på og omkring Ovstrup Hede. Ovstrup Hede er på ca. 500 ha, ejes af Aage V. Jensens Naturfond og er beliggende mellem Herning og Holstebro – og i de seneste år har der været en del fokus på markskader på tilgrænsende arealer. Der har i jagtsæsonen været afholdt tre jagter i samarbejde mellem AAVJN og naboer til Ovstrup Hede, hvor der er blevet drevet jagt på heden og på større</p>

	<p>arealer, der grænser op til heden. Stor ros til initiativet. Det er indtrykket, at der har været en meget positiv stemning omkring disse jagter, og der er blevet nedlagt en del kronstyr – kun hinde og kalve.</p> <p>Et andet fokusområde er kraftig vinterfodring i skovområder, der primært har et jagtligt sigte. Det har flere steder givet anledning til at bestanden lokalt er vokset, med øgede markskader på tilgrænsende markarealer til følge.</p>
<p>6. Øvrige emner</p>	
<p>Ønsker om ændring af lokale jagttider.</p>	
<p>Har gruppen ønsket om ændringer i de lokale jagttider for kron- eller dåvildt?</p>	
<p>Andet</p>	