

VINTEREG (Quercus petraea)**ALM. KÅRET BEVOKSNING, F.756, "Kollemorten Krat"**

STED: Kollemorten Krat afd. 4828 a,b,c,d, Feldborg Statsskovdistrikt.

FRØKILDE: Alm. kåret bevoksning, 15 ha.

ANLAGT: Oprindelig på arealet.

EJER: Feldborg Statsskovdistrikt.

ANVENDELSE:

F.756 »Kollemorten« er kåret specifikt til værn og læ formål. Afkommet er derfor egnet til læhegn, skovbryn og andre anvendelser, hvor der kræves et robust materiale.

Afkommet kan anvendes på udsatte lokaliteter i det midt- og vestjyske område. Dog bør det ikke anvendes i de yderste klitområder.

SÆRLIGE EGENSKABER:

Der er meget begrænset erfaring med anvendelse af afkom fra Kollemorten. Vurderingerne er derfor baseret på almindelig erfaring med jyske kratage.

Robusthed: Materialet anses for at være robust og stabilt, hvilket også er baggrunden for det specifikke kåringsformål (værn og læ). Afkom fra Tinnets krat (samme område som Kollemorten) blev i 1993 plantet på et eksponeret areal ved Guldforhoved i nærheden af Ikast. Her er afkommet sundt og i god vækst.

Stammeform: Som det kan ses på fotos, er stammeformen generelt dårlig, som det er almindeligt for egekrattene. Dog findes der iblandt nogle individer, som har en god stammeform.

Produktion: Produktionen er ukendt; men svarer formentlig til anden jysk vinterreg. Under udsatte forhold på heden er jysk vinterreg ofte mere vækstkraftig end stilkeg.



F.756 Kollemorten Krat.

FRØFORSYNING:

Der er i 2005 indsamlet en begrænset frømengde. Frøpotentialet vil generelt være af begrænset omfang.

Henvendelse til Statsskovenes Planteavlstation, tlf.: 49 19 02 14.

FRØKILDEN:

Oprindelse: F.756 Kollemorten er en naturligt forekommende bevoksning bestående af vintereg. I perioder har egeområderne været kraftigt udnyttet, og specielt i perioden 1700 til 1900 var bestandene til tider under så hårdt pres, at der kun stod lommer af lavt egekrat tilbage.


Behandling: Bevoksningen har formentlig igennem århundreder været »stævnet« med mellemrum, hvilket har bidraget til det særlige præg af kratet. I dag, hvor områderne er bedre beskyttet af anden skov, vokser træerne op til fuld størrelse, som det fremgår af fotos.

En del af området drives stadig med stævning som demonstrationsskov.

I andre dele af bevoksningen er der foretaget en almindelig forstlig tynding, og her fremtræder træerne med gode forstlige egenskaber.



Bevoksningen i vintertilstand.



F.756 Kollemorten Krat afd. 4828a,b,c,d.

FLERE OPLYSNINGER:

Kontakt Statsskovenes Planteavlsstation eller Feldborg Statsskovdistrikt.