



Sommerfugle bingo

Se om du kan få pladen fuld af sommerfugle. Sæt et hak ved de dyr du finder.



Her er en kort beskrivelse af udvalgte sommerfugle – god fornøjelse.

TAKVINGE

Nældens takvinge er Danmarks national sommerfugl og ses mange steder med sine rødbrune vinger med sorte og gule pletter. Rundt i vingekanten ses små blå pletter. Allerede tidligt om foråret kan man se de overvintrede sommerfugle flyve omkring, suge nektar, parre sig og lægge æg på brændenælde. Larven æder af nældebladene, forpupper sig og flyver rundt resten af sommeren indtil oktober, hvor de finder et sted at overvintre

RANDØJE

Der findes 14 arter af Randøje i Danmark. De er brunlige, gullige til orange. De har øjepletter, mest tydelig på vingerens underside, hvor der er flere sorte øjepletter med en gul ring omkring og hvid pupil. Græsrandøje kan let forveksles med engrandøje. Begge hører til de mest almindelige sommerfugle og ses hele sommeren i åbne lysninger og enge. Randøjer lever på græsser og halvgræsser.

ADMIRAL

En iøjnefaldende sommerfugl. I forsommeren ser man admiraler, der er klækket i Sydeuropa og fløjet mere end 1000 km for at komme hertil Danmark. De parrer sig, lægger æg på brændenælder og dør. Når æggene klækker, vil larverne leve af nældens blade, indtil de forpupper sig. Sommerens danske admiraler ses ofte på nedfalden frugt om sensommeren, hvor de lagrer deres energidepoter op, så de kan klare at flyve til syden om efteråret.

KÅLSOMMERFUGL

Der findes både en stor og en lille kålsommerfugl, og de ligner hinanden meget. Begge er hvide med mørke aftegninger på vingespidsene. Hos stor kålsommerfugl er vingespidsene helt sorte hos både hun og han, men hunnen har dertil to mørke runde pletter på forvingerne. Kålsommerfuglen lægger sine æg på kål, hvor larverne kan æde hele planter. Kålsommerfugle kan ses hele sommeren, da der er flere generationer. Nogle af sommerfuglene overvintrer i Danmark, mens andre flyver sydover.

PÅFUGLEØJE

Dagpåfugleøje har meget store øjepletter i flotte farver. Øjepletterne ligner virkeligt store øjne, og når sommerfuglen "blinker" med dem. Når den bevæger vingerne, kan det skræmme insektædende fugle væk. Undersiden af vingerne er brunlige og virker som camouflage, når sommerfuglen har vingerne slået sammen. Dagpåfugleøje kan ses fra midten af juli og en månedstid frem, hvorefter de går i vinterdvale fx i hule træer og bygninger.

BLÅFUGL

Der er flere arter af blåfugle, der alle er mindre sommerfugle med mange øjne på undersiden. De ses især på planter i ærtefamilien, fx på kløver eller kællingetand, hvor de suger nektar og lægger æg. Den får ofte to kuld hver sommer, og fra det sidste overvintrer enten larver eller pupper til foråret efter. En del blåfugle har et særligt samarbejde med myrer, hvor larven lever i myreboet, hvor myrerne malker den for sukkerholdige ekskrementer. Til gengæld beskytter myrerne den mod rovdyr.