

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
			<p><i>Katalog over hvad der er registreret af fredede fortidsminder og andre kulturhistoriske spor på NORDSJÆLLAND.</i></p> <p>Rækkefølgen i kataloget er i princippet skovnumrene, med laveste skovnummer først.</p> <p>Men rækkefølgen brydes, hvor en skov med et højere skovnummer var tegnet på samme kortark som en skov med et lavere numre på de trykte papirkort, der blev anvendt ved besigtigelserne.</p> <p>F.eks. er skov 110 tegnet på samme skovkort som skov 101, 102 og 103. Derfor omtales skov 110 efter skov 103 i kataloget, men før skov 104, som er tegnet på det næste skovkort.</p> <p>Inden for hver skov er det afdelingsnumrene der bestemmer rækkefølgen, og inden for hver afdeling er det fredningsnummeret, og derefter sognebeskrivelsesnumrene, der afgør rækkefølgen.</p>	

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
			RÆKKEFØLGEN FORTSAT:	SIDE:
			821 - Nakkehoved	173
			822 – Horneby Sand	174
			823 – Hornbæk Plantage	175 – 181
			824 – Hellebæl skov	182 – 183
			825 – Teglstrup Hegn	184 – 187
			826 – Egebæksvang Skov	188 – 191
			831 – Klosteris Hegn	192 – 194
			832 – Risby Vang	194 – 195
			833 – Horserød Hegn	195 – 201
			834 – Gurre Vang	202 – 205
			841 – Nyrup Hegn	205 – 208
			842 – Krogenberg Hegn	208 – 210
			843 – Danstrup Hegn	210 – 211
			844 – Munkegårds Hegn	212
			845 – Endrup Hegn	213 – 214
			851 – Kelleris Hegn	214 – 215
			852 – Krogerup Skovenge	215 – 218
			853 – Lave Skov og Stejlepladsen	218 – 219
			854 – Dagelykke Skov	219
			855, 856, 857 – Skipperholm, Kovand, Fredensborgskovene	219
			858 – Knorrenborg Vang	220
			859 – Grønholt Vang	220 – 222
			860 – Grønholt Hegn	222 – 223
			861 – Stasevang	223 - 225

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
			<p>For hele LOKALENHED NORSSJÆLLAND gælder at:</p> <p>Alle sten- og jorddiger på statens ejendomme, uanset om de er indtegnet på skovkortet eller ej, er beskyttet efter MUSEUMSLOVENS § 29 a.</p> <p>Diger er enten sten- eller jorddiger, og er anlagt med forskellige formål som f.eks.:</p> <p><i>Fredskovsdigerne</i>, oftest af sten, rundt om de indfredede skove.</p> <p><i>Skeldiger</i> mellem sogne og ejerlav, af sten eller jord.</p> <p><i>Diger omkring planteskoler el. l.</i>, af sten eller jord.</p> <p><i>Von Langenske diger</i>, oftest af jord, i forbindelse med de af ham anlagte plantager.</p> <p><i>Toftediger</i> omkring gårdene, oftest af jord lige som resten af de digetyper der her gives eksempler på.</p> <p><i>Vangediger</i> omkring landsbyernes marker.</p> <p>Digerne, oftest ganske store, omkring <i>stutterivangene</i>.</p> <p>I Tisvilde Hegn har sandflugten sin helt egen historie, som der dog ikke skal gøres rede for her. I forbindelse med dæmpning af sandflugten er der blevet anlagt flere kilometer diger, som visse steder er dobbelte, og der er gravet lige så mange grøfter. Kombinationer af grøfter og diger findes også. En stor del af disse diger, er efter fattig evne, og med stor hjælp fra Poul Olsen på distriktet, blevet indtegnet på dette sæt skovkort.</p> <p style="text-align: center;">FORTSÆTTER</p>	<p>Det er tilstræbt, at få samtlige synlige diger indtegnet på skovkortet, og vi er i høj grad tæt på at have alle med.</p> <p>Finder man diger der ikke er indtegnet på skovkortet, skal de indberettes til den centrale styrelse, hvorefter digerne vil blive registreret og indtegnet.</p> <p>Digernes anvendelse fremgår ikke af kortet. Det kunne være et godt kulturmiljøprojekt, at gennemgå digestrækningerne og få samtlige kendte diger katalogiseret med deres alder og formål.</p> <p>Digerne holdes synlige, og deres tilstand må ikke ændres uden forudgående tilladelse fra kommunen.</p> <p>Vær opmærksom på, at de juridiske rammer for beskyttelsen af sten- og jorddiger er flyttet fra naturbeskyttelseslovens § 4 til museumslovens § 29 a. Jf. den seneste bekendtgørelse vedr. diger: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=158549</p>

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
			<p>FORTSAT</p> <p>Skulle der findes ledstolpesten i forbindelse med digerne, skal de betragtes som fredede.</p> <p>På distriktet findes et utal af vejkister/stenkister til at lede vand under skovvejene. Vejkister/stenkister skal betragtes og behandles som fredede fortidsminder.</p> <p>Kun ganske få vejkister/stenkister er indtil nu blevet behørigt registreret og fredet.</p> <p>Overalt i skovene støder vi på højryggede agre. Bønderne, der dyrkede disse marker, er blevet forflyttet, enten fordi Kongen inddrog arealerne til nye formål, som f. eks. til stutteri, eller senest som følge af indfredningen af skovene i slutningen af 1700-tallet.</p> <p>Sporene fra landbrugets tidlige historie er derfor at finde overalt i skovene i form af højryggede agre, gårdtomter, brønde, toftediger og vangediger.</p>	<p>Indberet sådanne ledstolpesten, hvis I støder på dem. Der er ingen registrerede pr. d.d.</p> <p>Et projekt bør stables på benene, til gennemgang af samtlige vandløb og grøfter, så vejkisterne/stenkisterne kan blive fundet, om nødvendigt blive gravet fri, beskrevet og fredet.</p> <p>Det er en større sag, som næppe lader sig gennemføre uden deltagelse af folk med stort lokalt kendskab til arealerne.</p> <p>Højryggede agre kan bevares bedst og længst muligt ved:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kun at færdes på dem når jorden er maksimalt bæredygtig – tør sommer eller frost og snedække. - kun med hensigtsmæssige køretøjer, og så lavt marktryk (mindre læs m.v.) som muligt. - ved IKKE at færdes på tværs, men kun på langs af agrene.

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
			<p>DKC. er en forkortelse af: <i>Det Kulturhistoriske Centralregister</i>, og findes på: www.dkconline.dk Registret omfatter såvel de fredede fortidsminder som alle øvrige arkæologiske spor. Registret opererer med <i>sognebeskrivelsesnumrene</i>, som er et fortløbende numre indenfor hvert sogn. Under BEMÆRKNINGER i denne liste, er det stednummer og sogn anført, hvori sb. nummeret findes.</p> <p>Fredede fortidsminder har både et <i>fredningsnummer</i> og et <i>sognebeskrivelsesnummer</i>. Det officielle registret over fredede fortidsminder, (som opererer med <i>fredningsnumre</i> - et fortløbende nummer, indenfor hvert af målebordsbladene - er der endnu ikke adgang til).</p> <p>Kulturarvsstyrelsen, KUAS, som har ansvaret for begge registre, arbejder i øjeblikket på at lægge registrene sammen, og at gøre dem tilgængelig for alle.</p>	<p>Alle kendte fredede fortidsminder og anlæg fra DKC. er opregnet på listen og vist på "fortidsmindeskovkortet".</p> <p>Der findes således pr. d.d. intet yderligere i KUAS to databaser – "DKC". og "Fredede Fortidsminder" – som ikke er med i det foreliggende materiale.</p> <p>Tvært imod; faktisk forholder det sig således, at der efter denne gennemgang af de kulturhistoriske spor i NORDSJÆLLAND, er blevet tilføjet 161 "nye" anlæg, som er tildelt et sb. nr. og 74 "nye" anlæg, der har fået tildelt et fr. nr., ind i KUAS databaser.</p> <p>Ændringer i fortidsminders tilstand i forbindelse med restaurering, udbedring af skader eller på anden vis, hvor der vil ske en tilstandsændring i fortidsmindet kræver en dispensation fra Kulturstyrelsen jf. museumslovens § 29e.</p>

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
			SKOV-numre: 101, 102, 103 og 110	
			101 BRØDEMOSE SKOV	<i>Stednummer hos DKC.: 01.05.05 – Melby sogn..</i>
2306	2726:40	58	Høj. 1,0 x 15 m. Flad og udflydende, stærkt forgravet af ræve. Bevokset med skovfyr og ung blandet løvskov, i tilsvarende bevoksning.	Velplejet. Højen bør evt. restaureres.
2310	2726: 33-36 og 49	52-55 og 113	5 gravhøje – se nedenfor.	Højrækken skal fortsat plejes og bevoksningen behandles således, at højrækken fremtræder som en helhed.
2310	2726:33	52	Høj. 1,2 x 22 m. Affladet top. Noget forgravet i NØ-lig højfod og -side. Græsklædt med et par træer. I gammel bøgeskov.	Fin tilstand som opretholdes.
2310	2726:34	53	Høj. 1,1 x 17 m. Den N-lige halvdel af højen noget forgravet. Græsklædt. I gammel bøgeskov.	Flot. Tilstanden opretholdes.
2310	2726:35	54	Høj. 1,0 x 15 m. Højfod og -side i N lidt forgravet. Græsklædt. I gammel bøgeskov.	Fin tilstand som opretholdes.
2310	2726:36	55	Høj. 1,1 x 15 m. Noget ujævn overflade. Højfoden i N lidt afgravet ved skovvej. Græsklædt med et enkelt træ. I gammel bøgeskov.	Tilstanden fin og opretholdes.
2310	2726:49	113	Høj. 0,6 x 12 m. Stor flad afgravning af Ø-lig højside. Græsklædt, med en del bøgeopvækst. I gammel bøgeskov.	Tilstanden fin og opretholdes.

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
2312	2726:38	57	Høj. 1,8 x 21 m. En lidt ujævn og forgravet overflade. Græsklædt, men flere gamle træer.	Tilstanden fin og opretholdes.
2315	2726:37	56 30	Høj. 3,5 x 21 m. Forgravninger i Ø- og SØ- siden. Stejlt afgravet i N og V og store afgravninger i S og SV. Græsklædt, men også med store, bare, nedslidte jordflader. Gammelt træ på højen. DKC. oplyser, 1887 : <i>I Hegnets nordøstlige Udkant ligger ved Skovløberhuset en Bakkekold, der har været en Ø i Arresøens Forbindelse med Kattegat. I Knoldens sydøstlige Deel er der foretaget Indgravninger, og her sees i den indre østlige og vestlige Brink: En Kjøkkenmødding, hvorfra kun Udkanterne ere tilbage; den er nu 1/2'-1' tyk og bestaaer af Mytilus ed., Cardium ed., enkeltviis ostrea ed. og derunder [Rester ?] af Støv af Trækul.</i>	Velplejet. Højen bør restaureres, men bemærk dog sammenhængen med sb. nr. 30, som omtales herunder, som har med indgravningerne i højen at gøre.
			102 VINDERØD SKOV	<i>Stednummer hos DKC.: 01.05.10, Vinderød sogn.</i>
2331	2726:41	19	Høj. 2,0 x 17 m. En 2 til 3 m bred og 0,7 m dyb nedgravning, fra SØ-lig højfod og rundt i Ø- og N-siden af højen til V-siden. Græsklædt. I gammel bøgeskov.	Højen bør restaureres. Ellers OK.
2331	2726:42	20	Høj. 1,4 x 11 m. VSV-siden af højen beskadiget af dige. Græsklædt. I gammel bøgeskov.	Velplejet. Denne høj og høj 2726:43 plejes som en helhed.

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
2331	2726:43	21	<p>Høj. 1,8 x 16 m. Pænt kuplet form. I SØ- højfod skade efter en stor vindfældet bøg.</p> <p>Græsklædt med lidt opvækst. I gammel bøgeskov.</p>	<p>Rodkagen bør væltes tilbage på plads i hullet.</p> <p>I øvrigt velplejet. Denne høj og høj 2726:42 plejes som en helhed.</p>
2331	2726:44	22	<p>Høj. 1,2 x 8 m. Beskadiget af et spor, gående nærmest N-S op over højens Ø-lige del, samt et dige i NØ-lig højfod.</p> <p>Græsklædt med lidt opvækst. I gammel bøgeskov.</p>	<p>Velplejet</p>
2335	2726:48	43	<p>Kors - Mindesmærke. Korset er 1,75 m højt og 1,15 m bredt, fremstillet af 25 x 25 cm svær egetømmer. På S-siden af korset sidder en lille jernplade med følgende inskription:</p> <p style="text-align: center;">Korset er rejst som Minde om Egnens første Lutherske Præst der på dette Sted Blev dræbt af Befolkningen Aar 1536</p> <p>Korset er opstillet på en lille stenhøj 0,3 x 1,8 m stor. Korset og stenhøjen er omkranset af en ring, 6 m i diameter, af 31 sten. Stenkredsen er åben mod V, hvor en 10 m lang og 1,5 m bred sti fra Ø, fører op til mindesmærket på den lave bakketop.</p> <p>Græsklædt, med enkelte træer og buske. I åbent område.</p>	<p>Tilstanden fin og opretholdes.</p>

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
			103 ARRESØDAL SKOV	<i>Stednummer hos DKC.: 01.05.10, Vinderød sogn.</i>
2338		12	DKC. oplyser: <i>I Arresødal Skov, ved Kanalens Nordside er i 1896 fundet en Kjøkkenmødding.</i>	
2341		44	Hulvejsspor. Et par hulvejsspor, orienteret omtrent N – S, ca. 50 m lange.	
2343		45	Ruiner af et gammelt krudtværk findes i afdelingen.	Tilstanden opretholdes.
			110 KANALERNE	<i>Stednummer hos DKC.: 01.05.10, Vinderød sogn.</i>
2621	2726:51	46	Kanalen fra Arresø og kanalerne i Frederiksværk.	En egentlig fredningsbeskrivelse overlades trykt til KUAS.
			SKOV-numre: 104, 105, 109, 111 og 112	
			104 AVDERØD SKOV	<i>Stednummer hos DKC.: 01.05.03 – Kregme sogn.</i>
			Ingen fortidsminder registreret, ud over flotte stendiger omkring skoven, og flere jorddiger i skoven.	
			105 SONNERUP SKOV	<i>Stednummer hos DKC.: 01.05.03 – Kregme sogn.</i>
2370		31	DKC. oplyser : <i>En overpløiet Høi.</i>	Intet at se.

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
2374 2375		107	Højryggede agre , på et område på omtrent 120 x 220 m. Agrene er orienteret Ø – V.	
2376 2377 2380 2381		108	Hulveje . Et system af parallelt løbende hulveje på begge sider af den omtrent N – S gående Kirkevej, og såvel N som S for vandløbet.	
2377	2727:41	64	Høj . 1,8 x 15 m på toppen af "Rævegravbakke". Temmelig ujævn og forgravet i overflade. Græsklædt, med enkelte træer. I mellemaldrende skovfyrbevoksning.	Velplejet. Tilstanden opretholdes.
2378	2727:40	63	Høj . 1,7 x 22 m. på toppen af "Lysthusbakke". Toppen flad med en diameter på 10-12 m. I øvrigt pæn, rund og velbevaret. Græsklædt, med enkelte træer. I gammel lærkebevoksning.	Velplejet. Tilstanden opretholdes.
2380		109	Hulveje . En viste af tre, N – S gående hulveje på V-siden af Kirkevej, i afdelingens S-del.	
2380 2382		110	Højryggede agre . V for Kirkevej på et areal ca. 180 x 120 m stort, og Ø for Kirkevej ca. 150 x 200 m. Agrene er orienteret NNØ – SSV.	

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
			109 FUGLSANGGÅRD	<i>Stednummer hos DKC.: 01.05.03 – Kregme sogn.</i>
2615		65	<p>DKC. oplyser: 1988. <i>Prøvegravning i bygningsrester fra 1700-tallet afslørede kulturlag med fund (især keramik) tilbage til vikingetid. Endvidere udgravedes et grubehus med gulvlag, hvori fandtes Østersøkeramik, knive, kam og tenvægt samt en del tamdyrsknogler.</i> 1994. <i>Der kunne ikke konstateres regulære huse. Til gengæld undersøgtes tre grubehuse. I det ene grubehus fandtes et sølvbelagt skålformet spænde fra yngre germanertid.</i> 2001. <i>Genstandene fundet før og efter Frederiksværkegnens Museums undersøgelser forud for udvidelsen af rundkørslen i Kregme.</i> 2002. <i>D 40/2002 Fugleformet fibula fra tidlig middelalder. D 69/2002 - 75/2002 Spænder og vægtlodder.</i> Sb. nr. 65 indgår også i KULTURARVSAREAL sb. nr. 72</p>	Intet at se.

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
2615		72	<p>S-enden af afdelingen og et lille hjørne i SV af afd. 2616 indgår i KULTURARVSAREAL sb.nr. 72, hvorom DKC. skriver følgende:</p> <p><i>Der er fundet spor efter bebyggelse fra germanertid, vikingetid og historisk tid på markerne omkring landsbyen Kregme. Undersøgelser nord for Hillerødvej viste, at bevaringsforholdene er meget ringe her, så hidtil er det kun lykkedes at identificere ganske få huse (et par huse, sandsynligvis fra middelalder og en del af et treskibet hus, muligvis fra vikingetid). Til gengæld er der foreløbig fundet 11 grubehuse i relativ god stand og med et omfattende genstandsmateriale. 10 af grubehusene kan dateres til vikingetid, mens et grubehus sandsynligvis skal dateres til yngre germanertid. I de senere år er de arkæologiske undersøgelser blevet suppleret med detektorafsøgning og fund herfra tyder på, at det gamle Kregme også ligger på markerne syd for Hillerødvej. Da terrænet falder mod syd, er det sandsynligvis muligt at afdække bedre bevarede bebyggelsespor her. Området er i dag truet af dyrkning/pløjning. Bebyggelsessporene er formentlig bedst bevaret på de dyrkede marker syd for Hillerødvej.</i></p>	
2616		54	<p>DKC. oplyser:</p> <p><i>Henkastet paa Voldene (og i Gravene) i en Tørvegrav laa Juni 1943 en Del (ca 15 stk) udspaltede, tilspidsede Egepæle indtil ca 1/2 m lange, tydeligvis fundet ved Tørveskæringen. - Paa Bakkefremspringet lidt mod NNV fandtes lidt bearbejdet Flint (oppløjet paa Stedet eller bragt dertil med Tørvene, idet Stedet benyttes som Læggeplads).</i></p>	Intet at se.
			111 NORDHUSE	<i>Stednummer hos DKC.: 01.05.03 – Kregme sogn.</i>
			Ingen fortidsminder registreret.	

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
			112 ARRENÆS-AREALERNE	<i>Stednummer hos DKC.: 01.05.03 – Kregme sogn.</i>
2641	2727:6	6	Høj, "Skrædderhøj" . 3,5 x 21 m. Noget afgravet i siderne. Mindre krater i top. Græsklædt, friholdt for træer. På åben mark.	Tilstanden fin og opretholdes.
2641	2727:7	7	Høj, "Buskhøj" . 3,5 x 18 m. Afgravet ved foden. Græsklædt, friholdt for træer. På åben mark.	Tilstanden fin og opretholdes.
2641		70	Størstedelen af afdelingen (foruden yderlige arealer V herfor, uden for vort areal) er omfattet af KULTURARVSAREAL sb.nr. 70, hvorom DKC. skriver følgende: <i>Højgruppe, bestående af otte høje, hvoraf de fire er fredede. Der er fundet genstande fra yngre bronzealder i en af højene (sb. 10). Højene fremtræder meget markant i landskabet - den ene, Maglehøj, udgør Frederiksværks højeste punkt. Da det ikke er ualmindeligt at finde spor efter bopladser under eller tæt ved bronzealderens høje, er der ligeledes mulighed for det her, hvilket understreges af, at der er opsamlet knogler og lerkarskår ved en af højene. Området er i dag truet af landbrug (nedpløjning).</i>	
2641		5, 8, 9,	DKC. oplyser: 3 sløifedde Høie.	
2641		10	DKC. oplyser: En sløifet Høj, "Carlshøi". I 1854 fandtes deri 2 Bronzeknive, som indsend til Museet f.d.n.O. (Mno. 14005-6).	
2643		11	DKC. oplyser: En overpløiet Høi.	Intet at se.
2644		12	DKC. oplyser: En overpløiet Høj, hvori Leerkar med brændte Been ere fundne.	Intet at se.

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
2644		91-93	DKC. oplyser 3 gravhøje. Stedet hedder "Firhøj". Disse 3 lokaliteter er registreret af Folkemuseet i Hillerød i 2006. Om den står følgende: <i>Rundhøje. Lokaliteten mgl. data.</i>	Ikke lokaliseret.
2646	2727:39	13	Voldstedet, "Dronningholm" . Voldstedet består af en ca. 80 x 80 m stor rundagtig banke, der i Ø, S og V er omgivet af en ca. 10 m bred og 4 m dyb grav, uden om hvilken der findes en 10 - 15 m bred og ca. 3 m høj ydervold. I N (NNV), hvor landevejen tangerer voldstedet, mangler grav og vold. På banken NØ-lige del ligger betydelige rester af et tofløjet bygningskompleks. V-ligst på banken ses spor af en 8-kantet tårn Græsklædt.	Særlig velplejet. Tilstanden opretholdes. Vedrørende murværkerne, kontakt Kulturarvsstyrelsens Restaureringsenhed.
2652 2653 2654		71	KULTURARVSAREAL sb.nr. 71, omfatter dele af vore arealer i disse tre afdelinger. Herom skriver DKC. følgende: <i>Højgruppe, bestående af syv høje, hvoraf to er fredede. Fra sb. 20 kendes i alt 32 begravelser, de fleste fra ældre bronzealder. Under højen er fundet spor fra hustomt/boplads fra ældre bronzealder. Sb. 15, 19 og 20 indeholder også begravelser fra yngre bronzealder og ældre jernalder Der er desuden fundet spor efter en boplads (sb. 66) fra yngre bronzealder/ældre jernalder mellem sb. 14 og 20. Boplads og høje er fra samme tid og udgør en interessant helhed. Området er i dag truet af nedpløjning på de dyrkede områder, trævækst i plantage samt planer om et større anlægsarbejde (vandrensningsreservoir).</i>	

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
2652	2727:3	14	<p>Høj, "Møllehøj". 3,0 x 25 x 18 m, idet højen er svært afgravet i Ø- og V-siden.</p> <p>Græsklædt, friholdt for træer. På åben mark.</p>	Tilstanden fin og opretholdes.
2652		66	<p>DKC. oplyser: <i>På vestskråningen af et højt plateau ud mod Arresø er konstateret bopladsspor i form af stolpehuller og gruber. Der er antagelig tale om et eller flere toskibede langhuse. Fund af en skiveskraber, lidt keramik samt affaldsflint daterer pladsen fra begyndelsen af yngre bronzealder og muligvis frem til ældre jernalder. Det dokumenterede bopladsområde udgør antagelig udkanten af et regulært bopladsområde, hvor det vil være muligt af finde de tilhørende gårdsanlæg.</i></p>	Intet at se.
2654		100	<p>DKC. oplyser: <i>Fund af tyndnakket økse, snarest Blandebjergøkse, fra et markant bakkedrag, der skyder sig ud mod Arresø mod nord.</i> Lokalteten er registreret af Folkemuseet i 2006, og fundet overdraget til NFH.</p>	
2654		21	<p>DKC. oplyser: <i>En udjevnet Høj, lige i det sydlige Skjel.</i></p>	Intet at se.
2654		74	<p>DKC. oplyser, at der her skulle ligge en gravhøj. Lokalteten er registreret af Folkemuseet i 2006. Om den står følgende: <i>Lokalteten mgl. data.</i></p>	I så fald helt udpløjet og usynlig i græsmarken.

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
			SKOV-numre: 106, 108 og 124	
			106 LYNGBY SKOV	<i>Stednummer hos DKC.: 01.05.04 – Lille Lyngby sogn.</i>
2387	2827:30	36	Høj, "Humlegårdshøj". 3,7 x 30 m. Tre steder, i SSV, i Ø og i N, nedslidte stier til højens top. Stor afgravning i højfoden i NNW. I V to store ræve/grævlingegrave. Ligeledes en i NNØ. Græsklædt med enkelte gamle bøge, omgivet af ung bøgeskov.	Slidskaderne på højsiderne udbedres med mellemrum. Ellers OK. Tilstanden opretholdes.
2387 2390 (2393)		69	Højryggede agre. Et stort område – 350 x 300 m, S for og på begge sider af Humlegårdshøj, – med højryggede agre, orienteret så vel N – S som Ø – V.	
2398	2827:33	142	Høj. 0,8 x 11 m. Flad sænkning i top. NØ-foden meget udflydende p.g.a. gamle vindfælder. Græsklædt, og bevokset med ung bøg og ahorn. I ung bølge- og ahornbevoksning.	Træerne tyndes. Ellers OK.
			108 HOLSTRUPGÅRD	<i>Stednummer hos DKC.: 01.05.11 – Ølsted sogn.</i>
2607	2827:15	48	Høj, "Gavlhøj". 3,0 x 22 m. Noget ujævne sider. Flad top med hul afgravning. VNV-siden afgravet. Græsklædt med enkelte træer. I lille lund nær grusgrav og på åben mark.	Tilstanden fin og opretholdes.
2607		49, 50	DKC. oplyser: <i>To forlængst sløifede Høje.</i> I græsmark.	Intet at se.

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
2607		135	DKC. oplyser: Rundhøj. Lokaliteten mgl. data.	
2608		51	DKC. oplyser: Rundhøj. Overpløjet. I Nr. 51 er fundet meget Bronze; nu ødelagt. I græsmark.	Intet at se.
2608		52	DKC. oplyser: På stedet er der i 1909 blevet udgravet en hellekiste fra stenalderens slutning. I græsmark.	Intet at se.
			124 LYNGBY MOSE	<i>Stednummer hos DKC.: 01.05.11 – Ølsted sogn.</i>
2749		62	DKC. oplyser, at der ved tørvegravning i 1905, blev gjort fund af 2 benspidses med flintægge fra Kongemosekultur.	Intet at se.
2749		65	DKC. oplyser, at der ved tørvegravning 1948, blev gjort fund af harpunspids af hjortetak fra ældre stenalder.	Intet at se.
			SKOV-numre: 107	
			107 ARRESØ	
			Ingen fredede fortidsminder.	

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
			SKOV-numre: 113	
			113 LILLE LYNGBY MOSE	<i>Stednummer hos DKC.: 01.05.04 – Lille Lyngby sogn.</i>
2672		75	DKC. oplyser: <i>1977. Enkeltfund fra ældre jernalder. 1 større randskår af lerkar fundet ved stranden nær højningen "Alten".</i>	
2672		98	DKC. oplyser: <i>2003. Enkeltfund. Siden 1980 er opsamlet 5 oldsager nedenfor Bjerget i Lille Lyngby Mose. Det drejer sig om 2 skiveøkser, 1 flækkeblok og 2 skrabere.</i>	
2673		67	DKC. oplyser: <i>1954. Bosættelse. Stenalder. Stenalder Boplads; en smuk Flækkekniv med buet Ryg forevist herfra af Billedh. H.Kapel. Formentlig fra samme sted en tyknakket Flintøxe med tværæg.</i>	
			SKOV-numre: 114, 115, og 116	
			114 STATENS TØRVEMOSE	<i>Stednummer hos DKC.: 01.05.10 – Vinderød sogn.</i>
2701			Ingen fortidsminder registreret.	
			115 HYTTEGÅRDEN	
2832			Ingen fortidsminder registreret.	

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
			116 HOVGÅRD PYNT	<i>Stednummer hos DKC.: 01.01.01 – Annisse sogn.</i>
2841		75	<p>Hele afdelingen indgår, dog som en meget lille del, i KULTURARVSAREAL sb.nr. 75, om hvilket DKC oplyser følgende:</p> <p><i>På et næs ud i Arresø ligger et voldsted fra 1300-1400-tallet med fundamenter af en befæstning samt tilhørende økonomibygninger (sb. 72). Anlægget er delvist udgravet af Gilleleje Museum 2000. Adgangsvejen fra Annisse landsby har været en 1 km lang dæmning gennem det nu delvist tørlagte vådområde. Fra området øst for næsset, vest for Annisse by, stammer righoldige detektorfund fra førromersk jernalder, germansk jernalder, vikingetid og middelalder (sb. 63), som tyder på en kontinuerlig bebyggelse fra yngre jernalder op i historisk tid. Syd for den nuværende kirke er iflg. V. Boye fundet spor af en gammel kirkegård, muligvis med tilhørende kirke (sb. 47).</i></p>	

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
			SKOV-numre: 121 og 123	
			121 HOLLØSE BREDNING	<i>Stednummer hos DKC.: 01.01.11 – Tibirke sogn. (undtagen sb.41)</i>
2690		100	<p>Tibirkevejen, arealerne N og V herfor i afd. 2690, samt et større areal mod V, udenfor vort areal, er omfattet af KULTURARVSAREAL sb.nr. 100, om hvilket DKC. oplyser følgende:</p> <p><i>Tibirkevejen (010111-46), der er dateret til førromersk jernalder, markerer et vigtigt overgangssted over den brede Ellemose Ådal. Vejen har haft forgængere helt tilbage i yngre stenalder. Hertil kommer en udateret stolpesætning mod øst. Tre sogne mødes på dette sted. Fra mosen omkring vejen, som i ældre stenalder var en fjordarm, stammer righoldige fund af bl.a. ravofre fra Tragtbægerkultur og senneolitikum, yngre bronzealders celt-depot, ældre jernalders votivfund af mosepotter og dyrekogler samt menneskeofre. Disse fund, som især stammer fra 2. verdenskrigs tørvegravning, antyder en kontinuerlig anvendelse af dette vadedest gennem oldtiden til såvel profane som rituelle formål.</i></p> <p>Nedenfor nævnte sb.nr. indgår alle i KULTURARVAREALET.</p>	

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
2690	2627:28	46	<p>Oldtidsvej, ”Tibirkevejen”. Fra en holm i Ellemosen fører en stenbrolagt vej over til det faste land på Ramløsesiden. Vejstykket er ca. 100 m langt, og forløber i en let bue, ca. NNV - SSØ. Brolægningen består mest af hovedstore sten, med lidt større sten langs kanterne. Vejen er knap 3 m bred.</p> <p>I en lige linje, VSV for, i en afstand af 10 til 15 m fra vejen, findes en trædestensrække - en enkelt række af store sten. Vejen og trædestensrækken blev fundet i 1943 ved tørvegravning ca. 1 m under overfladen. (Udgravet af arkæolog Gyuri Kunwald).</p> <p>Til tider oversvømmet, og ligeledes til tider, overgroet med tagrør.</p>	<p>Stenlægningerne holdes synlig, i al fald i sommerhalvåret.</p> <p>Fin tilstand ved besigtigelsen.</p>
2690		45	DKC. oplyser, 1943: <i>Fund af pilespids fra yngre stenalder.</i>	
2690		47	DKC. oplyser, 1943: <i>Tæt på stenbrolægningens NV-ende er der i skallet gjort forskellige fund af oldsager, hovedsagelig af flint fra yngre stenalderes seneste del.</i>	
2690		56	DKC. oplyser: <i>På holmen findes der en stenalderboplads fra tragt bægerkultur. Undersøgt 1949 af Nationalmuseet.</i>	
2690		85	DKC. oplyser, 1955: <i>Fund af benod fra ældre stenalder.</i>	

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
2690		108	DKC. oplyser: <i>Et løsfund fra tragtbægerkultur.</i>	
2690		41	DKC. oplyser, 1943: <i>Fund af stolpesætning og dyreknogler fra stenalderen.</i>	<i>Stednummer hos DKC.: 01.01.13 – Vejlbysogn.</i>
			123 SOLBJERG ENGE	
			Ingen fortidsminder registreret.	
			SKOV-numre: 122, 304 og 306	
			122 ALSØNDERUP ENGE	
2570		5	DKC. oplyser: <i>Ved tørvegravning i 1946 fandtes trækølle og tilspidsede pæle, formentlig fra jernalderen.</i>	

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
			304 NEJEDE VESTERSKOV	<i>Stednummer hos DKC.: 01.05.01 – Alsønderup sogn.</i>
2559	2728:8	1	<p>Høj med 3 jættestuekamre. 2,0 x 25 m. Alle 3 kamre er orienteret VNV- ØSØ og er ca. 5 x 1,5 m store. Kamrene er alle jordfyldte, så kun toppene af bærestenene ses. Det N-ligste kammer - her kaldet kammer ”1” - ligger for sig i den NNØ-lige del af højen. De 2 andre kamre ligger i forlængelse af hinanden i den SSV-lige del af højen. Kammer ”1” består af 9 bæresten og har en nedskreden dæksten i VNV-enden. Kammerets ØSØ-ende mangler. Gangen har været mod NNØ, men kun 1 sidesten fra gangens VNV-side (?) er bevaret. Af kammeret SV herfor - her kaldet kammer ”2” - ses 4 bæresten i ØSØ-enden. Hele VNV-enden af kammer ”2”, er bortgravet, og i hullet ses en væltet sidesten mere. Fra kammeret går gangen ud mod SSV. Den er ca. 7 m lang og har bevaret 7 sten i ØSØ-siden, og 5 sten i VNV-siden. I forlængelse af kammer ”2” mod SSØ, og SØ for kammer ”1”, ligger kammer ”3”.</p> <p>Det NØ-lige hjørne af kammer ”3” er fjernet. Tilbage ses 7 bæresten. Fra midten af kammeret og mod SSV ses gangen. Den er 7 m lang og har bevaret 6 sidesten mod ØSØ og 4 sidesten mod VNV.</p> <p>Græsklædt, men noget slidt overflade, med gamle bøge. I gammel bøgeskov.</p>	<p>Lidt mere lys til overfladen er ønskeligt, så overfladen kan blive græsgroet. Men ellers fint. Tilstanden opretholdes.</p> <p>Det bør dog overvejes, at topkappe de gamle træer for at forebygge skader ved stormfald.</p>
2559	2728:36	28	<p>Høj. 0,3 x 7 m. På bakketop. Højfoden i NNØ er borte, på kanten af stor grusgrav.</p> <p>Græsklædt, bevokset med unge bøge. I ung bøgebevoksning.</p>	<p>Træerne på højen tyndes ud. Ellers OK.</p>

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
2561	2728:9	2	<p>Høj. 2,2 x 25 m. Ujævn med fladt afgravet topflade. Græsklædt med et par bøge i højfoden. I gammel bøgeskov under foryngelse.</p>	<p>Fint plejet. Tilstanden opretholdes. Overvej topkapning, eller evt. fældning af træerne i højfoden.</p> <p>Denne høj og høj 2728:21 plejes som en helhed.</p>
2561	2728:21	42	<p>Høj. 0,6 x 11 m. Noget ujævn overflade. 1 randsten i SØ og 2 i VSV.</p> <p>Græsklædt med enkelte ahorn. I mellemaldrende ahornbevoksning.</p>	<p>Tilstanden fin. Træerne tyndes gradvist helt bort fra højen.</p> <p>Denne høj og høj 2728:9 plejes som en helhed.</p>
2562		46	<p>Brønd. Lige N for skovvejen og S for mosen midt for afdelingen, oplyser distriktet, at der skulle være en brønd. Brønden eftersøgt maj 2008, men ikke lokaliseret. Store mængder vand siver overalt ud af skrænten her.</p>	<p>Ikke lokaliseret.</p>

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
			306 ÆBELHOLT KLOSTERRUIN	<i>Stednummer hos DKC.: 01.05.08 – Tjæreby sogn.</i>
2581	2728:11	1 48	<p>Æbelholt Ruinpark.</p> <p>Et stort område omkring ruinparken er af DKC. udpeget som KULTURARVSREEAL, og o0plyser følgende:</p> <p><i>Nordens største augustinerkloster i middelalderen. Kun den udgravede centrale del af klostret er fredet, men der er mange indicier og positiv bevisførelse for, at klosterkomplekset var langt større. Der har ligget bygninger både nord og syd for det fredede område, hvilket også er dokumenteret ved magnetometerkortlægning 2002-2003 og ligeledes en række ovne og andre anlæg. Også vest for Æbelholt Å har der stået adskillige bygninger. Af særlige fundgrupper skal nævnes, at der gennem tiden er fundet godt 2000 mønter ved klostret, heraf adskillige skattefund, samt "Danmarksrekord" i seglstamper (pt. 15 stk.). A. Huitfeldt skrev i sin Danmarkshistorie (år 1600) at Æbelholt var som en liden købstad, og dette bekræftes til fulde af de hidtidige arkæologiske iagttagelser. Den fredede, udgravede del er selvfølgelig ikke truet, men arealerne udenfor er truet først og fremmest af pløjning, men også af vandindvinding.</i></p>	<p>Flot.</p> <p>Plejes efter særlig plejeplan sammen med Kulturarvsstyrelsens Restaureringsafdeling.</p>

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
			SKOV-numre: 201, 202, 210 og 211	
			201 ULLERUP SKOV	<i>Stednummer hos DKC.: 01.05.09 – Torup sogn.</i>
2001		161	Højryggede agre. Et ca. 200 x 200 m stort areal, med et system af omtrent N – S gående højryggede agre. I gammel løvskov.	
2753		21	DKC. oplyser 1887: <i>Langhøj. Tragtbægerkultur. En ødelagt Langdysse, anlagt i Retningen Vest t. Nordvest - Øst til Sydøst. Stenene ligge nu iøvrigt Fuldstændig i Uorden</i> I ager.	Absolut intet at se.
			202 GRØNNÆSSE SKOV	<i>Stednummer hos DKC.: 01.05.09 – Torup sogn.</i>
2021	2726:50	160	Brønd/kildeanlæg, ”Holtekilden”. En omtrent cirkelformet brønd, 1,7 m i diameter, sat af natursten. Vandspejlet lå, ved besigtigelsen 12. juni 2008, 0,3 m under brøndens overkant, hvilket svarer til 1 – 3 skifter synlige sten. Brøndens dybde målttes til 1 m, men den er formentlig noget dybere. Grønnese Skovs fredskovsdige (stendige), er lagt i en bue bag om/øst om brønden, som derved kommer til at ligge i et rummeligt, halvcirkelformet græsklædt areal, fuldt synlig og tilgængelig for alle, ud mod offentlig vej i V.	Flot og velplejet. Tilstanden opretholdes. Brønden/kilden er ikke omtalt i SEIGFRED SVANES bog om helligkilder i Danmark.
2024	2726:31	90	Høj. 1,7 x 12 m. Noget forgravet i N-siden. Græsklædt. I gammel løvskov under foryngelse.	Flot plejet. Tilstanden opretholdes. Denne høj og høj 2726:32 plejes som en helhed.

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
2024	2726:32	91	Høj. 1,8 x 15 m. Velbevaret. En randsten i NNØ-lig højfod. Græsklædt, med 2 store ege. I gammel løvskov under foryngelse.	Flot tilstand som opretholdes. Ellers fin høj. Denne høj og høj 2726:31 plejes som en helhed.
2025	2726:5	41	Høj. 3,0 x 15 m. Afgravet mod V. En enkelt stor sten i N-lig højfod. Græsklædt. I gammel bøgeskov.	Flot tilstand som opretholdes.
2027	2726:6	43	Høj. 3,5 x 18 m. Lidt bulet og ujævn i overfladen. Græsklædt og ganske overgroet af ahornopvækst. Friholdt for træer. I mellemaldrende bøgeskov.	Flot plejet. Tilstanden opretholdes.
2027	2726:7	42	Høj. 3,0 x 18 m. Sænkning i højsiden i V. Græsklædt, med enkelte tjørne. I øvrigt friholdt for træer. Friholdt for træer. I mellemaldrende bøgeskov.	Flot plejet. Tilstanden opretholdes.
2038	2726:29	87	Høj. 1,5 x 10 m. Græsklædt med et par træer. I ung egeskov.	Flot tilstand som opretholdes. Denne høj og høj 2726:30 plejes som en helhed.
2038	2726:30	88	Høj. 2,3 x 15 m. Lille sænkning i top. Højsiden lidt ujævn med mindre afgravninger. Græsklædt med et par træer. I ung egeskov.	Flot tilstand som opretholdes. Denne høj og høj 2726:29 plejes som en helhed.
2046	2726:8	44	Høj. 1,5 x 11 m. Afgravet mod S. Endvidere beskadiget i N, hvor et stort jorddige er blevet anlagt gennem højsiden. Græsklædt med enkelte træer. I blandet løvskov.	Velplejet. Tilstanden opretholdes.

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
			210 STEJLEPLADSERNE	<i>Stednummer hos DKC.: 01.05.09 – Torup sogn.</i>
2731		165	<p>Mindesten. En 110 x 115 cm stor flad sten, omkranset af en muret dobbeltrække af chaussésten. Det hele indsat i en skrænt.</p> <p>Inskriptionen lyser: TIL MINDE OM</p> <p style="text-align: center;">GENFORENINGEN</p> <p style="text-align: center;">DEN 15 JUNI 1920</p> <p>Opstillet i park.</p>	Tilstanden fin og opretholdes.
2732		101	<p>Sb. 101 ligger inden for KULTURARVSAREAL sb. 130. Om det noterer DKC. følgende:</p> <p><i>I1976, fund af kufisk mønt fra år ca. 800. Undersøgelser af dele af stejlepladsen, hvorved fandtes kulturlag, lerforede gruber, ildsteder og spredte stolpehuller. Pladsen er anlagt i vikingetiden og her fungeret frem til slutningen af tidlig middelalder.</i></p> <p><i>Yderligere undersøgelser i 1994 bekræfter de tidligere undersøgelser. De nederste (ældste) kulturlag er de mest fundrige. Genstandsmaterialet omfatter keramik, fragmenter af smeltedigler og støbeforme, spredte forekomster af jernnagler og nitteplader, en glasperle, en bronzepincet og lidt pattedyrsknogler. Desuden fandtes en sten med skåltegn fra bronzealderen, anbragt der i vikingetiden - med ukendt formål. (Stenen blev flyttet til museet i Frederiksværk).</i></p> <p><i>Pladsen tolkes som strandmarkedsplads, anløbs- og omladeplads for skibe med varer til Roskilde fjordområdet. Det er ligeledes muligt at pladsen har fungeret som lods- og vagtstation med henblik på kontrol af indsejlingen til fjorden.</i></p>	

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
2732		130	<p>Et større område, hvori også vor afd. 2732 indgår, er af DKC. udpeget som KULTURARVSAREAL. Om dette noteres følgende:</p> <p><i>Lynæs strand har formentlig fungeret som naturhavn fra vikingetid til middelalder. Her har været et mindre, roligt område med lavt vand og flad strand. Der har været adgang til drikkevand (Boeskilde). Pladsen ligger på en ca. 200 m lang strandvold og har tilsyneladende været koncentreret i den vestlige del, hvor de tykkeste kulturlag findes. Ved udgravningen fremkom en del lerforede gruber, stenlagte ildsteder og stenforede stolpehuller, hvoraf ingen synes at indgå i huskonstruktioner. Kulturlaget, der var kraftigst nærmest stranden, kunne udskilles i to hovedfaser, begge fra vikingetid. Det nedre og ældste lag var klart det mest fundrige. Genstandsmaterialet omfatter bl.a. keramik, fragmenter af smeltedigler og støbeforme samt spredte forekomster af jernnagler og nitteplader. Pladsen er anlagt i vikingetid og har eksisteret frem til slutningen af tidlig middelalder. Den tolkes som anløbs- og omladeplads for skibe med varer til Roskilde Fjord-området. Det er endvidere muligt, at pladsen har fungeret som lods- og vagtstation med henblik på kontrol af indsejlingen til fjordsystemet. Idag er den østlige del af området administrativt fredet, mens den vestlige del er bebygget. Kulturlagene ligger på en levende (foranderlig) kyst, hvorfor den østlige, kystbundne del er udsat for erosion af naturkræfter - vind og hav. Kysten eroderer. Den østlige del af kulturlaget forsvinder derfor ud i havet.</i></p>	

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
			211 SKANSEN	<i>Stednummer hos DKC.: 01.05.09 – Torup sogn.</i>
2741	2725:8	94	<p>Skanse. 80 x 50 m stor, orienteret og med største udstrækning N-S, og front mod V. Skansen er et femsided symmetrisk jordværk, bestående af vold og omkringliggende tør grav, i S og V tillige ledsaget af en ydervold. Indvendig måler skansen ca. 40 x 20 m. Den ca. 10 m brede vold hæver sig ca. 4 m over det indvendige plateau. Fra bunden af graven til voldkronen er der ca. 6 m. Den omkringløbende grav er ca. 5 m bred. Ydervolden er indtil 2 m høj og 2 m bred. Voldgravens ydre overkant går i et med vejen langs Ø-siden og i N med marken. På plateauet indenfor volden er der ud fra den SV-lige del af volden 2 mindre ca. 0,5 m høje og 2 x 2 m store forhøjninger og i den stumpe vinkel, som dannes af skanseanlæggets 2 V-lige volde, strækker der sig fra voldkronen mod Ø en ca. 8 x 8 m stor jordbanke, hvis topflade er ca. 1,5 m højere end volden. På V-siden er ydervoldens midterste del samt en del af voldgraven skredet i havet. En sti fører midt på fra Ø over graven gennem volden ind på skansens plateau. Fredningsgrænsen forløber i S og V langs den ydre fod af ydervolden, hvor denne findes og i N og Ø langs gravens overkant.</p> <p>Store slidskader i SV.</p> <p>Skansen er græsklædt og i den Ø-lige grav er der spredt bevoksning af træer og buske.</p>	<p>Slidskaderne repareres.</p> <p>Tilstanden ellers fin og opretholdes.</p>

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
			SKOV-numre: 206, 208, 209, 212 og 213	
			206 TISVILDE HEGN	<i>Stednummer hos DKC.: 01.01.11 – Tibirke sogn med mindre andet er nævnt.</i>
2053 2055 2057 2059		21A til 21E	DKC. oplyser: <i>Øst for Liseleie, hvor der nu er plantet, har jeg [V.Boye] efter Anvisning af Skolelærer Lassen i Veienbrød i Juli Maaned d.A. [1889] afsøgt flere Findesteder for Affald fra Tilhugning af Flintredskaber; Terrainet har her endel lave, smaa, naturlige Sanhøie, opad hvilke og ved hvis Basis der ligger navnlig endel Flintfliser, nu og da enkelte Flintredskaber. Disse Findesteder ere paa Maalebordskortene "Melbystrand 6" og "Tisvilde 7" mærkede 21a-e; ved 21a laa smaa Flintfliser i en regelmæssig Rundkreds paa 8 meters Diameter. Disse Steder ere iøvrigt blevne stærkt afsøgte af Forskjellige. Jvfr. min Indberetning "Tilhuggerværksteder fra Stenalderen i Melby Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt, Øst for Liseleie ved Frederiksværk".</i>	Stednummer hos DKC.: 01.05.05 – Melby sogn.
2060		60	Ifølge DKC 1980: <i>Neolitisk bopladsfund. Tragtbægerkultur.</i>	01.05.05 – Melby sogn.
2061		61	Ifølge DKC 1980: <i>Neolitisk bopladsfund. Tragtbægerkultur.</i>	01.05.05 – Melby sogn.

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
2087 2089 2090	A		<p>Mellem Asserbo Plantage og Tisvilde Hegn løber sognegrænsen som skiller Melby sogn i syd fra Tibirke sogn mod nord. Sognegrænsen er markeret med et dige. Langs S-siden af diget forløber der et spor.</p> <p>For år tilbage blev der, på den Ø-ligste, ca. 800 m lange strækning frem til Nordhuslinien (N-siden af afdelingerne 2087, 2089 og 2090), gravet en række sten med i midten af sporet.</p> <p>Sporet groede efter hånden så meget til, at beboerne der benyttede sporet, henvendte sig til distriktet for at få det holdt åbent. Et ønske distriktet indfrie.</p> <p>En klippemaskine blev sendt igennem. Imidlertid vidste traktorføreren intet om stenene midt i vejen, og skaden på maskinen blev på kr. 80.000. Derefter blev stenene gravet op, og lagt såvel S for sporet som på eller foran diget N for sporet. Uden stenene midt i sporet ville man fremover kunne holde sporet åbent uden at beskadige sit grej.</p> <p>At stenene var blevet gravet op, og nu, jeg citerer ” - lå tilfældig smidt til højre og venstre for stien ” faldt imidlertid en lokal grundejer for brystet, og jeg citerer fortsat: ”På stien langs gærden har der siden etablering og beplantning været anbragt store kampesten med en indbyrdes afstand på nøjagtig 10 alen”. Vedkommende mener der må være tale om en overtrædelse af museumsloven, hvilket han henvendte sig til det lokale museum om, for at få afklaret.</p> <p>Spørgsmålet endte hos KUAS ved Anders Fischer.</p>	<p>D. 6.01.09 var der møde på stedet med beboeren, KUAS og distriktet.</p> <p>Stenene er ikke <i>store kampesten</i>, men nogle temmelig ukorende sten både hvad form og størrelse angår, og ikke større end at en skovarbejder kan tumle dem.</p> <p>Deres indbyrdes afstand er ikke <i>nøjagtig 10 alen</i>, men snarere tilfældig, ca. 9 til 13 m.</p> <p>Der er således næppe tale om en form for <i>markeringssten</i>.</p> <p>Hvornår stenene er sat op, er imidlertid uafklaret. Beboeren mener, som nævnt, at stenene stammer fra plantagens anlæggelse.</p> <p>Distriktet, ved tidligere skovløber Poul Olsen (skovløber ved distriktet fra 1963 til 2003) mener, at stenene blev anbragt der i skovfoged Madsens tid (skovfoged ved distriktet fra 1938 til 1975) alene med det formål, at ændre sporet til en sti/ forhindre at sporet blev anvendt af militæret som kørespor. Hvornår stenene er lagt, er uklart og kan altså ikke afgøres.</p> <p>Konklusion og beslutning:</p> <p>KUAS mener ikke, at stenene er omfattet af museumsloven. Stenene vil ikke blive gravet ned igen midt i sporet, men vil blive anbragt i vejsiden S for sporet, ud for det sted hvor de er blevet gravet op.</p> <p>Hos KUAS er sagen registreret under: 2008-7.27.03/TAK-0010.</p>
				<p>Resten af Tisvilde Hegn</p> <p>Stednummer hos DKC.: 01.01.11 – Tibirke sogn.</p>

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
2110	2627:100	111	<p>Jordværk. Et kvadratisk jordværk, ca. 20 x 20 m i fladen og op til 3,5 m højt, med stejle sider. Siderne ligger orienteret som verdenshjørnerne - N, S, Ø og V.</p> <p>Helt kvadratisk er jordværket dog ikke, idet NV-hjørnet ikke findes. I stedet findes her et ca. 6 x 6 m stort indhak vinkelret ind i jordværket.</p> <p>Ca. midt for Ø-siden og ca. midt for V-siden er der gravet 2 grøfter vinkelret ind mod midten af jordværket, hvor de mødes. Grøfternes bund ligger i jordoverfladen, der hvor de starter, og hæver sig så noget ind mod midten, hvor de mødes. Grøftesidernes anlæg er 45 grader.</p> <p>Fra hvor de 2 grøfterne mødes og mod NV, ud mod bunden af det ca. 6 x 6 m store indhaks SØ-hjørnet, findes endnu en grøft, dog betydelig mindre dyb end de før beskrevne.</p> <p>2 større lunger/afgravninger ind i jordværkets siderne fra hhv. V og N, hører måske jordværkets oprindelige udsende til (?), hvorimod en mindre indgravning i Ø-siden, tæt på SØ-hjørnet anses for en nyere beskadigelse.</p> <p>Græsklædt med enkelte træer</p>	<p>Tilstanden fin og opretholdes.</p> <p><i>Hvad anlægget har været brugt til vides ikke, men her er et gæt.</i></p> <p><i>Jeg forestiller mig af jordværket har været anvendt til prøveskydning af kanonløb.</i></p> <p><i>Kanonløbet har været anbragt i den lave rende fra midten af anlægget og ud mod NV, hvor det, hvis det ikke kunne holde til sit formål, ville kunne blive sprængt i stumper og stykker uden at volde skade.</i></p>
2112	2627:58	10	<p>Høj. "Birkehøj". 5,8 x 38 m. Bænk på toppen. Lidt slidtage op over højen i NNV og NNØ.</p> <p>Græsklædt med enkelte træer. I lysning i mellemaldrende bøgeskov.</p>	<p>Flot. Tilstanden opretholdes.</p> <p>Slitagen på højtopy og højsider udbedres.</p>
2113	2627:59	11	<p>Høj, èn af "Ranglehøje". 3,5 x 20 m. 2 randsten i SSØ-lig højfod.</p> <p>Græsklædt i lysning. I mellemaldrende birke- nåleskov.</p>	<p>Holdes ryddet som, og sammen med 2627:60. Fin tilstand som opretholdes.</p> <p>Overvej at fælde rødgraner langs højfoden.</p>

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
2113	2627:60	12	Høj, èn af "Ranglehøje". 2,3 x 15 m. Græsklædt, bevokset med mellemaldrende rødgran. I mellemaldrende rødgranbevoksning.	Holdes ryddet som, og sammen med 2627:59. Fin tilstand, som opretholdes. Overvej at fælde rødgraner langs højfoden.
2117	2627:70	73	Høj. 2,5 x 25 m. Stor rævegrav i højsiden i S. Hele S- og SØ-lig højside noget forgravet. Græsklædt med et par træer. I gammel åben birkeskov.	Slørende opvækst ryddes. Ellers OK.
2117	2627:71	71	Høj, "Bangshøj". 1,0 x 13 m. Let forgravet og ujævn overflade. Græsklædt med et enkelt træ på højen. I åbent område.	Flot og velplejet. Tilstanden opretholdes. De 2 høje, 2726:71 og 72, samt højen med mindestenen, 2726:101 plejes som en helhed.
2117	2627:72	72	Høj. 1,3 x 14 m. Slidtage fra sti hen over højfod og -side i S. 2 sten i højfoden i NV. Græsklædt med lidt opvækst. I åbent område.	Stien lægges rundt om højen, og slidtagen udbedres. Ellers fin tilstand som opretholdes. De 3 høje, 2726:71 og 72, samt højen med mindestenen, 2726:101, plejes som en helhed.
2117	2627:101	112	Mindesten. Natursten, 105 x 60 cm ved grunden og 120 cm høj. På siden som vender mod NØ er indhugget følgende: FORSTRAAD FR. CA. BANG SKOVRIDER FOR TISVILDE-FREDERIKSVÆRK SKOVDISTRIKT 1876-1900 Mindestenen står på toppen af gravhøj 2627:106.	De 2 høje, 2726:71 og 72, samt højen med mindestenen, 2726:101 plejes som en helhed. Ellers fin tilstand som opretholdes.
	2627:106	127	Høj. 1,3 x 13 m. På toppen af højen en mindesten, støbt ned i en klump beton. Græsklædt. I åbent område.	

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
2117	2627:102	113	Høj. 1,0 x 9 m. En enkelt sten i højfoden i Ø. Græsklædt med en stor bøg på højen. I gammel bøgeskov.	Tilstanden fin og opretholdes.
2118	2627:61	13	Høj, "Store Harehøj". 7,0 x 30 m. Store slidskader op over højen fra N, NV, V og SV. Også selve toppen er stærkt slidt ned, da højen er et fortræffeligt udsigtspunkt. Græsklædt i lysning, med en enkelt gammel bøg på højen.	Slidskaderne skal løbende repareres. Flot. Denne høj og høj 2726:62 plejes som en helhed.
2118	2627:62	14	Høj, "Harehøj". 6,0 x 25 m. Græsklædt i lysning, med en enkelt gammel ask på højen.	Ellers flot plejet. Tilstanden opretholdes. Denne høj og høj 2726:61 plejes som en helhed.
2118	2627:63	15A	Høj. 1,0 x 12 m. Græsklædt med gamle skovfyr. I tilsvarende bevoksning.	Tilstanden fin og opretholdes. Denne høj samt højgruppen "Hvidehøje" plejes som en helhed.
2118	2627:64	15	Høj, èn af "Hvidehøje". 4,7 x 25 m. Højsiden i V, ØNØ og SSØ er beskadiget af vindfælder. Uden for højfoden i S og en anelse til Ø, står bautastenen 2627:93. Græsklædt i stor lysning.	Flot plejet. Tilstanden opretholdes. Højgruppen "Hvidehøje" plejes som en helhed.
2118	2627:65	67	Høj, èn af "Hvidehøje". 1,5 x 15 m. Græsklædt i lysning.	Flot plejet. Tilstanden opretholdes. Højgruppen "Hvidehøje" plejes som en helhed.
2118	2627:66	16A	Høj, èn af "Hvidehøje". 3,2 x 20 m. Græsklædt i lysning.	Flot plejet. Tilstanden opretholdes. Højgruppen "Hvidehøje" plejes som en helhed.
2118	2627:66A	66	Høj, evt. en langdysse. 1,0 x 15 x 8 m orienteret NNØ-SSV. 2 store sten ses, 1 nær højfoden i S og 1 på højsiden i NV. Græsklædt med træer. I ung egeskov.	Tilstanden fin og opretholdes. Højgruppen "Hvidehøje" plejes som en helhed.

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
2118	2627:67	16	Høj, en af "Hvidehøje". 5,7 x 30 m. Græsklædt med en enkelt gammel skovfyr og en tjørn. I lysning.	Flot plejet. Tilstanden opretholdes. Højgruppen "Hvidehøje" plejes som en helhed.
2118	2627:68	68	Høj. 1,5 x 16 m. N-lig højfod afskåret af sti. Hul i højsiden i ØNØ. Græsklædt i stor lysning	Flot plejet. Hullet kan fyldes op med det jord der ligger ved hullet. Denne høj og høj 2726:69 plejes som en helhed.
2118	2627:69	17	Høj. 3,0 x 25 m stor. Lille skade i VNV-lig højfod efter gammel vindfælde. Græsklædt i stor lysning	Flot plejet. Den spirende opvækst holdes nede. Denne høj og høj 2726:68 plejes som en helhed.
2118	2627:93	91	Bautasten. 120 x 60 cm ved grunden, nærmest spids trekantet og 150 cm høj. Bautastenen står uden for højfoden i S og en anelse til Ø for høj 2627:64. Græsklædte omgivelser.	Fin tilstand som opretholdes.
2118		128	Stensamling. På en Ø-V gående sandrevle mellem 2627:66 og 2627:66A ses 2 store frigravede sten. 4 m S herfor 2 tilsvarende sten og endnu e, lidt mindre N herfor. Stedet undersøgt og der er næppe tale om et fortidsminde. I Ung egeskov.	
2119		121	Hulvejsspor. Et strøg af Ø – V gående hulvejsspor.	
2127	2627:73	70	Helleristningssten/skålsten. 95 x 90 cm i fladen og 40 cm høj. På den højeste kam hen over stenen, er indhugget mindst 15 skålførmede fordybninger. I skovbunden på skrånende terræn I gammel fyrreskov.	Tilstanden fin og opretholdes. Vær altid opmærksom på at stenen forbliver fuldt synlig.

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
2128	2627:74	17B	Høj. 2,0 x 15 m. En sti op over højens V-side. Græsklædt med træer. I gammel skovfyrbbevoksning.	Træerne tyndes ud efterhånden. Ellers helt fint. Tilstanden opretholdes.
2128	2627:75	69	Høj. 1,5 x 12 m. Spids og let forgravet top. Græsklædt med et enkelt træ. I gammel birke- skovfyrbbevoksning.	Velplejet. Tilstanden fin og opretholdes.
2131	2627:76	18	Høj. 2,0 x 18 m. Noget ujævn i overfladen, og med rævegrave i højen. På toppen ses en stor sten. Beskadiget i N-siden af gammel vindfældet birk. Græs- og mosklædt. I gammel rødgranbevoksning.	Vindfælden fjernes og skaden udbedres. En anden birk på højen fældes. Ellers OK.
2135	2627:80	74	Høj. 0,8 x 10 m. Højfoden i NV afskåret af brandlinje. Græs- og mosklædt med enkelte træer. I gammel egebevoksning.	Velplejet. Tilstanden opretholdes.
2136	2627:77	75	Høj. 1,0 x 18 m. Højsiden i Ø beskadiget af vindfælde. Bevokset med gammel grandis, i tilsvarende bevoksning.	Rodkagen tippes tilbage på plads i hullet hvor den kom fra. Højen, og mindst 2 m omkring den, ryddes helt for træer. Det ville være fint om der var visuel kontakt til 2627:78 og 79.
2136	2627:78	19	Høj. 2,8 x 26 m. I højfoden i S ligger 4 stenblokke, som er kløvede i flere stykker. På I højtoppen i NØ, en 1,2 x 1,2 x 1 m stor nedgravning. Græsklædt i lysning. I gammel nåleskov.	Hullet i toppen fyldes op. Ellers fint. Tilstanden opretholdes. Denne høj og langdysse 2726:79 plejes som en helhed.

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
2136	2627:79	20	<p>Langdysse. 1,0 x 20 x 10 m, orienteret Ø-V. Højen temmelig forgravet. I midten en nedgravning hvori der ses rester af et kammer – en gavlstien i V og en sidestien i N synes at være på plads. De øvrige sten er sprængte. Sen del spredte sten, foruden 16 randsten på plads.</p> <p>Græsklædt i lysning. I gammel nåleskov.</p>	<p>Fin tilstand som opretholdes.</p> <p>Denne langdysse og høj 2726:78 plejes som en helhed.</p>
2153		129	<p>Jordværk ? ! Skovfoged O.A.K. Nielsen gør i 1992 Frederiksværkegnens Museum opmærksom på et 25 x 25 m stort menneskeskabt anlæg. Frederiksværkegnens Museum retter henvendelse til Gilleleje Museum, som dog blot henviser sagen til Erling Buhl i Skov- og Naturstyrelsen.</p> <p>Jeg har set på ”anlægget”, både i 1992 og igen i ved denne driftsplanrevision, sammen med Jens Bekmose.</p> <p>Vi ser hvad O.A.K. Nielsen mener, men vor opfattelse er, at dette IKKE er et menneskeskabt anlæg.</p>	
2165	2627:85	37	<p>Høj. 0,8 x 10 m. (Højen ligger på naturlig bakketop, hvor den nærmest ligger og ligner en lille aflang klit).</p> <p>Græsklædt i lysning. I ung nåleskov.</p>	<p>Velplejet. Tilstanden opretholdes.</p>

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
2170 2171 2172 2175 2178 2188 2190		101	<p>Et større areal rundt om Torup Landsby er blevet udlagt som KULTURARVSAREAL, hvorom DKC. oplyser:</p> <p><i>Landsbyen Torup, der hørte under Asserbo, havde oprindeligt 16 gårde. Torup kom ved mageskifte 1560 under kronen og blev nedlagt kort efter. Kraftig sandflugt omkring 1600 forseglede den middelalderlige landsby under mere end en meter sand. Landsbyen blev lokaliseret v.h.a. fosfatkartering i 1960'erne. En af gårdene blev afdækket af Gilleleje Museum 1965-71. De ældste bygninger stammede fra 1. halvdel af 1200-årene. Toelt Gadekær mod øst har muligvis været landsbyens gadekær. Landsbyen har takket være sandflugten en enestående bevaringsgrad.</i></p> <p>Indenfor KULTURARVAAREALET findes foruden Torup Landsby følgende anlæg: Langdysserne 2627:81 og 94 samt højryggede agre, sb. 122.</p>	
2170	2627:94	109	<p>Langdysse. 0,3 x 65 x 8 m orienteret ØNØ-VSV. Enkelte randsten tilbage, men ellers kun huller hele vejen rundt, efter de sten der er fjernet.</p> <p>Græs- og mosklædt, med enkelte træer. I mellemaldrende rødegebevoksning.</p>	Tilstanden opretholdes.
2170		122	<p>Højryggede agre. I S-lige halvdel af afdelingen findes et ca. 150 x 200 m stort areal med Ø-V gående højryggede agre.</p> <p>I gammel birkeskov.</p>	

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
2172	2627:95	98	<p>Gårdtomt, ”Torup Landsby”. På et ca. 35 x 35 m stort område, er der under ½ til 1½ m flyvesand, blevet fremgravet en af gårdene til den tilsandede landsby Torup. Syldsten af 3 hustomter ses.</p> <p>I Ø et 17 m langt og 5 m brede hus orienteret N-S. I N et 14 m langt og 5 m brede hus, orienteret Ø-V, og i V et 7 m langt og 4 m bredt hus, orienteret N-S. Såvel husenes omrids, som ruminddelingerne ses tydeligt. Desuden findes en del brolægning og er brønd.</p> <p>Græsklædt i lysning. I gammel granskov.</p>	<p>Flot og velplejet. Tilstanden opretholdes.</p>
2177	2627:81	37A	<p>Langdysse. Uden højning, 36 x 8 m orienteret ØNØ-VSV. 14 randsten i NNV-lig langside og 15 i SSØ- lig langside. Flere sten er blevet sprængt, og der ses huller efter fjernede sten.</p> <p>Græs- og mosklædt med 2 træer. I åben, gammel blandet skov.</p>	<p>Tilstanden fin og opretholdes. Overvej dog at fælde rødgranen i Ø-enden !</p>
2180 2181		123	<p>Højryggede agre orienteret overvejende Ø-V, dækkende et areal på ca. 170 x 270 m.</p> <p>I hhv. gammel birkeskov og mellemaldrende rødgran.</p>	

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
2194	2627:86	31	<p>Voldsted, "Asserbo og slotsruin". Voldstedet består af en firkantet borgbanke, der i N-S måler 43 m og i Ø-V 40 m. Selve topfladen udgør heraf hhv. 35 m og 33 m. Omkring borgbanken en ca. 18 m bred og 2 m dyb vandfyldt voldgrav. Borgbankens topflade ligger ca. 2 m højere end voldgravens vandspejl. På borgbanken findes brolægning og ruiner.</p> <p>Voldstedets samlede udstrækning, til voldgravens yderste kant, er i N-S er 86 m og i Ø-V 88 m. Fredningsgrænsen forløber yderligere 5 m udenfor voldgravens yderste kant.</p> <p>Græsklædt. I åbent område.</p>	<p>Flot og velplejet. Tilstanden opretholdes. Flotte omgivelser.</p>
2194	2627:103	114	<p>Mindesten. Natursten, 1,3 x 1,1 m ved grunden, smallere op ad til og 2,4 m høj. Siden mod VSV er fladt tilhugget, og i en 93 x 63 cm stor og 1 cm dyb forsænkning er indhugget følgende:</p> <p style="text-align: center;"> TIL MINDE om KONG FREDERIK den VII FÆDRELANDETS VÆRGE FRIHEDS VOLLER FOLKETS VEN REJSTE EGNENS MÆND og QVINDER denne STEN 1874 </p> <p>Stenen står på en lille høj, 0,5 x 3,5 m stor, på et fundament af sten.</p> <p>Græsklædte, åbne omgivelser.</p>	<p>Tilstanden fin og opretholdes. Flotte omgivelser.</p>

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
2197	2627:82	29	Høj, "Store Søhøj" . 4,0 x 40 m. Stor indgravning til bunds i højsiden i Ø. Flad topfalde. Græsklædt i lysning. En stor gammel skovfyr på højen. I gammel nåleskov.	Flot. Tilstanden opretholdes.
2197		28	Ifølge DKCs. optegnelser (1886), en lille lav høj.	Intet at se.
2197		30	Ifølge DKCs. optegnelser (1886), en lille lav høj.	Intet at se.
2197		83	Ifølge DKCs. optegnelser (1904), er der her blevet fundet en tyndnakket grønstensøkse, og en halv økse med skålgruber.	
2200	2627:83	80	Høj, "Lille Søhøj" . 2,0 x 20 m. Beskadiget af vindfælder i SØ, SV og V. Græsklædt i lysning. I ung nåleskov.	Tilstanden fin og opretholdes.
2223 2224 2225		124	Højryggede agre . Et par smalle Ø-V gående agre, samt yderligere 2 områder med smalle og ikke særlig tydelige NNØ-SSV gående højryggede agre, dækkende et areal på ca. 150 x 300 m. I gammel bøgeskov.	
2225	2627:44	21	Høj, "Kong Hans' Høj" . 5,4 x 32 m. Et 2,5 x 2,0 x 0,5 m stort hul i højsiden i SSØ. Rævegrave nær højfoden i Ø. Hele vejen rundt langs højfoden, en gravet rende, efter fjernelse af randsten. Græs- og mosklædt med enkelte gamle bøge. I lysning i nåleskov.	Hul i SSØ-siden fyldes op. Ellers flot. Tilstanden opretholdes.
2238	2627:34	59	Høj . 0,5 x 10 m. Græs- og mosklædt, friholdt for træer. I mellemaldrende nåleskov.	Fin tilstand som opretholdes.

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
2241	2627:41	24	Høj. 1,0 x 10 m. Rundt om højden en 1 m bred og 0,2-0,3 m dyb grav, uden om hvilken der anes en svag vold - formentlig hvad der er tilbage efter at randstenene er blevet fjernet. Græsklædt, friholdt for træer. I ung birkeskov.	Flot. Tilstanden opretholdes.
2241	2627:42	25	Høj. 2,0 x 19 m. Græs- og mosklædt, friholdt for træer. I mellemaldrende rødgranbevoksning.	Flot. Tilstanden opretholdes.
2241	2627:43	23	Høj. 2,0 (set fra N, fra S knap 1,0 m) x 22 m. Overfladen noget hullet og ødelagt af rævegrave. Bevokset med mellemaldrende rødgran og et par bøge. I mellemaldrende rødgranbevoksning.	Nåletræerne på højen og mindst indenfor 2 fra højfoden, ryddes, så stormfaldsskader forebygges. Højen restaureres evt.
2241	2627:98	117	Høj. 1,0 x 11 m. Bevokset med ung birk og fyr, i tilsvarende bevoksning.	Højen om 2 m omkring den, ryddes for træer, så den kan holdes græsklædt.
2241	2627:105	22	Højruin. Rest af en næsten bortgravet høj, oprindelig 22 m i diameter. En bred rende til bunds i Ø-V på tværs igennem midten af højen er bortgravet, og her løber tillige et skovspor. I S findes tilbage en halvmåneformet, 0,5 m høj og 3 m bred del af højfoden. I N, en tilsvarende halvmåneformet, op til 1,2 m høj og 6 m bred del af såvel højfoden som højsiden tilbage. Græs- og mosklædt, men unge birke.	Lidt oprydning og behørig pleje, vil kunne tydeliggøre højruinen.
2244		125	Højryggede agre. I hele afdelingens S-lige halvdel findes et areal på ca. 120 x 350 m, med højryggede agre, orienteret omtrent NV-SØ. I hhv. rødgran- og egeskov.	

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
2246	2627:45	76	Høj. 1,6 x 15 m. V- og N-side lidt afgravet. Græs- og mosklædt, friholdt for træer. I mellemaldrende rødgranbevoksning.	Flot plejet. Tilstanden opretholdes.
2246	2627:46	77	Høj. 2,0 x 18 m. Lidt ujævn overflade. Græs- og mosklædt, næsten friholdt for træer. I mellemaldrende rødgranbevoksning.	Et par træer bør fældes. Ellers flot. Tilstanden opretholdes.
2247	2627:47	26	Høj. 3,7 x 30 m. Stor, flot høj. 1 randsten i S-foden. 2 sten i hhv. V og VSV, lidt uden for højfoden. Græs- og mosklædt, friholdt for træer. I mellemaldrende rødgranbevoksning.	Tilstanden opretholdes.
2249	2627:35	65	Høj. 0,6 x 12 m. Græs- og mosklædt, friholdt for træer. I mellemaldrende skov af eg og rødgran.	Sporet lægges længere V og højen. Ellers OK.
2250	2627:25	3	Høj. 2,0 x 16 m. Gamle mindre stormfaldsskader. Græsklædt i lysning. I ung rødgranbevoksning.	Fin tilstand som opretholdes.
2250	2627:26	58	Høj. 0,8 x 10 m. VNV-siden forgravet. Græsklædt i lysning. I ung rødgranbevoksning.	Fint. Tilstanden opretholdes.
2255	2627:27	64	Høj. 4,0 x 33 m. Lav sænkning i toppen og ned over siden i S. Græsklædt i stor lysning. I mellemaldrende nåleskov.	Flot plejet. Tilstanden opretholdes.
2255	2627: 29-33, 90 og 91	7 -9 88 og 89	7 gravhøje, "Sorte Høje"	Flot tilstanden. Den store lysning omkring højgruppen opretholdes.

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
2255	2627:29	7	Høj, èn af "Sorte Høje". 1,5 x 17 m. Græsklædt i stor lysning. I mellemaldrende nåleskov.	Fin tilstand som opretholdes.
2255	2627:30	5	Høj, èn af "Sorte Høje". 3,7 x 30 m. Græsklædt i stor lysning. I mellemaldrende nåleskov.	Fin tilstand som opretholdes.
2255	2627:31	8	Høj, èn af "Sorte Høje". 2,0 x 20 m. 1 randsten i SØ. Beskadiget af vindfælde i Ø. Græsklædt i stor lysning. I mellemaldrende nåleskov.	Fin tilstand som opretholdes.
2255	2627:32	6	Høj, èn af "Sorte Høje". 0,4 x 8 m. 4 store stenblokke i randen. Græsklædt i stor lysning. I mellemaldrende nåleskov.	Fin tilstand som opretholdes.
2255	2627:33	9	Høj, "Louisehøj", èn af "Sorte Høje". 2,5 x 22 m. NØ- siden beskadiger af vindfælder. NNV-siden noget forgravet. Græsklædt i stor lysning. I mellemaldrende nåleskov.	Fin tilstand som opretholdes.
2255	2627:90	88	Høj, èn af "Sorte Høje". 0,7 x 14 m. Gammel beskadigelse fra vindfælder i S. Græsklædt i stor lysning. I mellemaldrende nåleskov.	Fin tilstand som opretholdes.
2255	2627:91	89	Høj, èn af "Sorte Høje". 0,5 x 6 m. Gammel beskadigelse fra vindfælder i S, V og NV. Græsklædt i stor lysning., I mellemaldrende nåleskov.	Fin tilstand som opretholdes.
2257	2627:36	62	Høj, d.v.s. 3/4 høj. 2,0 x 24 m, idet N-siden dog er bortskåret af vej. En smule af den N-lige højfod er evt. tilbage N for skovvejen. Mosklædt, friholdt for træer. I gammel grandisbevoksning.	Flot plejet. Tilstanden opretholdes.

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
2257	2627:37	63	Høj. 1,5 x 15 m. Lidt ujævn i overflade. Mosklædt, friholdt for træer. I mellemaldrende blandet nåleskov.	Oprydning omkring højen er ønskelig. Ellers OK.
2260	2627:38	4	Høj. 1,8 x 12 m. Mosklædt, friholdt for træer. I ung rødgranbevoksning.	Plejes sammen med 2627:39 og 40. Lidt mere rum omkring højene er ønskelig – tag rødgranerne væk. Ellers flot.
2260	2627:39	60	Høj. 1,0 x 10 m. Mosklædt, friholdt for træer. I ung rødgranbevoksning.	Frilægges helt sammen med 2627:38 og 40. Ellers OK.
2260	2627:40	61	Høj. 0,8 x 10 m. SSØ-lig højfod afskåret af vej. Græsklædt, friholdt for træer. I ung rødgranbevoksning.	Frilægges helt sammen med 2627:38 og 39. Ellers OK.
2262	2627:48	78	Høj. 1,5 x 12 x 17 m. (NØ-SV). Græs- og mosklædt, næsten friholdt for træer. I ung rødgranbevoksning.	Et par træer mere bør fældes. Ellers flot. Tilstanden opretholdes.
2262		27	DKC. oplyser rest af høj for bronzealder, hvori der er fundet en urne.	Tidligere 2627:49. Fredningen er for længst ophævet. Intet at se.
2263	2627:50	79	Høj. 1,7 x 12 m. Spids top, som ligner en klit. Græsklædt i lysning. I ung blandet skov.	Tilstanden fin og opretholdes.
2263 2264	2627:99	118	Høj. 0,5 x 12 m. Brandbælte og skovspor i NØ-SV hen over højen, som er meget flad og udflydende. 1 randsten ses i NØ og 1 i SV. Græsklædt, med enkelte små rødgran. I brandbælte/spor.	De små rødgraner i afd. 263 fjernes. Højsiden i afd. 264 ryddes for kvas. Slidskader på højen udbedres. Ellers OK.
2268	2627:51	32	Høj. 1,0 x 12 m. Græsklædt. I gammel bøgeskov under foryngelse.	Velplejet. Tilstanden opretholdes.

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
2268	2627:52	32A	Høj. 1,2 x 22 m. Hele toppen bortgravet. Fladen er 8 m i diameter, med yderligere et 2 x 2 x 0,5 m stort hul i midten. Græsklædt med 2 gamle bøge på højen. I gammel bøgeskov under foryngelse.	De 2 bøge fældes ved lejlighed. Opvækst holdes nede. Ellers OK.
2269		90	Klit. Stedet undersøgt 23.05.03 og igen 2008. "Højen" er en klit, og fredningen ophæves.	Tidligere registreret som fredet høj 2627:92. Fredningsregistreringen er slettet.
2271	2627:55	32B	Høj. 2,8 x 23 m. Græsklædt med en enkelt gammel bøg. I lysning i gammel skovfyrbevoksning.	Lidt bøgeopvækst holdes nede. Ellers fin tilstand som opretholdes.
2278	2627:53	33	Høj, "Skovhøj". 4,0 x 25 m. I N-siden et 12 m langt, 5-6 m bredt og op til 3 m dybt skår ind i højen. Højfoden står dog stadig tilbage, med undtagelse at et hul i NØ. Græs- og mosklædt med enkelte træer. I gammel bøgeskov.	Bortset fra skaderne, er resten af højen i en fin tilstand, som opretholdes.
2278	2627:54	81	Høj. 1,1 x 15 m. 3 gamle lærke og en del opvækst på højen. I gammel bøge-/lærkebevoksning.	Kvas fjernes og opvæksten ryddes og holdes nede. Lærkene bør nok også fældes. Ellers fin høj.
2278	2627:56	34	Høj. 1,0 x 14 m. Enkelte afgravninger af højsiden i NNØ og i Ø. Mange mindre sten synlige i overfladen. Græsklædt, friholdt for træer. I gammel bøgeskov.	Lidt oprydning af gammelt kvas. Ellers OK. Denne høj og høj 2726:57 plejes som en helhed.
2278	2627:57	35	Høj. 0,6 x 9 m. 2 ridestier over højens S-lige fod og V-side. Græsklædt, friholdt for træer. I gammel bøgeskov.	Denne høj og høj 2726:56 plejes som en helhed.
2278		130	Klit. Ca. 30 m V for høj 2627:54 ligger noget der bestemt ligner en høj. Stedet undersøgt, og der er tale om en klit.	

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
2279 (2278)		126	Højryggede agre. To arealer, hhv. 100 x 220 m og 100 x 380 m store, dækket af NNØ-SSV gående højryggede agre. I gammel bøgeskov.	
2285	2627:84	36	Høj. 1,1 x 8 m. Spids top. Højen formentlig føjet til med sand. Græsklædt, i lysning. I ung nåle- birkeskov.	Fint. Tilstanden opretholdes.
2293 2295 2296 2297 2298		99	Den Ø-lige halvdel af afd. 2293 og 2295, samt de øvrige 3 afdelinger udgør et hjørne af KULTURARVSAREAL sb.nr. 99, og hvilket DKC. Skriver: <i>Den middelalderlige Tibirke landsby syd for kirken er i dag forsejlet af et tykt lag flyvesand. En sondering har vist velbevarede anlæg under sandet. Tibirke hører sammen med Tisvilde til gruppen af sakrale stednavne. Gårdsnavnet Toftegård har vist sig ofte at dække over yngre jernalders bebyggelse på stedet. Talrige detektorfund fra hele området underbygger denne hypotese. Fundene af fibler, vægtlod, sværdknap og glasperle kan dateres til yngre jernalder og vikingetid. I et vadested mod nordøst er undersøgt en udateret stenlagt vej.</i>	
2296		82	DKC. oplyser: 1913. <i>Sten med indhuggede Linier.</i>	Ikke lokaliseret. Om der er tale om aflange helleristninger, eller riller, som i rillesten, får stå hen i det uvisse.
2297		39	DKC. oplyser: 1886. <i>Sydvest for Kirken, men udenfor Tisvilde Hegns Område (hvad der så menes med det – stedet afsat i afd. 2297) er ved Gravning i Flyvesandet og i et Spadestiks Dybde fundet en hvælvet Ovn af Munkestene. Stedet er dog ei nærmere eftersøgt.</i>	

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
2298	2627:97	116	<p>Helligkilde, ”Tofte Kilde”. Midt i en, af tilhuggede kvadre, lodret opmuret facade, 1,6 m bred og 1,0 m høj, løber kildevandet ud gennem et 8 cm stort hul, boret i en sten, og ned i en flad kumme. Kummen er 1,4 m bred og 2,0 m lang, kranset af en karm, opmuret af små natursten. Herfra løber vandet videre til et afløb.</p> <p>På begge sider af den opmurede facade og kildevældet forløber bueformede stensætninger, ½ m høje. Hele anlægget er således hesteskoformet, 5 m bredt og 5 m dybt, med kildevældet i VNV, og åbning, ud mod vejen i ØSØ.</p> <p>Græsklædt. I skovbrynet ud mod vejen.</p> <p>Sigfred Svanes bor om Danske Helligkilder oplyser: <i>Historikere mener at kildens oprindelige navn har været TIRS VÆLD eller TIS VÆLD efter den nordiske frugtbarhedsgud, og at stedet er et gudevi, Tis hellige birkelund, hvor senere Tibirke Kirke er opført og senere, som valfartskirke, er udvidet med et stort langhuskor, ejendommeligt ved at være såvel højere som bredere end skibet. Udvidelsen er antagelig gennemført ved bl. a. pengegaver ofret ved Helene Kilde.</i> <i>Så sent som i 1864 blev krykker og bårer efterladt ved Helenes Grav bragt til Tibirke Kirkes våbenhusloft, hvorfra de senere er forsvundet.</i> FORTSÆTTER</p>	<p>Tilstanden fin og opretholdes.</p> <p><i>FORTSAT</i></p> <p><i>Landsbyen TOFTE, efter hvilken kilden har sit nyværende navn, forsvandt under sandflugten i 1700 årene.</i></p> <p><i>Der findes ingen optegnelser om, for hvilke lidelser kilden blev søgt. Et gammelt sogn fortæller at et trolld, Arnakkekongen, lod hente vand ved Tofte Kilde. I mørke nætter hører man trolden rumle med kobberspande ved kilden.</i></p> <p><i>Over den nærliggende Ellemose, der kan have historie fælles med et hedensk kultsted. Fund af bronzespænder fra keltisk jernalder fortæller, at vejen er bygget i denne periode.</i></p>

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
			208 SANDFUGTSPLANTAGEN	<i>Stednummer hos DKC.: 01.05.10 – Vinderød sogn.</i>
			Ingen fortidsminder registreret.	
			209 HYLLINGEBJERG	<i>Stednummer hos DKC.: 01.05.05 – Melby sogn.</i>
2721	(2626:1)	(62)	<p>Ingen fortidsminder her MEN:</p> <p><i>I 1983 blev nedenfor beskrevne helleristningssten fundet nede på stranden. Den blev bjerget, og opstillet oppe på arealet.</i></p> <p>Helleristningssten, 2,3 x 1,65 m grundflade, 1,4 m høj. Mindst 200 skåltegn. Det største er 12 cm i diameter. En del er ca. 8 cm, adskillige mellem 4-6 cm i diameter. Herudover en del mindre. Desuden ses 2 sikre hjultegn og fragmenter af 3 andre. Samt 5 skibe - 2 på 65 cm længde resten ca. 40 cm lange.</p> <p>Græsgroet terræn.</p>	<p><i>Stenens overflade var meget skrøbelig, så i 1995 blev stenen flyttet indendørs, til "Gjethuset" i Frederiksværk. Men kort efter blev den transporteret til stenkonservator Vognsen i Gram, for at få stabiliseret overfladen - hvilket skete.</i></p> <p><i>Stenen opbevares nu på Nordsjællands Folkemuseums lager i Hillerød. Tanken er naturligvis, at den, som den fantastiske helleristningssten den er, på et tidspunkt skal udstilles.</i></p>
			212 SANDFUGTSMONUMENTET	<i>Stednummer hos DKC.: 01.01.11 – Tibirke sogn.</i>
2801	2627:104	115	<p>Mindesmærke, "Sandflugtsmonumentet". Et mere end 6 m højt, tresidet sandstensmonument i barokstil (af D. Gercken). Monumentet bærer Kong Frederik d. IV's og Kong Christian d. VI's navnetræk under en gylden krone. På hver af de tre sider findes en, på hhv. dansk, tysk og latin affattet tekst.</p> <p>I en cirkel, 5,3 m i diameter, omkring monumentet findes et smedejernsgitter.</p> <p>Græsklædte omgivelser.</p>	<p>Monumentet er rejst i 1738.</p> <p>Fin tilstand som opretholdes.</p>

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
			213 HELENEKILDE	<i>Stednummer hos DKC.: 01.01.11 – Tibirke sogn.</i>
2811	2627:88	1	<p>Helligkilde, "Helene Kilde".</p> <p>To stensatte bassiner der er opsat på en afsats, ca. 5 m under kystskræntens top.</p> <p>Det Ø-ligste bassin måler ca. 1 x 1 m og er indrammet af små kampesten. Herfra ledes vandet i et nedgravet jernrør, til det nærliggende V-ligste bassin, der måler 1,2 x 0,8 m, og som er sat af rå tilhuggede granitkvadre.</p> <p>Græsklædte omgivelser.</p> <p>Sigfred Svanes bor om Danske Helligkilder oplyser: <i>Der foreligger en meget righoldig litteratur og Sct. Helenes kildes opståen og ry som lægedomskilde. Med store afvigelser berettiger sagnet, at en svensk prinsesse fra Skedevi (Skøvde) blev efterstræbt og myrdet af ugerningsmænd og hendes legeme kastet i havet ud for skånes kyst, men, siger sagnet: "... der opkom af havet en stor sten, og på den drev Helenes legeme over vandet til Tisvilde strand. Da men lagde liget på en bære for at føre det til Tibirke kirke, åbnede sig i den stejle skrænt mod havet en kløft, så man på en vogn kunne føre båren op i landet, og der udsprang en kilde på stedet. Længere fremme kunne hestene ikke drage vognen, hvorfor man løftede båren af, men den sank straks i jorden, og her blev Helenes grav" slutter legenden.</i></p> <p style="text-align: right;"><i>FORTSÆTTER</i></p>	<p>Tilstanden fin og opretholdes.</p> <p>Seriøse problemer med skrænten der skrider – formentlig p.g.a. udsivning af kildevand, som ikke ledes den rette vej.</p> <p><i>FORTSÆTTERD</i> <i>Der opstod stor valfart til kilden og Helenes grav, hvor de syge overnattede efter besøget ved kilden. Mange fornemme folk besøgte kilden, og der ofredes rige gaver i den opstillede kildeblok. Chr. IV besøgte flere gange Helene kilde og skrev om det i sin dagbog. Han lod opføre en badstue og en bygning til overnatning ved kilden og lod hente vand til sit personlige brug. Helt hen til 1900-tallet blev der holde kildemarkeder i Tisvilde by, hvor kildeblokken endnu er bevaret. Endnu i 1978 erindrede en dame (88) i Tisvilde et sådant marked. Så mange krykker og stokke blev efterladt ved kilden, at man i 1864 kørte flere læs til Tibirke kirke til henlæggelse på våbenhusets loft.</i></p>

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
			SKOV-numre: 214, 215, 216, 217 og 218	
			214 STRANDBJERGÅRD	<i>Stednummer hos DKC.: 01.01.13 – Vejby sogn.</i>
			Ingen fortidsminder registreret.	
			215 VIEHOLMGÅRD	<i>Stednummer hos DKC.: 01.01.11 – Tibirke sogn.</i>
2851		92	DKC. oplyser: 1990. Bosættelse. Førromersk jernalder. Boplads med 4 huse fra sen del af førromersk jernalder. Der fremkom endvidere en grøft med mulig sammehæng med hus I; måske skal den ses i forbindelse med kælder/gang-anlæg. En grube kunne dateres til tidlig tragtbægerkultur.	
2851		105	DKC. oplyser: 2006. Kogegrube. Lokaliteten mgl. data.	
2851		106	DKC. oplyser: 2006. enkeltfund fra oldtiden. Lokaliteten mgl. data.	
			216 RÅGEGÅRDEN	<i>Stednummer hos DKC.: 01.01.02 – Blistrup sogn.</i>
			Ingen fortidsminder.	

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
			217 GILBJERGGÅRD	<i>Stednummer hos DKC.: 01.01.04 – Gilleleje sogn.</i>
2892	2528:24	81	<p>Mindesten. Natursten, 150 x 125 cm i fladen og 200 cm høj, anbragt på/nedstøbt i beton. På siden som vender mod SSØ ses følgende inskription:</p> <p style="text-align: center;">SÖREN KIRKEGAARD 1813</p> <p>På siden mod Ø:</p> <p style="text-align: center;">1855 HVAD ER SANDHEDEN AN= DET END EN LE= VEN FOR EN IDEE ? GILLELEJE 1. AUG. 1835</p> <p>Nederst på stenen fra SV-siden til SSØ-siden:</p> <p style="text-align: center;">REJST 1935 PAA KIRKEGÅRDS YNDLINGSSTED</p>	Fin tilstand.
2892		1 og 2	DKC. oplyser: 1886. <i>Yngre sten- eller bronzealder. Ved Stranden, lige ved Gilbjerg, har der ligget 2 Gravhøie [sb.1 og 2], hvori Leerkar med brændte Been ere fundne.</i>	Stedet ikke nøjagtigt lokaliseret.
2892		3 og 4	DKC. oplyser: 1886. <i>Oldtid. Ifølge et Kort af 1793 har der tæt ved No. [sb.] 1-2 ligget 2 Høie [sb.3 og 4].</i>	Stedet ikke nøjagtigt lokaliseret.

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
2892		5, 6 og 7	DKC. oplyser: 1886. Rundhøje. Yngre sten- eller bronzealder. I det Hjørne af Marken, der er dannet ved, at Veien GillelejeSmidstrup skjæres af Skjellet imellem Matrno. 1a og 2b, har der umiddelbart ved Veien ligget 3 Høie [sb. 5-7]. I hver af disse er der fundet 3-4 Leerkar med brændte Been samt 3 Spydspidser af Flint; den ene Høi skal desuden have omgivet et steensat Gravkammer med store Overliggere. Det var Høiene No [sb.] 5-7, som kaldtes "Bjørstrup Høiene", cfr. Høiene No [sb.] 11-13	
			218 A.P. MØLLERGRUNDEN	<i>Stednummer hos DKC.: 01.01.02 – Blistrup sogn.</i>
2898			Ingen fortidsminder registreret.	

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
			SKOV-numre: 301	
			301 VALBY HEGN	<i>Stednummer hos DKC.: 01.01.12 – Valby sogn.</i>
2406 2407 2408 2410 2411 2422 2428 2429 2441 2442 2443 2452 2450 2453 2458		38 til 51	På et kort fra 1793 ses indmålt betydelige arealer med højryggede agre . En stor del af dem ses endnu, især i de agre der ligger i gamle bøgebevoksninger. De mest markante af agrene er medtaget på skovkortet, men i øvrigt henvises til det gamle kort.	Agrene bør bevares. Færdes kun på dem når bunden er bæredygtig. Færdes på langs, og kun med hensigtsmæssige køretøjer.
2406 2407		38	Højryggede agre . Et areal på ca. 150 x 150 m, med N-S-gående agre.	
2407		40	Højryggede agre . Et areal på ca. 200 x 150 m, med omtrent N-S-gående agre.	
2408		39	Højryggede agre . Et areal på ca. 120 x 70 m, med Ø-V-gående agre.	
2410 2411		41	Højryggede agre . Et areal på ca. 300 x 140 m, med såvel N-S-gående som Ø-V gående agre.	

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
2422		42	Højryggede agre. Et areal på ca. 100 x 70 m, med NNØ-SSV-gående agre.	
2425, 2426, 2427, 2429, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2451, 2452		50	<p>Området, som dysserne ligger i, er udpeget til KULTURARVSAREAL, med følgende bemærkninger hos DKC.:</p> <p><i>Langs Tobro Rendes østlige bred har over en strækning på 1 1/2 km ligget 8 langdysser, hvoraf de 7 er bevaret i dag. Højgruppen i det ubebyggede landskab giver et godt billede af megalitanlæggenes tilknytning til de store åer. Endvidere stammer fra området omkring åen to votivfund af slebne økser, som formentlig kan knyttes til dyssegruppen. En af Valbys to middelalderlige møller lå syd for den nordligste dysse. Til bakkedraget syd for åen kan knyttes marknavnene Tingbjerg Aas og Galle Agre. Det tyder på, at Valbys middelalderlige herredsting på et tidspunkt har været placeret her.</i></p>	NB! Kulturarvsarealet sb. 50 er registreret i 01.01.06 – Helsinge sogn, uagtet at vor del af området ligger i 01.01.12 – Valby sogn.
2428	2628:3	5	<p>Langdysse. 0,5 x 26 x 8 m, orienteret NNV-SSØ. 20 randsten i Ø, 11 i V, 2 i S og 1 i N. Ved N-enden ses et kammer i dyssens længderetning, sat af 4 sten, hvoraf den S-ligste er lavere end de andre. Over kammeret en stor overligger. Ca. 6 m S herfor ses et kammer på tværs af dyssens længderetning, ligeledes sat af 4 sten, hvoraf den V-ligste er lavere end de andre. Over kammeret en overligger. Ca. 6 m fra højens S-ende, et kammer i højens længderetning, også sat af 4 sten, dækket af en stor overligger.</p> <p>Græsklædt i stor lysning. I mellemaldrende løvskov.</p>	<p>Forbilledlig plejet. Tilstanden opretholdes.</p> <p>Plejes som, og sammen med 2628:4.</p>

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
2428	2628:4	6	<p>Langdysse. 1,0 x 45 x 9 m orienteret NNV-SSØ. 26 randsten i ØNØ, 16 i VSV, 3 i NNV og 4 i SSØ. 10 m fra S-enden, et rektangulært tværstillet kammer, sat af 4 sten med en stor dæksten her over. Kammeret har gang ud mod ØNØ. Af gangen er 1 sidesten samt 2 mindre sten i N-siden bevaret. 14 m fra S-enden et tilsvarende kammer. Her er det dog gangens sidesten i S-siden, der er bevaret. 5 m fra N-enden, et rektangulært langsgående kammer, ligeledes sat af 4 sten og med en stor dæksten hen over. Græsklædt i lysning. I mellemaldrende løvskov.</p>	<p>Forbilledlig plejet. Tilstanden opretholdes. Plejes som, og sammen med 2628:3.</p>
2428		48	<p>Højryggede agre. Et areal på ca. 120 x 80 m, med VNV-ØSØ-gående agre.</p>	
2429	2628:5	7	<p>Langdysse. 1,0 x 16 x hhv. 6 og 4 m, idet de N-ligste 5 m af dyssens længde kun er 4 m bred - 1 m mindre i hver side. De 2 halvdele er adskilt af 4 sten på tværs af dyssen, som formodentlig er gavlstene på en oprindelige 11 m lang dysse. De N-ligste 5 m er en senere tilbygning. Dyssen er orienteret N-S. Umiddelbart S for de 4 sten på tværs af dyssen, ligger et kammer, orienteret Ø-V. Kammeret er sat af 2 sidesten, hvorpå overliggeren hviler, og 1 noget lavere endesten i Ø. 2 m S for dette kammer findes et ganske tilsvarende kammer. 10 randsten i Ø, 12 i V, 1 i S og ingen i N. Anlægget restaureret. Græsklædt, friholdt for træer. I Lysning i skov.</p>	<p>Forbilledlig plejet. Tilstanden opretholdes.</p>

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
2429	2628:6	8	<p>Langdysse. 0,5 x 18 x 9 m, orienteret omtrent Ø-V. 8 randsten i N, 8 i S, 2 i Ø, og 2 i V. Nær Ø-eden et stenkammer orienteret N-S, bygget af 2 sten mod V, 2 mod Ø, 1 mod N og ingen mod S. På stenene hviler en stor overligger, på hvis overside der findes adskillige skåltegn. Ca. 1 m fra kammerets V-væg står 3 større sten næsten på række på tværs af dyssen (N-S). Et par meter V herfor, er resterne af et kammer orienteret Ø-V, 120 x 70 cm, og 50 cm dybt. Kammeret har været bygget af 4 sten, hvoraf de tre står tilbage som N-, Ø- og S-side.</p> <p>Græsklædt, friholdt for træer. I lysning, ud til skovvej. I gammel bøgeskov.</p>	<p>Forbilledlig plejet. Tilstanden opretholdes.</p>
2429		49	<p>Højryggede agre. Et areal på ca. 270 x 200 m, med NNØ-SSV-gående agre.</p>	
2441		44	<p>Højryggede agre. Et areal på ca. 200 x 80 m, med N-S-gående agre.</p>	
2442		45	<p>Højryggede agre. Et areal på ca. 230 x 170 m, med VNV-ØSØ-gående agre.</p>	

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
2443	2628:7	9	<p>Langdysse. 1,0 x 13 x 9 m, orienteret N-S. 8 randsten i Ø, 10 i V, 1 i N og 3 i S. Midt på dyssen, nærmest dens Ø-lige side, ligger et ovalt kammer bygget af 7 sten, og på det nærmeste orienteret N-S. Fra Ø-siden af kammeret udgår en kort gang, hvor 2 sten, en på hver side, er bevaret. Dertil kommer, at den SØ-ligste af kammeret sidesten også virker som gangsten. Gangen munder ud på linje med Ø-sidens randsten. Over kammeret er to store dæksten, hvoraf den N-ligste er forsynet med adskillige skåltegn.</p> <p>Græsklædt, friholdt for træer. I lysning, i mellemaldrende rødgranbevoksning.</p>	<p>Forbilledlig plejet. Tilstanden opretholdes.</p>
2443	2628:30	16	<p>Langhøj/langdysse. 1,2 x 15 x 8 m, orienteret omtrent Ø-V. Ca. midt i højen en nedgravning på 3 x 3 x 1 m, formentlig efter et bortgravet kammer. I højens NV-hjørne 1 enkelt randsten samt. Samme sten findes en rævegrav. Højsiderne ujævne og med spor efter borttagne randsten.</p> <p>Græsklædt med et par træer. I gammel bøgeskov.</p>	<p>Tilstanden fin og opretholdes.</p>
2443		50	<p>Højryggede agre. Et areal på ca. 200 x 200 m, med VNV-ØSØ gående agre.</p>	
2443 2452		51	<p>Højryggede agre. Et areal på ca. 150 x 120 m, med NNØ-SSV-gående agre.</p>	
2450		47	<p>Højryggede agre. Et areal på ca. 90 x 50 m, med Ø-V-gående agre.</p>	

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
2452	2628:8	10	<p>Langdysse. 1,0 x 30 x 13 m, orienteret omtrent Ø-V. 14 randsten i N, 12 i S , 3 i Ø og 1 i V. 10 m fra V-gavlen ligger et kammer helt dækket af en stor overligger. 5 m længere mod Ø ligger et rektangulært kammer orienteret som dyssen. Kammeret er sat af 2 sidesten og 2 gavlst, og måler 115 x 55 cm, og er 60 cm dybt. 3 m fra Ø-gavlen, i SØ-hjørnet af dyssen, endnu et rektangulært kammer orienteret som dyssen. Ø-lig gavlst og 3 sten i S-lig langside er bevaret. Ingen dæksten. Kammeret måler 200 x 80 cm. og er 50 cm dybt. Anlægget er restaureret.</p> <p>Græsklædt, friholdt for træer. I stor lysning i gammel bøgeskov.</p>	<p>Forbilledlig plejet. Tilstanden opretholdes.</p>
2452		52	<p>Hulveje. To hulvejsspor lige NV for langdysse 2628:8, orienteret NØ - SV.</p> <p>Græsklædt i stor lysning. I gammel bøgeskov.</p>	<p>Holdes som dyssen.</p>
2453		46	<p>Højryggede agre. Et areal på ca. 230 x 40 m, med Ø-V-gående agre.</p>	
2458		43	<p>Højryggede agre. Et areal på ca. 200 x 130 m, med Ø-V-gående agre.</p>	

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
			SKOV-numre: 302	
			302 HØBJERG HEGN	<i>Stednummer hos DKC.: 01.01.06 – Helsinge sogn.</i>
2464		74	Højryggede agre. Et ca. 170 x 300 m stort areal med Ø-V-gående højryggede agre.	
2472	2628:9	15	Langdysse. 1,0 x 43 x 17 m orienteret Ø-V. Ingen kamre. To fordybninger i højen, den ene midt på, den anden mod Ø, viser formentlig stederne for to, nu bort gravede kamre. Langs højens fod er flere huller, efter opgravede randsten. Af randsten ses nu blot 2 mod N. 10 m fra Ø-enden et større hul, 3 x 5 m stort og 1 m dybt. Græs- og mosklædt med en enkelte ung bøg på højen. I mellemaldrende bøgeskov.	Tilstanden opretholdes.
2480		75	DKC. oplyser: <i>Enkeltfund. 1921. Ved gravning af grøft fandtes lerkarskår og knogler. Fundene lå ca. 1 m dybt i tørv. Fundstedet lå ca. 25 m fra kanten af en større mose. Ved besigtigelsen fandtes flere knogler og skår, og der konstateredes to kildevæld. Pladsen tolkedes som en offerplads. Knogler fra rådyr, krondyr, får, tamokse, tamsvin og vildsvin.</i>	

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
2485	2628:40	72	<p>Mindesten. Flad, udkløvet sten, 60 x 20 cm ved grunden og 80 cm høj. På siden, som vender mod NNV, ses følgende inskription:</p> <p style="text-align: center;">MINDE OM POUL SVEISTRUP DØD 1911</p> <p>I ung bøgeskov.</p>	Flot. Tilstanden opretholdes.
			SKOV-numre: 303	
			303 AGGEBØ OG GRÆSTED HEGN	<i>Stednummer hos DKC.: 01.01.12 – Valby sogn.</i>
2493	2628:39	36	<p>Høj. 1,8 x 16 m. Noget ujævn og forgravet. Flere steder stikker sten op i højoverfladen. På toppen, og i højfoden i SØ, ses en del store løse sten, som næppe hører højen til.</p> <p>Græs- og mosklædt med gamle bøge. I gammel bøgeskov.</p>	Tilstanden opretholdes.
2501		37	<p>Højryggede agre. Ca. 14 agre orienteret N-S, dækkende et areal på ca. 100 x 150 m.</p> <p>I ung bøgeskov.</p>	Tilstanden opretholdes.

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
2523	2628:41	99	<p>Dæmning. Ca. 56 m lang, orienteret nærmest Ø – V, op til 1,5 m høj og 8 m bred i bunden. Ca. en tredjedel af dæmningens længde fra V-enden, findes en 4 m bred gennemgravning på tværs, hvor vandet passerer i en dyb grøft. N-siden i den Ø-lige del, er beskadiget af vindfælder. Dæmningen er til opstemning af vand i <i>Skovriderdam</i>.</p> <p>Bevokset med en stor bøg og en stor eg på V-delen, og med gamle rødgraner på Ø-delen. I gammel rødgranbevoksning.</p>	Granerne bør fældes for at forebygge yderlige stormfaldsskader.
2512	2528:23	80	<p>Røse. 0,2 x 5 m. 6 randsten og stenfyldt overflade. På toppen af naturligt bakkedrag.</p> <p>Græsklædt. I gammel bøgeskov.</p>	Tilstanden opretholdes.
			SKOV-numre: 307 og 602	
			307 FREERSLEV HEGN	<i>Stednummer hos DKC.: 01.03.09 – Nr. Herlevy sogn.</i>
2913		76	DKC. oplyser: 1970. Enkeltfund. Ældre bronzealder. Fladehugget Dolk Type EL 6, ældre bronzealder per.1. Fundet af Jens S. Jensen i 1970, som i 1989 skænkede den til Helge S. Bek, som i 1997 skænkede den til museet.	
2915		77	Hulveje. Fire, omtrent N – S gående hulvejsspor.	
2930, 2931		78	Hulveje. En vifte af hulveje på begge sider af er vandløb.	

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
2921	2828:4	18	<p>Langdysse. 0,7 x 40 x 7 m orienteret NNV-SSØ. 11 randsten i VSV-lige langside og 12 randsten i ØNØ-lige langside. Flere store sten i overfladen inden for randstenene. Rester af et kammer i S-lige halvdel af dyssen. I den NNV-lige hjørneste ses nederste halvdel af en kløverille, medens øverste halvdel, og resten af stenen, er væk. Græsklædt, friholdt for træer.</p>	Tilstanden fin og opretholdes.
2927		57	<p>Højryggede agre. Et areal på ca. 200 x 150 m med såvel N-S- som Ø-V-gående agre. DKC. oplyser: 2003. <i>Højryggede agre, dels Ø-V og N-S liggende relativt høje og 8-9 meter bredde agre og dels Ø-V liggende ret lave og kun ca. 6 meter brede agre. Agrene synes at være den sidste rest af "Yderste Rye Agre", hvis nordligste del blev bevaret, da området i 1700-tallet blev indtaget til skov.</i> I ung bøgeskov.</p>	
2940	2828:36	19	<p>Langdysse. 0,3 x 10 x 6 m orienteret Ø-V. 7 spredte randsten rundt - dog ingen i V. 2 m S for dyssen ligger et par sten. Græsk- og mosklædt, friholdt for træer. I ung ahornbevoksning.</p>	OK. Tilstanden opretholdes.
			602 TIRSDAGSSKOVEN	<i>Stednummer hos DKC.: 01.03.05 – Hillerød sogn.</i>
			Ingen fortidsminder, ud over diger i og omkring skoven.	

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
			SKOV-numre: 308 og 309	
			308 SKÆVINGE SKOVREJSNINGSOMRÅDE	
3001		27	DKC. noter: <i>Forud for skovrejsning udlagdes 408 m søgegrøfter. Søgegrøfterne var aldeles fundtomme</i>	<i>01.05.06 – Skævinge sogn. Ikke besigtiget.</i>
3002		64	DKC. noter: <i>Findested for spidsnakket Grønstensøkse.</i>	<i>01.05.04 – Lille Lyngby sogn. Ikke besigtiget.</i>
3002		65	DKC. noter: <i>Findested for tyknakket Flintøkse sekundært benyttet som Kølle ell. Knusesten.</i>	<i>01.05.04 – Lille Lyngby sogn. Ikke besigtiget.</i>
3002		126	DKC. noter: <i>På kort over Meløse by ses en stor rundhøj, diameter ca. 35 meter, med central megalitkammer på Raunrød Baks Agre.</i>	<i>01.05.04 – Lille Lyngby sogn. Ikke besigtiget.</i>
3002		127	DKC. noter: <i>På kort over Meløse by ses en rundhøj med central megalitgrav i et hjørne af Cør-mølle Agre tæt ved Flekmoese.</i>	<i>01.05.04 – Lille Lyngby sogn. Ikke besigtiget.</i>
			309 GØRLØSE SKOVREJSNINGSOMRÅDE	
3110		49	DKC. oplyser: <i>39 løsfundne oldsager fortrinsvis fundet på bakkedrag sydøst for gården. Fundet i tiden ca. 1930 til 2000 dels af ejeren og dels af hendes familie. En del oldsager fra gårdens jorder blev i sin tid skænket til Gørløse Skole og disse er nu bortkommet.</i>	<i>01.03.04 – Gørløse sogn. Ikke besigtiget.</i>

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
			<p>SKOV-numre: 310, 311, 312, 313 og 703</p>	
			<p>310 SØBORG SLOTSRUIN</p>	<p><i>Stednummer hos DKC.: 01.01.10 – Søborg sogn.</i></p>
<p>280 281</p>		<p>118</p>	<p>KULTURARVSAREAL. Omfatter et 65,5 ha. stort, lidt aflangt areal omkring Søborg by, Melleholmen og til et stykke N om selve slotsruinen.</p> <p>MB! OMRÅDET ER ALTSÅ BETYDELIG STØRRE END DE AREALER NST EJER.</p> <p><i>Søborg Slot (sb. 65) blev anlagt ca. 1150 på den yderste af tre holme i den nu afvandede Søborg Sø. Borgen var frem til begyndelsen af 1400-tallet en af den danske kongemagts vigtigste rigsborge. Borgruinen er i dag fredet. Selve Søborg Slotsruin udgør kun en mindre del af Søborg-komplekset, som også omfatter den syd for liggende forborg og købstaden Søborg med omgivende byvold, som blev anlagt omtrent samtidig med borgen. Talrige arkæologiske udgravninger har gennem årene fundet sted på arealet, her er bl.a. undersøgt husrester, mulige spor af trækirke og tilhørende kirkegård, 4 teglovne, affaldsgruber, et gårdsanlæg og et dobbelt voldanlæg med tilhørende voldgrave. I søbassinet ud for borgen er i forbindelse med kanalgravningen fundet våben fra jernalder, vikingetid og middelalder.</i></p>	<p>Følgende sb. numre findes indenfor arealet: Søborg sogn, 01.01.10, nr. 61-76, 97, 102, 105-109, 111-115, samt flere numre, som er tilføjet under ”projekt middelalderby”.</p> <p>Hvad de dækker over kan findes hos DKC.</p>

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
280	2528:21	65	<p>Søborg Slot. Slotsruinen er beliggende på den yderste af tre holme i den nu udtørrede Søborg Sø. Slotsruinen består af en voldgrav, omgivende murværk af kampesten, fundament til vippebro og adskillige ruinrester af munke- og kampesten og stembrolægninger inde i selve borgterrænet. Anlæggets samlede mål er 100 m i NV-SØ og 80 m i NØ-SV. Voldgraven uden om slottet består af en ca. 3 m dyb og ca. 10 m bred grøft (nu med flad bund), der omgiver slotsruinen mod NV til SV. Voldgraven fremstår som en fugtig lavning, der mod Ø og NØ er vandfyldt. Bortset fra den NV-ligste del af voldgraven ligger denne næsten helt op til slotsruinens omgivende mure; mod NV er der et ca. 8 m bredt jordstykke mellem voldgraven og borgkomplekset. Oprindeligt har en vippebro ført over voldgraven fra S. Kampestensfundamenterne til denne står endnu i voldgraven foran borgen. Den nuværende adgang til borgkomplekset sker nu ad en lav træbro umiddelbart Ø for den oprindelige bro. Mod Ø hæver borgkomplekset sig ca. 5 m over bunden af den foranliggende voldgrav. På denne skråning er, omkring midten af forrige århundrede, opsat en mindesten, en tavle i sandsten på et granitfundament. Mindestenen er tildelt fr. nr. 2528:25.</p> <p style="text-align: right;">FORTSÆTTER</p>	<p>Flot og velplejet. Murværket holdes ved lige i samarbejde med KUAS.</p>

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
280	2528:21	65	<p>FORTSAT</p> <p>Mod S hæver borgplateauet sig 4 m og mod NV ca. 2 - 2,5 m over bunden af voldgraven.</p> <p>Der er bevaret murværk rundt om hele borgplateauet. Enkelte steder stikker munkestensrester frem, men ellers udgøres det omgivende murværk af større kampesten. Bedst bevaret (eller lettere rekonstrueret) er muren mod V, NV og N, hvor den måler op til 3 m i højden.</p> <p>Midt på den NV-lige side sidder der udløb fra borgplateauet nederst i muren. Et andet udløb i muren findes i den V-lige mur nær det SV-lige hjørne.</p> <p>Mod V er der bevaret fundamentrester af 4 udbygninger eller tårne foruden 2 tilsvarende tårne ved det NV-lige og SV-lige borghjørne.</p> <p>Adgang til borgterrænet skete ad en træbro, der kunne vippes op. Kampestensfundamentet med udbygninger til vippearrangementet ligger endnu på plads i voldgraven.</p> <p>Foran den oprindelige bro er på selve borgterrænet frilagt en brolægning, der fører fra borgåbningen og videre ind på pladsen. Enkelte andre steder på terrænet er nu frilagt brolagte vejstykker.</p> <p>Langs hele undersiden af den omgivende borgmur er der bevaret bygningsrester af munkesten ovenpå kampestensfundamenter. Inde blandt bygningsresterne langs SV-siden ligger en nu tilkastet kampestensbrønd.</p> <p>Brønden måler ca. 2,2 m i diameter og er nu 1,25 m dyb.</p> <p>Græsklædt, med enkelte gamle træer.</p>	<p>Flot og velplejet.</p> <p>Murværket holdes ved lige i samarbejde med KUAS.</p>

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
280	2528:25	166	<p>Mindesten. På slotsbankens Ø-side, på skrænten med mod voldgraven er opstillet en mindesten til minde om Søborg Søs udtørring.</p> <p>Mindestenen består af en sandstenstavle, 103 x 73 cm stor og 16 cm tyk, opstillet på en sokkel af granit, 116 x 30 cm stor og 24 cm tyk. Bag stenen en ”støttemur” af sten og cement, og ved foden på forsiden støttes mindestenen af 4 store sten. Fronten vender mod ØNØ, og på tavlen er indhugget følgende tekst:</p> <p style="text-align: center;"> FORDUM OMGAVES SØBORG SLOT OG MOSE AMTMAND H.N.ARCTANDER BEGYNDTE I SLUTNINGEN AF DET 18^{DE} AARHUNDREDE UDTØRRING AF SØBORG SØ HOFJÆGERMESTER T.H.E.NEERGAARD OG ETATSRAAD L.N.BREGENDAHL FORTSATTE DETTE VÆRK HER I AARENE 1873-87 I GREV FRIIS^SBESIDERTID FULDFØRTE AF INGENIØR P.B.FEJLBERG Udstykningsforeningen erhvervede 1915 det indvundne land for Egnens folk </p> <p>Græsklædte omgivelser</p>	<p>Tilstanden fin og opretholdes. Stenen holdes synlig.</p> <p>Stenen nævnes i fredningsteksten under slotsruinen, 2528:21</p>

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
281	2528:17	64	<p>Voldanlægget på ”Mellemholmen”.</p> <p>Voldanlægget består af to parallelle jordvolde med mellemliggende grav, orienteret omtrent SV-NØ.</p> <p>Den N-ligste vold er ca. 185 m. lang i alt, men gennemskåret af adgangsvejen til Mellemholmen og videre ud til Slottet. Denne volds V-lige del er ca. 50 m lang, 8 m bred og 2-3 m høj.</p> <p>For foden af voldens S-side er opstillet et krucifiks – sb. nr. 167 (Se selvstændig beskrivelse).</p> <p>Den Ø-lige del er 135 m lang, og lige Ø for adgangsvejen er volden 25-30 m bred og indtil 6 m i højden. Både voldens bredde og højde aftager mod Ø, og ca. 25 m. fra Ø-enden reduceres højden meget brat.</p> <p>Ca. 35 m Ø fra adgangsvejen på voldens S-siden, er anlagt en trappe til voldkronen. I voldkronen, mellem adgangsvejen og trappen ses et 5 x 3 m stor rum, orienteret SV – NØ, og med adgang fra NØ. Rummets sider er 1,5 m høje og beklædt med kampesten. Formentlig er der tale om et kælderrum til en vagtbygning.</p> <p>I et skår i foden af voldens S-side, mellem trappen og adgangsvejen, er opstillet en mindesten for befrielsen 1945 - sb. nr. 169 (Se selvstændig beskrivelse).</p> <p>Graven mellem de to volde er ca. 6 m. bred, og vandfyldt i den NØ-lige ende.</p> <p>Den S-ligste vold er ca. 15 m. bred og indtil 3 m. høj. Den er ca. 100 m. lang og forløber kun langs den N-ligste volds Ø-lige del. Volden ledsages på S-siden af en svag sænkning, der er et par meter bred.</p> <p>Græsklædt og træbevokset</p>	<p>Tog sig flot ud ved besøget forår 2008.</p> <p>Plejes efter særlig plejeplan i samarbejde med KUAS.</p>

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
281	2528:19	102	<p>Kagstenen. En ca. 1,75 høj granitsøjle opbygget af 3 omhyggeligt tilhuggede sten. Den nederste stenblok er ca. 0,3 m høj, og har et rundt tværsnit, 45 cm i diameter. Den mellemste blok er ca. 45 cm høj og den øverste 100 cm. De 2 øvre sten er affasede således, at de mod VNV, knap en tredjedel af stenens diameter inde, har en plan side. Den mellemste sten er noget beskadiget, idet ca. det kvarte af stenen mangler. Denne skade er udbedret med beton og ikke umiddelbart særlig synlig.</p> <p>Kagstenen står på en lille tue belagt med sten, 0,2 m høj og 3 m i diameter.</p> <p>For foden af Kagstenen i VSV, og som en del af tuer, ligger en 115 x 85 cm stor sten i hvilken følgende vers er indhugget:</p> <p style="text-align: center;">HER STRØG MAN FORDUMS SKLÆLM TIL KAG THI HJERTERNE VAR HAARDE NU STENEN STAAR NÆR PRÆSTEGAARD HVOR MODER JORD HAR DRUKKET ANGSTENS AARE S</p> <p>Opstillet nær vejen i det SØ-lige hjørne i anlægget ”Kongshaven”.</p>	<p>Fin tilstand som opretholdes.</p> <p>Underskriveren af verset -”S”, står for den tidligere præst i sognet, pastor Edward Emil Steenvinkel, præst ved Søborg Kirke fra 1929 til 1959.</p>

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
281		167	<p>Krucifiks - vejkrusifiks. Kors af egetømmer, 310 cm højt og 130 cm bredt, i en dimension på 14 x 10 cm. Jesusfiguren på korset er støbt i bronze, og er 140 cm høj. Øverst på korset over Jesus, en lille træplade hvor bogstaverne</p> <p style="text-align: center;">I N R I</p> <p>er indskåret.</p> <p>Opstillet i "Kongshaven", på S-siden, ca. midt for den N-ligste volds V-ende.</p>	<p>Tilstanden fin og opretholdes.</p> <p>Krucifikset er udført af kunstneren Aksel Theilmann, og opsat på stedet i 1941.</p> <p>NB! Krucifikset stjålet februar 2010. Genfundet kort efter, men politiet ser sig ikke i stand til at forfølge sagen. Krucifikset er skåret i stykker. Restaurering ikke besluttet.</p>
281		168	<p>Mindesten for Kong Christian den X. En 2,8 x 2,3 x 1,9 m stor stenblok. Anbragt med 15 mindre sten rundt ved foden. På sinde mod SØ er indhugget følgende tekst:</p> <p style="text-align: center;">„ MIN GUD, MIT LAND, MIN ÆRE”</p> <p>På siden mod S:</p> <p style="text-align: center;">Kong Christian den X s kronede monogram 1912 15/5 1937</p> <p>Opstillet i anlægget "Kongshaven".</p>	<p>Tilstanden fin og opretholdes.</p> <p>Stenen lå ude i Søborg Sø, og blev på foranledning af pastor Edward Emil Steenvinkel, af byens ungdom trukket hertil. Inskriptionen er til minde om Kong Christian d. 10.s besøg.</p>

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
281		169	<p>Mindesten. Groft tilhugget sten, 40 x 25 cm i fladen og 100 cm høj. På siden, som vender mod SØ ses indhugget følgende tekst:</p> <p style="text-align: center;">FRED OG FRIHED BLEV OS GIVET TAK FOR LYSET TAK FOR LIVET</p> <p style="text-align: center;">————— 5. MAJ 1945 – 1955</p> <p style="text-align: center;">S</p> <p>Stenen står oven på en 6 m lang, og op til 0,8 m høj halvcirkelformetstensætning. Opstillet i ”Kongshaven”, på S-siden af den N-ligste vold, mellem trappen og adgangsvejen gennem volden.</p>	<p>Fin tilstand som opretholdes.</p> <p>Stenen er formentlig opstillet i 1955, på 10-årsdagen for 2. verdenskrigs afslutning af pastor Ewald Emil Steenvinkel.</p>
281		126, 128, 133, 134, 135 m.fl	<p>”Projekt Middelalderby”. I 1980-erne gennemførte Gilleleje Museum en række undersøgelser og udgravninger på Melleholm, hvor der blev gjort fund af teglovne, huse en del keramik mv.</p>	

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
			311 KLOSTERHUS	<i>Stednummer hos DKC.: 01.01.03 – Esbønderup sogn.</i>
461	2629:30	85	<p>Ruiner under jorden. De under jorden værende ruiner af det middelalderlige Cistercienserkloster. Fredningen dækker betydelig større arealer – nu bebyggede – end vor afd. 461. På vort areal ses murene markeret i græsplænen, samt nedenfor nævnte brønden brønd.</p>	<p>OFN's kendelse af 11. marts 1952. Velholdt.</p> <p>Brønden er behørigt heget.</p>
	2629:47	230	<p>Stensat brønd. 1,75 i diameter og temmelig dyb – ca. 1,5 m til vandspejlet. Arealet ligger hen som græsplæne.</p>	
461 466 N-delen af 467		108	<p>Vore arealer omkring Klostermølle indgår som den S-lige del af KULTURARVSAREALET, udlagt omkring det middelalderlige cistercienserkloster.</p> <p><i>DKC. oplyser: 2003. Middelalder. Lokaltiteten for det middelalderlige cistercienserkloster (grundlagt 1151). Klosteret var i middelalderen det største bygningskompleks i Danmark. En af klostrets fløje er bevaret i dag. De øvrige bygninger er bevaret som fundamenter under den eksisterende bebyggelse. Nord og nordøst for klosterkirken er bevaret talrige begravelser fra den middelalderlige kirkegård. Syd for klosteret ligger Esrum Møllegård, som tilsyneladende har haft en middelalderlig forgænger. Mod nordvest har den middelalderlige Sode Mølle ligget. På engen øst for klosteret er der fundet middelalderlige bronzeslagger (sb. 89), som kan vidne om bronzestøbning. På morænebakken nord for klosteret, som muligvis svarer til markbogens "Teilbacke", er der lokaliseret en mulig middelalderlig teglovn (sb. 107). Vejen fra klosteret mod øst gik iflg. markbogen over Langebro.</i></p>	

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
			312 ESRUM MØLLEGÅRD	<i>Stednummer hos DKC.: 01.01.03 – Esbønderup sogn.</i>
467		55	Løsfund. DKC oplyser: 1955. Enkeltfund. Findested for hjortetaksøkse (privateje). Ertebøllekultur.	
467		115	Løsfund. DKC oplyser: 2004. enkeltfund. Middelalder. Fragment af cylindrisk sølvplade med indridset motiv med planter og bygninger, samt beslag af sølv.	
467		124	Løsfund. DKC oplyser: 2007. enkeltfund. Middelalder. Hanne og Preben Pejtersen har med detektor fundet en fragmenteret spidsoval seglstampe af bronze, der efter formen at dømme har tilhørt en gejstlig, formentlig en abbed, og ud fra skrifttypen kan henføres til 1300-tallet.	
467		157	Løsfund. DKC oplyser: 2008. Enkeltfund. Middelalder. Fund af bronzenøgle fra 1400 tallet.	
467		160	DKC oplyser: 2006 – 2008. Middelalder. Med tilladelse fra Skov- og Naturstyrelsen har B. Wellbelove og P. & H. Pejtersen med detektor lokaliseret et område på 30 meter i diameter på begge sider af grusvejen med store mængder opløjede slagge fra støberivirksomhed. Slaggerne formodes at være senmiddelalderlige. Arkæometrisk analyse af slagge fra lokaliteten. Undersøgelsen viste, at der var tale om tre grupper af kobberlegeringer: en "klokkebronze" med et højt tinindhold, som udelukkende anvendtes til støbning af klokker, en "blyholdig tinbronze", der var meget anvendt til støbning af større støbearbejder som mortere og lysestager, samt et "tinbronze med et lavt blyindhold", der blev anvendt til især mindre støbearbejder. Det lave forureningsindhold i kobberlegeringerne tyder på, at kobberet blev produceret før ca. 1400.	

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
469	2629:57	259	<p>Esrum Møllekanal - (Å). Fra Esrum Sø og til Esrum Møllen løber vandet i en gravet kanal, langs engens Ø-side. Hvor kanalen (åen) nærmer sig møllen, er jordvolden der holder kanalvandet oppe, vokset til ca. 2 m i højde. Volden er op til 5 m bred, med en krone på 2 m. Selve kanalen starter med at være ca. 4 m bred. Bredden vokser gradvis, og ender med at være ca. 8 m bred oppe nær møllen. Kanalens samlede længde er ca. 1200 m. Forlægningen af åløbet blev foretaget under Christian d. IV. Vandets faldhøjde ved Esrum Mølle blev derved forøget betydeligt. Faldhøjden er ca. 3 m.</p>	Lige som ”Stenholt Møllekanal” er denne kanal også at betragte som et fredet fortidsminde, uagtet den endnu ikke har et fredningsnummer.
			313 ESRUM KANAL	<i>Stednummer hos DKC.: 01.01.03 – Esbønderup sogn.</i>
481	2629:26	83	<p>Esrum Kanal. Strækningen mellem Esrum Sø og Snevret Skov. På strækningen fra søen til Esrum Hovedgade forløber trækstien på V-siden af kanalen, medens trækstien fra Esrum Hovedgade til Snevret Skov forløber på Ø-siden.</p>	Bør plejes og istandsættes efter en samlet, langsigtet plan. Forbilledet ses i Snevret Skov ved ”Væltningen” og vandmøllen.
			703 SNEVRET	<i>Stednummer hos DKC.: 01.01.03 – Esbønderup sogn.</i>
253	2629:26	83	<p>Esrum kanal, med træksti langs Ø-siden, ”Væltningen og vandmøllen kaldet ”Stampen” eller ”Slibemøllen”.</p>	Både kanal, Væltningen og vandmølleanlægget er flot plejet og vedligeholdt - lige efter bogen. Og sådan bør det opretholdes.

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
252	2529:50	212	<p>Brønd. Opbygget af teglsten/mursten uden mørtel. Særdeles velbevaret. Lysningen er ca. 1 m og dybden er målt til 8 m. Brønden ses ikke, da den er tildækket af et solidt betondæksel, som måler 120 cm i diameter.</p> <p>Brønden hører til et skovløberhus "Snevrethus", som blev revet ned i slutningen af 1800-tallet.</p> <p>Græs- og urteklædte omgivelser. I mellemaldrende løvskov.</p>	<p>Det bør overvejes, om brønden skulle gøres synlig, f.eks. tildækkes med et jerngitter til afløsning af betondækslet, samt omsat af et rækværk.</p> <p>I så fald bør de øverste skifter sten nok mures fast med mørtel (?).</p>
			SKOV-numre: 314, 315, 316 og 510	
			314 ESRUM SØ	
			Ingen fortidsminder.	
			315 PARCEL I NØDEBO	
			Ingen fortidsminder.	
			316 SØRUP HAVN	
			Ingen fortidsminder.	

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
			510 FREDERIKSBORG HAVN	
			Ingen fortidsminder.	
			SKOV-numre: 401, 402, 403, 502, 503 og 504	
			401 GRIB SKOV	<i>Stednummer hos DKC.: 01.01.03 – Esbønderup sogn. Stednummer hos DKC.: 01.01.08 – Nødebo sogn. Stednummer hos DKC.: 01.01.07 – Mårup sogn. Stednummer hos DKC.: 01.05.01 – Alsønderup sogn.</i>
51	2628:12	38	Høj. 10 x 0,4 m. Den SØ-lige 1/3 af højen bortskåret af vej. Græsklædt. I mellemaldrende bøgeskov.	Fint. Tilstanden opretholdes.
61		161	Hustomt, ”Bolandhusene”. Ét af 3 husmandssteder, nedlagt i slutningen af 1700-tallet.	Intet at se. 1.01.03 – Esbønderup sogn
62	2628:63	162	Gårdtomt, ”Bolandsgården”. Tomten tager sig ud som en lille aflang højning, orienteret N – S, 0,5 x 10 x 4 m stor, der hvor skorsten/ildsted/ovn har været. Et par sten hist og her gør ikke én klogere på hvordan huset har vendt, og hvor stort det har været. Gården blev nedlagt i slutningen af 1700-tallet. Græsklædt, friholdt for træer. I mellemaldrende rødgranbevoksning.	Tilstanden opretholdes. 1.01.03 – Esbønderup sogn

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
62		163	Hustomt, "Bolandhusene" . Ét af 3 husmandssteder, nedlagt i slutningen af 1700-tallet.	Intet at se. 1.01.03 – Esbønderup sogn
65 74		164	Højryggede agre . Såvel N som S for Planteskolevej, et ca. 150 x 150 m stort areal med højryggede agre, orienteret N-S.	1.01.03 – Esbønderup sogn
67		90	DKC. oplyser: <i>Enkeltfund. Ertebøllekultur. Spidsen af knækket skolæstøkke (båndkeramisk) fundet i 1958. Ved besøg på stedet i 1985 kunne der ikke konstateres spor efter menneskelig aktivitet i oldtiden.</i>	1.01.03 – Esbønderup sogn
67		165	Hustomt, "Borringholmhusene" . Ét af 2 husmandssteder, nedlagt i slutningen af 1700-tallet.	Intet at se. 1.01.03 – Esbønderup sogn
68		166	Hustomt, "Borringholmhusene" . Ét af 2 husmandssteder, nedlagt i slutningen af 1700-tallet. Gården har ligget hvor der nu ses en 1 m dyb, "L"-formet nedgravning i jorden. I mellemaldrende rødgranbevoksning.	1.01.03 – Esbønderup sogn
68		167	Højryggede agre . På et areal ca. 200 x 170 m stort, findes højryggede agre orienteret omtrent NNV-SSØ.	1.01.03 – Esbønderup sogn
69		168	Hustomt, "Bolandhusene" . Ét af 3 husmandssteder, nedlagt i slutningen af 1700-tallet.	Intet at se 1.01.03 – Esbønderup sogn
72		169	Hustomt . Tidligere skovfogedsted, nedlagt i slutningen af 1700-tallet.	Intet at se 1.01.03 – Esbønderup sogn
73		170	Hustomt . Tidligere skovfogedsted, nedlagt i slutningen af 1700-tallet.	Intet at se 1.01.03 – Esbønderup sogn

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER		
79		171	<p>Mindesten fra 2. verdenskrig. Natursten, ca. 140 x 60 cm i fladen og 160 cm høj. På siden, som vender mod N ses følgende inskription:</p> <p style="text-align: center;">FOR DANMARKS FRIHED VI TAKKER GUD ! PAA DETTE STED FALDT TO SENDEBUD. DE KOM FRA ENGLAND TIL DANMARKS KYST OG BRAGTE VÅBEN TIL LANDETS DYST. DE KØBTE OS FRIHED VED DERES DØD. GUD SKÆNKE DEM FRED I DANMARKS SKØD.</p> <p>Under teksten, en cirkel, 15 cm i diameter med 3 farver: blå, hvid og rød prik i midten.</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center; width: 50%;">FLYING OFFICER G. J. ALLIN (154550)</td> <td style="text-align: center; width: 50%;">FLYING LIEUTENANT R. H. THOMAS (103025)</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">† 30. SEPTEMBER 1944</p> <p>Stenen er anbragt på en høj af sten, 0,4 m x 4 m stor. På højen tillige et metalkors, 60 cm højt og 40 cm bredt, på hvilket der står:</p> <p style="text-align: center;">R.A.F. 103025 F/L R.H. THOMAS 154550 F/O J. ALLIN K/A 30.9 44</p> <p>Mindesmærket er anbragt i SSØ af en cirkelformet jævn plads, 20 m i diameter og markeret enten af en lav vold eller af en skrænt.</p> <p>Græsklædt og delvist bevokset med brik og rødgran.</p>	FLYING OFFICER G. J. ALLIN (154550)	FLYING LIEUTENANT R. H. THOMAS (103025)	<p>Velplejet. Tilstanden fin og opretholdes.</p>
FLYING OFFICER G. J. ALLIN (154550)	FLYING LIEUTENANT R. H. THOMAS (103025)					

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
86	2628:33	139	Gravhøj. 1,1 x 14 x 10 m. Noget afløjet i N- og S-siden, med højryggede agre på begge sider. Græsklædt i gl. bøgeskov.	Tilstanden fin og opretholdes.
86		172	Gårdtomt, "Kollerødgård". Ingen syldsten, som angiver husets størrelse og orientering, men en højning, 0,3 x 6 m, hvor skorsten/ildsted/ovn har været. Gården blev nedlagt i slutningen af 1700-tallet. Græsklædt. I gammel bøgeskov.	Tilstanden opretholdes. 1.01.03 – Esbønderup sogn
91	2628:44	173	Kulmiletomt, "Rapsholm Mileplads". Tager sig ud som en meget svagt markeret cirkelformet vold, 15 m i diameter, med en svag sænkning indenfor. I ung skov af bøg, eg og lærk.	Tilstanden opretholdes.
94		40	DKC. oplyser: 1886. <i>Bronze- eller jernalder. Ødelagt røse. (Stenlægning ?).</i>	Intet at se.
103 104		174	Højryggede agre. Et område på omtrent 400 x 250 m med højryggede agre, orienteret så vel N-S som Ø-V.	1.01.03 – Esbønderup sogn
104	2628:13	34	Jættestue. 1,0 x 15 m. Et nærmest ovalt kammer, 4,5 m langt og største bredde 2 m orienteret N-S. Af kammeret er stadig bevaret 10 bæresten. Kammeret har udgang mod Ø. Gangen er 5 m lang og med mindst 12 sten bevaret. Midt i kammeret ligger stor stenblok, 2 x 0,9 x 0,9 m stor, som formodentlig er en dæksten. Græsklædt men en gammel abild på højen. I gammel bøgeskov.	Abilden på midten af højen bør bevares. Tilstanden fin og opretholdes.

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
104	2628:14	35	Runddyse. 0,4 x 8 m. 5 randsten fordelt rundt. Stenet overflade. På toppen ses 3 sprængte sten, formodentlig en dæksten fra kammeret i 3 stykker. Græsklædt. I mellemaldrende bøgeskov.	Tilstanden fin og opretholdes.
104	2628:25	134	Dyse. Tomt af dysse. 0,5 x 8 m. Stenet, noget omrodet overflade. Græsklædt. I mellemaldrende bøgeskov.	Tilstanden fin og opretholdes.
105	2628:34	140	Gravhøj. 1,0 x 15 x 6 m, orienteret omtrent Ø-V. Højryggede agre på begge sider, har givet højen dens nuværende form. Græsklædt. Ø-enden i mellemaldrende rødgranbevoksning og V-delen i mellemaldrende ahornbevoksning. En enkelt ahorn på højen.	Tilstanden fin og opretholdes.
105 116 (117)		175	Højryggede agre. Et område på begge sider af jernbanen, ca. 400 x 250 m stort, med højryggede agre orienteret omtrent NNØ – SSV.	1.01.03 – Esbønderup sogn
106 108			”Trustruplandsbyen” – Gårdtomter. Landsbyen består af 4 gårde hvoraf den sidste blev forladt i 1790. Se efterfølgende.	1.01.03 – Esbønderup sogn

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
106	2628:36	142	<p>Mindesten, "Trustrupstenen". Utildannet sten, 70 x 60 cm i grundfladen og 110 cm høj. På siden som vender mod S er indhugget:</p> <p>Øverst, og i en bue: MINDE-STEN herunder: en krone under kronen: OVER LANSBYEN</p> <p>TRUSTRUP. DENS SIDSTE.BEBOR.VAR NIELS.JENSEN BD.HR.FRA 1762 △ TEL 1790</p> <p>I trekanten er der 3 prikker og bemærk, at samtlige "N" på stenen er spejlvendte.</p> <p>Stenen er opstillet på et betonfundament, 100 x 80 cm stort og 30 cm over jorden, og bemærk : <i>opstillet på toppen af gårdtomt 2628:46.</i></p> <p>Stenen er til minde om Niels Jensen, Trustruplandsbyens sidste beboer, som forlod stedet i 1790.</p> <p>I gl. bøge- egeskov med unge bøge under.</p>	<p>Tilstanden fin og opretholdes. Selvsåningen bør dog trænges noget tilbage.</p> <p>Niels Jensen boede dog IKKE på gården her, hvor stenen står, men på gården med fr. nr. 2628:49</p>

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
106	2628:45	176 177	<p>Gårdtomt fra Trustrup landsby. Omtrent 15 x 6 m stor, orienteret nærmest Ø-V. Ingen syldsten ses. I V-enden N-del en lille højning, 0,4 x 2,5 m stor, hvor skorsten/ildsted/ovn har været.</p> <p>Gårdens brønd ses som en lille lavning i terrænet, 3 m i diameter, ca. 40 m SSV for gården, og er med i fredningen.</p> <p>Græsklædt. I gammel bøge- egeskov med unge bøge under.</p>	<p>Tilstanden fin og opretholdes.</p> <p>1.01.03 – Esbønderup sogn</p>
106	2628:46	178	<p>Gårdtomt fra Trustrup landsby. Omtrent 18 x 8 m, orienteret nærmest Ø-V. En række spredte syldsten i S-facaden ses. I N-siden, omtrent i midten ses en højning, 0,5 x 3 m stor, hvor ovn/ildsted/skorsten har været.</p> <p><i>På toppen er anbragt en mindesten, fr. nr. 2628:36</i>, over Niels Jensen, Trustrup Landsbys sidste beboer, som flyttede i 1790.</p> <p>Græsklædt med et par gamle bøge.</p> <p>I gammel bøge- egeskov med unge bøge under.</p>	<p>Flot. Tilstanden opretholdes.</p> <p>Niels Jensen boede ikke på denne gård, men på går 2628:49.</p>
106	2628:47	179	<p>Gårdtomt fra Trustrup landsby. Svagt markeret, men formentlig 15 x 5 m stor, orienteret næsten Ø-V, med en enkelt formodet syldsten i SØ. Ovn/ildsted/skorsten markerer sig som en højning, 0,4 x 6 m stor.</p> <p>Delvist græsklædt og delvist klædt med selvsåede bøge. Et enkelt gammelt egetræ på tomten.</p> <p>I gl. bøge- egeskov med unge bøge under.</p>	<p>Lidt tydeligere markering af tomten er ønskelig. Ellers fin tilstand som opretholdes.</p>

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
106	2628:48	180 181	<p>Gårdtomt fra Trustrup landsby. Formentlig 17 x 7 m stor, orienteret næsten Ø-V. I Ø-delens N-side en højning, 0,5 x 5 m stor, hvor ovn/ildsted/skorsten har været.</p> <p>N herfor falder terrænet, og ca. 10 m NØ herfor, ses en vandfyldt lavning, 4 m i diameter, hvor gårdens brønd har været. Brønden indgår i med i fredningen.</p> <p>Græsklædt med en gammel eg på tomten. I gl. bøge- egeskov med unge bøge under.</p>	<p>Selvsåning holdes nede. Ellers fin tilstand som opretholdes.</p> <p>1.01.03 – Esbønderup sogn</p>
108	2628:49	182 183	<p>Gårdtomt fra Trustrup landsby. Meget utydelig og usikkert markeret, men formentlig 15 x 6 m stor, orienteret omtrent Ø-V. I N-siden, nærmest Ø-enden en højning, 0,4 x 3 m stor, hvor ovn/ildsted/skorsten har været.</p> <p>Ca. 10 m S for tomten ses gårdens brønd som en vandfyldt lavning, 2 m i diameter. Brønden indgår i fredningen.</p> <p>Græsklædt, med gamle rødgraner. I nu delvist vindfældet rødgranområde.</p>	<p>Tomten markeres på en anden måde end ved at lade træerne stå.</p> <p>Det er denne gård NIELS JENSEN boede på.</p> <p>1.01.03 – Esbønderup sogn</p>
108		184	<p>Hustomt. Tomten blev fundet i forbindelse med tilplantning i 1959. Den er ikke afsat på de gamle kort fra 1700-tallet.</p>	<p>Intet at se, bortset fra utildækkede søgegrøfter.</p> <p>1.01.03 – Esbønderup sogn</p>
108		185	<p>Højryggede agre. Et mindre område, ca. 100 x 60 m stort, med højryggede agre.</p>	<p>1.01.03 – Esbønderup sogn</p>

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
113	2628:50	186	<p>Helligkilde, ”Grønnekilde”. Vandet ”springer” gennem et vandrør, placeret omtrent midt i en VNV-vendt, 2 m bred og 1,2 m høj stensætning, opbygget af 10 skifter, overvejende flade sten. Vandet falder ned i en halvcirkelformet, stensat ”brønd”, 1,3 m i diameter, hvorfra det i rør under den foranliggende sti, fortsætter sin vej mod havet. På en sten, 85 x 14 cm stor øverst i stensætningen, er indhugget :</p> <p style="text-align: center;">Grønnekilde</p> <p>Stenen blev anbragt da skovvæsnet i 1912 istandsatte kilden.</p> <p>Sigfred Svanes ber om Danske Helligkilder oplyser: <i>Efter traditionen har munkene ved Esrum Kloster døbt folk ved denne kilde. Kilden var velsignet af abbed Vilhelm (1127-1202) og havde derved fået lægedomskraft. Det fortælles at kilden i mange år havde udløb gennem et bøsseløb tilhørende en af Grib Skovs krybskytter, Jens Omgang, et navn han havde fået, fordi han som fattigbarn på omgang måtte forsørges af godhjertede mennesker. Han førte senere en næsten fredløs tilværelse og ernærede sig blandt andet ved krybskytteri. Engang han næsten blev grebet med bøssen af skovfogeden, anbragte han den i kilden, så kilden fik udløb gennem bøssepipen.</i></p>	Tilstanden fin og opretholdes.

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
113	2628:51	187	<p>Helligkilde, "Hvidekilde". Fra et hjørne i SØ går en stensætning hhv. mod V og mod S. Stensætninger er i hjørnet 1,3 m høj. Længden mod N er 1,1 m og længden mod V er 4 m. Fra V-enden af stensætningen går en trappe ned langs denne til bunden. Trappen er 0,9 m bred og 2,7 m lang. Gennem et jernrør anbragt i den V-vendte del af stensætningen (den korte del), 70 cm fra hjørnet og 30 cm over bunden, fosser kilden. På en sten, 60 cm bred og 32 cm høj, anbragt 0,5 m over jernrøret, er indhugget:</p> <p style="text-align: center;">Hvidekilde</p> <p>Stenen blev anbragt da skovvæsnet i 1912 istandsatte kilden. Før den tid var kildeanlægget en brønd. En tegning af kilden ses i ARNOLD OLSENS bog fra 1929 om "Nordsjællandske Helligkilder".</p>	<p>Tilstanden fin og opretholdes.</p> <p>Sigfred Svanes bog om Danske Helligkilder oplyser: <i>Sagnet fortæller at munkene ved Esrum Kloster døbte folk i kilden, og en folkelig overlevering vil vide, at hvis Hvidekilde løber tør, vil der blive ufred i landet.</i></p>
115	2628:52	188	<p>Kulmiletomt. Tager sig ud som en lav cirkelformet vold, 17 m i diameter. Græsklædt. I gammel bøgeskov.</p>	<p>Tilstanden fin og opretholdes.</p>
116		189	<p>Højryggede agre. Et område på ca. 150 x 130 m med højryggede agre orienteret omtrent NNV-SSØ.</p>	<p>1.01.03 – Esbønderup sogn</p>
117	2628:35	141	<p>Gravhøj. 0,8 x 13 x 6 m orienteret næsten Ø-V. Højryggede agre på begge sider, har givet højen dens nuværende form. Græsklædt, med et par unge bøge på højen. I gammel bøgeskov.</p>	<p>Tilstanden opretholdes.</p>
157		190	<p>Højryggede agre. Et område, ca. 200 x 120 m stort med højryggede agre, orienteret N-S.</p>	<p>1.01.03 – Esbønderup sogn</p>

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
158		191	Højryggede agre. Et område, ca. 250 x 150 m stort med højryggede agre, orienteret Ø-V.	1.01.03 – Esbønderup sogn
160		192	Hustomt. ”Boseruphus”.	Intet at se. 1.01.03 – Esbønderup sogn
161	2628:22	80	Stenkreds. Oval af form. 8 m i Ø-V, 5,5 m i N-S. 8 sten i kredsen. Græsklædt i gl. bøgebevoksning.	Tilstanden fin og opretholdes.
161 170 179		193	Højryggede agre. Et 270 x 200 m stort område med højryggede agre, orienteret N-S.	1.01.03 – Esbønderup sogn
162		194	Højryggede agre. Et mindre område, 220 x 70 m stort, med Ø-V gående højryggede agre.	1.01.03 – Esbønderup sogn

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
173		199	Højryggede agre. Et 140 x 110 m stort areal med højryggede agre, orienteret omtrent NNV-SSØ.	1.01.03 – Esbønderup sogn
174		200	Højryggede agre. Et 150 x 150 m stort areal med højryggede agre, orienteret såvel N-S som Ø-V.	1.01.03 – Esbønderup sogn
178		201	Gårdtomt, ”Hallendrupgård”. Intet at se i terrænet, men afsat efter gamle kort. Gården blev nedlagt i 1718, i forbindelse med det militære rytteris overtagelse af området.	Intet at se. 1.01.03 – Esbønderup sogn
178		202	Højryggede agre. Et 150 x 150 m stort område med højryggede agre. I V er agrene orienteret N-S, og i Ø er agrene orienteret Ø-V.	1.01.03 – Esbønderup sogn
181	2628:53	203	Kulsvidningsplads. På et areal ca. 25 x 25 m stort ses flere – dog ikke særlig tydelige – kulsterringer/kulmiletomter, ca. 6 m i diameter. Græsklædt. I ung bøgeskov.	Tomterne holdes synlige. Tilstanden opretholdes.
185		204	Hustomt, ”Solbækgård”. Tomten efter et skovfogedstedet der blev nedlagt i ca. 1850. Intet at se, men afsat efter gamle kort.	Intet at se. 1.01.03 – Esbønderup sogn
185		205	Brønd. Brønden til ”Sobækgård”. Ses som et 2 m bredt og 1,2 m dybt hul i jorden. Græsklædt. I ung ahornbevoksning.	1.01.03 – Esbønderup sogn

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
188	2628:54	206	<p>Brønd. 90 cm i diameter og 80 cm dyb, sat at 3 til 4 skifter af groft tilhuggede hovedstore kampesten.</p> <p>En sten i det øverste skifte i NØ, danner overløb ud mod Gammelvangmose.</p> <p>Brønden er, på behørig vis, omsat af et rækværk.</p> <p>Flot og velplejet. Tilstanden opretholdes.</p> <p>Såvel Arnold Olsen som Siegfred Svane (idet S. S. angiver A. O. som kilde, og skriver direkte af efter ham) omtaler denne brønd, på renden af Gammelvangmose som ”Sibbekilde”, med følgende historie:</p> <p><i>Vandet fra ”Sibbekilde” har været godt som lægemiddel. En gammel kone fortæller, at fra det nærliggende, for længst nedlagte Sibberuphus, eller som det kaldes, Sobækhus, blev der altid hentet vand fra Sibbekilde skærtorsdag; og når man blev vasket i det, fik man ikke udslæt og bylder det år. Fra Esbønderup sogn, Saltrup og Boserup hentede folk også vand som lægemiddel.</i></p>	Flot og velplejet. Tilstanden opretholdes.
188		207	<p>Hustomt, ”Gammelvang”. Tomten efter skovfogedstedet der blev nedlagt i starten af 1800-tallet.</p> <p>Intet at se, men afsat efter gamle kort.</p>	Intet at se. 1.01.03 – Esbønderup sogn
200	2628:11	1	<p>Runddysse. 1,0 x 15 m. På toppen rester af et kammer med bl.a. dæksten, 1,5 x 1,2 x 0,70 m stor.</p> <p>2 randsten i højfoden i SØ.</p> <p>Græsklædt med en bøg på selve højen. I gammel bøgeskov.</p>	Flot plejet. Tilstanden opretholdes. Men overvej at fælde de 2 store bøge.

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
200	2628:21	2	Runddyse. 0,8 x 10 m. I toppen ses rester af kammeret, den V-lige gavlstén og den N-lige sidestén. 6 m Ø for højen ligger én stén, 1,5 x 1,2 m stor, som hører med til fredningen, da den utvivlsomt er én af dæksténene til dyssen. I højens SØ-lige del findes én indgravning. Mosklædt. I gammel bøgeskov.	Flot plejet. Tilstanden opretholdes.
200	2628:55	23	Kulsterringsplads. På én pynt ud mod i vådt område, ét 35 x 20 m stort areal, orienteret N-S, ses 5 kulsterringe. Den største har én diameter på 11 m og den mindste én på 8 m. Græsklædt, ed én del kvas og ahornopvækst. I mellemaldrende bøgeskov.	Kulsterringene holdes synlige.
202	2628:56	208	Høj. 1,1 x 16 m. topfladen noget forgravet. Højfoden i N afskåret at spor. Græs- og mosklædt. I gammel bøgeskov under foryngelse.	Selvsåningen i 2 m zonen bør fjernes. Ellers fint plejet. Tilstanden opretholdes.
204	2628:28	137	Kulmiletomt. Tager sig ud som én ringformet vold. Volden er ca. 2,5 m bred og ca. 1 m høj. Hele anlægget er 17 m i diameter. Volden er gennembrudt over én kort strækning i NØ og i V. Græsklædt med enkelte træer. I mellemaldrende bøgeskov.	Flot plejet. Tilstanden opretholdes.
209		209	Højryggede agre. Et ca. 120 x 140 m stort areal med Ø-V gående højryggede agre.	1.01.03 – Esbønderup sogn

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
213	2628:57	210 211	<p>Hustomt, "Det gamle Gåsehus". Intet andet end en højning på 0,75 x 4 m, hvor skorsten/ovn/ildsted har været, viser tomten. En masse tegl i fylden.</p> <p>8 m NV herfor ses brønden som et 2,5 m stort og 1 m dybt hul i skovbunden. Brønden indgår i fredningen.</p> <p>Gården nedlagt i slutningen af 1700-tallet.</p> <p>Mod NNV ses lidt af toftediget med indgangen op til gården.</p> <p>Delvist friskovet og delvist i ung rødgran.</p>	<p>Rødgran fældes og en åben bevoksning af bøg etableres.</p> <p>1.01.03 – Esbønderup sogn</p>
215		37	<p>DKC. oplyser en til dels ødelagt høj, noteret af hr. Boye i 1886.</p> <p>Stedet hedder "Dysebakke" på 1700-talskortene. Distriktet oplyser, at det som lå der, før stormfaldet i 1999, godt kunne ligne en høj, men som forholdene er nu, er det vanskeligt at fastslå.</p>	<p>Stedet bør nærmere undersøges, når forholdene er til det.</p>
215		215	<p>Gårdtomt, "Kistrupgård". Nedlagt i begyndelsen af 1700-tallet, for at give plads til det militære rytteri.</p>	<p>Anes med god vilje i terrænet.</p> <p>1.01.03 – Esbønderup sogn</p>
215		216	<p>Højryggede agre. Et areal på ca. 150 x 120 m, med såvel N-S gående som Ø-V gående højryggede agre.</p>	<p>1.01.03 – Esbønderup sogn</p>
217	2628:32	138	<p>Høj. 0,7 x 7 m.</p> <p>Græsklædt, med enkelte træer. I gammel bøgeskov.</p>	<p>Flot. Tilstanden opretholdes.</p>
304	2628:15	46	<p>Høj. 1,2 x 15 m. Velbevaret.</p> <p>Græs- og mosklædt, med en enkelt rødeg på højen i SV.</p> <p>I gammel rødegebevoksning.</p>	<p>Velplejet. Tilstanden fin og opretholdes.</p>

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
305 330 331		110	<p>KULTURARVSAREAL, om hvilket DKC. skriver følgende følgende: <i>Lokalitet med enestegård fra 1600-tallet med mulig tilhørende glasproduktion. Fund af glasdråber og navnet "Glarbo" peger i den retning. Til anlægget kan knyttes Glarborg Dam med formodet mølledæmning. I nærheden på en halvø i Buresø ligger den udaterede mulige tilflugtsborg sb. 33, som stadig i dag kaldes "Borgen".</i></p> <p>Hertil kan føjes, at der på et areal, ca. 200 x 200 m stort, SØ for "Glarborg" findes højryggede agre, som strækker sig længere mod SØ i afd. 331, end kulturarvsarealets grænse.</p>	<p>Om enestegården, "Glarborggård", 2628:58, sb. 109 - se afd. 305. Om "Borgen", 2628:27, sb. 33 – se afd. 330.</p> <p>En formodet vandmølle i forbindelse med Glarborg Dam er ikke registreret, endsige, lokaliseret.</p> <p>1.01.03 – Esbønderup sogn</p>

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
305	2628:58	109	<p>Gårdtomt, "Glarbogård". (Glarborg 1 eller Glasværket). Selve husets grundplan ses ikke i terrænet. Kun en højning fyldt med tegl, 0,6 x 6 m stor, der hvor ovn/ildsted/skorsten har været, kan ses.</p> <p>Græsklædt. I gammel bøgeskov.</p> <p>Nationalmuseet har undersøgt stedet, og i DKC. står følgende at læse:</p> <p>2004. Fortsat undersøgelse. Der fremkom en 7 x 3 m stor bygning på stensyld; formentlig en brandtomt med kollapsede lervægge. I den nordlige halvdel er markante stenbrolægninger i flere lag. Inden for stensylden fandtes et muligt lergulv, et kraftigt aktivitetslag og rester af en tegllægning. Syd for anlægget fremkom flere strukturer af sten og ler, bl.a. et ovalt ovnlignende anlæg med rester af brændte lervægge. Der kan være tale om en glasovn. Flere fund afspejler glasproduktion; en stump sandsten med et påsiddende lag glasmasse samt en amorf genstand med smeltet glasagtig overflade, en mulig "fritte" (råmateriale til glasproduktion). Desuden er der en større mængde glasskår end forventet på en bondegård fra renæssancen.</p> <p>2005. Prøveundersøgelsen på 2005, der havde form af et net af prøveruder uden om gårdstomten, viste, at der i et vådområde syd for gården samt i mindre omfang øst for gården oprådte affald fra glasproduktion; først og fremmest skår af glaspotter fremstillet af importeret ildfast ler. Herudover fandtes i flere ruder i den sydlige del dele af strukturer med stenlægninger, lerbælægninger og kollapsede brændte lervægge/lerkapper samt en større stenlægning udlagt i et vådbundsområde.</p> <p>FORTSÆTTER</p>	<p>Tilstanden fin og opretholdes.</p> <p><i>Carsten Carstensen oplyser: Denne lokalitet, "Glarborg" (Glarborg 1), blev anlagt af Kong Frederik d. II som Danmarks første glasværk i begyndelsen af 1500-tallet. Glasværket brændte ned efter 10 år, og i stedet blev der opført en fæstegård. I starten af 1700-tallet brændte også fæstegården ned. Den blev genopført, idet gården samtidig blev flyttet ca. 300 m længere mod S – Glarborg 2, sb.225 i afd. 331.</i></p> <p>Indgår i KULTURARVSAREAL sb.nr. 110.</p> <p>FORTSAT</p> <p>2006. På undersøgelsen blev foretaget et snit af parforcejagtvejen nær Glarborggården. Det gav et fint billede af dennes konstruktion med ophævningslag, afvandingsgrøft, randstensrække mod lavningen og vejbelægningen af skærver. Et udgravningsfelt i vandhullet syd for gårdstomten gav et stort antal skår fra glaspotte, heraf to skår af en ny lertype. Detektorafsøgning omkring gårdstomten gav en del fund fra gårdens brugstid, bl.a. en bredbil. Endvidere fandtes en del jerngenstande på den formodede lokalitet for den til gården hørende vandmølle.</p>
311	2628:59	213	<p>Høj. 0,8 x 9 m.</p> <p>Græsklædt, men et par træer på højen. I ung egeskov.</p>	<p>Træerne fjernes gradvist fra højen. Ellers fin tilstand som opretholdes.</p>

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
311	2628:60	214	Kulsvidningsplads. På et areal 30 x 40 m stort, ses 3 kulsterringe/kulmiletomter. Den største er 16 m i diameter. Der er formentlig flere kulsterringe, som ikke tegner sig tydeligt. I ung egeskov.	Fint. Tilstanden opretholdes.
311		217	Dæmning og omløbskanal. En svagt markeret og noget forgravet dæmning med et skovspor på langs af ad. Ca. 30 m lang, og ikke særlig høj, orienteret NV-SØ. En svagt markeret rende i NV-enden angiver formentlig omløbet. En grøft passerer dæmningen/skovsporet tæt ved SØ-enden.	Tilstanden opretholdes. 1.01.03 – Esbønderup sogn
312		218	Højryggede agre. I hele den N-lige og Ø-lige den af afdelingen, højryggede agre, orienteret såvel N-S som Ø-V.	1.01.03 – Esbønderup sogn
314		219	Højryggede agre. Et areal , 170 x 120 m stort med højryggede agre, orienteret såvel N-S som Ø-V.	1.01.03 – Esbønderup sogn
315	2628:16	39	Høj. 0,8 x 9 m. Stenet overflade. En enkelt større randsten i N. Græsklædt i gammel bøgeskov.	Tilstanden fin og opretholdes.
315	2628:19	66	Høj. 1,1 x 13 m. Toppen lidt affladet. 2 randsten i NNV. Flere sten ses hiet og her i overfladen. Græsklædt, men 2 træer på højen. I gammel bøgeskov.	Flot høj. Tilstanden opretholdes.
315	2628:23	132	Høj. 0,5 x 9 m. Flere sten ses i overfladen. Græsklædt. I gammel bøgeskov.	Tilstand fin og opretholdes.
315	2628:37	143	Høj. 1,0 x 12 m. Græsklædt med et par træer. I gammel bøgeskov.	Tilstanden fin og opretholdes.

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
315		284	Oldtidsagre.	1.01.03 – Esbønderup sogn
315 (351)		220	Højryggede agre. Et areal, 300 x 200 m stort på begge sider af landevejen, med højryggede agre orienteret omtrent Ø-V.	Også noteret i Søskoven afd. 351. 1.01.03 – Esbønderup sogn
319 (362)		221	Højryggede agre. Et areal, 350 x 250 m stort på begge sider af landevejen, med højryggede agre orienteret såvel omtrent N-S som Ø-V.	Også noteret i Søskoven afd. 362. 1.01.03 – Esbønderup sogn
320	2628:18	45	Høj. 1,6 x 16 m. 2 mindre indgravninger i højsiden i NØ. Græsklædt, friholt for træer. I bevoksning af gammel bøg og ahorn med masser af ahornopvækst.	Velplejet, tilstande fin og opretholdes.
320 (321) 323 326 327		222	Højryggede agre. I disse afdelinger ses store arealer, som tilsammen dækker ca. 800 x 450 m, af Ostrups V-lige marker. Agrene er orienteret såvel N-S som Ø-V.	1.01.03 – Esbønderup sogn
324	2628:61	223	Kulsvindingsplads. På et areal 75 x 45 m stort, orienteret N-S, findes mindst 10 kulmiletomter/kulsterringe. De tager sig ud som cirkelformede lave volde, 10 til 12 m i diameter, med en flad fordybning i midten. I mellemaldrende bøgeskov.	Fint. Tilstanden opretholdes.
325	2628:24	133	Høj. 1,1 x 11 m. En del sten synlige i overfladen. Græs- og mosklædt, med et træ tæt på toppen. I åben gammel bøgeskov.	Flot. Tilstanden opretholdes.

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
326	2628:26	135	<p>Høj. 1,5 x 13 m i N-S og 8 m i Ø-V. Formen har højen på grund af afpløjning på begge sider for over 200 år siden, idet den ligger omgivet af højryggede agre.</p> <p>Græsklædt. I gammel bøgeskov.</p>	Tilstanden fin og opretholdes.
327	2628:62	224	<p>Høj. 0,4 x 10 m i Ø-V og 7 m i N-S, idet højen er afpløjet af højryggede agre på begge sider. Noget udflydende og ujævn.</p> <p>Græsklædt. I gammel bøgeskov.</p>	Tilstanden fin og opretholdes.
328	2628:17	47	<p>Høj. 1,3 x 16 m.</p> <p>Græsklædt, friholdt for træer.</p> <p>I mellemaldrende rødgranbevoksning.</p>	Træerne i 2 m-zonen fældes. Træerne imellem højen og sporet bør stammes op. Ellers velplejet. Tilstanden opretholdes.

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
330	2628:27	33	<p>"Borgen" ved Buresø. – Buresø er nu en til dels skovbevokset mose med enkelte vandhuller. "Borgen" er en fra mosens vestlige kyst fremspringende halvø med en indskæring fra Nord, som kaldes "Havnen". Den formentlige befæstning falder i 2 dele, som begge består af meget lave stenlægninger. – Den på S-siden liggende del har imod V, hvor der er en slags åbning, et hoved, der er ca. 1,5 m høj, men forstyrret dels ved Kong Frederik VII's gravninger, dels ved at der senere er bortført stene derfra. Volden er fra dette punkt og på den S-lige side imod Ø 161 m lang med jævnlige afbrydelser af små gab, hvoraf det største er 10 m bredt. Voldens højde beløber sig til 0,3-0,5 m; den ligger på en brink. – Den V-lige vold, som ved et 5 m bredt gab er skilt fra den S-lige volds hoved imod Ø, er 116 m lang og strækker sig langs "Havnens" Ø-lige side. Den består af små 0,5 – 1 m høje bakker med større og mindre mellemrum. Den N-lige og Ø-lige side af halvøen har ingen vold, hvorimod der navnlig på den S-lige side og udenfor volden findes flere af de stenlægninger, som hyppig forekommer i den Ø-lige del af Gribskoven og vistnok skrives sig fra bestræbelser for at rydde jorden for stene for at kunne dyrke den. Formeningen om, at "Borgen" virkelig engang har været et befæstet punkt, er vistnok urigtig.</p> <p>I bevoksning af mellemaldrende ege og rødgraner.</p>	<p>Vel nogenlunde som her beskrevet er hvad man kan observere ved at besøge stedet.</p> <p>Volden er nogenlunde tydelig mod S, SØ og det meste af V-siden, men ses ikke i N og NØ ud mod mosen.</p> <p>I volden ses overalt hovedstore sten.</p> <p><i>Se i øvrigt kurveopmåling over området.</i></p> <p>Volden synlig og velplejet.</p> <p>Det bør tilstræbes, at hele Glarborg Bakke kommer til at ligge hen i åben løvskov (eg).</p> <p>Indgår i KULTURARVSAREAL sb.nr. 110.</p>

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
331		225	<p>Gårdtomt, ("Glarborg 2"). Opført her, efter at "Glarborg 1" (fr. nr. 2629:58, sb. 109, afd. 305) nedbrændte i starten af 1700-tallet.</p> <p>Stedet markerer sig som ujævnheder i skovbunden på et ca. 8 x 8 m stort område. I midten en sænkning hvori der ligger en sten. Endnu en sten i SV.</p> <p>Stedet blev nedlagt i forbindelse med udskiftningen/indfredningen af skoven i slutningen af 1700-årene.</p> <p>Græsklædt. I gammel bøgeskov.</p>	<p>Tilstanden opretholdes.</p> <p>1.01.03 – Esbønderup sogn</p>
331		226	<p>Vejdæmning. På en ca. 80 m lang strækning over et lavt område, forløber en (noget medtaget) vejdæmning. Vejdæmningen er orienteret ØNØ-VSV, er 5 m bred og op til 1 m høj. Ca. 30 m fra VSV-enden, skærer en grøft sig på tværs gennem vejdæmningen. Mange hovedstore sten ses, især i VSV-enden. Vejdæmningen fører ud til "Glarborg 2".</p> <p>Græsklædt. I gammel bøgeskov.</p>	<p>Tilstanden opretholdes.</p> <p>1.01.03 – Esbønderup sogn</p>
331		227	<p>Hulvejsspor, orienteret omtrent Ø-V, på begge sider af grøften.</p>	<p>1.01.03 – Esbønderup sogn</p>
335		228	<p>Hustomt, "Kalvehavehus". Ses ikke i terrænet. Huset er afsat på 1700-talskort, og blev fundet da man tilplantede området i 1982. Stedet blev nedlagt/flyttet til sin nuværende plads ved Gillelejevejen i begyndelsen af 1800-tallet.</p>	<p>Navnet "Kalvehavehus" optræder 2 gange – her og i afd. 803.</p> <p>1.01.03 – Esbønderup sogn</p>
338		229	<p>Hulvejsspor. Tre spor, S for og langs den nuværende vej.</p>	<p>1.01.03 – Esbønderup sogn</p>

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
341	2629:4	36	<p>Høj. 0,8 x 15 m. på toppen af naturlig bakke. Noget udflydende mod SØ og med lidt stejle kanter mod NV. En del sten ses i overfladen.</p> <p>Græsklædt. I åben gammel bøgeskov.</p>	Tilstanden fin og opretholdes.
		283	<p>Oldtidsagre.</p>	1.01.03 – Esbønderup sogn
517		50	<p>Teglovn. Anmeldelse fra Nødebo Skovdistrikt af fund af formodet teglovn ved Stenslettegab V for Nødebo. Indleverede murstensprøve fra ovnen blev dateret af Poul Nørlund til 15.-16. århundrede. Stedet genfundet ud fra teglfragmenter.</p> <p>I mellemaldrende egeskov.</p>	1.01.08 – Nødebo sogn
521	2728:34	65	<p>Sagnsten, ”Skallerød Smørsten”. Længde 3,7 m i N-S, bredde 2,2 m og højde 1,7 i N-enden. Stenen er saddelformet, lavest i S-enden.</p> <p>Historierne er: <i>Stenen vender sig, når den lugter nybagt brød eller nykærnet smør.</i> <i>Stenen er kastet efter Nødebo Kirke af Kullemanden, siger et sagn. Et andet sagn, at det er en heks fra Hillerød, der har kastet stenen.</i> <i>Stenen synes at være en offersten, som man har ofret smør og brød til. Navnet kommer måske af smørofre.</i></p> <p>Omgivet af unge birk og rødgran.</p>	Der bør ryddes bedre op omkring stenen, og adgangsvejen bør tydeliggøres.

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
522/523	2728:29	55	<p>Dæmning, til opstemmet vand i <i>Gyde Dam</i>, N for dæmningen. 80 m lang, op til 7 m bred i bunden og op til 1,75 m høj, orienteret omtrent NØ-NV, idet dog Ø-enden drejer mere mod ØNØ.</p> <p>Hvor dæmningen knækker (25 m fra ØNØ-enden og 50 m fra SV-enden) er den afbrudt over en strækning af 6 m, hvor vandet passerer.</p> <p>Græsklædt, bevokset med gammel rødgran. I gammel rødgranbevoksning.</p>	Tilstanden fin og opretholdes.
524	2728:37	58	<p>Kulsvidningsplads. På et område 55 x 35 m stort, orienteret N-S, S for ”Milestedsmose” og lige Ø for ”Milestedsvej”, ses mindst 8 kulsterringer/kulmiletomter. Hver af dem ca. 12 m i diameter.</p> <p>Græsklædt. I ung bøgeskov.</p>	Tilstanden opretholdes.
526 527 531 532		62	<p>Skallerødvang er udpeget som KULTURARVSAREAL.</p> <p><i>Skallerød udgør indenfor det næsten fuldt bevarede vangegårde et velbevaret og ganske komplet eksempel på en middelalderlig og efterreformatorisk enestegård i Gribskov.</i></p> <p>Kulturarvsarealet omfatter følgende: Gårdtomt 2728:39, sb. 79, toftedige, brønd 2728:31, sb. 23, vangedige, agre, kulmiletomt 2728:38, sb. 59.</p>	1.01.08 – Nødebo sogn
526	2728:31	23	<p>Brønd til ”Skallerødgård”, kaldet ”Valdemars Kilde”.</p> <p>90 cm i diameter sat af kampesten. Kun få skifter synlige i ca. 60 cm’s dybde. Brønden er omsat at et hegn.</p> <p>I gammel bøgeskov.</p>	Tilstanden OK.

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
527	2728:39	79	<p>Gårdtomt, ”Skallerødgård”. Tomten af ”Skallerødgård” ses som en højning 0,6 x 7 m stor, der hvor ovn/ildsted/skorsten har været. En mulig syldsten ses lidt V herfor.</p> <p>Hos DKC. noteres: <i>Den nedlagte gård udgør en velbevaret helhed med gårdstomt, brønd, til dels bevarede højryggede agre, toftægærde bevaret mod nord og vest samt et næsten komplet bevaret vangegærde (trevangsbrug). Gården omtales første gang i 1271. Landbruget nedlægges i 1702, hvor Frederiksborg Stutteri overtager vangen. Stutteriets vagtmand anvender bygningerne som bolig. I 1798 overtager forstvæsnet arealet.</i></p>	Tilstanden fin og opretholdes.
531	2728:38	59	<p>Kulmiletomt. Ses som en stor (halv)cirkelformet vold, op til 1,5, m høj og 25 m i diameter. Volden er højst i SV-lig halvdel og lav, til dels helt borte, i NØ. Det menes at være Gribskovs største kulmile. Græsklædt med enkelte træer. I gammel nåletræsbevoksning.</p>	Flot. Tilstanden opretholdes.

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
545	2728:24	35	<p>Dæmningen, til opstemning af vand i <i>Rummelborg Dam</i>. Anlægget består af 2 dæmninger, nogenlunde vinkelret på hinanden, og forbundet med hinanden i SØ-hjørnet af en naturlig bakkeknold. Der er her ca. 20 m mellem de 2 dæmninger.</p> <p>Den S-lige del er ca. 40 m lang, 5,5 m bred og 1,5 m høj, orienteret omtrent VNV-ØSØ. På indersiden, siden omtrent mod N, ses hist og her rester af stensætning. Den Ø-lige del er orienteret omtrent NNØ-SSV og har indersiden omtrent mod V. Den del er ca. 20 m lang, 6 m bred og op til 2 m høj, og med tydelig stensætning på indersiden.</p> <p>I den S-lige 1/3 en 6 m bred gennemgravning hvor vandet passerer.</p> <p>Græsklædt, med lidt birkeopvækst. I åbent område.</p>	<p>Birken bør holdes i ave. Ellers fin tilstand som opretholdes.</p>
545	2728:40	77	<p>Dæmning. 45 m lang, orienteret omtrent NNV-SSØ, 4 m bred og 0,6 m høj.</p> <p>Har holdt vandstanden oppe i <i>Rummelborg Dam</i>.</p> <p>Græsklædt, friholdt for træer. I mellemaldrende rødgranbevoksning.</p>	<p>Tilstanden fin og opretholdes.</p>
545	2728:41	78	<p>Dæmning. 50 m lang, orienteret omtrent N-S, 6 m bred og 1 m høj.</p> <p>Har holdt vandstanden oppe i <i>Rummelborg Dam</i>.</p> <p>Græsklædt.</p>	<p>Tilstanden fin og opretholdes.</p>

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
546/552	2728:42	31	<p>Dæmning til opstemning af vand i <i>Lille Følstrup Dam</i>. Ca. 30 m lang og 12 m bred, orienteret Ø - V. Højde på inderside (S) er 1,5 m og højde på ydersiden (N) ca. 3 m. Et betonoverløb i Ø-enden i dæmningens inderside. Stor skovvej på dæmningens krone.</p> <p><i>Fredningen omfatter ikke vejbelægningen og hindrer ikke reparationer af betonoverløbet.</i></p> <p>Inderside græsklædt med enkelte gamle træer. Ydersiden med megen, ung opvækst.</p>	<p>Træerne på ydersiden bør tyndes ud så dæmningens størrelse kan ses.</p> <p>Store- og Lille Følstrup Dam har formentlig været brugt som fiskedamme, foruden at være reservoir for vand til Stenholt Mølle.</p>
546/553	2728:43	30	<p>Dæmning til opstemning af vand i <i>Store Følstrup Dam</i>. Ca. 70 m lang og 12 m bred, orienteret NV – SØ. Højde på indersiden(SV) er 1,0 m og højden på ydersiden (NØ) 3 m. Stor skovvej på dæmningens krone. Afløbet fra dammen findes i dammens Ø-hjørne, hvor vandet føres helt uden om dæmnings SØ-ende. Følstrupbækkens vand - kanalens vand (fr. nr. 2728:47) - passerer dæmningens NV-ende. Passagen er rørlagt.</p> <p><i>Fredningen omfatter ikke vejbelægningen og hindrer ikke reparationer af Følstrup Bæks rørlagte gennemløb, eller dammens afløb.</i></p> <p>Græsklædt side med gamle bøge og rødæl.</p>	<p>En smule opvækst bør holdes nede.</p> <p>Store- og Lille Følstrup Dam har formentlig været brugt som fiskedamme, foruden at være reservoir for vand til Stenholt Mølle.</p>

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
547		19	<p>Gårdtomt, ”Pederstrupgård”. Tomten er ikke at se, men en bred rund lavning, hvor brønden har været, anes i terrænet.</p> <p>Gården nedlagt i 1700-tallet p.g.a. stutteri.</p> <p>DKC. oplyser: <i>Gården er omtalt første gang i 1275 og nedlagt i 1700-tallet. Gårdtomten tegner sig som et ujævnt område med en del spor af nedgravninger. Den er dækket af græs og urter. Omgivet af vådområde mod øst, nord og vest. Toftegærdet synes helt fjernet. Nord for toften ses sten- og jorddiger, samt et jorddige som muligvis har adskilt vanger.</i></p> <p>I mellemaldrende løvskov.</p>	<p>Gårdtomten ses ikke, med stedet hvor brønden findes ses.</p> <p>1.01.08 – Nødebo sogn</p>
548 (547)	2729:12	36	<p>Kanal. Kanal til fremføring af vand til Følstrup Bæk fra et andet vandsystem. Ca. 150 m lang. Anlagt langs foden på en lav bakke med dige ud mod det lave terræn i SØ.</p> <p>Hvor anlægget er størst er det 10 m bredt og højde fra det lave terræn til digekrone er 2 m, fra kanalbund til digekrone 1,6 m.</p> <p>Hvor anlægget er mindst er det 7 m bredt og højde fra terræn til digekrone 0,6 m, fra kanalbund til digekrone 0,5 m.</p> <p>I ung bøgeskov med lidt træer.</p>	<p>Lidt slørende opvækst bør fjernes. Ellers fint. Tilstanden opretholdes.</p>

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
549	2729:13	37	<p>Dæmning, der hindrer Følstrup Bækkens naturlige løb ud i engen mod Ø, men leder vandet mod S til Stenholt Møllekanal, samt holder vand opstemt i <i>Oddendam Mose</i>. Dæmningen er ca. 100 m lang i alt, og er orienteret N – S. N-enden er 30 m lang, 5 m bred og 2 m høj på ydersiden (Ø).</p> <p>N-enden spærrer for Følstrup Bæks naturlige løb ud i engen mod Ø.</p> <p>Dæmningens S-ende består delvist af noget oprindeligt terræn, som er omformet, og delvist af en regulært bygget dæmning. Strækningen er 70 m lang, 14 m bred og 3 m høj på ydersiden (Ø). Hen ad dæmningens S-enden forløber en skovvej.</p> <p>Den S-lige del af dæmningen blev restaureret i 1990.</p> <p>Græsklædt med gamle bøge.</p>	Tilstanden fin og opretholdes.

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
549/550	2729:14	38	<p>”Stenholt Møllekanal”. Fra Odderdam Mose til Stenholt Mølle er, i S-siden af engen, gravet en kanal til fremføring af Følstrup Bækkens vand. Kanalen er anlagt, til dels langs en højdekurve, hvor et udvendigt dige holder vandet ”på plads”, og til dels gennem terrænet. Kanalen er ca. 800 m lang og omkring 3 m bred. Ved Odderdam Mose og ca. 60 m frem, er kanalen gravet gennem en høj bakke - fra bund til top, ca. 4 m. Herfra og de næste ca. 550 m, har kanalen et udvendigt dige. Diget er ca. 6 m bred og fra 0,5 til 1,5 m højt. På de resterende ca. 190 m findes blot den gravede kanal.</p> <p>Fra skovgårddet, tæt efter Odderdam Mose, og de første ca. 370 m frem, forløber selve kanalen udenfor vort areal, hvorefter selve kanalen på resten af strækningen ligger inde på vort område.</p> <p>Det udvendige dige ligger, selv sagt, udenfor vort areal, på samme strækning som kanalen ligger udenfor. Men fra hvor kanalen ligger på vort terræn og de næste ca. 140 m synes diget at udgøre skellet til naboen, inden resten af diget, på den næste ca. 90 m lange strækning, igen ligger udenfor. Her slutter diget, 190 m før anlægget passerer vort ejendomsskelskel.</p> <p>Græsklædt med hassel og rødél langs kanalen.</p>	<p>Vær opmærksom på, at ikke hele strækningen findes på NSTs areal, og at det ikke tydeligt ses i terrænet hvem der ejer hvad.</p> <p>Engen udenfor skoven ejes af ”DANSK TENNISFOND”, men drives efter aftale af NST.</p> <p>Tilstanden stort set fin og opretholdes. Men enkelte steder er vandet ved at gennembryde volden. Stederne er repareret med sandsække.</p> <p>Bækken bør renses op, så vandet ikke slider i dæmningen.</p>

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
550		47	<p>Romantisk haveanlæg. DKC.omtaler sb. 47 som et romantisk haveanlæg, der indeholder 3 selvstændige ingredienser, nemlig en sagnsten, en grav og en ødelagt vejliste/stenkiste.</p> <p><i>I hvad der synes at være resterne af et romantisk haveanlæg, nu fredskov, findes gravstedet for justitsråd og overførster, ridder af Dannebrog C.W.Brüel 1752-1829. Gravstenen er rektangulær med kant i beton. Graven ligger på et cirkulært afgravet plateau omkranset af større sten, bl.a. fem meter vest for graven en stor vandrerblok. Til denne knytter sig et sagn (se sb 66, fr.nr.: 2729:28). Ved bækken umiddelbart nord for stenen, hvor der nu er en lille gangbro, er indsat kløvede sten i begge brinksider, antagelig fra en ældre bro.</i></p>	<p>Hvert af anlæggene er fredet og beskrevet. Se nedenfor.</p>
550	2729:28	66	<p>Sagnsten. Sten af granti/gnejs, 3,7 x 2,6 m i fladen og 1,7 m høj. Største længde i ØNØ-VSV og største højde i N. I S-siden ses 4 brede, naturlige fordybninger.</p> <p>Sagn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fanden, der stod på Skansebakken ved Hillerød har kastet stenen efter Nødebo Kirke, da hen ikke kunne lide klangen af kirkeklokkerne. Fordybningerne i stenen er aftryk af Fandens fingre. - Stenen er slynget mod Nødebo Kirke af en kæmpe. De 4 fordybninger er fra hans fingre. - Djævelen på Langbjreg ved Gørløse har kastet stenen mod Nødebo Kirke. 	<p>Tilstanden fin og opretholdes.</p>
550	2729:29	80	<p>Vejkiste/stenkiste. Rest af en 3,5 m lang, 1,1 m bred og 0,4 m høj stenkiste, sat af kløvede og tilhuggede sten. Overliggerne mangler, og kun sidestene, et skifte i højden - står tilbage på hver side af vandløbet - 1,1 m fra hinanden.</p>	

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
550	2729:30	47	<p>Gravsten, ”C. W. BRÜELs grav”. Fint tildannet sandsten, 104 x 61 x 12 cm stor, orienteret NØ – SV. Gravstenen er anbragt vandret i et betonfundament, 12 cm højt over jorden og en smule større i fladen end gravstenen. Stenen bærer følgende inskription:</p> <p style="text-align: center;">HERUNDER HVILER STØVET AF C. W. BRÜEL IUSTITSRAAD OVERFØRSTER OG RIDDER AF DANNEBROGEN FØDT 5^{TE} APRIL 1752 DØD 18^{DE} MAI 1829</p> <p>Stenen er anbragt midt på en jævnet areal, 8 m i diameter, omsat at 4 sten. I ung bøgeskov.</p>	Tilstanden fin og opretholdes.
551		20	<p>Gårdtomt, ”Følstrupgård”. Selve tomten ses ikke, men er udpeget for mig af Carsten Carstensen, som liggende midt i jagtvejen, tillige med brønden, som ses som en lavning i terrænet, lidt mod Ø og på s-siden af vejen. Gården blev nedlagt i 1624.</p> <p>DKC. afsætter tomten N for jagtvejen og oplyser følgende:</p> <p><i>Gårdstomt fra den forsvundne bebyggelse Følstrup. Tomten tegner sig som en ca nØ-sØ liggende højning dækket af tæt bevoksning. Tomten er i den sydlige del tilsyneladende gennemskåret af en senere jagtvej. Museet har oplysninger om, at der skulle være fundet "potteskår" på tomten. Følstrup er første gang omtalt i 1497 og nedlagt i 1600-tallet. På nord- og østsiden er Følstrups toftegærde bevaret.</i></p>	1.01.08 – Nødebo sogn

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
552		81	<p>Kanal. Lille- og Store Følstrup Dam er forbundet med en kanal, 160 m lang, orienteret V – Ø, ca. 2,5 m bred og 0,75 m dyb.</p> <p>Det er fra Store Følstrup Dam og gennem denne kanal, at Lille Følstrup dam får tilført vand.</p> <p>I gammel blandet løvskov.</p>	1.01.08 – Nødebo sogn
552	2728:25	27	<p>Røse. 0,5 x 10 m. Stenfyldt overflade. Noget uregelmæssigt af form.</p> <p>En enkelt gl. eg, og lidt bøgepur i gl. ege/bøge bevoksning.</p>	Tilstanden fin og opretholdes. Slørende opvækst ryddes med mellemrum.
552	2728:44	82	<p>Høj. 0,4 x 8 m. Stenfyldt overflade. Klos op af højsiderne i Ø og V ses højryggede agre.</p> <p>Græsklædt med enkelte træer. I gammel blandet løvskov.</p>	Tilstanden OK og opretholdes.
552	2728:45	83	<p>Megalitgrav. 0,5 x 18 x 8 m, orienteret Ø-V. Enkelte steder omkring ses randsten. Stenfyldt overflade. Omtrent i midten en 5 x 4 m stor sænkning.</p> <p>Græsklædt med enkelte træer. I gammel blandet løvskov.</p>	Tilstanden OK og opretholdes.
552		21	<p>Højryggede agre. Et areal V for Li. Følstrup Dam, på ca. 100 x 120 m med agre, orienteret Ø-V.</p> <p>I gammel blandet løvskov.</p>	1.01.03 – Esbønderup sogn
552		84	<p>Højryggede agre. Et areal på ca. 100 x 100 m med N-S gående agre på begge sider at høj 2728:44.</p> <p>I gammel blandet løvskov.</p>	1.01.03 – Esbønderup sogn

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
553/560	2728:46	60	<p>Vejkiste/stenkiste. 3.9 m lang, sat af fint tilhuggede kvadre. Lysningen (i begge ender) er 100 cm i bredden og 55 cm i højden (et skifte). Nederste overligger måler 165 x 25 cm, og over den ligger 2 sten i forlængelse af hinanden. Hver af den måler 115 x 25 cm.</p> <p>Stenkiste leder vand - Følstrup Bæk - fra ”Stenholt Indelukke”, under ”Indelukkevej” og til Store Følstrup Dam. På begge sider af ”Indelukkevej” ses brede lige kanaler.</p>	Tilstanden fin og opretholdes.


AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
553/559	2728:47	32	<p>Kanal. Kanalen er anlagt mellem 1887 og 1928. Den ses ikke på ”det høje målebordsblad” fra 1887, men er med på ”det lave målebordsblad” fra 1928.</p> <p>Vandet fra ”Stenholt Indelukke” ledes ad 2 forskellige veje, såvel gennem vejkenen/stenkenen 2728:46 til Store Følstrup Dam, som via denne kanal, langs med og klods op af dammens NV-side.</p> <p>Lad os sige, at det er Følstrup Bækkens vand der nu fremføres i denne kanal.</p> <p>Fra ”Indelukkevej”, og de første ca. 60 m mod NØ, fremføres vandet i en 3 m bred lige kanal. Over de næste 50 m er kanalen gravet igennem et 4 m højt bakkeled.</p> <p>De resterende ca. 470 m til dæmning 2728:43, snor kanalen sig mellem foden af bakkeledet i NV og Store Følstrup Dam mod SØ, kun adskilt fra dammen af en smal landtange. Kanalen er på strækningen ca. 2 til 2,5 m bred. Landtangen mellem kanalen og dammen er ca. 3,5 m bred og fra 0,5 til 0,75 m over vandspejlet i Store Følstrup Dam.</p> <p>Vandspejlet i kanalen ligger ved ”Indelukkevej” på samme højde som vandspejlet i Store Følstrup Dam. 110 m fremme er vandspejlet i kanalen 40 cm under vandspejlet i dammen, og falder så til ca. 1,5 m under dammens vandspejl, der hvor kanalen slutter ved dæmning 2728:43. Følstrup Bæk passage gennem dæmningens NV-ende er rørlagt.</p> <p>Opstrøms, fra ”Indelukkevej” og mod SSV ud i ”Stenholt Indelukke” ses en bred lige kanal. Hvor meget af den der kan regnes som fredede fortidsminde, må afgøres af KUAS ved lejlighed.</p> <p>Landtangen er træbevokset.</p>	<p>Tilstanden fin og opretholdes.</p> <p>Kanalen er formentlig anlagt for at kunne sænke vandstanden på den eng ”Stenholt Indelukke” var, således at udbyttet ved høslet og græsning kunne øges.</p>

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
557		85	<p>Gårdtomt, "Odderdamgård". Kan ikke erkendes i terrænet, men er afsat efter gamle kort. Gården nedlagt i starten af 1800-tallet.</p>	1.01.08 – Nødebo sogn
655	2728:14	12	<p>Megalitanlæg. Ruin af stort megalitanlæg. Anlægget er 25 m i diameter. Hele midterpartiet er bortgravet og fremstår som et hul, 10 m i diameter og 1,5 m dybere end det oprindelige terræn. Anlægget fremtræder nu som en uregelmæssig cirkulær vold, men en 4 m bred åbning i S. Voldens højde er fra 0,5 til 1,6 m over det oprindelige terræn. I "SØ-hjørnet" fremtræder en del af volden som en bunke jord, 1,6 x 8 m stor. I et hul i dens top ses Ø-delen af en 1,5 m lang og 0,4 m høj sten, orienteret N - S. Stenen minder umiskendeligt om en dæksten - måske dækstenen til en gang(?). Græsklædt og bevokset med overvejende gl. bøge.</p>	Tilstanden opretholdes.

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
661	2728:28	44	<p>Von Langensk afd. sten. Kløvet natursten, nærmest trekantet af form. Ved grunden er stenen 31 x 18 cm. Højde 50 cm.</p> <p>På siden, som vender mod VNV, den korte side på 18 cm, er indhugget: I (1-tal)</p> <p>På siden, som vender mod NØ, er indhugget: 5 O (50)</p> <p>På siden, som vender mod S, er indhugget: Z (2-tal)</p> <p>Græsklædte omgivelser. Opstillet i rabat.</p> <p>Stenen blev fundet i forbindelse med restaurering af stengærden i skovens nuværende V-skel i 1972-74 (?) af for længst afdøde traktorfører Richard Hansen. Stenen blev bragt til skovfogedstedet "Kageruphus" og opbevaret der, indtil skovfoged Ib Sørensen og skovrider Lars Toksvig i 1991 fandt anledning til at genopstille stenen der hvor den nu står. Herefter er den blevet registreret og fredet som fortidsminde og optræder på skovkortet med signatur.</p>	<p>Tilstanden fin og opretholdes.</p> <p>På v. Langens tid gik skoven, eller rettere den spredte bevoksning kaldet Alsønderup Overdrev, betydeligt længere mod S, V og N end der, hvortil skovgrænsen går i dag.</p> <p>Stenen har oprindeligt stået ca. 1 km SSV for det sted hvor den nu er genopstillet. Der var punktet, hvor det SØ-lige hjørne af afd. 50 og det SV-lige hjørne af afd. 2 mødes med den, S for begge afdelinger liggende afd. 1 – alt sammen i det v. Langenske Frederiksborg Revir.</p>

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
676		118	<p>Mindesten. 160 x 160 i fladen ved bunden, lidt mindre op ad til og 180 cm høj. På siden som vender mod V ses indhugget: Øverst: En sav og en økse Herunder:</p> <p style="text-align: center;">PÅ DETTE STED STARTEDE UDDANNELSEN AF SKOVARBEJDERE I ÅRET 1948</p> <p style="text-align: center;">TIL GAVN FOR HELBRED, INDTJENING SELVVÆRD OG FAGSTOLTHED</p> <p style="text-align: center;">SKOVARBEJDESKOLEN NEDBRÆNDTE EN FROSTKLAR VINGERNAT I FEBRUAR 1953</p> <p style="text-align: center;">REJST DEN 3. OKTOBER 1998</p> <p>Græsklædte omgivelser. I birkelund.</p>	Tilstanden fin og opretholdes.
677		86	<p>Hustomt. Ét af ”Fuglsagnshusene” – en husmandskoloni medlagt i starten af 1800-tallet.</p>	Intet at se 1.01.08 – Nødebo sogn
678		87	<p>Hustomt. Ét af ”Fuglsagnshusene” – en husmandskoloni medlagt i starten af 1800-tallet.</p>	Intet at se. 1.01.08 – Nødebo sogn
679		25	<p>Løsfund. DKC oplyser følgende: <i>Æghalvdel af lysgrå hulsleben flintøkse. Bredde 5 cm, bevaret længde 8 cm og største tykkelse 2 cm. Sleben på breddesiderne. Fundet i græstørv vest for Maglemose under arbejde med opstamning af lærk.</i></p>	1.01.08 – Nødebo sogn
684	2628:31	68	<p>Røse. 0,5 x 8 m. På bakketop. Mosklædt, friholdt for træer. I bevoksning af mellemaldrende lærk og rødgran.</p>	Velplejet. Tilstanden opretholdes.

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
684/685	2628:29	67	Røse. 0,5 x 10 m. På naturlig bakketop. NØ- og SØ-fod beskadiget af vindfælder. Mosklædt, friholdt for træer. I mellemaldrende rødgranbevoksning.	Træerne på røsen stammes op. Tilstanden i øvrigt OK.
686, 687, 688 og 689		57	Højryggede agre. Et område på ca. 200 x 100 m med N – S gående højryggede agre om hvilke DKC. har noteret følgende: <i>Umiddelbart vest for Gillelejevej og nord for Nødebo findes på et 1,86 ha stort område højryggede agre bevaret. Det vides ikke, hvilken bebyggelse de skal knyttes til.</i>	1.01.08 – Nødebo sogn
688	2729:11	28	Røse. 0,5 x 12 m. Det meste af midterpartiet bortgravet. N-, Ø- og S-siden findes, men ikke V-siden. Græsklædt, med en gl. rødgran på røsen. I gl. bøgeskov.	Slørende opvækst holdes nede. Ellers OK. Tilstanden opretholdes.
690	2728:16	70	Røse. 0,5 x 7 m. Noget forstyrret. Hul i V-lig højfod. Græsklædt, friholdt for træer. I ung rødgranbevoksning.	
690	2728:33	64	Sagnsten, ”Smørstenen”. Granitblok, 3,5 x 3,0 m i fladen og 2,9 m høj. Bredest ved basis og med rygformet top. Øverst på den skrånende flade i NV, synes at være indhugget borgtaverne IC eller en figur der ligner. Græsklædte omgivelser, mellem skovvej og mellemaldrende rødgranbevoksning.	Ifølge Mads Lidegaard er der nok sket en forveksling i sagnoverleveringen mellem denne sten og ”Skallerød Smørsten”, således at der intet sagn længere knytter sig til denne sten. Derimod knytter der sig en historisk tradition til denne sten fra tiden omkring slutningen af 2. verdenskrig. Modstandsfolkene mødtes ved stenen. Og det er her der er modtaget flest våben, da stedet var let for de engelske fly, at genfinde fra luften.

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
691	2728:15	69	Røse. 0,5 x 10 m. Noget udflydende og temmelig medtaget. Stenfyldt overflade, især i NØ-enden. Græsklædt, med et par bøge på røsen. I gammel bøge/lærkebevoksning.	Lidt oprydning. Ellers OK.
703	2728:22	16	Stort område med røser og stenlægninger. Antages at være en gravplads fra jernalderen. Græsklædt. I åben birkeskov.	Flot – lige efter bogen.
706	2728:19	73	Runddyse. 6 m i diameter med 12 randsten hele vejen rundt. I midten rest af kammer, hvoraf den V-lige og den N-lige bæresten er tilbage. Græsklædt, friholdt for træer. I gammel rødgranbevoksning.	Oprydning af gammelt kvas – ellers flot plejet. Tilstanden opretholdes.
706	2728:23	49	Røse. 0,4 x 8 m. På top af bakke. I røsens Ø-fod en meterstor sten, kaldet ”Morsestenen”, hvori der er indhugget en pil der peger mod NV, og 4 små mærker på tværs under pilen. De 4 mærker  er morsetegnet for ”B” Et enkelt træ på toppen af røsen. I mellemaldrende rødgranbevoksning.	Tilstanden fin og opretholdes. <i>Morsestenen er anbragt på det sted, hvorfra modstandsgruppen sendte pejlesignal til fly, der skulle nedkaste våben. Morsetegnet B var gruppens identifikationssignal. Om våbenedkastningerne på stedet kan læses i hæftet ”Hilsen til Finn og Johanne”, af Elith Truelsen, udgivet af SNS i april 1995.</i>
706		88	Tvivlsomt fortidsminde. 4 store og en del mindre sten, alle i den N-lige rand af hvad der evt. kunne være en ødelagt stenkreds (?), 8 m i diameter. Græsklædt. I mellemaldrende rødgranbevoksning.	Tilstanden opretholdes. 1.01.08 – Nødebo sogn

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
706		76	<p>Mindesten, "Kulsvierstenen", rejst 23. september 1945. Natursten, 130 x 70 cm i fladen og 240 cm høj. På siden som vender mod SSV er indhugget følgende:</p> <p style="text-align: center;">21 APRIL 1945 VEGEN ER FOR OVERMAGT LIDEN FOLK TIL SIDST MEN AF DANMARKS ÆRE DE HAVDE INTET MIST</p> <p>Græsklædte omgivelser.</p>	<p>Tilstanden fin og opretholdes.</p> <p>Verset på mindestenen er et vers af Carl Ploug, taget fra digtet "Påseklokker kimed mildt fra den danske kyst".</p> <p>Om "episoden i Gribskov", som førte til opstilling af mindestenen, kan læses i "Hilsen til Finn og Johanne", af Elith Trulesen, udgiver af SNS i april 1995.</p>
706/710		119	<p>På "Sønder Skovsporvej", ca. 85 m Ø for "Stutterivej" kunne man indtil efteråret 2007 (?) iagttage følgende:</p> <p>På begge sider af vejen sås resterne af et stenkammer (?). Vejen, en jagtvej, er blevet anlagt lige tværs igennem kammeret, en meter under det oprindelige terræn. 2 store sten sås i vejskråningen i S og i N, samt en del knust flint. En svag højning anes stadig i terrænet.</p> <p>Men sådan er det ikke mere. Ved en istandsættelse af vejen, blev stenene skubbet væk og lagt ind i terrænet.</p>	<p>Tilstanden opretholdes.</p>
707	2728:17	71	<p>Røse. 1,2 x 17 m. Stenfyldt overflade.</p> <p>Græsklædt. I åbent, tidligere vindfældet område.</p>	<p>Tilstanden fin og opretholdes.</p>
707	2728:18	72	<p>Røse. 0,8 x 10 m. Ujævn, stenet overflade.</p> <p>Græsklædt, med en enkelt gl. bøg på røsen.</p> <p>I gl. bølgebevoksning.</p>	<p>Tilstanden fin og opretholdes.</p>

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
711		114	<p>Stor jordfast sten, med flad overside, som 290 x 260 cm. Stenen er delvis frigravet, så 55 cm af højden er synlig. I stenens flade ses kløvemærker og en spiralformet indhugning - antagelig af samme årgang som kløvemærkerne. Spiralen sidder i SV-hjørnet af stenen. Den er 65 cm i diameter og har 5 omgange. En jernkile sidder stadig fast i et af kilehullerne.</p> <p>I ung rødgranbevoksning.</p>	Stenene bør holdes synlige.
727, 726 725, 724 718/724 718/719 719, 721 806/807 806 812, 817 818, 816	2728:26	61	<p>Frederik d. IIs Kanal, også kaldet ”Svenskegrøften”, fra Grib Sø, N om Toggerup og videre mod S, dertil hvor Gadevangsvej og skoven mødes.</p> <p>Kanalen starter ved Grib Sø i afd. 727, og passerer afdelingerne i den rækkefølge der er nævnt.</p> <p>Fra N-enden af Rødedam, afd.818, er der senere gravet en kanal tværs gennem Fr. IIs kanal, for at kunne tappe vandet af dammen, som har været brugt som fiskedam.</p>	Flot plejet. Tilstanden opretholdes. Kanalen bør holdes stedse synlig og ikke yderligere gennembrydes.
718/724		89	<p>Vejkiste/stenkiste, (Frederik d. IIs kanal). Stenkisten er formentlig temmelig ny, evt. bygget af Skovskolens elever.</p>	

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
719/723		22	<p>Sten-/jorddige, "Toggerup". Markant og midt i vangen, et rektangulært dige, 85 x 65 m stor, orienteret NNV-SSØ, bygge omring en, langt senere anlagt planteskole. En 4 m bred åbning findes i det S-lige digestykke, helt i Ø. Planteskolen blev nedlagt i 1930-erne, og i 1964 (?) omlagde skovfoged Ib Sørensen "Nordre Gribsovej", så vejen kom til at gå, omtrent Ø – V, ret igennem planteskolen.</p> <p>Inden for diget i SV- hjørnet, og formodentlig også under diget og udenfor, findes, ifølge gamle kort, tomten af "Toggerupgård". Tomten er ikke synlig i terrænet.</p> <p>Lige indenfor det Ø-ligste dige og lige S for "Nordre Gribsovej", findes et gravet gadekær, ca. 10 m i diameter og vandfyldt.</p> <p>Fra gadekæret og mod V, nogenlunde parallelt med "Nordre Gribsovej" findes et utydeligt jorddige.</p> <p>"Toggerupgård" blev nedlagt i slutningen af 1700-tallet, men hele Toggerup vangs skel er intakt. Mod V og N udgør "Frederik d. IIs Kanal skellet, og mod S, Ø og til dels N, udgøres skellet af et jorddige.</p> <p>Nogle agre, hverken særlig tydelige eller højryggede (af samme beskaffenhed som sb. nr. 91 i afd. 720/721), ses i afd. 719, NV for planteskolen, og ligeledes SV herfor i afd. 721.</p> <p>Indenfor planteskolediget er den S-lige del græsklædt med spredt bevoksning af rødgran og bøg mv., og den N-lige del er bevokset med ung egeskov.</p>	<p>Velplejet. Tilstanden fin og opretholdes.</p> <p>DKC. oplyser: <i>Gården er omtalt første gang i 1555 og nedlagt ved skovudskiftningen i slutningen af 1700-tallet. Hørte til Alsønderup sogn. Vangegærdet er totalt bevaret, dog har der ikke været gærde mod sydøst, hvor Toggerup Mose ligger. Mod nordvest afgrænses vangerne af "Svenskegrøften"/Frederik II's Kanal. Nord for gården findes fragmenter af højryggede agre. Syd for Toggerup Vang ligger den ligeledes indgærdede Toggerup Enghave.</i></p> <p>1.01.08 – Nødebo sogn</p>

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
720		90	Hulvejsspor , 2 parallelle og ikke særlig lange hulvejsspor, orienteret NØ – SV. I gl. bøgeskov.	Tilstanden opretholdes. 1.01.08 – Nødebo sogn
720/721		91	Agre (?) . Ca. 100 m N for Helsingevej, på et areal ca. 120 x 100 m stort på begge sider af ”Fuglesagnsvej”, ses et antal Ø – V gående linier/teresser i terrænet. Der er formentlig tale om agre, men ”højryggede” er de nu ikke. I gl. bøgeskov.	Tilstanden opretholdes. 1.01.08 – Nødebo sogn
727		24	DKC. oplyser: <i>I forbindelse med besøg ved Store Grib Sø fandt anmelder ved en lille bæk, der løber ud i søens sydvestre hjørne tæt på søbredden en lille foldekniv. Skaftet på kniven er af bronze med planteslyng, jernet er en del rustent. Foldekniv antagelig fra 1700-årene.</i>	1.01.08 – Nødebo sogn
728		4	Bosættelse med kulturlag fra tragtbægerkulturen. DKC oplyser: <i>Vest for den fra Skallerbommen til Kagerup førende Vei og Øst for Store Grib Sø ligger en lille, flad Banke, hvor der i en Gruusgrav er fundet brændte Leerstykker af en Hytte og Skaar af Leerkar fra Stenalderen; Stedet er i 1882 blevet undersøgt af V.Boye og Prøver af Fundet ere indlemmede i Museet f.d.n.O. (NM A 5373-5374).</i>	Intet at se. 1.01.08 – Nødebo sogn
728		92	Hulveje . To, næsten 300 m lange parallelle spor i N – S hulveje, samt yderlig to mindre stumper langs ad. ”Kulveje”, oplyser distriktet. I gl. bøgeskov under selvforyngelse.	Velplejede. Tilstanden opretholdes. 1.01.08 – Nødebo sogn

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
731	2728:48	93	<p>Mindesten for Søren Kirkegaard. Anlagt som en pryddysse med tre bæresten og en dæksten. Dækstenen er 175 x 120 x 75 cm stor og bærestenene noget mindre. På dækstenen, vendt mod S, ses indhugget følgende:</p> <p style="text-align: center;">SØREN : KIRKEGAARD</p> <p>På siden mod N:</p> <p style="text-align: center;">REJST : 1913</p> <p>Mindestenen står i N-delen af den store jagtvejsstjerne ”Rødepælsstjernen”.</p>	Tilstanden fin og opretholdes.
735		94	<p>Varde. 5 m i diameter og 1,8 m høj, af hånd- til hovedstore sten.</p> <p>Dansk Vandrelav begyndte at bygge på varden d. 18. maj 1930. Der fandtes dengang en sten med årstallet 1930 hugget ind. Med stenen knækkede for år tilbage, og blev i 2005 erstattet med en ny. Den nye sten ses ved vardens V-fod.</p> <p>Det er en almindelig, rund marksten, 70 x 45 x 30 cm stor, og er forsynet med Dansk Vandrerlavs logo – en trekant med bogstaverne</p> <p style="text-align: center;">D V L</p> <p>inden i en cirkel, 19,5 cm stor. Herunder ses årstallene 1930 – 2005</p>	Tilstanden fin og opretholdes. 1.01.08 – Nødebo sogn

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
801	2728:49	95	<p>Dæmning/mølleanlæg, til opstemning af vand i <i>Mortens Dam</i>. Ca. 30 m lang, idet overgangen fra dæmning og landfæste, i begge ender, ikke er til at skelne fra hinanden. Dæmningen er orienteret NNØ – SSV, er 8 m bred og 1,5 m høj. Midten bortgravet, hvor vandet nu passerer. I SSV-enden, nærmest gennem landfæstet, en 20 m lang, 2 m bred og knap 1 m dyb rende, orienteret Ø – V. I NNØ-enden en kort, krum, tilsvarende bred og dyb rende, som drejer sig rundt om NNØ-enden.</p> <p>Græsklædt. I mellemaldrende bøgeskov.</p>	Fin tilstand som opretholdes.
802		113	<p>Hulvejsspor, ca. 140 m langt orienteret NNV-SSØ.</p>	1.01.08 – Nødebo sogn
803	2728:50	96	<p>Hustomt, "Kalvehavehus". 17 x 7 m, orienteret Ø – V. Et par sten i NV-hjørnet er formentlig syldsten. Midt for tomtens N-side, en højning, 0,5 x 4 m stor, der hvor skorsten/ovn/ildsted har været. Gården nedlagt i slutningen af 1700-tallet.</p> <p>Græsklædt med et par træer og lidt bøgeopvækst. I gammel bøgeskov.</p>	<p>Tilstanden fin og opretholdes.</p> <p>Navnet "Kalvehavehus" optræder 2 gange – her og i afd. 335</p>
804		98	<p>Hulvejsspor. Op til 3 spor over en grøft, orienteret VSV-ØNØ.</p>	1.01.08 – Nødebo sogn
806	2728:27	54	<p>Dæmning, til opstemning af vand i <i>Sidsel Dam</i>, med det formål at øge vandforsyningen til Fr. IIs kanal. Knap 100 m lang, orienteret Ø-V. ca. 12 m bred og 1,75 m høj. 30 m fra V-enden en nyere gennemgravning med rør til videreførelse af vand til Pøleå.</p> <p>Græsklædt. I mellemaldrende løvskov.</p>	Lidt slørende opvækst på dæmningens inderside fjernes. Ellers flot. Tilstanden opretholdes.
806		97	<p>Hulvej. Ca. 80 m langt, orienteret NNØ-SSV.</p>	1.01.08 – Nødebo sogn

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
807		116 117	Såvel vejkisten/stenkisten , som vandet fra Fr. IIs kanal passerer, som dæmningen , der opstemmer dammen, synes at være af nyere dato.	
808	2728:4	8	Høj. 0,5 x 10 m. En smule afgraved i top og med ujævne sider. Græsklædt. I gammel bøgeskov under foryngelse.	Flot plejet. Tilstanden opretholdes.
808	2728:5	6	Dysse. På en svag forhøjning, 8 m i diameter ses tilbage 2 store stenblokke. Den ene, formodentlig en dæksten, og den anden en væltet sidesten, som er sprængt i to lige store dele. Desuden ses toppen af 1 mindre sten, formodentlig en sidesten til gangen. Græsklædt i gl. bøgeskov.	Flot plejet. Tilstanden opretholdes.
808		99	Hulvejsspor. To parallelle spor, ca. 90 m lange orienteret ØNØ-VSV.	1.01.08 – Nødebo sogn
809 810 820		100	Hulvejsspor. Et par omtrent N-S gående hulvejsspor, 240 m lange.	Tilstanden opretholdes. 1.01.08 – Nødebo sogn
810		101	Hulvejsspor. Et ca. 90 m langt hulvejsspor, orienteret omtrent N-S.	Tilstanden opretholdes. 1.01.08 – Nødebo sogn
811	2728:6	9	Høj. 1,5 x 17 m. Velbevaret, dog med en mindre nedgravning i toppen. Enkelte sten ses hiet og her. Græsklædt, med enkelte træ. I gammel bøgeskov under foryngelse.	Hullet i toppen bør fyldes med den opgravede jord, som ligger V for hullet. Ellers flot plejet.

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
812	2728:51	102	<p>Helligkilde, "Fruekilde". Firkantet stensat kildebrød, 1,35 x 1,35 m lysning og 1 m dyb. Kun få sten sidder tilbage på plads, og er endda holdt oppe af en, nu helt forfalden indvendig foring af træ. Kilden har afløb mod S.</p> <p>I gammelbøgeskov.</p> <p>Sigfred Svanes bor om Danske Helligkilder oplyser: <i>Historien er, at munkene fra Esrum, og Æbelholt Kloster har indviet kilden til Vor Frue og døbt folk i kildens vand, lige som der skal have stået et kapel ved kilden. Nogle ejendommelige jordvolde ved kilden har man antaget for at være hvilepladser til kildegæsterne. De synes dog at stamme fra Frederik d. II's tid, da man gennem kanaler ledede vandet til slotssøen i Hillerød. Gennem mange år var Fruebjerg et yndet udflugtsmål, hvor der afholdtes sommermøder med stor tilslutning, og Frue Kilde var meget besøgt.</i></p>	Kilden trænger hårdt til restaurering, og der bør etableres hegn omkring den.
812		103	<p>Vejdæmning. 30 m lang, orienteret NNØ – SSV, 4 m bred og 0,6 m høj. I midten en rørlagt gennemløb.</p> <p>Alder og formål ukendt. Men formentlig nok bare anlagt som en stiforbindelse her på det korteste sted over vådområdet.</p>	1.01.08 – Nødebo sogn

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
813		29	<p>Gårdtomt, ”Strøgård”. DKC. oplyser:</p> <p><i>Ud fra ældre kort og løsfund kan bebyggelsen Strø/Strøgaard med tilliggende lokaliseres. Bebyggelsen er første gang omtalt to gange mellem 1180 og 1192, henholdsvis som Strøe og Svenstrup. Om der er tale om to bebyggelser eller én med to navne kan ikke afgøres. Bebyggelsen omtales flere gange i 15-1600-tallet. Navnet lever bl.a. videre i Skovriderboligen Strøgaardsvang.</i></p> <p>I mellemaldrende bøgeskov.</p>	<p>Intet at se.</p> <p>1.05.01 - Alsønderup</p>
816		104	<p>Hustomt, ”Strødamhuset”. Husmandssted under ”Strågården”.</p> <p>I gammel bøgeskov.</p>	<p>Intet at se.</p> <p>1.01.08 – Nødebo sogn</p>
817		115	<p>På S-siden af Brændemosevej, lige overfor hvor Fregatvej ender, ses en højning i terrænet, som kunne minde om en ½ høj, 1,5 x 17 x 9 m stor, orienteret Ø - V.</p>	<p>Stedet undersøgt 6.01.09 ved hjælp af en rendegraver. De kyndige tilstedeværende – Anders Ficher fra KUAS og Jens Bekmose fra SNS – kunne afgøre, at der ikke var tale om en gravhøj. Geolog Henrik Granat, SNS udtaler, efter at have set på materialet/fyldet, at der evt. kunne være tale om en lille ås.</p> <p>1.01.08 – Nødebo sogn</p>
819		105	<p>Her blev registreret en dæmning til opstemning af vand i Store Ondemose. 22 m lang, 6 m bred og 1 m høj, orienteret NØ – SV. Imidlertid er der ikke tale om en dæmning, men blot om den jordbalk som står tilbage efter der er taget jord, mest fra den ene side – jord der er blevet brugt til at ”jorde” engene med for at gøre dem mere frugtbare.</p>	<p>1.01.08 – Nødebo sogn.</p>

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
820	2728:20	7	<p>Dyssetomt. 0,6 x 9 m. Midten og den V-lige halvdel bortgravet. 3 randsten ses i NNØ i NV og i V. Noget omrodet, men megen brændt, knust flint i fylDET.</p> <p>En enkelt mellemaldrende bøg midt i dyssetomten. I gammel bøgeskov.</p>	Tilstanden opretholdes.
820		106	<p>Hulveje. På begge sider af dyssetomt 2728:20 ses en viste af N-S gående hulvejsspor over en strækning på ca. 140.</p> <p>I gl. bøg.</p>	Tilstanden fin og opretholdes. 1.01.08 – Nødebo sogn.
830	2728:3	5	<p>Jættestue, "Mor Gribs Hule". 1,8 x 20 m. Velbevaret og nyrestaureret. Alle dæksten mangler. Kammeret er rektangulært, orienteret N-S. Det måler 5 x 2,70 m og er op til 1,6 m højt. Bemærk nichen i kammeret SV hjørne.</p> <p>Gangen, 4,5 m lang og 0,5 m bred og op til 0,9 m høj, udgår omtrent midt for kammeret mod Ø.</p> <p>Græsklædt med enkelte træer.</p>	Særdeles velplejet. Tilstanden opretholdes.

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
836	2728:53	107	<p>Brønd, "Niels Oles Kilde". Brønden er sat af natursten, med en lysning på 45 x 50 cm. På de 50 cm af dybden der er synlig ses 3 skifter sten. Brønden er behørigt indhegnet.</p> <p>I rabatten i Ø-siden af Siverts Bomvej.</p> <p>Carsten Carstensen oplyser: <i>Niels Oles Kilde [836a]. Lille kampestenssat kildevæld ved Siverts Bomvej, knap en km syd for Store Gribsø. Den lille, kun ½ meter brede og tilsvarende dybe kildebrønd ligger neden for en ti meter høj, blød bakke ved den sydlige ende af Søndre Sandskredsmose. Den er som regel vandfyldt i bunden, men med den tætte rødgranbevoksning i oplandet løber den sjældent. Det vides ikke, hvem der har givet navn til kilden, men det er formentlig af nyere dato. Navnet optræder først på skovkort i 1991; før da anvendtes det i en årrække af skovens personale. På ældre skovkort benævnes den blot "Kilden".</i> <i>Skovløber Bent Hansen fortalte mig at den var meget mere vandfyldt før stormfaldet i 1981. Denne kilde er af temmelig ny dato.</i></p>	Tilstanden fin og opretholdes. Hegningen holdes ved lige.

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
			402 NØDEBO HOLT	<i>Stednummer hos DKC.: 01.01.08 – Nødebo sogn.</i>
572/573	2729:20	15	<p>Voldanlæg (?), i folkemunde kaldet "Margrethevold". Noget ujævnt og bulet men dog tydeligt. I snit ca. 20 m bred og 1,75 m højt. På grund af terrænet, noget højere på ydersiden (V-siden) end på indersiden (Ø-siden). Denne beskrivelse gælder den N-lige del, som er ca. 400 m lang. Voldanlægget ses ikke på den S-lige del, de resterende ca. 250 m, undtaget de sidste 20 m hvor den slutter ved skovdiget. I stedet forløber et naturligt, ca. 2 m højt spring i terrænet ud mod Fiskemose i Ø. Volden har afskåret det yderste af halvøen. På halvøen har ligget gården "Byrtingsborg".</p> <p>Skovbevokset som afdelingerne, den ligger i.</p> <p>Finn Erik Kramer, Nordsjællands folkemuseum, har følgende kommentarer, som alt sammen kan være fuldkommen korrekte:</p> <p><i>Besigtiget af FEK flere gange i 1994. Volden er mod syd et naturfænomen -(strandvold – evt. med en senere tilbygning af "voldkarakter" mod nord (ikke helt forstået) og aller sydligst. Geologiske kort viser flere nord-syd gående stilstandslinier fra isranden ned gennem Grib Skov. Dette er antagelig et lignende fænomen, selv om voldformen er udtalt mod nord.</i></p> <p style="text-align: right;"><i>FORTSÆTTER</i></p>	<p>Tilstanden opretholdes.</p> <p><i>FORTSAT</i> <i>Den 6. november 1994 mødtes ca. 25 medlemmer fra Sjællands Metaldetektorklub op ved volden. Hele voldforløbet og store dele "indenfor" volden blev afsøgt fra kl. 9.15 til 11.30. Der gjordes ikke fund, som kan føres længere tilbage end til 1700-tallet. Det må konkluderes, at det overvejende er sandsynligt, at der er tale om et naturfænomen – en israndslinje.</i></p>
572		75	<p>Højryggede agre. Et areal, ca. 200 x 175 m, med agre orienteret omtrent Ø – V.</p>	
572/573			<p>V. Langensk dige. I skellet mellem de to afdelinger, 572 og 573, løber et v. Langensk jorddige.</p>	<p>Flot plejet. Tilstanden opretholdes.</p>

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
573		1	<p>DKC. oplyser: <i>Paa Holtets sydøstlige Side og lige ved Esrom Sø ligger en lille, lav Indhegning, hvor der efter Sagnet skal have staaet et lille Huus for Dronning Margrethe. Jordvoldens Høide beløber sig til 1-2' Høide. Jordvoldens Brede og Dimensionerne af Rummet indenfor ere angivne paa hosstaaende Grundplan. Ude i Vandet sees enkelte Pæle af en Bro, som skal have ført over til den fremspringende lille Landtunge i Holtets sydøstlige Hjørne.</i></p> <p>Jorddiget er svagt markeret, hesteskoformet og måler ca. 7 m i bredden og 10 m i længden, orienteret NV – SØ. Ingen jordvold i SØ, hvor skrænten ned mod søen findes. Indtil ca. 1950, siges det, var der stakit omkring stedet. Ved besigtigelsen (11.06.08) sås ingen pæle i vandet.</p> <p>Gl. bøgeskov under selvforryngelse.</p>	<p>Ja, her ligger ganske rigtigt et lille hesteskoformet jorddige – nu afsat på skovkortet.</p> <p>Muligvis er der tale om en NAUST, altså et gammelt bådhus, og i så fald skal det fredes som et sådant. Men foreløbig er det blot fredet som det jorddige det er.</p>
			403 STENHOLT VANG	<i>Stednummer hos DKC.: 01.01.08 – Nødebo sogn.</i>
584		108	<p>Hustomt, ”Ellepindshus”. Nedlagt skovfogedsted. Lokalteten er afsat efter et kort fra 1800-tallet.</p>	Intet at se.
600		109	<p>Hulvejsspor. Et per stumper hulvej orienteret omtrent ØSØ-VNV, ca. 80 m lange.</p>	
605		110	<p>Vejspor. Svagt markerede vejspor, S for og parallelt med den gamle ”Kongevej”.</p> <p>Historien er, at det er et parallelspor til kongevejen, som bønderne kunne benytte, da de jo var forment adgang til selve ”Kongevejen”.</p> <p>Et sted på strækningen skulle der være rester af en stenkiste, som jeg dog ikke fik lokaliseret.</p>	

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
613		3	<p>Løsfund. Om sb. 3 oplyser DKC. følgende:</p> <p><i>I den gamle Afdeling VIII og Syd for Landeveien til Frederiksborg fandtes 1836 de Guldracteater, som ere indlemmede i Museet f.d.n.O. som NM 3824-3828. De laae ikke samlede men spredte over et sykke paa c. 50 [kvadrat] Favne. Stedet er udlagt til Skovløberlod og gjennepløiet saaledes, at der næppe vil kunne findes mere der. Min Veileder i Skoven var en Søn af den ene af Finderne, og Faderen havde viist ham Stedet og meddelt ham Fundforholdene.</i></p>	
		63	<p>I 2003 tilføjes følgende under sb. 63:</p> <p><i>I forbindelse med gravning af plantehuller i 1836 ved Stenholt Vang i Nordsjælland fandtes en fin brakteatskat. Finderne var husmændene Christen Jensen, Peder Johansen og indsidder Lars Nielsen i Nøddebo. De fik tilsammen udbetalt 113 rigsdaler og 80 skilling for fundet. Skatten består af 12 guldracteater, 4 guldblikperler og 3 stykker ringguld, og den fandtes i en dybde af ca. 60 cm. Efter indleveringen til Den Kongelige Commision for Oldsagers Opbevaring, returnerede man mærkværdigvis de tre spiralguldringe til finderne med bemærkningen, "at dem havde man allerede flere af". Finderne har naturligvis herefter afhændet dem, og de findes derfor ikke bevaret. Skatten repræsenterer en fin smykkeopsætning.</i></p> <p style="text-align: right;">FORTSÆTTER</p>	<p>FORTAT</p> <p><i>På de tre filigrandekorede rørperler er der påloddet 6 ens brakteater. En syvende, identisk brakteat uden øsken viser, at skatten sandsynligvis har omfattet endnu en rørperle med to brakteater. Denne er tilsyneladende blevet overset ved opgravningen, og kun den afbrudte brakteat blev medtaget. Hertil kommer desuden 5 ens brakteater med øsken og en rund guldblikperle. Man kan også her forestille sig, at der oprindeligt har været flere runde blikperler mellem rørperlerne - ellers ville der ikke være tale om en harmonisk smykkeopsætning. Meget tyder således på, at finderne ikke fik hele skatten bjærget - sandsynligvis ligger der stadig fine ting tilbage i jorden ved Stenholt Vang.</i></p>
616	2729:15	14	<p>Langdysse. 1,0 x 10 x 50 m, orienteret NV-SØ. En del hovedstore sten ses hist og her på højen, og med en enkelt væltet randsten i NV.enden.</p> <p>Græsklædt i gl. bøgeskov.</p>	<p>Velplejet. Tilstanden fin og opretholdes.</p>

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
627/628	2729:16	39	<p>Dæmning og omløbskanal. Dæmningen opstemning vand i Gåsedam. Den er ca. 70 m lang, orienteret NV-SØ, ca. 11 m bred ved foden, 1,8 m høj og med afrundet kron. 43 m fra SV-enden en gennembrydning af dæmningen, gennem hvilken "Hjortedamsbækken" løber. Gennembrydningen er 7 m bred for oven og 4 m i bunden, og bækkens vandspejl ligger 3,5 m under dæmningens krone. Dæmningen er ligeledes afbrudt ved landfæstet i NV-enden, hvor omløbskanalen er gravet igennem. Omløbskanalen er op til 2 m dyb der og 6 m bred for oven. Kanalen er ca. 45 m lang og forløber i en svag bue mod Ø.</p> <p>Græsklædt med mellemaldrende bøge på dæmningen. I tilsvarende bevoksning.</p>	Flot og velplejet. Tilstanden opretholdes.
627/628	2729:17	40	<p>Dæmning og omløbskanal. Dæmningen opstemmer vand i Lille Hjortedam. Den er ca. 50 m lang, orienteret i NV-SØ, ca. 12 m bred ved foden, 2 m høj og med en 5 m bred krone. Stensætning på indersiden (SV-siden) af dæmningen. "Hjortedamsbækken" passere gennem en stenkiste med en lysning på 50 x 50 cm. På begge sider af stenkisten ses stensætninger til forstærkning at skrænterne. På NØ-siden er et stort hak gravet ind i dæmningen. Fra SØ-enden og langs dæmningens yderside (NØ-siden) hen til midten/til det nuværende gennemløb, ses en 2 m dyb og, for oven, 6 m bred omløbskanal. På dæmningens krone en 5 m bred skovvej.</p> <p>Græsklædt og bevokset med gamle bøge. I tilsvarende bevoksning.</p>	Fin tilstand som opretholdes.

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
629	2729:18	34	<p>Dæmning, til opstemmer af vand i <i>Store Hjortedam</i>. Dæmningen er ca. 90 m lang, orienteret VNV-ØSØ, med en bøjning mod S af den V-lige ende. Dæmningen er 9 m bred ved foden. Kronen er 3 m bred og ligger 1,5 m over terrænet på ydersiden (mod N) og 1 m over vandspejlet i Store Hjortedam (mod S).</p> <p>Det nuværende afløbet, som formentlig svarer til det oprindelige naturlige lød, ses i V-enden og er rørlagt. Ved ØSØ-enden ses en 4 m bred og 1 m dyb omløbskanal. Den er 10 m lang og krummer mod NV. 20 m fra ØSØ-enden ses på ydersiden ligeledes en rende der viser, at vanden engang har passeret her.</p> <p>Bevokset med gamle træer på indersiden.</p>	Tilstanden fin og opretholdes.
629	2729:19	33	<p>Dæmning, 30 m lang, orienteret NNØ-SSV, 4 m bred og 0,5 m høj. Dæmningen hinder vandet i at løbe bag ud af den opstemmede <i>Store Hjortedam</i>.</p> <p>Græsklædt med en række gamle træer - birk og rødell. I gammel løvskov.</p>	Tilstanden fin og opretholdes.

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
			404 SØSKOVEN	<i>Stednummer hos DKC.: 01.01.03 – Esbønderup sogn. Stednummer hos DKC.: 01.01.08 – Nødebo sogn.</i>
222		231	<p>Hustomt, ”Tinghuset”. Her er historien:</p> <p><i>”Rostgårds Bøge” ligger i Esrumlund, som er en mindre indhegning i den N-lige del af Gribskov, mellem Esrum og Esbønderup. Området bliver også kaldt ”Tingbakken”. Her lå Holbo Herreds tinghus fra 1686 til 1857. Uden for tinghuset stod den 3 m høje stolpe ”kagen” som de dømte blev bundet til, når de skulle have pisk eller stokkeslag. (Formentlig den kagsten der nu findes på gårdspladsen ved Esrum Kloster). Hans Rostgård blev forvalter over Kronborg Amt i 1661 efter at han havde vundet store fortjenester under svenskerkrigene i 1657 - 60. Han var med til at udpege det nye tingsted på bakken uden for Esrum. Hans Rostgård var en af de første der prøvede at rette op på de danske skove, der var blevet meget forarmede, især efter den sidste krig mod svenske. Han opgravede unge velegnede træer og samlede disse i indhegninger, beskyttet mod tamdyr og vildt. Et af de steder han valgte var her, og det var sikkert i den forbindelse, at gæret blev bygget, omkring det vi i dag kalder Esrum Lund. ”Rostgårds Bøge” er formentlig Danmarks ældste bøgeplantning. Når man kører fra Esrum til Esbønderup og er næsten oppe på toppen af bakken, ser man på sin højre hånd et led og en bum. Går man ind her, står man på pladsen hvor tinghuset og kagen engang har været.</i></p> <p>FORTSÆTTER</p>	<p>Intet at se i terrænet</p> <p><i>FORTSAT: I stengærdet på en modsatte side af vejen ses en sten med Frederik IV monogram indhugget. Formentligt har kongen sat den op så dem der besøgte tingstedet blev mindet om hvem der bestemte her. Efter tingstedet blev nedlagt blev området - efter en kongelig forordning af 29. juli 1879 - indhegnet og benyttet som festplads. ”Tingbakke festerne” blev afholdt helt op til 1990.</i></p> <p><i>I dette område hvor tingstedet og den tidligere festplads lå, ses nogle imponerende og særprægede flerstammede bøge. Det er dem som bliver kaldt Rostgårds Bøge. Om det virkelig lige er dem som Rostgård plantede er nok lidt tvivlsomt. Den gode Rostgård var med til, både at anlægge tingstedet og udplante bøgene. Derfor forekommer det urealistisk at han ville vælge at plante dem på tingstedets grund. På kort helt tilbage til 1700 tallet ses tingstedet som et åbent areal. Mon ikke Rostgårds Bøge er nogle af de meget store bøge man finder når man vandrer rundt inde på Esrumlunds øvrige areal. C.D.F. Reventlow har i sin afhandling om dansk skovbrug inkluderet nogle analyser af Rostgårds bøge lige før år 1800. Rewentlow’s årings tællinger viste at træerne da var 130 år.</i></p> <p>1.01.03 - Esbønderup sogn</p>

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
223		258	<p>Brolagt vejstykke. Fra midt i afdeling 223s S-grænse, fra knækket på asfaltvejen syd for afdelingen, forløber et vejstykke mod N, drejende mod Ø, på tværs hen over ”Sodemarksvej” og ud til skovskellet i afdelingens Ø-side, hvor vejen ophører og marken begynder. Samlet længde 350 m.</p> <p>Ind ad vejen, ca. 50 m V for ”Sodemarksvej” er brolægningen blotlagt over en strækning af ca. 15 m. Brolægningen er af hånd- til hovedstore sten, men en ”midterstribe” af noget større sten. Ingen kantsten på den blotlagte strækning, men midtersten stikker op hist og her, over en længere strækning.</p> <p>Brolægningens alder anslås til at være fra 1500-tallet, måske tidligere.</p> <p>Vejen, som nu indgår i skovens vejnet, er blevet efterladt der, som følge af udskiftning af skoven og vejoplægninger.</p>	<p>Det er aftalt med Gilleleje Museum, ved Kjartan Langsted, at hele forløbet gennem skoven undersøges, med henblik på en korrekt beskrivelse af vejen og brolægningen. Derefter vil vejstrækningen blive fredet som fortidsminde.</p> <p>Efter undersøgelsen og fredningen, vil mindre stykke af brolægningen blive efterladt synlige, af hensyn til formidling af vejen.</p> <p>Pleje og vedligeholdelse af brolægningen (og resten af vejen) vil blive varetaget af SNS Nordsjælland.</p>

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
224	2629:48	232	<p>Helligkilde, "Daniels Kilde". En mod SØ vendt halvcirkelformet stensætning, 115 cm i diameter og 80 cm høj, udgør kildeanlægget. Stensætningen er opbygget af op til hovedstore sten. Midt i stensætningen, et jernrør hvorfra vandet løber.</p> <p>Over jernrøret en sten med en flad kløvet side, 70 x 40 cm stor, hvorpå navnet DANIELD KILDE er indhugget.</p> <p>Seigfred Svane omtaler kilden i sin bog Danske Helligkilder, idet han oplyser (1977), at kilden for 60 år siden var indfattet af egeplanker med huller, igennem hvilke vandet rislede livligt. Desuden var der egeplanker i bunden, således at de mønter der ofredes ikke skulle synke i mudderet.</p> <p>Historien lyder: <i>Daniels Kilde har efter sagnet navn efter en klosterbroder fra Esrum Kloster. Da han engang blev syg, sendte han i sin nød bud efter abbed Vilhelm på Æbelholt Kloster, der blev anset for at være helgen, (kanoniseret efter sin død i 1224), og bad ham hjælpe sig. Abbed Vilhelm helbredte Daniel ved håndspålæggelse og bød ham drikke af kildens vand, der efter den tid fik lægedomskraft - særlig udslæt, hovedværk og gigt. Vandet er godt, men kilden er nu næsten indtørret.</i></p>	Tilstanden fin og opretholdes.
224		106	DKC. oplyser fund af et prydbeslag, fundet i lunden ved Daniels Kilde. Formodentlig fundet i forbindelse med en nylig renovering af kilden (aug. 2000).	1.01.03 - Esbønderup sogn

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
225	2629:20	84	<p>Mindesten, ”Frederik d. 4. sten”. En ca. 1 m høj og ca. 0,7 m bred granitsten indsat i stendiget. På den afladede forside, som vender mod N, er indhugget:</p> <p style="text-align: center;">Kong Frederik d. 4’s. kronede monogram</p> <p style="text-align: center;">og årstallet 1702.</p> <p>Stenen står i det nordre stengærde om skovstykket Krogdal Vang ud mod landevejen Helsinge-Esrum.</p>	<p>Flot. Tilstanden opretholdes.</p> <p><i>Stenen (opsat, som der står, i 1702) står i N-siden af kongens stuttevang, overfor indgangen til det, af Christian d. 5. i 1686 oprettede tingsted i Esrumlund.</i></p>
225		233	<p>Højryggede agre. Et areal omtrent 300 x 150 m stort, med N-S gående N-S gående højryggede agre.</p>	<p>1.01.03 - Esbønderup sogn</p>
227 229 230 231 232 233 235 236		113	<p>”Krogdal”. Den nedlagte landsby ”Krogdal” med dens omgivne marker - højryggede agre - er udpeget som KULTURARVSAREAL. DKC oplyser følgende:</p> <p><i>Landsbyen Krogdal blev nedlagt før midten af 1500-tallet. De fem gårdstomter, som er delvist undersøgt af Nationalmuseet, ligger i dag bevaret i Gribskov ligesom vangens omgivende højryggede agre, som stadig kan ses som lave højninger i skovbundens velbevarede fossile kulturlandskab.</i></p> <p>KULTURARVSAREALET omfatter følgende sb. nr.: 94, 159, 234 – 237, + markerne – de højryggede agre.</p> <p>Bemærk at Krogdals marker - højryggede agre - strækker sig længere ud, end KULTURARVSAREALETS grænser i afd. 229 i NØ, i afd. 233 i SØ og i 237 i S.</p>	<p>1.01.03 - Esbønderup sogn</p>

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
231		159	<p>Gårdtomt. Ikke synlig i terrænet, men en lavning hvor brønden har været, NØ for tomten, er synlig (blev dog ikke lokaliseret ved denne lejlighed).</p> <p>DKC. oplyser følgende:</p> <p><i>Hustomt 3 i Krogdal undersøgt 1990 til 1991 i et samarbejde imellem Gilleleje museum og Nationalmuseet. Undersøgelsen udmundede i fremkomsten af et hus på 18 x 6 m fra yngre middelalder /renæssance, med bevaret syldsten samt ildsted. Under gulvet til dette hus fremkom stolpehuller fra ældre bygninger.</i></p> <p>I gammel løvskov.</p>	<p>Ikke synlig i terrænet</p> <p>1.01.03 - Esbønderup sogn</p>
231		234 235	<p>Gårdtomt. Tomten er 23 x 5 m stor, orienteret N-S. Den store skovvej ”Krakadalsvej” går tværs hen over tomten.</p> <p>Ca. 15 m mod NV, i en lavning i terrænet har brønden været.</p> <p>I gammel løvskov.</p>	<p>Tomten er markeret med 4 pæle.</p> <p>1.01.03 - Esbønderup sogn</p>
231		236	<p>Gårdtomt.</p>	<p>Ikke synlig i terrænet.</p> <p>1.01.03 - Esbønderup sogn</p>
231		237	<p>Hustomt.</p>	<p>Ikke synlig i terrænet.</p> <p>1.01.03 - Esbønderup sogn</p>
236		94	<p>Gårdtomt. DKC. oplyser følgende:</p> <p><i>Undersøgelse af gårdtomt 5 i den nedlagte landsby Krogdal (j.nr. 466/91; D 317/1990) Der blev fundet en enkelt mønt – en Sterling af sølv fra Erik af Pommern tid, formentlig præget i Næstved ca. 1405-1420.</i></p> <p>I gammel løvskov.</p>	<p>Tomten ses ikke, men stedet er markeret med 2 pæle, en i hver gavl, 15 m fra hinanden, orienteret Ø-V.</p> <p>1.01.03 - Esbønderup sogn</p>

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
234	2629:49	238	<p>Helligkilde, ”Skovkilde” eller ”Sandportkilde”. En brønd, opmuret af teglsten. 1 m i diameter og 1,5 m dyb. I V-siden står vandspejlet 0,8 m under brøndkarmen. I Ø-siden en 50 cm bred åbning, 4 skifter sten dyb, hvorigennem vandet løber ud i en 80 cm lang rende og væk. Behørigt afmærket med et rækværk</p> <p>Siegfred Svane omtaler denne kilde/brønd, men forgængerens Arnold Olsen som kilde. Historien er følgende: <i>Vandet er meget jernholdigt og tdligere påstod man, at drak man vand af kilden en kold vinterdag, fik man en fornemmelse af varme.</i> <i>Ved Mølleåens udløb i Esuim Sø lå der for nogle menneskealdre siden et hus, Fiskerbrohuset. Her boede en kone, kaldet Karen Fiskerbro. Hun kurerede børn for Skaver (Engelsk syge) ved at smøre dem med 7 slags olier i to torsdage efter nymåne og så bde dem i vand fra kilden – og de blev helbredte, tilføjes det.</i></p> <p>Frodig brændenældevekst omkring.</p>	Tilstanden fin og opretholdes.
235 245		239	<p>Højryggede agre. Et område på ca. 200 x 140 m med højryggede agre orienteret Ø-V.</p>	1.01.03 - Esbønderup sogn
238		240	<p>Højryggede agre. Et område på ca. 300 x 50 m med højryggede agre orienteret Ø-V.</p>	1.01.03 - Esbønderup sogn
240		241	<p>Højryggede agre. Et område på ca. 110 x 110 m med højryggede agre orienteret Ø-V.</p>	1.01.03 - Esbønderup sogn
241	2629:33	144	<p>Røse. 0,4 x 4,5 m. Græsklædt, med et træ på toppen. I mellemaldrende bøgeskov.</p>	Tilstanden opretholdes.

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
246		242	Højryggede agre. Et område ca. 230 x 270 m stort med agre orienteret omtrent Ø-V, sammenliggende med et område ca. 330 x 120 m stort, med agre orienteret omtrent N-S.	1.01.03 - Esbønderup sogn
351 (315)		220	Højryggede agre. Et areal, 300 x 200 m stort på begge sider af landevejen, med højryggede agre orienteret omtrent Ø-V.	Også nævnt i Gribskov afd. 315. 1.01.03 - Esbønderup sogn
355	2629:46	114	Sagnsten, "Pengestenen". En 3,1 x 2,7 x 1,7 m stor granitblok. Største længde i N-S og højst i Ø. Overfladen er furet og ujævn. Græsklædte omgivelser, samt 2 store bøge, en på hver side af stenen. I ung egeskov. <i>Historien er, med August F. Schmidt som kilde, at en skat skulle være begravet under stenen, og frigravningen omkring stenen skulle skyldes eftersøgningen af skatten.</i> <i>Ifølge skovridder Lars Toksvig, Gribskov, hidrører navnet, "Pengestenen", fra, at skovarbejderne i gammel tid fik deres løn bragt ud og udbetalt ved stenen, hvor de samledes på lønningsdagen.</i> <i>FORTSÆTTER</i>	Meget smukt. Flot tilstand. Bevar endelig de 2 bøge så længe som muligt. <i>FORTSAT</i> <i>At der ligger en skat begravet under stenen er der ingen tvivl om, men at skovarbejdere skulle have fået udbetalt løn ved stenen anser Carsten Carstensen, Grib Skov, for en ren skrøne.</i> <i>"Pengestenen" ligger SØ for det som på kort fra 1792 hed "Pengesletten", og der af har stenen fået sit navn. Hvorfor sletten så hed "Pengesletten" vides ikke, men lad os sige det var fordi der engang under pløjning blev fundet en nedgravet skat og at pengene ved pløjningen blev spredt ud over store dele af marken.</i>
357	2629:50	243	Røse, "Stigs høj". 0,6 x 9 m. Stenfyldt overflade. Græsklædt med lidt unge bøge. I gammel bøgeskov.	Stam de unge bøge op og tynd dem lidt ud, men bevar skyggen på røsen. Ellers fin tilstand som opretholdes.
362 (319)		221	Højryggede agre. Et areal, 350 x 250 m stort på begge sider af landevejen, med højryggede agre orienteret såvel omtrent N-S som Ø-V.	Også nævnt i Grib Skov afd. 319. 1.01.03 - Esbønderup sogn

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
362 363		244	Højryggede agre. Et stort område på begge sider af Hjorteljungsvej, 230 x 300 m stort med agre orienteret Ø-V, og et mindre område, 80 x 80 m stort omkring høj 2629:2, med agre ligeledes orienteret Ø-V.	1.01.03 - Esbønderup sogn
363	2629:1	41	Høj. 1,6 x 14 m i dog V-siden er en smule afgravet og står med skråningen lige ud i vejrabatten. Græsklædt. I stor lysning ved P-plads.	Tilstanden fin og opretholdes.
363	2629:2	42	Høj. 2,0 x 16 m. Græsklædt, friholdt for træer. I lysning i mellemaldrende rødgranbevoksning.	Fin tilstand som opretholdes.
364	2629:34	145	Røse. 0,3 x 6 m. Græsklædt, med et enkelt træ på højen. I mellemaldrende bøgeskov.	Lidt kvas ryddes. Ellers er tilstanden fin og opretholdes.
366 367			”Tumlingekilde”. På kysten, nær Tumlingehus ikke langt fra ”Kongens Bøge” eller ”Kongens Lysthus”, som det også kaldes, fandtes Tumlingekilde. Den har næppe været regnet for helligkilde. Men når Kong Frederik d. VII og Grevinde Danner kom på besøg i Kongens Lysthus, skulle deres kaffe eller te altid tilberedes med vand fra kilden. <i>”Nordsjællandske kilder”. Arnold Olsen. 1929.</i>	Eftersøgt, men ikke lokaliseret.
370	2629:3	43	Høj. 1,3 x 12 m. Velbevaret. I overfladen ses en del hånd- til hovedstore sten. Græsklædt med et træ på højen og et i højfoden. I gammel bøgeskov.	Tilstanden fin og opretholdes.

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
370 371		246	Højryggede agre. Store arealer, ca. 875 x 350 m, af Ostrups Ø-lige marker i disse afdelinger. Markerne er orienteret Ø-V, bortset fra en mindre centralt beliggende område.	1.01.03 - Esbønderup sogn
372		245	Gårdtomt, "Siggerup". Intet at se. Den N-ligste af tre gårde, Siggerup, Nørresørup, og Hjernerup, der har ligget langs søbredden, S for Krogdals Vang. Gårdene blev nedlagt af Kong Christian d. IV i forbindelse med oprettelse af stutterivangene i 1608. Gårdene ses ikke på kort fra 1792, (180 år efter de blev nedlagt), men har efterladt sig navnet "Gårdspladsen" på kortet.	Intet at se. 1.01.03 - Esbønderup sogn
376		247	Højryggede agre. Et område, 320 x 150 m stort med såvel N-S gående, som Ø-V gående agre.	1.01.03 - Esbønderup sogn
377	2629:6	44	Høj. 0,8 x 7 m. S-lig højside afgravet. Græsklædt med en enkelt lille bøg på højen. I lysning i ung rødgrankultur.	Tilstanden fin og opretholdes.
377	2629:35	146	Høj. 0,7 x 6 m. En stor randsten ses i SSØ. Græsklædt, friholdt for træer. I ung rødgrankultur.	OK. Tilstanden opretholdes.
378	2629:51	248	Høj. 0,6 x 10 m. Lidt uregelmæssig af form. Græsklædt med enkelte selvsåede bøge. I ung bøgeskov.	Tilstanden OK og opretholdes.
378	2629:52	249	Høj. 0,5 x 9 m. Flere sten ses i toppen. Enkelte randsten i Ø-siden. Græs- og mosklædt, klædt. I mellemaldrende bøgeskov.	OK. Tilstanden opretholdes.

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
378	2629:53	250	<p>Gårdtomt, "Nørresørup". Grundplanen ses ikke i terrænet, men en højning, 0,5 x 4 m stor viser hvor ovn/ildsted/skorsten har været.</p> <p>Det antages, at denne tomt, og tomten 20 m S herfor, fr. nr.2629: 54, er 2 bygninger til samme gård, nemlig den midterste af tre gårde, Siggerup, Nørresørup, og Hjernerup, der har ligget langs søbredden, S for Krogdals Vang. Gårdene blev nedlagt af Kong Christian d. IV i forbindelse med oprettelse af stutterivangene i 1608.</p> <p>Græsklædt, men enkelte små træer. I gammel bøgeskov under foryngelse.</p>	<p>OK.</p> <p>Plejes som og sammen med 2629:54.</p>
378	2629:54	251	<p>Gårdtomt, "Nørresørup". Svagt markeret i terrænet anes grundplanen for en bygning, ca. 16 x 7 m stor, orienteret Ø – V. Midt for S-siden en svag forhøjning, som antages at være fra ovn/ildsted/skorsten. Lidt sten ses også på stedet.</p> <p>Det antages, at denne tomt, og tomten 20 m N herfor, fr. nr. 2629:53, er 2 bygninger til samme gård, nemlig den midterste af tre gårde, Siggerup, Nørresørup, og Hjernerup, der har ligget langs søbredden, S for Krogdals Vang. Gårdene blev nedlagt af Kong Christian d. IV i forbindelse med oprettelse af stutterivangene i 1608.</p> <p>Bevokset med hhv. gamle og unge bøge. I tilsvarende bevoksning.</p>	<p>Plejes som og sammen med 2629:53.</p>
378		82	<p>DKC. oplyser: En røse på 0,2 x 2 m.</p> <p>Jens Bekmose og jeg undersøgte stedet ca. 1979. Der er tale om en bunke sten fra nyere tid.</p>	<p>1.01.03 - Esbønderup sogn</p>

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
380	2629:36	147	Høj. 0,4 x 12 m. Stor flad sænkning – 7 m i diameter – af hele toppen. Stenfyldt overflade. Græsklædt. En enkelt bøg i gl. bøgebevoksning.	Tilstanden fin og opretholdes.
501	2629:5	10	Høj. 1,7 x 17 m. En kløft i højen fra toppen og ned over siden i SSØ. Græsklædt. I ung bøgeskov.	Flot plejet. Tilstanden opretholdes.
501		111	Hulvej. System af mindre omtrent N-S-gående hulvejsspor over en strækning af ca. 180 m. Ung rødgran.	Flot plejet. Tilstanden opretholdes. 1.01.08 – Nødebo sogn
502	2629:55	29	Kulsvidningsplads. På et område 35 x18 m stort, orienteret NNØ-SSV, ses 3 måske 4 kulmiletomter. Den S-ligste tomt er markant og tydelig, 12 m i diameter. N herfor 3 eller 4 mindre, og mindre tydelige kulsterringe. Græsklædt, men enkelte træer. I hhv. ung ege- og bøgebevoksning.	Tilstanden opretholdes.
505	2629:56	26	Røse. 0,3 x 9 m. På bakketop. Hånd- til hovedstore sten overalt i overfladen. Græsklædt. I gammel bøgeskov.	Tilstanden fin og opretholdes.
505	2729:32	112	Røse. 0,3 x 7 m. Mosklædt, med enkelte træer, ege og bøge. I mellemaldrende egebevoksning.	Lad egne stå og fjern bøgene. Ellers OK.
507		53	Højryggede agre, orienteret omtrent Ø-V, på et areal ca. 150 x 150 m stort, om hvilke DKC. oplyser følgende: <i>Højryggede agre i Pibervang i Søndre Gribskov nord for Nødebo. Det er usikkert, hvilken bebyggelse agrene kan stamme fra, med de antages at være ældre end stutertiden, dvs. før ca. 1600.</i>	Formentlig ”Hjernerups” agre. 1.01.08 – Nødebo sogn

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
508	2729:31	56	<p>Gårdtomt. Tomten ses som en lille højning, der hvor ildsted/ovn/skorsten har været. Selve huset antages at have ligget S herfor.</p> <p>Det antages, at denne tomt er den sydligste af tre gårde, Siggerup, Nørresørup, og Hjernerup, der har ligget langs søbredden, S for Krogdals Vang. Hvilket af navnene der knytter sig til denne gård vides ikke.</p> <p>Gårdene blev nedlagt af Christian d. IV i forbindelse med oprettelse af stuttrivangene i 1600-tallet.</p> <p>Græsklædt. I gammel egeskov.</p>	Flot plejet. Tilstanden opretholdes.
508		17	<p>DKC. oplyser: Løsfund.</p> <p><i>Opsamling af oldsager fremkommet ved søens isskruening ind i bredden. Flintoldsagerne er alle vandrullede og patinerede efter ophold i vand. Fundene er bl.a. 1 benpren, 1 håndtagsblok og 2 koniske mikroflækkeblokke.</i></p>	1.01.08 – Nødebo sogn
509		18	<p>DKC. oplyser: Løsfund.</p> <p><i>På to mindre bakker er opsamlet 5 fragm. af flækker og 6 afslag.</i></p>	1.01.08 – Nødebo sogn

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
			502 GADEVANG SKOV	<i>Stednummer hos DKC.: 01.01.08 – Nødebo sogn. Dog ikke afd. 875, "Tyskerplantagen" som ligger i: 01.03.01- Frederiksborg Slotssogn</i>
875	2728:54	147	<p>Kanal. Formentlig en sidekanal til Frederik d. IIs kanal. Fra 1,5 og op til 8,0 m dybe gennemgravninger af terrænet, i en 230 m lang lige linje, fra den centrale, lavtliggende del af "Tyske Plantage" (afd. 875) og ud til skovgrænsen i SV. Af de 8 m i dybden udgår de øverste 2 m den opgravede jord.</p> <p>I løvskov.</p>	Tilstanden fin og opretholdes.
			503 SELSKOV	<i>Stednummer hos DKC.: 01.03.01 – Frb. Slotssogn.</i>
891 892 893 895 896	2728:59	150	<p>Frederik IIs kanal, også kaldet "Svenskegrøften". Starter helt i NV, og forløber i et stort "S" med retning mod SSØ. I NV- delen af afd. 895 deler kanalen sig - eller det forholder sig snarere sådan, at et nyere forløb her erstattet et ældre. Mit gæt er, at det ældste forløb er det, der har retning mod S, og kan følges til midt i skovens S-skel. Det nyere forløb er det der har retning mod SØ, og ender helt ude i skoens SØ-hjørne.</p> <p>Der hvor de to forløb starter, findes en stump kanal på ca. 30 m som har bagfald, idet den falder mod NV. Hvad det handler om, vides ikke.</p> <p>I skov.</p>	<p>Flot plejet. Tilstanden opretholdes.</p> <p>Carsten Carstensen mener, at der, hvor kanalen starter i NV-hjørnet af Selskov, findes 2 kanalforløb (de første ca. 30 m).</p> <p>Jeg er af den opfattelse, at der kun er 1, og at den anden (den mod NV) er en hulvej.</p>

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
894	2728:55	102	<p>Kulmiletomt. Tager sig ud som en lav cirkelformet vold, 17 m i diameter.</p> <p>Bevokset med gammel rødgran og bøg, i tilsvarende bevoksning.</p>	Tilstanden fin og opretholdes.
895		57	<p>Løsfund. DKC. oplyser: <i>De to skoleelever fandt en benfløjte i det opkastede materiale. Fremstillet af kronhjort, bestemt på Zoologisk Museum. Desuden bestemt som fløjte på Musikhistorisk Musum.</i></p>	
			504 MOSE I GADEVANG	<i>Stednummer hos DKC.: 01.01.08 – Nødebo sogn.</i>
			Ingen fortidsminder.	
			SKOV-numre: 510	
			510 ESRUM SØ	
			Ingen fortidsminder.	

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
			SKOV-numre: 601, 604 og 605	
			601 STORE DYREHAVE	<i>Stednummer hos DKC.: 01.03.01 – Frb. Slotssogn.</i>
1098	2828:19	12	<p>Kildeanlæg, "Grønnekilde". Anlægget er hesteskoformet med åbning mod N. Det er sat af kvadre/tilhugne kampesten. I Ø 4 skifter, i S 3 skifter og i V 2 skifter. Bunden er stenlagt. Anlægget måler ca. 1,20 m i N-S-lig retning og ca. 1 m i Ø-V-lig retning. I S-siden er et jernrør, hvorigennem der løber vand.</p> <p>I bunden af anlægget er vand. Anlæggets maximale højde er ca. 85 cm.</p> <p>"Grønnekilde" ligger ved foden af vejdæmningens V-lige side udfør st. 31.05 km, på landevejen mellem København og Hillerød.</p> <p>Overgroet med høje urter.</p>	Kilden holdes synlig, friholt for urter og kvas.
1103	2829:60	88	<p>Hestefang - stendige. Et rektangulært stendige, ca. 1,2 m højt og 1,5 m bred ved bunden. 30 m langt og 12 m bredt. Den NV-lige langside er fælles med skovdiget. I NV en 5 m bred åbning langs skovdiget. Hestefangets dige går her, over en afstand af 7 m, ind i selve folden, parallelt med skovdiget.</p> <p>Græsklædt med en del selvsåning.</p>	Flot anlæg. Velplejet. Tilstanden opretholdes.
1105	2829:70	128	<p>Røse. 0,2 x 4 m på toppen af naturlig bakke.</p> <p>Noget medtaget.</p> <p>Græsklædt. I gammel bøgeskov.</p>	Tilstanden opretholdes.

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
1105		129	<p>Hulvej. Ca. 150 m lang, orienteret N – S og forløber Ø om gravhøj 2829:70. Deler sig i 2 spor i N-enden.</p> <p>Græsklædt. I gammel bøgeskov.</p>	
1112 (1096)	2828:44	87	<p>Dæmning, til opstemning af vand i <i>Lille Funkedam</i>. Ca. 20 m lang, orienteret ØNØ-VSV. Dæmningen er 6 m bred, heraf 4 m krone. Højde på ydersiden (NNV) 2 m, og skråningen ned mod afløbsrøret, er stensat, for oven i 5 meters bredde. Højden over vandspejlet/indersiden 0,5 m. I VSV-enden en moderne betonkonstruktion som overløb. Det tidligere overløb i ØNØ-enden er spærret på indersiden af en 6 m lang betonmur. En sti fører hen over dæmningen. Betonkonstruktionerne er ikke omfattet af fortidsmindefredningen.</p> <p>Enkelte gamle træer og lidt opvækst.</p>	Tilstanden OK og opretholdes.
1112	2828:45	130	<p>Dæmning. 33 m lang, orienteret VNV-ØSØ, 9 m bred, heraf 4 m krone, og 0,8 høj indersiden og 1,7 m på ydersiden. Dæmningen holder vand inde i <i>Lille Funkedam</i>, langs dammens SV-side.</p> <p>Et skovspor hen da dæmningen. I ung bøgeskov.</p>	Tilstanden OK og opretholdes.

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
1112 1113	2828:46	89	<p>Dæmning, til opstemning af <i>Store Funkedam</i>. Ca. 40 m lang, orienteret NØ-SV. Ca. 15 m bred, heraf 6 m krone. Højden på ydersiden (NV) 4,5 m. Højden over vandspejlet 1 m. Omtrent midt i dæmningens yderside ses en stensætning, hvor overløbet tidligere har været. Det nuværende, moderne overløb er anbragt i SV-enden. Fungerende skovvej hen over dæmningen.</p> <p>Det moderne overløb og vejbelægningen er ikke omfattet af fortidsmindefredningen.</p> <p>Lige NØ for dæmningen ses et grustag i skrænten, hvorfra alt materialet til dæmningen stammer.</p> <p>Enkelte træer. I ung bøgeskov.</p>	<p>Tilstanden helt OK.</p> <p>Slørende opvækst holdes nede.</p>
1112 1114	2828:37	18	<p><i>DETTE ANLÆG LIGGER I FUNKEVEJ (GL. FREDERIKSBORGVEJ), UDEFOR NSTs OMRÅDE</i></p> <p><i>Hvælving/vejkiste sat af kileformede kampesten, ca. 1,8 m bred og 4,5 m lang. Afstand fra undersiden af slutstenen i buen til den brolagte bund er 1,4 m. Hvælvingen er sandsynligvis en del af kanal- og afvandingssystemerne etableret omkring Frederiksborg i 1570'erne.</i></p>	<p><i>Anlægget kan beses via kloakbrønd i Funkevejs cykelsti.</i></p> <p><i>Ejer: Hillerød Kommune.</i></p> <p><i>Birthe Nygård – KUAS oplyser at K.-E.H. har en sag på denne vejkiste !!!</i></p>
1113		131	<p>Hulvejsspor. Lille hulvejsspor, ca. 120 m langt, orienteret NV – SØ.</p> <p>Forløbet fortsættelse i afd. 1114 (sb. 32).</p> <p>I mellemaldrende egeskov</p>	
1114		132	<p>Hulvejsspor. Lille hulvejsspor, ca. 100 m langt, orienteret NV – SØ.</p> <p>Forløbet fortsættelse i afd. 1113 (sb. 131).</p> <p>Gl. bøg med vellykket ny selvforyngelse.</p>	

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
1114 (1095)	2828:35	90	<p>Frederik d. IIs Kanal, også kaldet ”Svenskegrøften”. På den V-vendte skråning, V for og parallelt med Funkevej, en strækning af denne kanal med vold langs V-siden. Sine steder er kanalen op til 2 m dyb fra bund til top af vold. Kanalen, som er orienteret NNW-SSØ, er gennembrudt på tværs af en landevej, ”OVERDREVSVEJEN”. Stykket S herfor er 150 m langt, og stykket N herfor er 40 m langt (se ”Præstevang” afd. 1095). Kanalen har formentlig ledt vand fra Store Funkedam, igennem stenkisten i Funkevej, 2828:37, og videre mod Hillerød, og kanalen er utvivlsomt forlængelsen af Frederik IIs Kanal fra Brøde skov.</p> <p>Gammel bøg med ung underskov.</p>	
1121	2829:58	91	<p>Jagtvejsnummersten 8. Stenen måler 40 x 30 cm i fladen, og er 80 cm høj. På den flade forside som vender mod NV er indhugget tallet 8, med en pil, som starter under, og slutter med spidsen ovenfor tallet. Pilen peger langs Jagtvej 8 ind mod centrum af jagtvejnettet. Stenen er placeret i rabatten i vejens højre side, når man ser ind mod centrum.</p>	Opstillingen af samtlige jagtvejsnummersten bør gås igennem og forbedres.
1131	2829:46	92	<p>Dæmning, til opstemning af vand i Sortemose/Sorte Dam. Ca. 40 m lang, fra 8-12 m bred, og ca. 2 m høj, orienteret NNØ-SSV. Omtrent i midten er dæmningen gennembrudt i ca. 10 m bredde. I NNØ-siden, hvor dæmningen støder mod terrænet, er der en ca. 2 m bred, 0,75 m dyb og ca. 20 m lang buet overløbsrende med stensatte kanter, hvoraf en del af stenene er synlige.</p> <p>Noget overgroet af bøgepur. I ung bøgeskov.</p>	Dæmning og omløbskanal bør holdes synligt. Ellers fin tilstand som opretholdes.

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
1131		133	Hulvejsspor. Et ca. 60 m langt hulvejsspor, orienteret NØ – SV.	
1132		134	Hulvejsspor. Et ca. 60 m langt hulvejsspor, orienteret NNV – SSØ.	
1134		135	Hulvejsspor. En vifte af 3 hulveje, en fra N og to fra ØVØ, som samles ved et vadested.	
1136	2829:45	93	Høj. 1,0 x 13 m. På naturlig bakketop. Græsklædt i gl. bøgeskov med et enkelt træ på selve højen.	Fin tilstand som opretholdes.
1136		136	Hulvejsspor. En vifte af 3 hulveje, i en krum bue, ca. 50 m V for gravhøj 2829:45.	
1137	2829:63	98	Røse. 0,5 x 6 m. Græsklædt. I gammel bøgeskov.	Tilstanden fin og opretholdes.
1137	2829:64	99	Røse. 0,3 x 5 m. Græs- og mosklædt. I gammel bøgeskov.	Tilstanden fin og opretholdes.
1137	2829:65	104	Røse. 0,3 x 5 m. Græsklædt. I gammel bøgeskov.	Tilstanden fin.
1137		138	Muligvis en røse. 0,2 x 5 m. Meget udflydende mod Ø og V. Græsklædt. I gammel bøgeskov.	Tilstanden opretholdes.
1137		139	Muligvis en røse. 0,1 x 4 m. Helt udflydende. Græsklædt. I gammel bøgeskov.	Tilstanden opretholdes.

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
1139 1173 1182 1232 1267	2829:23	14	<p>"Kongestjernen". En 95 x 95 cm stor firkantet granitsten, hvori der i topfladen er indhugget et, kongeligt monogram midt i en kompasrose, som er 70 cm i diameter, og med 16 spidser.</p> <p>Det hele meget nedslidt og svært læseligt.</p> <p>Stenen er anbragt midt i en jordhøjning, således at dens topflade ligger i plan med jordhøjningens topflade.</p> <p>Jordhøjningen er 2,5 x 2,5 x 0,5 m stor, firkantet og omsat af utilhuggede kampesten. "Kongestenen" står midt i skæringspunktet for 8 jagtveje.</p> <p>Med under fr. nr. 2829:23 hører 8 vejnummersten. Fra arealet omkring "Kongestenen" udgår 8 jagtveje. Hver vej er markeret med en vejnummersten. Stenene er groft tilhuggede granitsten, ca. 50 x 50 cm store, Og her i sig indhugget en pil for oven og herunder et numrene fra 1 til 8.</p> <p>Stenene er placeret i rabatten i højre side af vejene i retningen bort fra centrum.</p> <p>Vej 1 går mod V, vej 2 mod SV, vej 3 mod S, vej 4 mod SØ, vej 5 mod Ø, vej 6 mod NØ, vej 7 mod N og vej 8 mod NV.</p>	Flot og velholdt. Tilstanden opretholdes.
1148 1149		100	<p>DKC. oplyser: <i>I 1907 eller før fandtes ved gravning af plantehuller et kridthus af messing med låg af regnepenning indeholdende 5 danske Christian IV-mønter og en frisisk mønt (alle fra midten af 1600-tallet).</i></p>	
1151	2829:71	103	<p>Kulmiletomter. To tydelige kulsterringe, men evt. flere. Tager sig ud som lave brede, runde volde, med lavninger i midten. Disse 2 er ca. 12 m i ydre diameter.</p> <p>Græsklædt. I gammel bøgeskov.</p>	Tilstanden fin og opretholdes.

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
1162		101	<p>Gårdtomt, formentlig ”Maltholt”. Fremtræder som en lille højning der hvor skorsten/ildsted/ovn har været. Enkelte sten markerer ligeledes tomten.</p> <p>Græsklædt. I gammel bøgeskov.</p> <p>DKC. oplyser følgende: <i>Synlige bygningsrester i et bøgebevokset område af en ikke sikker identificeret bebyggelse, men det er muligvis Marholt (Marelte), hvilket understøttes af de nærliggende Malte Enghave og Malte Port. I 1938 omtales i Nordsjællands Venstreblad fund af ruiner og bl.a. munkesten, munke og nonner samt glaserede sten "ikke langt fra Horsebohus", antageligt disse. Nationalmuseet skal have besøgt fundet, men der findes ingen oplysninger på Nationalmuseet. Marholt hørte omk. 1370 og 1400 til Roskildebispen.</i></p>	<p>Tilstanden opretholdes.</p> <p><i>Marholt blev nedlagt i starten af 1600-tallet, i forbindelse med at Christian d. VI indhegnede det store firkantede område og indrettede det til Store Dyrehave.</i></p>
1168	2829:40	13	<p>Kildeanlæg, "Vangekilde", "Horsekilde". Kilden består af et vandfyldt bassin, der nærmest er rektangulært og har stensatte kanter. Bassinet måler 9 x 4 m i fladen, orienteret Ø-V, og er ca. 1 m dybt. Stensætningerne består af 3-4 skifter rå kampesten.</p> <p>Ca. 1 m N for bassinet findes endnu en stensætning, der forløber ovenfor og parallelt med bassinets N-lige langside. Vandet strømmer til bassinet i SV-hjørnet, og der er afløb i SØ.</p> <p>I gl. bøgeskov, med enkelte unge aske og bøge i kanten.</p>	<p>Tilstanden opretholdes.</p>
1174	2829:59	94	<p>Jagtvejsnummersten 6. En nærmest trekantet sten, 55 x 66 cm stor, og 25 cm tyk i bunden. På den flade forside som vender mod ØNØ, er indhugget tallet 6, med en pil, som starter under og slutter med spidsen ovenfor tallet. Pilen peger langs Jagtvej 6 ind mod centrum af jagtvejnettet.</p> <p>Stenen er placeret i rabatten i vejens højre side når man ser ind mod centrum.</p>	<p>Opstillingen af samtlige jagtvejsnummersten bør gås igennem og forbedres.</p>

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
1176		137	Hulvejsspor. To parallelle, let krumme hulvejsspor, fra NNØ mod S, ca. 80 m lange.	
1177	2829:42	95	Røse. 0,5 x 11 m. Stenet, noget omrodet overflade. I ung bøge- og lærkebevoksning med enkelt træ på selve røsen.	OK. Tilstanden opretholdes.
1196 1197 1206		140	Hulvejsspor. Over en strækning ca. 500 m lang i N – S, et strøg af flere hulvejsspor.	
1204		141	Hulvejsspor. Et par hulvejsspor, ca. 60 m lange. Det ene Ø – V, og det andet NNØ – SSV.	
1214	2828:73	81	Dæmning. 45 m lang, orienteret omtrent N – S, 1 m høj, 5 m bred i bunden, men en 1,5 m bred krone. N-enden spoleret af ny stor grøft, der er gravet igennem der. En del ahornopvækst. I gammel bøgeskov.	Dæmningen holdes synlig. Ellers OK.
1218	2829:72	142	Gravhøj. 0,8 x 8 x 13 m stor, orienteret Ø-V. Græsklædt, med enkelte unge birke. I ung rødgranbevoksning.	Flot og velplejet. Tilstanden opretholdes.
1244	2829:44	96	Jagtvejsnummersten 5. Flad, nærmest trekantet sten, 20 cm tyk og med 60 cm lange sider. På den flade forside som vender mod Ø. er indhugget tallet 5, med en pil, som starter under og slutter med spidsen ovenfor tallet. Pilen peger langs jagtvej 5 ind mod centrum for jagtvejnettet. Stenen nærmest ligger ned. Stenen er placeret i rabatten i vejens højre side, når man ser ind mod centrum.	Opstillingen af samtlige jagtvejsnummersten bør gås igennem og forbedres.

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
1246	2829:43	97	<p>Jagtvejsnummersten 4. Flad, tilhugget sten 70 cm lang, 50 cm bred og ca. 15 cm tyk. I stenens flade er indhugget tallet 4, med en pil, som starter under og slutter med spidsen ovenfor tallet, idet dog stenens øverste kant hvor pilespiden skulle være, er knækket af. Kun det nederste af spidsens modhage anes. Pilen peger langs jagtvej 4 ind mod centrum for jagtvejnettet. Stenen ligger løst oven på jorden.</p> <p>Stenen er placeret i rabatten under en stor rødgran i vejens højre side, når man ser ind mod centrum.</p>	Opstillingen af samtlige jagtvejsnummersten bør gås igennem og forbedres.

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
			604 - PRÆSTEVANG	<i>Stednummer hos DKC.: 01.03.01 – Frb. Slotssogn.</i>
1080	2828:41	75	<p>Dæmning, til opstemning af vand i <i>Sortedam</i>. Ca. 50 m lang, orienteret Ø-V, let buet mod S. Indersiden (N) er stensat på en strækning af 45 m. Bredde ca. 6 m, hvoraf kronen udgør de 4 m. Fra vandspejlet til dæmningens krone er der 1,0 m. På ydersiden (S) er højden fra 1 til 3,5 m, idet terrænet midt for dæmningen ligger højt. I V-enden, på ydersiden, ses i terrænet, hvor det tidligere overløb har været, som en ca. 50 m lang kanal, der i en blød bue mod S og Ø, har ført vandet med til vandløbet, som fortsætter til Teglgårds Sø. Det fungerende overløb findes i Ø-enden, med et stemværk af beton og et 5 m langt rørlagt underløb gennem dæmningen. Der findes en stensætning ved afløbet på ydersiden, ca. 2 m under kronen. Fra det nuværende afløb fortsætter dæmningen ca. 20 m mod NNØ. Her fremtræder den som en 6 m bred, 0,5-1 m høj vold, i hvis NNØ-ende der synes at være spor af et endnu ældre overløb. Med undtagelse af de sidst beskrevne 20 m, løber der en vej hen over dæmningen.</p> <p>Vejbelægningen er naturligvis ikke omfattet af fortidsmindefredningen.</p> <p>Bevokset med enkelte aske.</p>	Fin tilstand, som opretholdes.

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
1080		76	<p>Som følge af dæmning 2828:41 nuværende afløb er der lidt S for dæmningen etableret en lille vejdæmning med stenkiste:</p> <p>Vejdæmning. Orienteret N-S. 4 m lang og 1,5 m høj. Kronen 2,5 m bred, bundbredde 4 m.</p> <p>Vejkiste/stenkiste. I bunden af vejdæmningen findes en stenkiste, hvis lysning er 50 cm bred og 30 cm høj. Længden 4 m (Ø-V) sat af utilhuggede sten.</p> <p>Både vejdæmningens sider og vandløbets sider omkring stenkistens ender er stensatte, om end stensætningen er i en sørgelig forfatning.</p>	<p>Vejdæmning med stenkiste, er muligvis lavet i forbindelse med det nuværende afløb i dæmningen, og derfor ikke er gammelt nok til at bære en fortidsmindefredning.</p> <p>Bør holdes synlig. Stenkisten burde restaureres.</p>
1081	2828:23	127	<p>"Fantasiens Ø". Kunstigt anlagt ø, som mod N og Ø afskæres fra land af en ca. 10 m bred, vandfyldt grav. Øen er ca. 100 m i N-S og 50 m i Ø-V. På landsiden af den vandfyldte grav i Ø, ses rester af en stensætning til forstærkning af den stejlt anlagte skrænt. Fredningen omfatter skrænten ned til graven, den vandfyldte grav og øen.</p> <p>På øen findes rester af forskelligartede anlæg, fredningsnumrene 2828:24-29.</p>	<p>Hele øen flot og velplejet.</p> <p>Øen, voldgraven – og vær særlig opmærksom på resterne af stensætningen på landsiderne af voldgraven - samt anlæggene på øen bør plejes i nært samarbejde med Kulturarvsstyrelsens restaureringsafdeling.</p>
1081	2828:24	77	<p>Stenhob. 12 m i diameter, 1,5 m høj, omkring et muret fundament, som måler 2 x 2,3 m, orienteret Ø-V.</p> <p>Bygningsværket var et "aftrædelseshus" anlagt som en kunstig røse, formentlig med Kongegraven i Kivik som forbillede.</p>	<p>Fin tilstand som opretholdes.</p>

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
1081	2828:25	78	"Døbefonten" . En nærmest trekantet sten med noget uregelmæssige, ca. 1,75 m lange sider. Stenen er ca. 70 cm høj. I stenen en rund fordybning, 95 cm i diameter og 25 cm dyb. Stenen er anbragt på et fundament af mindre sten.	Tilstanden opretholdes.
1081	2828:26	79	Brønd , sat af mursten, 70 cm i diameter. Brønden er tildækket og derfor usynlig.	Tilstanden opretholdes.
1081	2828:27	80	Mindesten . Natursten, 1,2 x 1,0 m i grundfladen og 1,4 m høj. På ØNØ-siden er indhugget: Kong Frederiks d. 7's kronede monogram 1860. Om foden en samling af mindre sten.	Fin tilstand, som opretholdes.
1081	2828:28	81	Dam . En rund, lav fordybning, ca. 5 m i diameter, omsat af sten.	Fin tilstand, som opretholdes.
1081	2828:29	82	Ruin af Frederik d. 7.'s lysthus. Grundflade 9 x 12 m, orienteret NØ-SV. Facaden i SV er bevaret i en højde af 4,2 m. Murene er af kampesten. SV-facaden står med 3 gotiske buer – 2 vinduer i siderne og en dør i midten. Buerne er foret med gule teglsten. De øvrige mure i jordhøjde. Friholdt for bevoksning.	Fin tilstand, som opretholdes.

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
1081	2828:42	83	<p>Dæmning, til opstemning af mindre <i>sø NØ for Brede Dam</i>. Dæmningen er formet som en ret vinkel, et N-S gående stykke og et Ø-V gående stykke, med samlingspunkt i SV. Det N-S gående stykke er ca. 25 m langt, ca. 8 m bredt og ca. 1,75 m højt. (Det oprindelige terræn her ligger højt, så den omstændighed, at dæmninger ses så tydeligt, skyldes udelukkende at der på ydersiden (mod V) ligger en skovvej, som er gravet mindst 1 m ned i terrænet). Det Ø-V gående stykke er ca. 35 m langt. Fra SV-hjørnet, og de første 15 m, hvor overløbet findes, er dæmningen fortsat 1,75 m høj, set fra indersiden (N), og 7 m bred i alt. På dæmningen her løber der en sti. Afstanden fra stien til søen er 4 m, og volden imellem er, set fra stien, 0,75 m høj. Fra afløbet og de næste ca. 20 m af dæmningen mod Ø, er volden mellem stien og søen i begyndelsen væk, men ses dog igen, stadig tydeligere hen mod dæmningens afslutning i Ø. Overløbet er rørlagt med stensætning på ydersiden. Afløbet ligger kun 1 m under stien, og den gamle stenkiste er formodentlig bevaret dybere nede. Den Ø-V gående del af dæmningen er stensat på indersiden (N).</p> <p>Enkelte gamle træer og en del slørende opvækst.</p>	<p>Opvæksten bør ryddes, så dæmningen er synlig. I øvrigt fin tilstand.</p>

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
1081	2828:43	84	<p>Dæmning, til opstemning af vand i <i>Brede Dam</i>. 32 m lang, orienteret N-S. Bredden ca. 10 m. Højden på indersiden (Ø) ca. 1 m. På ydersiden (V) ligger selve terrænet ca. 1,5 m under kronen, hvorimod selve afløbet er 3,3 m herunder. Ydersiden har en 3 m høj og, foroven, 6 m bred stensætning. På indersiden en kraftig 12,5 m lang betonmur med overløb i midten. N og S herfor ses den tidligere stensætning, henholdsvis 7,5 og 12 m lang, begge 1 m høje. Vej hen over dæmningen.</p> <p>Vejbelægningen og det moderne betonstæværk er ikke omfattet af fortidsmindefredningen.</p> <p>Enkelte store træer.</p>	Fin tilstand, som opretholdes.
1082	2828:31	85	<p>Brønd. Brønden skulle være ca. 1,5 m i diameter, og sat af teglsten. Men det ses ikke. Kun enkelte hånd- til hovedstore marksten ses i et 2,5 m stort og 0,6 m dybt hul. Brønden er vandfyldt i våde somre.</p> <p>I mellemaldrende ahornbevoksning.</p>	<p>Brønden skal hegnes. Ellers OK. Tilstanden opretholdes.</p> <p>Det ville være godt at få brønden restaureret.</p> <p>(Har mailet til KUAS ved Jørgen F. og Kjeld B.W. d. 11.07.08, men intet hørt).</p>
1083	2828:34	86	<p>Vejkiste/stenkiste. Lysning 40 x 55 cm, sat af utilhuggede sten, med 2 skifter i højden samt overligger. Ca. 3 m lang. I forbindelse med vejjudvidelse er stenkisten blevet forlænget med rør ved slug.</p>	Tilstanden opretholdes.
1083		19	<p>DKC. oplyser: <i>Urnegrav. 1965. Urnegrav fra sen førromersk/ældre romersk jernalder fundet i kanten af en lille grusgrav.</i></p>	

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
1087	2828:32	74	<p>Helligkilde, ”St. Bodils Kilde”. Et nærmest cirkulært anlæg, ca. 6 m i diameter, brolagt med kløvet kamp, omsat af et stengærde fra 0,5-1,2 m i højden, sat af fra 3-6 skifter af tilhuggede og utilhuggede sten. Ud af stensætningen i NØ-siden, hvor der nu er anbragt et galvaniseret jernrør, siver vandet fra kilden.</p> <p>Vandet løber ned på en sten, 75 x 60 x 30 cm stor, i hvilken der er udhugget en rund fordybning, 35 cm i diameter og 15 cm dyb. I kanten er hugget et lille overløbsrende til vandets videre løb.</p> <p>Sigfred Svanes bor om Danske Helligkilder oplyser: <i>Æbelholt Kloster ejede bl.a. landsbyen Hillerød og den vang hvor Bodils Kilde findes. Efter traditionen døbttes folk ved kilden, og den granitkumme vandet løber i siges at være den første døbefond.</i> <i>Historikerne har villet mene, at kilden var opkaldt efter Erik Ejegods kone Bodil, der ledsagede ham på hans pilgrimsfærd til Det hellige Land, og som, da han døde på Cyperen i 1103, selv drog videre og nåede målet. Bodil døde på Oliebjerget 2 år senere i 1105, og blev begravet i Josafats Dal.</i></p> <p style="text-align: right;"><i>FORTSÆTTER</i></p>	<p>Tilstanden fin og opretholdes.</p> <p><i>FORTSAT</i> <i>Imidlertid er Æbelholt Kloster først blevet bygget i 1175 – 70 år efter Bodils død, og hun blev ikke helgenkåret. Kildens er derfor næppe opkaldt efter Erik Ejegods kone, Bodil, men er sandsynligvis en omskrivning af mandenavnet Bothulf.</i> <i>Sct. Bothulf var en engelsk helgen, med stort ry i Danmark, og flere andre kilder er opkaldt efter ham.</i></p>
1095 (1114)	2828:35	90	<p>Kanal. Stump af Frederik d. 2. kanal.</p> <p>Se beskrivelsen under Store Dyrehave, afd. 1114.</p>	

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
			605 LILLE HESTEHAVE	<i>Stednummer hos DKC.: 01.03.01 – Frb. Slotssogn.</i>
1092	2828:33	70	<p>Dæmning. Ca. 40 m lang, orienteret NV-SØ. 2,5 m høj på midten, hvor den er 11 m bred ved grunden. I den NV-lige halvdel er dæmningen gravet igennem - formentlig i forbindelse med anlæg af golfbane. Åbningen er 4 m bred i bunden. Dæmningen har ingen funktion længere.</p> <p>Delvist græsklædt med gamle bøge.</p>	Tilstanden fin.
1092	2828:38	71	<p>Dæmning, til opstemning af vand i <i>Karlssø</i>. Ca. 70 m lang, orienteret NØ-SV. Fra vandspejl til kronen 2 m. 4,5 m fra kronen ned til terræn på ydersiden (NV). Kronen er 7 m bred. Hele dæmningen 17 m bred. I den NØ-lige ende, på indersiden (SØ) ses rester af stensætning. Et moderne betonoverløb er anbragt ca. midt i dæmningen. Det tidligere overløb ses i NØ-enden. En vej fører hen over dæmningen. Det moderne betonoverløb er ikke omfattet af fortidsmindefredningen.</p> <p>Gamle bøge, popler og rødæl.</p>	Tilstanden fin og opretholdes.
1092	2828:39	72	<p>Dæmning, til opstemning af vand i <i>Tørkeris Sø</i>. 42 m lang, orienteret Ø-V. 1,5 m høj på indersiden (S) og 2 m høj på ydersiden (N). Kronen, på hvilken der løber en sti, er 2,5 m bred. Hele dæmningen er 12,5 m bred. Dæmningen har oprindeligt strakt sig ca. 20 m længere mod V. Her er der på indersiden kørt jord på, op i højde med kronen - i forbindelse med anlæg af golfbane (Tee-sted til hul 17). Hele dæmningen findes formodentlig intakt alligevel. Indersiden ses intakt.</p> <p>Bevokset med gamle bøge og en hel del opvækst.</p>	Tilstanden OK.

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
1092	2828:40	73	Dæmning. 35 m lang, orienteret NØ-SV. 10 m i bredden, heraf 4 m krone, hvorpå der løber en skovsti. Højden på indersiden 1,2 m og højde på ydersiden 1,7 m. Hassel, ask, birk m.m.	Tilstanden OK..
1092		56	DKC. oplyser: <i>Løsfund. Tragtbægerkultur. 1946. Et lille tragt bæger fundet i et vådområde 400 m NV for Tørkeris Sø's nordvestlige hjørne. Karret er tidligere beskrevet af Therkel Mathiassen som fundet i Salpetermosen. Karret blev overdraget til Nationalmuseet.</i>	
1092		126	Hulvejsspor. En ca. 60 m lang stump N-S gående hulvej, N for dæmning 2828:38 Mellemaldrende bøg.	Fin.
			SKOV-numre: 603	
			603 BRØDE SKOV	<i>Stednummer hos DKC.: 01.03.09 – Nr. Herlev sogn. Stednummer hos DKC.: 01.03.07 – Lillerød sogn.</i>
1053		79	Stenhob. 1,5 x 3,0 m stor og 0,1 cm høj, af hånd- til hovedstore sten. Hoben er orienteret N – S og synes at have en ramme af store sten i kanten rundt. Er dog næppe et fortidsminde, idet udseenet i al almindelighed indikerer at hoben er af nyere dato.	1.03.09 – Nr. Herlev sogn
1053 1054		80	Hulveje. Fine Ø–V gående hulvejsspor over en strækning på ca. 170 m.	1.03.09 – Nr. Herlev sogn

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
1954 1056 1057 1058 1060 1066 1069	2828:30	74	<p>Frederik d. IIs Kanal, også kaldet ”Svenskegrøften”, til fremføring af vand fra Allerød Sø til Frederiksborg Slot. Den velbevarede del gennem Brøde Skov er ca. 2 km lang. På den første kilometer (ca. S-N) varierer kanalen, alt efter det terræn den passeret, fra så beskedne dimensioner som 5 m i bredden og 1 m i dybden, op til et anlæg på i alt 32 m i samlet bredde - 18 m fra krone til krone, plus bredden af de ca. 2 m høje volde af opkastet jord - og med en dybde fra kronen til kanalens bund på op til 6 m.</p> <p>På den sidste kilometer (VSV-ØNØ) løber kanalen, lige med undtagelse af det første stykke, på et let skrånende, N-vendt terræn. Anlægget er her 10-14 m bredt, men en op til 1,5 m høj vold, langs N-siden af kanalen, hvorimod S-siden ingen vold har eller kun en op til 0,3 m høj vold. Kanalens dybde er fra 1-1,5 m og kanalbunden i Ø-enden ligger tydeligt højere end terrænet N for kanalen.</p> <p>Græsklædt og træbevokset.</p>	Flot og velplejet. Tilstanden opretholdes.
1056	2828:6	17	<p>Høj, (dyssetomt). 1,0 x 10 m. Højsiden i Ø og NØ beskadiget af 2 ældre vindfælder.</p> <p>Græsklædt med enkelte unge bøge. I blandingsskov af unge bøge og rødgran.</p>	Flot plejet. Tilstanden opretholdes.
1057	2828:20	16	<p>Langdyssetomt. 0,6 x 10 x 8 m. Orienteret Ø-V. 5 synlige randsten, hvoraf de tre er meterstore. Flad sænkning i N.</p> <p>Græsklædt, friholdt for træer. Omgivet af gamle bøge.</p>	Flot plejet. Tilstanden opretholdes.
1059		66	<p>DKC. oplyser: <i>Rundhøj. 1779. På kort over Herlev ses en rundhøj indtegnet på Herlevs overdrevsjord tæt øst for en dyrket skovpartsparcel og nord for Huul Eng.</i></p> <p>I græsmark.</p>	Aldeles intet at se. Helt ud- og overpløjet. 1.03.09 – Nr. Herlev sogn

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
1062	2828:21	61	<p>Høj. 0,8 x 10 m. Græsklædt, friholdt for træer. I gammel bøgeskov.</p>	Fint plejet. Tilstanden opretholdes.
1063	2828:12	2	<p>Runddysse. 1,0 x 12 m. På toppen et kammer af 2 sidesten og en gavlstien i nord. 1,4 x 0,7 m stort. Fri højde 0,6 m. En 1,6 x 1,6 x 0,8 m stor dæksten over kammeret, hvori der er hugget en stor kløverille. 2 andre sten ses foran kammeret. Gammel beskadigelse efter en vindfælde i NØ højside, som har revet 3 sten ud af deres leje. Græsklædt, ryddet for opvækst. En gammel bøg i S-lig højfod. I bevoksning af ung bøg og ahorn.</p>	Flot. Tilstanden opretholdes.
1063	2828:22	28	<p>Høj, (dyssetomt). 0,5 x 12 m. Stenfyldt overflade med en del knust flint. Græsklædt, ryddet for træer og opvækst. I gammel bøgeskov under selvfor yngelse.</p>	Flot plejet. Tilstanden opretholdes.
1064	2828:13	3	<p>Langdysse, "Kongestenene". 0,5 x 20 x 7 m. Orienteret Ø-V. 6 randsten i S, 6 i N og 1 i Ø. Græsklædt. Helt friholdt for træer. I gammel bøgeskov med tæt opvækst af ahorn.</p>	Fin tilstand, som opretholdes.
1065, 1067, 1069, 1070 og 1071	A		<p>Jorddige, muligvis rundt om von Langens plantager, men de passer nu ikke i hans afdelingsnet.</p>	Bør holdes synligt på hele strækningen.

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
1065	2828:9	10	Høj. 2,0 x 15 m. Et dige (von Langen dige) hen over N-lig højfod. Stor indgravning, men stejle brinker, i V-lig højfod og sider. Græsklædt, ryddet for opvækst, men med en enkelt gammel bøg i N-lig højfod. I ung bøgeskov.	Flot og velplejet. Tilstanden opretholdes.
1065	2828:11	8	Høj. 1,5 x 12 m. 1 randsten i S. Mindre sænkning i top. Von Langen jorddige hen over højens NØ fod. Græsklædt, ryddet for træer. En enkelt bøj i højfoden i SV. I ung bøgeskov.	Flot og velplejet. Tilstanden opretholdes.
1066	2828:5	15	Høj, "Pughøj". 3,0 x 25 m. En svag sænkning i toppen, men ellers velbevaret. Delvist græsklædt, med enkelte træer. I mellemaldrende bøgebevoksning.	Et yndet sted, hvor børn bygger huler og leger. Fint nok. Højsiden i Ø noget slidt og vegetationsløs. Græs på højoeverfladen er særdeles ønskelig for at modvirke erosion – lidt mere lys måske? Ellers fin tilstand som opretholdes.
1069	2828:10	9	Høj. 1,5 x 14 m. Meget velbevaret. Stor sten i toppen. Græsklædt, ryddet for træer. I ung ahornbevoksning.	Flot og velplejet. Tilstanden opretholdes.
			SKOV-numre: 701	
			701 HARAGER HEGN	<i>Stednummer hos DKC.: 01.01.07 – Mårum sogn.</i>
2		13	Gårdtomt, "Bosegård". Ikke synlig i terrænet. Lokaliseret af Erik Jarrum, Gilleleje Museum, efter matriklen fra 1600-tallet. Gården nedlagt i slutningen af 1700-tallet.	

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
2		14	Højryggede agre. I området Ø for ”Bosegård” tomten, to mindre lokaliteter med højryggede agre, ca. 200 x 75 m stor. De V-ligste går N-S, de Ø-ligste går N-S.	
3		15	Højryggede agre. I Ø-delen af afdelingen højryggede agre, ca. 250 x 100 m stort, orienteret overvejende N-S.	
3		16	Højryggede agre. I N-delen af afdelingen, et lille område med højryggede agre, ca. 150 x 50 m stort, orienteret omtrent Ø-V.	
4		17	Højryggede agre. I afdelingens S-del, et areal, ca. 120 x 80 m stort, med højryggede agre, orienteret omtrent Ø-V.	
5		18	Højryggede agre. I afdelingens S-del, et areal, ca. 170 x 150 m stort med højryggede agre, orienteret såvel nogenlunde N-S som Ø-V.	
15	2628:42	19	Røse. 0,3 x 6 m. Stenfyldt overflade. Græsklædt. I gammel bøgeskov.	Tilstanden fin og opretholdes.
19		20	Højryggede agre, orienteret N-S, på et areal ca. 80 x 80 m stort.	
20	2628:43	21	Gravhøj. 1,1 x 15 m. flad, lidt forgravet overflade, i hvilken der ses utallige hånd- til hovedstore sten. Mosklædt. I gammel bøgeskov.	Tilstanden fin og opretholdes.
24		22	Højryggede agre, orienteret omtrent Ø-V, på et areal ca. 130 x 130 m stort.	

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
			<p>Fortidsminder og kulturhistoriske spor i ØRESUNDS lokalområde. Kronborg/Øresund berejst 1993-1995. Katalog revideret april 1999. Genarbejdet okt. 2003. Rettelser og tilføjelse marts 2007 og igen jan. 2008. Set og fotograferet forår 2011.</p> <p>ØRESUND TILLAGT NORDSJÆLLAND PR. 1. JANUAR 2011.</p>	

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
			SKOVKORT 1	
			821 - NAKKEHOVED	<i>1.01.10 - Søborg sogn.</i>
811	2529:1	1	<p>Høj med dyssekammer. Højen indre er udgravet, omformet og indrettet som gravanlæg i det forrige århundrede. Selve højen måler 17 m i Ø-V og 15 m i N-S, og er ca. 2 m høj. Den S-lige højfod er meget stejlt afgravet. Hele højens indre er udgravet til et areal på 3 m i N-S og 5 m i Ø-V, omkranset af ca. 1,5 m høje stensatte vægge. I Ø-enden ses et oprindeligt dyssekammer sat af to svære sidesten, orienteret Ø-V og en gavlstien i V. Dækstenen er fjernet, og er formentlig anvendt i stensætningen V-siden. Den er 2,0 x 1,5 m i fladen og bærer en inskription : <i>Kæmpegrave gæmmer hans st - - -</i>, samt mere jeg ikke kan tyde.</p> <p>I N-væggen en niche med stenbænk, hvis ryglæn, en sten der måler 1,2 x 0,9 m, ligeledes er med inskription:</p> <p style="text-align: center;">Øverst + herunder navnet KRISTIAN FABER FYRINSPEKTØR PAA NAKKEHOVED 1824 - 45</p> <p>Fra V-siden fører en gang ind til anlægget. S for dyssen ligger en oval kreds af sten.</p> <p>Højen er bevokset med græs, løvkrat og træer. Den er beliggende på kanten af en klint, ned til Kattegat.</p>	Tilstanden fin og bevares.

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
			SKOVKORT 2	
			822 - HORNEBY SAND	
803	2529:12	5	Høj. 2,0 x 16 m. En flad afgravning af højsiden i N. FM-sten på højsiden i S. Helt overgroet med brombær, og med mange stødskud. I gammel birkebevoksning.	<i>1.01.03 – Esbønderup sogn.</i>
803	2529:13	4	Høj. 2,0 x 15 m. FM-sten på S-lig højside. Helt overgroet med stødskud. I gammel birkebevoksning.	<i>1.01.03 – Esbønderup sogn.</i>
803	2529:14	3	Høj. 2,3 x 18 m. FM-sten i SØ-lig højside. Helt overgroet med hindbær og stødskud. I gammel birkeskov.	<i>1.01.03 – Esbønderup sogn.</i>
803	2529:15	2	Høj. 1,5 x 14 m. FM-sten i S-lig højside. Helt overgroet med brombær og hindbær. I gammel birkebevoksning.	<i>1.01.03 – Esbønderup sogn.</i>
804	2529:17	21	Høj. 1,6 x 15 m. Noget ujævne sider. En del sten i overfladen. Græs- og lyngklædt med en del opvækst af ene, fyr, birk og eg.	<i>1.04.08 – Hornbæk sogn.</i>
804	2529:18	20	Høj. 2,5 x 19 m. Skadet af vindfælde i NØ. En del slidspor op over højen. Græsklædt med en del egepur. I gammel skovfyrbevoksning.	Slidskaderne bør med mellemrum repareres. <i>1.04.08 – Hornbæk sogn.</i>
804	2529:44	77	Høj. 1,0 x 10 m. Noget afgravet i S-siden. Overgroet med selvsået ahorn. I mellemaldrende bøgeskov.	<i>1.04.08 – Hornbæk sogn.</i>

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
			SKOVKORT 3	
			823 - HORNBAEK PLANTAGE	<i>1.04.08 – Hornbæk sogn.</i>
2	2529:45	18	Høj. 1,0 x 10 m. En sænkning i hele toppen og ud mod N. En del opvækst af røn, rødgran m.m.. I mellemaldrende egebevoksning.	
2		46	Ifølge Nationalmuseet: Fund af kerneøkse og flintaffald i strandkanten (ældre stenalder).	
6	2529:46	72	Hustomt. Syldsten fra et 5 x 15 m stort hus ses. Det sidste hus fra et lille fiskerleje kaldet " Rævelejet ", som fandtes i 1500-tallet. Dette hus var det sidste, og det blev forladt ca. 1660. I blandet skov.	Bør sikres. Stedet bør sættes i stand, så det kan tåle besøgende.
7	2530:11	61	Stenkreds. 5,5 m i diameter. Sat af 13 sten på toppen af en 1,5 m høj sandbanke. I midten et 0,5 x 1,5 m stort hul. I siden af hullet ses stenpakninger, men ingen sten i bunden. Helt overgroet med opvækst. I gammel skovfyrbevoksning.	Ellers fint lille fortidsminde.
7	2530:13	78	Høj. 1,0 x 10 m. Et par meter af den NØ-lige side nedstyrtet i havskrænt. Græsklædt. I gammel bøgebevoksning.	Fin tilstand, som bevares.
10	2530:1	4	Høj. 1,8 x 14 m. Noget ujævn i overfladen - især mod N og V. Græsklædt, frihugget for træer. I blandet, mellemaldrende skov.	Tilstanden fin og bevares.

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
10	2530:2	6	Høj. 1,5 x 10 m. I SØ-lig højside et 0,5 x 1,5 x 1,5 m stort hul. I N-siden en tilsvarende, dog noget mindre, afgravning. Græsklædt, frihugget for træer, men med en del birke- og rødgranopvækst på højen. I rødgranbevoksning.	Opvæksten holdes nede. Hullerne i højen bør restaureres.
10	2530:4	3	Høj. 1,5 x 10 m. I SØ-lig højside en 0,5 x 1,5 x 2 m stor afgravning. Frihugget for træer, men overgroet med opvækst.	Opvæksten ryddes og holdes nede. Hullet i siden bør restaureres.
10	2530:5	54	Høj. 0,8 x 8 m. <i>Har tidligere noteret følgende: NESAs har ført et kabel tværs over højen i omtrentlig Ø-V-lig retning. Kablet hører muligvis sammen med et sømærke, der står 25 m NNV for højen nær foden af et fredet fortidsminde. Ca. 2 m V for højen er nedsat et betonrør med et betonlåg. I røret er indstøbt et rør, hvor der sidder en stikke med en kobberplade, hvorpå der står NESAs Fixpunkt for søkabel.</i> Inter af ovenstående ses i dag (5.04.11) I gammel egebevoksning med en del opvækst af bregner og kaprifolie.	
10	2530:8	57	Høj. 1,0 x 9 m. I toppen et 2 x 2 x 0,5 m stort krater. Noget forgravede sider. Græsklædt. I gammel bøgeskov.	Højen bør restaureres. Hullet uden for højen i SØ bør fyldes op.
10	2530:9	58	Høj. 0,8 x 8 m. 10 randsten på plads samt en del udskredne randsten. Græsklædt med lidt ung ahorn. I gammel bøgebevoksning.	OK. Tilstanden bevares.

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
10	2530:12	89	<p>Mindesten. "Blücherstenen". Natursten, 1 x 1 x 0,4 m stor. På oversiden er indhugget et firkantet felt, 50 x 35 cm stort, hvori ses følgende indskrift:</p> <p style="text-align: center;">F:u. BLÜCHER d: 22 Novbr 1865</p> <p>Stenen er anbragt på en skråning ud til en skovvej.</p>	<p>Tilstanden fin og bevares.</p> <p>Blüchers Sten er et af de nyere fortidsminder. Ved en kongejagt, afholdt af Christian IX den 22. november 1865, skød en af jagtgæsterne, general Ferdinand Ernst von Blücher (1806-1871), en råbuk. Han gik her ned ad en skrænt ca. 500 meter vest for det nuværende Ellekildehus for at hente dyret, men faldt og brækkede benet og lå derefter 6 uger på Øresundshospitalet i Helsingør.</p> <p>Den daværende skovrider Heinrich von Krogh lod stenen sætte ved hans post.</p>
11	2529:28	2	<p>Langdysse. 0,5 x 10 x 7 m. Orienteret Ø-V. 18 randsten, hvoraf en del er væltede. Omtrent midt på dyssen ses en sten, som formodentlig er dækstenen til et kammer.</p> <p>Delvist græsklædt, frihugget for træer og buske.</p>	<p>Fin tilstand som opretholdes.</p>
12	2529:34	53	<p>Høj. 0,8 x 10 m. Beskadiget af vindfælde i SØ-lig højfod.</p> <p>Friholdt for træer, men med en del opvækst. I gammel rødgran bevoksning.</p>	<p>Kvas og opvækst ryddes fra højen. Vindfælden fjernes og skaden udbedres.</p> <p>Ellers OK.</p>
12	2529:37	9A	<p>Høj. 0,5 x 10 m. Udflydende og forgravet. Store dele af toppen og siderne i N og Ø er bortgravet.</p> <p>Overvokset med kaprifolie m.v.</p> <p>I mellemaldrende egebevoksning.</p>	<p>OK. Tilstanden bevares.</p>
12	2529:38	9B	<p>Høj. 0,8 x 7 m. Højsiderne noget ujævne og afgravede.</p> <p>En del kaprifolie og en enkelt birk på højen.</p> <p>I mellemaldrende egebevoksning.</p>	<p>OK. Tilstanden bevares.</p>

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
12	2529:39	9C	Høj. 0,5 x 7 m. Noget ujævn og forgravet overflade. Enkelte træer og en del kaprifolie. I mellemaldrende ege/douglasbevoksning.	OK. Tilstanden bevares.
13	2529:21	16	Høj. 1,8 x 14 m. Et lille krater i top og en fure i højen ud mod N. Frilagt for træer, men helt overgroet med opvækst.	Trænger hårdt til pleje.
13	2529:23	13	Høj. 1,1 x 10 m. Den SØ-lige tredjedel af højen bortskåret af skovvej. Græs- og mosklædt med enkelte mellemaldrende bøge på højen. I mellemaldrende bøgebevoksning.	OK.
13	2529:24	12	Høj. 1,2 x 12 m. Græsklædt. I gammel skovfyrbevoksning.	OK.
13	2529:25	1	Runddyse, "Offerstenen". 0,8 x 12 m. 16 randsten omkring. Omtrent midt på dyssen et ødelagt kammer, sat af 4 sten, hvoraf den SØ-lige er væltet. Ovenpå den væltede sten og SØ for denne, ligger den bortvæltede dæksten, som måler 180 x 140 x 90 cm. Græsklædt og vejplejet.	Tilstanden fin og bevares.
13	2529:26	11	Høj. 1,5 x 14 m. En rævegrav i højen. Græsklædt med en smule bøgeopvækst. I mellemaldrende bøgebevoksning.	Opvæksten holdes nede. Ellers helt fint.
13	2529:27	10	Høj. 2,0 x 13 m. Frihugget for træer, i lysning ud til spor i rødebevoksning.	En smule opvækst holdes nede. Ellers flot tilstand som bevares.

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
13	2529:43	75	<p>Skålsten. Stor, flad, jordfast sten, hvoraf 190 x 110 cm er synlig og stikker op til 0,9 m over skovbunden. På stenen ses mindst 22 skålformede fordybninger.</p> <p>Helt usynlig, dækket af vindfældede tsuga. I mellemaldrende bøgeskov.</p>	Skålstenen gøres synlig og tilgængelig.
13	2529:47	16A	<p>Høj. 0,8 x 9 m. I højens midte en 1,5 x 1,5 x 1 m stor nedgravning. I hullets side og bund ses sten. Gennem højens NV-side ind til hullet en 1 m bred nedgravning. (Lige inden for højfoden i Ø et stort hul.</p> <p>Græs- og mosklædt med en del opvækst. I blandet løvskov.</p>	Der bør være indsyn til højen fra stien i S. Ellers OK.
14	2529:19	17	<p>Langdysse. Meget ødelagt og medtaget. 0,8 x 25 x 7 m. Orienteret Ø-V. Enkelte randsten ses i S-siden. Nær midten ses det øverste af en 1 m lang, flad opretstående sten. Formentlig en sidesten til et kammer. Nær Ø-enden ligger en stor sten spaltet i to dele.</p> <p>En del skrub. I gammel skovfyrbævnings.</p>	
14	2529:20	15	<p>Høj. 2,0 x 20 m. Affladet top - topfladen 6 m i diameter. Ned over højens Ø-side en trappe af sten. På toppen en bænk. Op over højen i V, SV og SØ en del slidskader, idet højen bruges som udsigtspunkt - hvilket den egner sig glimrende til.</p> <p>Græsklædt, med et par birke. Topfladen og stierne bare for vegetation.</p>	Stentrappen bør bringes frem i lyset. Slidskaderne bør med mellemrum repareres – evt. en grundig istandsættelse af hele højen.
14	2529:22	14	<p>Høj. 2,8 x 20 m. Lidt slidskader op over højsiden i SØ.</p> <p>En del opvækst på højen. I gammel rødgranbevoksning.</p>	Slidskader repareres med mellemrum.

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
14	2529:48	76	Langhøj. 0,5 x 16 x 10 m, orienteret Ø-V, højest i V-enden. Sænkning i midterpartiet. I Ø-enden en 2,3 x 1,1 x 0,5 m stor sten. N for denne i højfoden en ca. halvt så stor sten. Græsklædt med en del kaprifolie og selvsåning. I mellemaldrende løvskov.	
18	2529:32	8	Høj. 2,0 x 16 m. Græs- og mosklædt, friholdt for træer. I gammel blandet skov.	OK.
20	2530:3	7	Høj. 1,5 x 10 m. Flere mindre ujævnheder i overfladen. Delvis græsklædt med masser af opvækst. I mellemaldrende blandet skov.	OK.
20		19	Ifølge Nationalmuseet: Rest af høj med mange hånd- til hovedstore sten. Højen gennemskåret af vej. I mellemaldrende bøgebevoksning.	Stedet ikke lokaliseret.
22	2530:7	56	Høj. 0,8 x 10 m. Græsklædt med lidt opvækst af bøg m.m.	OK.
22	2530:14	90	Røse. 0,4 x 6 m. 12 randsten. Græsklædt med selvsået røn, bøg m.m. I gammel bøgebevoksning.	OK.
22	2530:15	91	Røse. 0,4 x 6 m. 10 randsten. På og uden for røsen en del andre sten. Overgroet med opvækst. I gammel bøgebevoksning.	Røsen holdes helt fri for opvækst og kvas. Ellers OK. Tilstanden bevares.
22	2530:16	92	Røse. 0,3 x 5 m. Sti over NV-lig højfod. Græs- og mosklædt. I gammel bøgebevoksning.	Stien lægges uden om røsen. Ellers OK.

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
22	2530:17	93	<p>Røse. 0,4 x 6 m. 15 randsten og en del sten synlige i overfladen.</p> <p>Græsklædt med lidt opvækst. En enkelt bøg på røsen. I gammel bøgebevoksning.</p>	OK.
23	2530:6	55	<p>Høj. 1,5 x 12 m. Enkelte mindre beskadigelser i højens S og SØ-side.</p> <p>Bevokset med selvsåning, kaprifolie og ørnebregner. I gammel lærkebevoksning.</p>	.
23	2530:10	60	<p>Røse. 0,5 x 7 m. Ca. 10 randsten ses. Enkelte sten i overfladen.</p> <p>Græs- og anemone klædt, friholdt for træer. I mellemaldrende bøgeskov.</p>	Tilstanden fin og opretholdes.

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
			SKOVKORT 4	
			824 - HELLEBÆK SKOV	<i>1.04.06 - Hellebæk sogn.</i>
			Store systemer af dæmninger, kanaler og opstemmede damme , til opsamling og fremføring af vand til Hammermølle og fabrikkerne i Hellebæk.	Er ikke tilstrækkelig grundigt gennemgået endnu (maj 2011). Vandets vej, de forskellige kanaler og dæmningsers alder mv. bør fastlægges. Har foreløbig tildelt de mest i øjenfaldende anlæg et sb.nr., selv om det meste bør registreres som fredede fortidsminder med en behørig beskrives.
291/292/ 293		89	Oldtidsagre.	
		81	Fra Bøgerholm SØ og mod N et mere end 1 km langt tipvognstracé kaldet "Lersporet".	
295		82	Dæmning. dæmningen løber langs Bøgeholm Sø, med bilfast vej hen over. Dæmningen er ca. 200 m lang og holder vandstanden oppe i Bøgeholm Sø. To afløb passerer igennem.	
295		88	Oldtidsagre.	
295/297		83	Kanal. Den nordligste af to. Kanalen er 110 m lang , ca. 2 m bred i bunden og op til 2,5 m dyb. Moderne stemværk ved søbredden, og vandgennemløbet under dæmningen er rørlagt.	

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
295/297		84	Kanal. Den sydligste af to. Kanalen er 80 m lang, ca. 2 m bred i bunden og op til 2,5 m dyb. Et i 1998 fornyet stemværk ved søbredden, og vandgennemløbet under dæmningen er rørlagt.	
299/310		87	Oldtidsagre.	
3060308/		86	Oldtidsagre.	
311		85	Dæmning. Holdedæmning ved søens Ø-bred, med bilfast vej hen langs (ikke helt ovenpå) dæmningen yderside. Dæmningen er ca. 70 m lang, ca. 1,5 m over vandspejlet, med en 6 m bred krone, når vejen regnes med.	
	2630:46	64	Dæmning. Oprindelig ca. 30 m lang, ca. 8 m bred og op til 3,5 m høj, orienteret NNØ – SSV, men nu med et stort gennembrud omtrent i midten hvor vandet passerer. Fra landfæstet i SSV er 6 m af kronen tilbage. Fra landfæstet i NNØ er 8 m krone tilbage. Helt i NNØ er kronen gennembrudt hvor en 2,5 m bred og 1 m dyb omløbskanal er gravet igennem. Helt og aldeles overgroet.	
304	2530:18	72	Brolagt vej. Strækningen er 170 m lang og 3 m bred. Brolægningen er af utilhuggede sten med en række lidt større sten som midterlinje. Ikke hele strækningens brolægning er intakt.	Tilstanden bevares.

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
			SKOVKORT 5	
			825 - TEGLSTRUP HEGN	<i>1.04.06 – Hellebæk sogn.</i>
			Store systemer af dæmninger, kanaler og opstemmede damme , til opsamling og fremføring af vand til Hammermølle og fabrikkerne i Hellebæk.	Er ikke tilstrækkelig grundigt gennemgået endnu (maj 2011). Vandets vej, de forskellige kanaler og dæmningsalder mv. bør fastlægges. Har foreløbig tildelt de mest i øjenfaldende anlæg et sb.nr., selv om det meste bør registreres som fredede fortidsminder med en behørig beskrives.
179		80	En fin hulvej .	
186	2630:4	61	Pottemagerværksted på Pottemagerbakken. Ikke synligt over jorden. Omkring bakken et utal af større og mindre huller efter lertagning. I gammel bøgeskov under selvfor yngelse.	Tilstand bevares.
197	2630:44 1	75	Kanal. Den Ø-ligste af de to forbindelseskana l fra Klaresø til Skidendam. Ca. 100 m lang, 2 m bred i bunden, op til 5 m dyb. I kanalen, lige S for Kalvehavevej, et moderne stemværk (forny et 1997). Herfra, under Kalvehavevej og resten af strækningen til Skidendam, er kanalen rørlagt i bunden.	Kanalens bund og sider holdes nogenlunde synlige.
197	2	76	Kanal. Den V-ligegste kanal fra Klaresø til Skidendam. Ca. 160 m lang, op til 2 m dyb. Synes af være af nyere dato end den Ø-lige kanal.	Kanalens bund og sider holdes nogenlunde synlige.

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
206/208	2630:45 3	77	Kanal. En formidabel gennemgravning fra Sortesø til Klaresø fra 1577. Ca. 140 m lang, bundbredde ca. 3 m og dybde (inkl. den opkastede jord) op til 5 m. Vandet føres nu i rør nedgravet i bunden af kanalen. Der findes et moderne stemværk (fornyset 2004) ved kanalens start ved Sortesø.	Kanalens bund og sider holdes nogenlunde synlige.
223/224	4	78	Kanal. En op til 3 m dyb gennemgravning fra Gl. Skovfogedmose til Gl. Rørtang Mose.	Kanalens bund og sider holdes nogenlunde synlige.
226/227	5	79	Kanal. Lille, op til 1 m dyb gennemgravning mellem Stensvaddam til Gl. Rørtang Mose - renden hvori flodemålsstenen 2630:30 ligger som en tærskel.	Kanalens bund og sider holdes nogenlunde synlige.

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
226	2630:40	70	<p>Dæmning. På skovens areal er dæmningen 130 m lang. Fra Ø-enden og til hvor vandløbet passerer, er der 85 m og her er dæmningen orienteret Ø – V. Gennemskæringen rækker 5 m. Herfra og videre mod V til skovgærdet er der 40 m, stadig Ø –V, men drejende en anelse mod N. Dæmningen er ca. 6 m bred, men en markant, flad 4 m bred krone, stensat langs S-siden (indersiden). Dæmningen er op til 1,1 m høj, men ved gennemløbet er der dog 2 m til vandspejlet. Dæmningens krone har uden tvivl tjent som vej.</p> <p>Ved skovdiget slår dæmningen et lille knæk, og fortsætter så mod V, dog nu en anelse mod S, på en strækning af ca. 100 m. Dæmningen løber her parallelt med, og tæt på skovdiget, N for dette. Her denne strækning er dæmningen ca. 1 m høj, ca. 8 m bred, men fortsat med en markant flad 4 m bred krone. Langs kornekanden ses hist og her sten, og her står gamle træer. Dæmningens krone har uden tvivl tjent som vej.</p> <p>I gammel skov.</p>	<p>Tilstanden fin og bevares. Hold dæmningen synlig, og præget af kørevej fastholdes.</p>
227	2630:30	67	<p>Flodemålssten (?). Natursten, 60 x 75 x 25 cm stor. På stenen er indhugget et F. Stenen ligger i bunden af den gravet rende, sb.nr. 79, som forbinder Stensvaddam med Gammel Rørtang Mose. Stenen ligger som en tærskel i bunden af renden. Sammen med flodemålsstenen ses en del tilhuggede sten, som formentlig har udgjort en, dengang stensat rende.</p> <p>I ung blandet skov.</p>	<p>Tilstanden bevares. Eventuelt sættes stenen op ved kanten af gennemgravningen. Eventuelt reableres det lille stensatte kanalstykke. Kontakt i så fald KUAS eller det lokale museum.</p>

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
242/250	2630:41	65	<p>Bro. Bro og brovinger/støttemure. Bueslaget er ellipseformet med et spænd på 1,6 og med en synlig højde på 1,4 m, idet bunden ikke er tilgængelig. Bueslaget er muret af ca. 35 cm lange, flade, let kileformede sten. Fra øverst på bueslaget top op til vejbanen måles 95 cm. Ud fra broen, 2 trekantede brovinger/støttemure langs vandløbet – 2,4 m lange og 2 m i højden. Broens facade og brovinger er opmuret af flade kampesten. Øverste skifte på facade og brovinger er sat af markant større sten.</p> <p>Der er kun adgang til broen fra S-siden. Hele N-siden er fyldt op af den nuværende vej og vejdæmning. Vandløbet, Lerbækken, er rørlagt.</p>	Tilstanden bevares.
245	2630:11	62	<p>Brolagt vejstykke gående Ø-V. Det bevarede vejstykke er 35 m langt og 3,5 m bredt. Vejbanen består af en brolægning af omkring 0,2 m store sten, der langs begge vejsider er kantet af større sten op til cirka 0,4 m langt. Kantstenene kun dårligt bevaret i den N-lige side. Tilsvarende store sten er lagt i midten af vejbanen.</p>	Trænger hårdt til pleje.
248	2630:18	60	<p>Høj. 0,4 x 7 m. En 30 x 30 cm stor cementpæl med GI-mærke er nedgravet i højen.</p> <p>Græsklædt. I gammel bøgeskov med et træ på højen.</p>	Tilstanden fin og bevares.

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
			SKOVKORT 6	
			826 - EGEBÆKSVANG SKOV	<i>1.04.04 – Egebæksvang sogn.</i>
			Der er i øvrigt flere vejkister/stenkister i skoven, som alle bør betragtes som fredede.	Bør naturligvis behørigt registreres.
467	2630:19	10	Brolagt vejstrækning. Cirka 120 m lang. Vejbredden er 3,5 m. Brolægningen består af hånd- til hovedstore sten. Vejmidten samt den Ø-lige kant er markeret med en lige række hovedstore sten.	
467	2630:20	11	Vejkiste / stenkiste / granitplankebro. Broen er opført af utilhuggede kampesten. Gennemløbet er ca. 1 m højt, ca. 0,9 m bredt, og ca. 4,80 m langt. Overliggeren er cirka 1,35 m lang. Fra hver af de 4 facadehjørner udgår lave cirka 1,30 m lange fløjmur, sat af 2 til 3 skifter rå kampesten langs åløbet. Facadens samlede bredde er cirka 8,40 m. Vejpakningen over overliggeren er cirka 1,10 m høj. Langs siderne er rækværk af træ.	Broen sat i stand 1995.
467	2630:43	35	Mindesmærke – Grundlovsmonument. Over en strækning på 8 m, orienteret omtrent NØ-SV, står en række sten i en let buet linje. 8 sten i alt, foruden et par mindre ”støttesten” ind imellem. De 3 midterste sten er de højeste, hvorefter højden og størrelsen på stenene mindskes ud mod enderne. På den midterste sten, er på forsiden, som vender mod SØ indhugget: 5^{TE} JUNI 1849	

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
467		4	Den tredje sten fra S i Grundlovsmonumentet, en sten, 45 x 70 x 70 cm stor, registrerede Vebæk som en skålsten med mindst 5 skålformede fordybninger.	For ca. 15 år siden blev stenen tildelt fr.nr. 2630:42. Fredningen er ophævet – da fordybningerne ikke er menneskeskabte men stenens egen overflade.
467		8	DKC. oplyser: En langhøj.	Ikke lokaliseret.
467		39	<p>”Håbets træ” og Mindesten. Foran(SV herfor) et plantet egetræ er sat en mindesten, natursten, 50 x 35 cm ved foden og 55 cm høj, på hvilken der på SV er indhugget:</p> <p>Øverst, et par hænder der omslutter en jordklode. Herunder teksten HÅBETS TRÆ 1-11 1999</p>	<p>Tilstanden fin og bevares.</p> <p><i>Hverken træet eller stenen er dog så gamle at de kan anses for at være fortidsminder.</i></p>
470		16	DKC. oplyser: Borg/voldsted, Frydenborg Slot.	
470		38	Mindre stump hulvej ca. Ø-V, som deler sig i Ø-enden. I mellemaldrende bøgeskov.	

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
470/472	2630:27	21	<p>Dæmning og omløbskanal. Dæmningen er oprindelig 35 m lang. Orienteret SSV-NNØ. Strækningen N for Egebækken er 10 m. Strækningen S for Egebækken er 15 m.</p> <p>Hvor Egebækken passerer, er dæmningen afbrudt over en strækning på 14 m målt ved kronen. Der er 3,5 m fra kronetop til bækkens bund. Et 1 x 3 x 3 m stor hul i kronen i S-lig del af dæmningen. N om den N-ligste del af dæmningen anes en stump omløbskanal.</p> <p>I mellemaldrende bøg.</p>	OK.
473	2630:25	19	<p>Dæmning og omløbskanal. Dæmning er oprindelig cirka 90 m lang. Ø for Egebækken ses et stykke dæmning som er cirka 15 m lang, orienteret NØ-SV. Fra det N-ligste punkt på denne del af dæmningen udgår overløbsrenden, cirka 6 m bred for oven og 1,5 m dyb, med retning mod SØ, hvor den 40 m fremme løber ud i en naturlig kløft. V for Egebækken ses en del af dæmningen, som er 50 m lang, orienteret fra V mod Ø drejende en anelse mod SØ. De to dele er afbrudt over en afstand af cirka 25 m (målt ved kronen), hvor Egebækken passerer. Højden fra Egebækken til dæmningens krone er 5 m.</p> <p>I gammel bøgeskov.</p>	OK.

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
473	2630:26	20	<p>Dæmning og omløbskanal. På Egebækkens V-side, en strækning af dæmningen på 25 m fra NV drejende mod Ø. På Egebækkens Ø-side en kort stump dæmning på 4 m. Dæmningen afbrudt over en strækning på 15 m, målt ved kronen, hvor Egebækken løber frit igennem. Fra bækken til dæmningens krone er højdeforskellen 4 m. På en strækning af 20 m langs dæmningens yderside (Ø fra Egebækken) ses overløbskanalen, som er cirka 6 m bred og op til 1,5 m dyb.</p> <p>I gammel bøgeskov.</p>	OK.
474		7	DKC. oplyser: En rundhøj.	Ikke lokaliseret.
475		9	DKC. oplyser: En rundhøj.	Ingen gravhøj lokaliseret, men en naturlig bakke i nærheden af det afsatte sted.
		22	DKC. oplyser: Bosættelse.	Ikke lokaliseret.
478		37	2 samlinger af sten, som er kløvet. Eventuelt sted for skærvefabrikation eller lignende.	
479		40	<p>"Suttetræ". Bag Egebækvangs kirke er der, under en stor gammel eg, plantet en tjørn – cirka 2 m høj, stammen ved roden er cirka 10 cm tyk. I tjørnen hænger børnene deres sutter.</p>	<p><i>Dette kan næppe endnu betragtes som et fredet træ, hvortil den er knyttet folketro eller historiske overleveringer.- Men måske ved næste driftplan....</i></p>

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
			SKOVKORT 7	
			831 - KLOSTERRIS HEGN	<i>1.04.08 – Hornbæk sogn.</i>
28	2529:30	24	Runddysse. 0,8 x 10 m. På dyssen et kammer orienteret Ø-V, af 2 bæresten i hver side og en gavlstén i V. Herover en dæksten. Desuden ses en gangsten. N her for ses 4 store sten – formentlig et ødelagt kammer. En stor sten i SØ højfod stammer formentlig også fra det ødelagte kammer. (Dyssen restaureret i 1906). Ved dyssekammerets SØ-side står en FM-sten. Græsklædt. I gammel bøgeskov.	Tilstand fin og opretholdes.
28		51	Ifølge Nationalmuseet: En stensamling uden orden. Muligvis en sløjfet megalitgrav. (Jeg er helt enig.) I gammel bøgeskov.	Tilstand bevares.
28		52	Ifølge Nationalmuseet: En stensamling uden orden – muligvis en sløjfet megalitgrav. (Jeg er helt enig.) I gammel bøgeskov.	Tilstand bevares.
32	2529:36	27	Høj. 0,6 x 11 m. I SØ-lig højfod ligger 2 store sten. I NNV-lig højfod ligeledes en stor sten. Desuden ses en skade fra gammel vindfælde i Ø-lig højfod. Græsklædt og temmelig overgroet af noget selvsået løvtræ. I ung egebevoksning.	OK.
36	2829:31	26	Langdysse. 6 x 10 m. Orienteret ØNØ-VSV. 1 randsten i N, 1 randsten i Ø, 3 randsten i S og 3 randsten i V. Enkelte af randsten står på plads, de øvrige er væltede. Dyssen ligger på en højning cirka 14 m i diameter og 1,1 m høj. Græsklædt med enkelte træer. I mellemaldrende bøgeskov.	Tilstand OK og bevares.

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
44 og 46		101	Et system af NNØ-SSV gående svagt markerede højryggede agre over et areal på ca. 250 x 120 m.	
53	2629:8	25	<p>Langdysse. 2,0 x 7 x 19 m orienteret NØ-SV. 10 randsten bevaret.</p> <p>Omtrent i midten ses et 3 x 2 m stort og 1,5 m dybt hul, i hvilket der ses 3 sten, 2 i SV-siden og 1 i SØ-siden. Der er store kilemærker i den største af stenene.</p> <p>Stort hul ved randstenene i SV. Helt i NØ-enden, indenfor randstenene, et 6 x 4 x 1,5 m stort hul, hvori der ses mange sten – bl.a. dyssens gavlst, som er væltet derned.</p> <p>Hel dyssen noget hullet og forgravet.</p> <p>Delvis græsklædt og delvis helt dækket af ørnebregner.</p> <p>En del selvsåning. I lysning i skoven.</p>	OK. Tilstand bevares.
63	2629:44	79	<p>Høj.(ruin af høj) 0,7 x 12 m. En del løse sten på toppen. Noget ujævn og udflydende. I NV-delen en firkantet, lav nedgravning</p> <p>Græsklædt. I gammel bøgeskov.</p>	Lidt slørende opvækst holdes nede. Ellers OK.
69	2629:23	62	<p>Høj. 0,5 x 12 m. 5 randsten i NØ og Ø siden. En del løse sten på højen.</p> <p>Græsklædt. I gammel bøgeskov.</p>	Lidt slørende opvækst holdes nede. Ellers OK.
69	2629:45	94	<p>Høj. Ruin af høj 0,5 x 12 m. Meget ujævn og udflydende.</p> <p>Græsklædt. I gammel bøgeskov.</p>	Lidt slørende opvækst holdes nede. Ellers OK.
69		102	Et system af Ø-V-gående højryggede agre på et ca. 150 x 100 m stort areal.	

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
71	2629:7	28	Høj. 1,0 x 13 m. Græsklædt med en enkelt bøg. I bølgebevoksning under selvfornyelse.	Tilstand bevares.
74/75			Her ses den vejtracé som gik forud for den nuværende vej, med diger og grøfter på begge sider. I mellemaldrende løvskov.	Tilstand bevares.
			SKOVKORT 8	
			832 - RISBY VANG	<i>1.04.08 – Hornbæk sogn.</i>
81	2629:9	31	Runddysse. 1,5 x 16 m. Meget forgravet og ødelagt. En del sten hist og her, på og omkring dyssen. I Ø-siden, sten som kunne ligne resten af et kammer med gang mod Ø. Græsklædt med enkelte træer. I mellemaldrende ahornbevoksning.	Fint. Tilstanden opretholdes. Underskoven mellem de 3 fr.nr. 2629:9, 2629:10 og 2629:11 bør være ryddet, så der er visuel sammenhæng.
81	2629:10	29	Langdysse. 1,5 x 23 x 8 m orienteret NV-SØ. 21 mere eller mindre, væltede randsten. I SØ-enden et kammer, 1,5 x 1,8 m stort, sat af 4 bæresten med en cirka 1,2 x 2 x 2 m stor dæksten over. I NV-enden, et mindre helt ødelagt kammer. Græsklædt med 2 gamle bøge.	Velplejet. Tilstand fin og bevares. Underskoven mellem de 3 fr.nr. 2629:9, 2629:10 og 2629:11 bør være ryddet, så der er visuel sammenhæng.
81	2629:11	30	Jættestue. 2,0 x 16 m. På toppen af den smukke afrundede høj ses toppen af 2 store dæksten fra kammeret. Toppen af 4 sten på række fra højfoden i ØSØ og op til kammeret er formentlig sten der markerer gangen. Græsklædt med enkelte træer.	Velplejet. Tilstand fin og bevares. Underskoven mellem de 3 fr.nr. 2629:9, 2629:10 og 2629:11 bør være ryddet, så der er visuel sammenhæng.

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
82	2629:12	38	<p>Langdysse. 0,8 x 16 x 12 m. Orienteret NV-SØ. 18 randsten, alle væltet. En væltet randsten i NV, som er af kvartsit, synes at have mindst 30 skåltegn, mange temmelig dyde. I dyssens midte ses toppen af 5 sten, som udgør et rektangulært kammer med åbning mod SV. 2 andre sten er formentlig sidesten fra gangen.</p> <p>Enkelte træer og en del ahornopvækst. I mellemaldrende blandet løvskov.</p>	OK Tilstand bevares.
			SKOVKORT 9	
			833 - HORSERØD HEGN	<i>1.04.12 – Tikøb sogn.</i>
92	2629:15	5	<p>Langdysse. 1,5 x 14 x 9 m. Orienteret N-S. 23 randsten, mere eller mindre væltede. I S-enden et tværstillet rektangulært kammer af 2 sidesten i hver side og en gavlstén i V. Kammeret måler 0,8 x 1,2 m. I N-enden et rektangulært kammer på langs i dyssen 0,8 x 1,3 m stort, sat af 2 sidesten og 2 gavlstén.</p> <p>Bortvæltet fra kammeret ligger dækstenen, kløvet i 2 dele.</p> <p>Græsklædt i lysning. I gammel bøgeskov.</p>	Tilstanden er eksemplarisk.
94	2629:17	6	<p>Langdysse. 1,0 x 10 x 6 m. Orienteret N-S med 17 randsten.</p> <p>Græsklædt med et par bøge. I gammel bøgeskov.</p>	OK..

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
94	2629:24	7	Dysse - rest af dysse. Højning, den måler 0,8 x 11 x 7 m, bortskåret i N af skovdige, N for hvilket resten af højen er styrtet i en grusgrav. 3 store sten på toppen. Masser af flint i overfladen. Tæt overgroet med ung birk og ahorn. I gammel bøgeskov.	OK.
94		61	Højryggede agre. I afdelingen ses N-S-gående højryggede agre over et areal på ca. 250 x 200 m.	
98	2629:16	2	Langdysse. "Videdysse" 1,5 x 17 x 8 m orienteret N-S. 17 randsten, enkelte helt på plads men de fleste mere eller mindre væltede. I S-enden et rektangulært kammer 1,0 x 1,2 m stort, orienteret på langdysse. Kammeret sat af 2 sidesten og 2 gavlst. En stor overlægger sten er væltet bort fra kammeret. I N-enden et rektangulært kammer på tværs af dysse 0,9 x 1,3 m stort sat af 2 sidesten, 1 gavlst. og en tærskelsten i Ø. Over kammeret en dæksten. Græsklædt friholdt fra træ, men med en del opvækst..	
99		4	Her skulle der efter Nationalmuseets optegnelser ligge en høj. I mellemaldrende rødgranbevoksning.	Ikke lokaliseret.
99			Lidt S for Risbyvej, ca. midt for afdelingen, har jeg fået oplyst i år ca. 2004, at der indtil for nogle år siden skulle have stået en v. Langens afd.sten. Stenen eftersøgt dengang, og igen i maj 2011, uden resultat. I gammel måleskov.	
100	2629:13	3	Høj. 0,5 x 8 m. Græsklædt. I gammel bøgeskov.	OK.

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
100	2629:14	1	Langdysse. 1,0 x 14 x 7 m orienteret NNØ-SSV. 17 randsten om dyssen. De fleste er væltet og enkelte sidder på plads. I SSV-enden et rektangulært kammer 100 x 120 m af 3 bæresten og en tærskelsten i ØSØ. Kammeret har dæksten. Desuden ses en gangsten. I NNØ-enden et rektangulært kammer af 3 bæresten og i ØSØ en tærskelsten. Desuden ses 2 gangsten. Dækstenen ligger væltet ud et par m fra kammeret. Græsklædt. I gammel bøgeskov.	
102	2629:39	64	Høj. 1,1 x 14 m. Meget velbevaret. Græsklædt. I gammel bøgeskov.	Tilstand bevares.
115 m.fl.			”Kong Valdemars Vold”. Et jorddige, der i to dele strækker sig gennem skoven. En Ø – V gående del, ca. 1200 m lang, gennem afd. 115, 116 117,118 og 119, og en N – S gående del, ca. 500 m lang, gennem afd. 133, 134 og 136. Trods sit storslåede navn, har det næppe noget med VALDEMARENE at gøre. Det er snarere et gammelt skel mellem Tikøb bys jorde og overdrevet.	
115/116/ 128		130	Oldtidsagre.	
119/120/ 128		131	Oldtidsagre.	
120	2629:28	46	Skålsten. Stenblok, 0,45 x 1,10 x 1,80 m. Med mindst 35 skåltegn. I lysning ud til skovvej.	Flot plejet område. Tilstanden bevares.

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
121	2629:29	49	<p>Von Langensk afd. sten. Utilhugget natursten, som måler 27 x 30 ved grunden og er 38 cm høj. På siden som vender mod SSØ er indhugget nummeret:</p> <p style="text-align: center;">6i</p> <p>I bevoksning af mellemaldrende eg. Horserød Hegn lå i <i>Frederik d. Vs Revir</i>. I "Nordsjællands skove gennem 200 år" på side 154 står at læse: <i>"I Horserød Hegn - - - - - , findes på oprindelig plads en Langensk afdelingssten mrk. C 61.</i> Hvad "C" skal betyde ved jeg ikke, men der står ganske rigtig "61" på stenen. Det oplyses ikke hvor længe stenen har været kendt, og jeg har ikke kunnet finde nogen der ved det. Fhv. skovrider Bergsten omtaler denne sten i en indberetning d. 30.01.64 til Direktoratet for Statsskovbrug, som svar på deres henvendelse dateret 21.01.64, ved forberedelse til von Langens 200 års jubilæum d. 23. juni 1964. Derimod nævner han ikke den anden sten – 2629:22, hvilket vel kun kan skyldes, at den ikke var kendt på dette tidspunkt. I sin bog "Skovene omkring Helsingør" (Helsingør Kommunes Museer 1999) nævner Bergsten på side 45 de to sten i Horserød hegn, idet han skriver: <i>"To granitsten med tallene 61 og 36 indhugget i siderne, stammer fra von Langens skovinddeling og skelmarkering i 1765, er fundet nærheden af før nævnte skålsten (her er tale om skålsten, fr.nr. 2629:28 i afd. 120), og ved Rosenbækmosen i den østlige del af skoven.</i> FORTSÆTTER</p>	<p>Tilstand fin i øjeblikket.</p> <p>FORTSAT</p> <p>Her nævnes begge sten i Horserød Hegn. Om den nær Rosenbækmosen, skal lige understreges, at der står såvel 36 som 37 på den. Sært, at Bergsten ikke får nævnt begge numre.</p> <p>Stenen står ikke dybt i jorden, den er ikke støbt ned i beton, og der er intet der tyder på, at stenen ikke står præcist, som da den blev fundet. Om nogen har drejet stenen engang, er da mulige, for jeg undrer mig da over, hvorfor nummeret på stenen vender mod SSØ, samtidig med, at stenen står i SØ-hjørnet af sin afdeling. Inskriptionen vender altså bort fra afdelingen, og jeg ville mene, at nummeret skulle vende mod VNV, svarende til på skrå ind mod den v. Langenske afd. 61.</p> <p>Stenen bør afmærkes med en rød stolpe (husk 2 m zonen). Stenen blev registreret som fredet fortidsminde i 1981, og optræder efterfølgende på skovkortet med signatur.</p>

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
125	2629:19	8	Røse. 1,0 x 10 m. Et par egetræer på røsen og en del selvsåning. I mellemaldrende egebevoksning.	OK.
126/127	A	121	Et forløb hen over mosen og op over skrænten som hhv. en "dæmning" og en "vej" – hvad det dog næppe er. Dæmningen er 5 m bred, 0,7 m høj og cirka 110 m lang. "Vejen", i dæmningens forlængelse mod S, op ad og over kanten af skrænten er cirka 55 m lang, 5 m bred og 0,7 m dyb. Alder og formål ukendt. I hhv. moseområde og i gammel bøgeskov.	.
130	2629:41	68	Røse. 0,8 x 7 m. Røsen ligger i forbindelse med jernalderagerfelt. Græsklædt med enkelte bøg på toppen. I gammel bøgeskov.	OK.
131	2629:40	67	Røse. 0,6 x 7 m. Røsen ligger i forbindelse med jernalderagersystem. Græsklædt, med en stor bøg på røsen. I gammel bøgeskov.	OK.
132	2629:27	48	Røse. 1,0 x 8 m. Røsen ligger i forbindelse med et jernalderagerfelt. I ung rødgranbevoksning.	Området plejet lige efter bogen.
126/128/ 129/130/ 131/134/ 136		129	Oldtidsagre og masser af små rydningsrøser . 3 af de største rydningsrøser har fr. nr. 2629:27, 40 41. Overvejende gammel bøgeskov. Enkelte områder med mellemaldrende rødgran.	

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
136			<p>På ældre skovkort er der, 130 m ØSØ for nummerpæl 120 afsat en FLODEMÅLSSTEN. Dengang afmærket på søbredden, nær pynten ved ”Rømers Ø”.</p> <p>Men i dag, med den lavere vandstand, ligger det sted lidt inde på land (jævnfør afsætningen af flodemålsstenen 2629:42, mærket Fz (F2) i Gurre Vang).</p> <p>Stenen blev eftersøgt for mange år siden og igen i maj 2011, men uden resultat.</p>	<p>Stenen efterlyses stadig.</p> <p>Det kunne være interessant om den fandtes og kunne stilles op igen, og interessant om der stod F1 (F1) på den.</p>
140		18	<p>Ifølge Nationalmuseets optegnelse: Fund af flinteøkse fra tragtbægerkulturen.</p>	
142		34	<p>Høj. Her har tidligere være registret den fredede høj 2630:13. Højen har været eftersøgt ved flere lejligheder uden held.</p>	<p><i>Fredning ophæves.</i></p>
150/151/ 152/154/ 155		132	<p>Oldtidsagre.</p>	
153/165	2630:28	62	<p>Høj. 1,8 x 23 m. Smuk og velformet.</p> <p>Græsklædt med gamle bøge, overvejende gammel bøgeskov. Ung rødgran i NV-siden.</p>	<p>Tilstanden bevares.</p>
165	2630:29	63	<p>Høj. 1,3 x 16 m. Enkelte randsten ses. En del sten synlige i højoverfladen.</p> <p>Græsklædt med gamle bøge og en enkelt gammel lærk. I gammel bøgeskov.</p>	<p>Ellers meget fin.</p>

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
168	2630:22	47	<p>V. Langensk afd. sten. Utilhugget natursten, som måler 19 x 31 cm ved grunden og er 40 cm høj. På siden som vender mod NNV er indhugget nummeret:</p> <p style="text-align: center;">36</p> <p>På siden som vender mod VSV er indhugget nummeret:</p> <p style="text-align: center;">37</p> <p>I gammel bøgeskov.</p> <p>START</p> <p>Hverken i ”Nordsjællands skove gennem 200 år”, eller ved fhv. skovrider Bergsten indberetning d. 30.01.64 til Direktoratet for Statskovbrug, som svar på deres henvendelse dateret 21.01.64, ved forberedelse til von Langens 200 års jubilæum d. 23. juni 1964, omtales denne sten. Den var altså ikke kendt på det tidspunkt, men er først blevet opdaget senere. Hvornår vides ikke.</p> <p>Bergsten nævner den i sin bog ”Skovene omkring Helsingør” (Helsingør Kommunes Museer 1999) – se nærmere herom under 2629:29.</p> <p>Stenen blev registreret som fredet fortidsminde i 1981, og optræder efterfølgende på skovkortet med signatur.</p> <p>Stenen står ikke dybt i jorden, den er ikke støbt ned i beton, og der er intet der tyder på, at stenen ikke står præcist som da den blev fundet. Men noget er galt.</p> <p>FORTSÆTTER</p>	<p>Tilstand fin i øjeblikket, men stenen bør afmærkes med en rød stolpe.</p> <p>FORTSAT</p> <p>Horsørød Hegn lå i Frederik d. Vs Revir. Stenen står i S-enden af hvor v. Langens afd. 35 og 36 mødes, idet afd. 35 ligger Ø for afd. 36. Drejes stenen 45 grader med uret, ville numrene på stenen pege skråt ind mod de afdelinger numrene referere til, sådan som jeg tror de skal. MEM det er stadig galt, for stenen står mellem to forkerte afdelinger.</p> <p>Stenene er måske alligevel engang, blevet fundet et andet sted, og sat her – men i så fald forkert i forhold til v. Langens afdelingerne, og tilmed drejet forkert. Jeg har forsøgt, at få omstændighederne ved fundet at stenen opklaret, men ingen husker mere noget om det. Det ville være fristende, at flytte stenen til en plads ca. 400 m længere mod VSV, lige N for Mikkelsvej og V for grøften i afd. 170, hvor den kunne vendes rigtigt i forhold til v. Langens afdelingsnumre. Men det bør flere og klogere folk end jeg tage stilling til.</p> <p>Under alle omstændigheder bør stenen afmærkes med en rød stolpe (husk 2 m zonen).</p>

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
			SKOVKORT 10	
			834 – GURRE VANG	<i>1.04.12 – Tikøb sogn.</i>
485	2629:42	65	<p>Flodemålssten. Udkløvet sten, 35 x 45 cm ved grunden, 25 x 28 i toppen og 80 cm høj. På siden som vender mod NØ er for oven indhugget:</p> <p style="text-align: center;">Fz</p> <p style="text-align: center;">—————</p> <p>Den vandrette linje sidder omtrent midt på stenen.</p> <p>FZ skal formentlig tolkes som F 2, og flodemålssten F 1 efterlyses. Se herom under Horserød Hegn afd. 136.</p>	<p>Tilstanden fin og bevares. Stedet holdes synligt og tilgængeligt. Stenen bør evt. markeres med rød stolpe.</p>

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
486	2630:2	40	<p>Gurre Slotsruin. Med svage spor af voldgrave, ruiner af omgivende murværk og indre borgtårn.</p> <p>Uden om borganlægget kan der enkelte steder mod N og Ø anes svage spor af den tidligere voldgrav. Disse ses tydeligst mod N, hvor voldgraven fremstår som en ca. 8 m bred sænkning ca. 8 m udenfor det hegn, som omgiver ruin terrænet.</p> <p>Selve slotsruinen består af et omgivende, firkantet murværk, ca. 37 m (N-S) x 43,5 m (Ø-V) med et fremspringende tårn i hvert hjørne. Murene er knap 2 m tykke og bygget af munkesten, der hviler på et kampe stenfundament. Det bevarede murværk, der oprindeligt har udgjort en del af kælderetagen, står nu op til 3 m.s højde. På ydersiden af det NV-lige, NØ-lige og SØ-lige hjørnetårn sidder åbninger fra lokums afløb. I det SØ-lige tårn er i stedet et mindre afløb fra det vandreservoir, som tårnet har indeholdt. Et par mindre trapper fører midt gennem den N-lige og S-lige mur fra to anløbspladser og op på borgområdet. Hovedadgangen til borgen er dog foregået gennem en åbning i østmuren.</p> <p>Midt på det indre borgterræn står et stort, firkantet tårn af kampesten. Tårnet måler ca. 12 m (N-S) x 15,5 m (Ø-V) og er bevaret i op til ca. 2,5 m.s højde. Inde i tårnet ses resterne af en rumopdeling i den større V-lige og i en mindre Ø-lig del. I den V-lige del findes en kampestensbrønd. Den er nu ca. 1,7 m dyb og måler 2 m og 1,5 m i en henholdsvis ydre og inde diameter.</p> <p>FORTSÆTTER</p>	<p>FORTSAT</p> <p>Det indre af slotsruinen er bevokset med græs, brændenælder og fire tjørnetræer. På toppen af det indre tårns murværk vokser græs.</p> <p>Slotsruinen ligger i et mindre, udyrket område omgivet af græsgange med Ø og V for ruinen løber et lille vandløb N-S. Slotsruinen ligger ovenpå en ganske svag højning. Oprindeligt har anlægget været omgivet af voldgrave mod N, Ø og V, mens den nu udtørrede Gurre Sø har gået helt op til anlægget mod S.</p> <p>Adgangen til slotsruinen sker via en sti fra en lille parkeringsplads ca. 100 m V for ruinen. Her er der plads til en enkelt bus.</p> <p>To små trætrapper ved de to oprindelige åbninger hhv. i den N-lige og S-lige omgivende mur giver adgang til borgterrænet.</p> <p>Inde i borgruinen giver en ældre jerntrappe mulighed for at komme op på muren af de indre borgtårn også ned i dette. Ligeledes giver en jernstige på ydersiden af den omgivende V-mur mulighed for at kigge ned i det SV-lige hjørnetårn, som har fungeret som cisterne.</p> <p>Plejes efter særlig plejeplan i samarbejde med Nationalmuseet.</p>
486	2630:2	118	<p>På marken ca. 150 m NNØ for slotsruinen, er ladegården gravet ud – nu markeret med en lav tørvemur.</p>	<p>Holdes synlig.</p>

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
486	2630:47	119	<p>Mindesten. 95 x 50 cm i flade, og 105 cm høj. I den flade forside, som vender mod V, er indfældet en rektangulær marmorplade, 61 x 46 cm stor med inskription.</p> <p style="text-align: center;">SOPHUS MAGNUS BJØRNSSEN FØDT 3 DEC. 1790 * DØD 6 MARTS 1857 JUSTITSRÅD OG RIDDER SKOVRIDDER 1. KRONBORG DISTRIKT</p> <hr style="width: 10%; margin: auto;"/> <p style="text-align: center;">DEN TAK DIG BONDES SENDER BAG SIN PLOV GENTAGER ECKO FRA DIN GRØNNE SKOV LAD OLDTIDSMINDET DU HAR HOLDT I ÆRE LAD MINDET OM ET DAADRIGT LIV NU BÆRE</p> <p>Opstillet under den store lind ved slotsruinen.</p>	
486	2630:14	50	<p>Teglovn under jorden. I skrænten ca. 40 m SV for kanalen mellem Gurre Sø og Slotssøen findes under jorden rester af en middelalderlig teglovn. Det fredede areal måler 30 m i N-S og 20 m i Ø-V. Arealet fremtræder som 2 sænkninger adskilt fra hinanden af en bunke teglfragmenter. Den N-lige sænkning måler 7 x 7 m og er 1 m dyb, den S-lige måler 3 x 5 m og er 0,5 m dyb. Bunden af den S-lige sænkning ligger ca. 1 m under bunden af den N-lige. Teglbunken måler 3 x 5 m (orienteret Ø-V) og er 0,5 m høj.</p> <p>Bevokset med mellemaldrende ahorn.</p>	<p>Tilstanden bevares.</p> <p><i>Har i dag (april 2011) ganske svært ved at se og forstå hvad der her er skrevet. De gamle udgravningsrapporter og tegninger (fotos) bør findes frem, for, om muligt, at blive klogere.</i></p>

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
486	2630:21	51	<p>Teglovn under jorden. I skrænten ca. 30 m SV for kanalen mellem Gurre Sø og Slotssøen findes under jorden rester af en middelalderlig teglovn. I terrænet fremtræder anlægget som en vold af teglfragmenter, der strækker sig ud fra skrænten i NØ-lig retning. Volden er 6 m lang, 5 m bred og 0,8 m høj (ca.). Det fredede areal er trekantet og måler 10 x 10 x 10 m. Arealet omfatter volden, skrænten og terrænet imellem.</p> <p>I mellemaldrende ahornbevoksning.</p>	<p>Tilstanden bevares.</p> <p><i>Har i dag (april 2011) ganske svært ved at se og forstå hvad der her er skrevet. De gamle udgravningsrapporter og tegninger (fotos) bør findes frem, for, om muligt, at blive klogere.</i></p>
486	2630:38	109	<p>V. Langensk afd. sten. Firkantet, groft tilhugget sten, 32 x 28 cm i fladen og 30 cm høj.</p> <p>På toppen af stenen er indhugget tallet</p> <p style="text-align: center;">61</p> <p>Stenen er genopstillet nogenlunde i det SØ-lige hjørne af afd. 61</p> <p>I gammel løvskov</p> <p>Gurre Vang hører til <i>Frederik d. V's revir.</i></p> <p>START</p> <p>E. Laumann Jørgensen fortæller, at han og hans kollega, Ægstrup, fandt stenen 1946, da de var i gang med at taksere vedmasse i området Ø for skovvejen, N for "Valdemarslund".</p> <p>E. Laumann Jørgensen fortsætter: <i>"Det var tæt Ø for skovvejen, og vi kunne se søen gennem træerne. Vi bar den godt 100 kg. tunge sten hen til bilen, lagde den i bagagerummet og kørte den op til skovrider Muus på "Valdemarslund". Der fik vi lov at stille stenen på gårdspladsen i SØ-hjørnet af sidebygningen".</i></p> <p style="text-align: right;">FORTSÆTTER</p>	<p>Stenen holdes synlig.</p> <p>FORTSAT</p> <p>I november 2004, eftersøgte jeg stenen og fandt den ved SV-hjørnet af hovedbygningen.</p> <p>De nuværende ejere, Bjørn og Karina Andersen, kendte naturligvis til stenen, men ikke til, hvad det var for en sten. De havde ikke noget imod, at vi fik stenen tilbage, så den kunne blive sat op i skoven igen.</p> <p>Stenen har fået isat et jernanker, som er blevet støbt ned i beton. Den 10. juni 2005 blev stenen sat op i den von Langenske afd.-grænse mellem afd. 56 og 61.</p> <p>Vi valgte, at sætte stenen ved et spor, så folk kan se den, men nogenlunde i SØ-hjørnet af afd. 61, og næppe langt fra det sted E. Laumann Jørgensen beskriver.</p> <p>Stenen er blevet registreret som fredet fortidsminde i juni 2005, og vil fremover blive markeret med signatur på skovkortet.</p>

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
486		120	Vandløbet, som passerer V om slotsruinen, er ført under den asfaltvejede kommunevej i en fin stenkiste/vejkiste .	Ikke vores.
486		20	Ifølge Nationalmuseet: Fund af flintdolk og flintøkse.	
488	2629:43	106	Dæmning , 35 m lang, 6 m bred og 1 m høj orienteret mod Ø-V. 7 m fra V-siden en gennemgravning ved nuværende grøft. Alder og formål ukendt. Formentlig opstemning til fiskedam. I gammel bøge skov med en del ahorn opvækst.	
			SKOVKORT 11	
			841 – NYRUP HEGN	<i>1.04.12 – Tikøb sogn.</i>
422	2630:15	31	Høj , 1,3 x 17 m. Flad topflade, som måler 12 m i diameter. Et 0,8 x 5 m stort hul i toppen. En del slidskader på højen. Græsklædt med 2 gamle bøge. I gammel bøgeskov.	Tilstanden bevares. Evt. bør højen restaureres.
435	2630:5	15 A	Milepælshøj , 1,5 x 6 m. Om foden er sat en krans af mindst 20 større sten. (Enkelte er usynlige eller fjernet). Milestenen på højen mangler. Afstanden er 5½ mil fra København. Græsklædt med begyndende selvsåning.	Tilstanden bevares.
438	2630:16	15	Høj , 0,8 x 15 m. Flad topflade, 12 m i diameter. Græsklædt med enkelte mellemaldrende lærk. I nyskovet område.	

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
438	2630:17	14	Høj. 0,8 x 14 m. Flad topflade, 10 m i diameter. I nyskovet område.	
444/446/ 458/459		133	Oldtidsagre.	
445	2630:32	30	Sagnsten, "Barnefodsstenen". Jordfast sten i skovbunden. 40 x 100 x 150 cm. På stenens oversiden ses aftrykket af et par barnefødder. <i>Ifølge sagnet er der kun aftryk af 1 fod, men det synes mig ar der er to - den venstre dog tydeligere markeret end den højre.</i> Græsklædte omgivelser. I gammel bøgeskov.	Tilstanden bevares. <i>Røvere overfaldt diligencen fra København, de rejsende flygtede og blev dræbt. Et barn sprang op på stenen og blev dræbt her, men hendes ene fod gav et aftryk i stenen. I den gamle kongevejs dage hørtes der i mørke nætter ligesom et barneskrig; men efter at Kongevejen blev flyttet udenfor Nyrup Hegn, og den gamle vej nedlagt, høres skriget ikke mere.</i>
450		35	Ifølge Nationalmuseet: Fund af jernslagge.	
458	B	127	Firkantet jorddige. En svinefold, har jeg ladet mig fortælle. Et ikke helt intakt, 0,8 m højt og 1,5 m bredt jorddige, ca. 12 x 15 stort. Den SØ-lige side er sammenfaldende med skovdiget. I ung bøg.	Tilstanden bevares.
462	2630:6	42	Brolagt vej. Del af Kong Frederik d. II's kongevej fra 1585. Strækningen er 70 m lang. Brolægningen er 3,8 m bred og er lagt af ubearbejdede sten. Belægningen er delt i midten af en rad lidt større sten og begge sider er flankeret af eller med kantsten i en tilsvarende størrelse.	Tilstanden bevares. Hold øje med om tung trafik på tværs af vejstykket trykker eller beskadiger brolægningen. Er det tilfældet skal trafikken lægges udenom.

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
462	2630:7	43	Brolagt vej. Del af Kong Frederik d. II's kongevej fra 1585. Strækningen er 63 m lang.	Tilstanden bevares.
462	2630:8	44	Brolagt vej. Del af Kong Frederik II's kongevej fra 1585. Strækningen er ca. 63 m lang.	Tilstanden bevares.
462	2630:9	45	Brolagt vej. Del af Kong Frederik II's kongevej fra 1585. Strækningen er ca. 27 m lang.	Tilstanden bevares.
462	2630:48 A	126	Vejkiste/stenkiste. Selve kisten var under vand ved besigtigelsen, men facaderne måler 2,5 m i bredden og er ved slug 1,3 m høj og ved afgang 1,8 m høj. Kisten fører vand under Frederik d. 2.s Kongevej.	Tilstanden bevares.
			SKOVKORT 12	
			842 - KROGENBERG HEGN	<i>1.04.12 – Tikøb sogn.</i>
517		122	Et system af højryggede agre. Orienteret omtrent Ø-V og dækkende et areal på ca. 200 x 200 m. I gammel bøgeskov.	

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
523			<p>I stendiget, ud mod vejen ved Marienlundhus, registrerede jeg engang en sten med inskription.</p> <p>Af stenen er en flade på 80 x 80 cm synlig. På stenen ses følgende indskrivning:</p> <p style="text-align: center;">IKP 1918.</p> <p>Indskrivningen vender mod Ø.</p>	<p>Ved besigtigelsen d. 6.04.11 kunne jeg ikke genfinde stenen, som hermed efterlyses.</p> <p><i>Når/hvis den genfindes, skal den nummereres hos KUAS:</i></p>
528		22	<p>Ifølge Nationalmuseet: På Ravnebakken ligger en stor - vidst nok - jordfast sten, og flere mindre. Måske rest af en lille høj, ødelagt ved ældre tids grusgravning.</p>	<p>1995 - intet at se, ej heller 2011.</p>
535	2630:37	108	<p>Langhøj. 0,5 x 20 x 6 m, orienteret omtrent Ø - V. I S-siden, 9 m fra V-enden et 2 x 2 x 0,3 m stort hul.</p> <p>Græsklædt og træbevokset. I gammel nåletræsbevoksning.</p>	<p>OK.</p>
541/542	B	123	<p>Fra Holstenshus, langs S-siden af asfaltvejen mod SØ, en ca. 150 m lang strækning af det tidligere vejdæmning/vejrace med vejkiste/stenkiste.</p> <p>I gammel bøgeskov.</p>	<p>Tilstanden fin og bevares.</p>
545	2629:25	17	<p>Høj, (dyssetomt). 1,0 x 10 m. Mange hånd- til hovedstore sten i overfladen. I Ø-delen af højen et 0,8 x 2 x 2 m stort hul.</p> <p>Græsklædt. I gammel bøgeskov.</p>	<p>Holdes, som nu, fri for selvsåning. Ellers OK.</p>
544/545		125	<p>Et system af højryggede agre. Orienteret VNV-ØSØ. Ikke særlig markant. Arealet, som ligger på begge sider af asfaltvejen er ca. 250 x 200 m stort.</p> <p>I gammel bøgeskov.</p>	

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
547/549/ 551/552		124	Et lille areal med oldtidsagre , med en meget tydelig terrassekant . I gammel bøgeskov.	
553		56	Lokalitet med en stenkonzentration. Arkæologisk undersøgelse 1999 ved Finn Kramer, Nordsjællands Folkemuseum. Journal A 808	
			SKOVKORT 13	
			843 - DANSTRUP HEGN	<i>1.04.01 – Asminderød sogn.</i>
591	2629:37	61	Røse. 0,4 x 6 m. I mellemaldrende bøgebevoksning med spor over røsens SSV fod.	Tilstanden opretholdes.
608	2629:38	62	Høj. 1,0 x 11 m. I højfod i NNØ er væltet randsten. Desuden ses en del løse sten på højen. I ung bøgebevoksning.	Tilstanden fin og bevares.
621	2629:22	28	Høj. 0,8 x 10 m. Noget ujævn overflade. Græsklædt med gammel skovfyr på højen.	OK. Tilstanden bevares.
635		100	Et ca. 200 x 200 m stort område med et fint system af højryggede agre , orienteret Ø-V. I overvejende gammel bøgeskov.	

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
641	2729:9	34	<p>Mindesten for Hans Rostgaard. Firkantet, tilhugget sten. 23 x 26 i tværmål, 96 m høj. På siden, som vender mod N, er indhugget et sammenskrevet monogram af de 3 bogstaver</p> <p style="text-align: center;">H, R og G</p> <p>samt desuden</p> <p style="text-align: center;">1659.</p> <p>Stenen er stillet midt i en stenkreds, 8,25 m i diameter, sat af 24 sten. Fredningen omfatter både mindesten og stenkredsen omkring.</p> <p>I gammel bøgeskov.</p>	Fin tilstand som bevares.

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
			SKOVKORT 14	
			844 - MUNKEGÅRDS HEGN	<i>1.04.12 – Tikøb sogn.</i>
564	2630:33	107	<p>Høj. 1,0 x 18 m. Noget udflydende og ujævn i overfladen. På toppen rester af et firkantet dysekkammer bestående af 2 sidesten på plads i HHV. N og S, samt 2 sprængte sten i Ø. Henover højens N-lige del et Ø-V-gående skovdige. N for diget er højen pløjet borg. SV-lig højfod beskadiget af stor vindfælder.</p> <p>Græsklædt med enkelte træer og den del opvækst..</p>	OK.
564		66	<p>Fint system af højryggede agre. Orienteret N-S, dækkende et areal på ca. 250 x 300 m.</p> <p>I gammel bøgeskov under selvforyngelse.</p>	
564/565/ 566	2630:49 A	128	<p>Kong Christian d. 4.'s Kongevej. Efter sigende en stump af Kong Christian d. 4.'s Kongevej. Enkelte steder ses svage spor af grøfter på begge sider. Vejforløbet fortsætter S ud ad skoven - men her, under en ibrugværende befæstet skovvej.</p> <p>(21.02.07. Jeg undrer mig over hvorfor der står Chr. 4. Jeg ved ikke af andet end at det var Fr. 2. der lavede KONGEVEJE. Hvis det er noget jeg har fået oplyst af andre, har jeg glemt af hvem. Er der nogen der ved hvad der er det rigtige, for ellers vil jeg da mene at Fr. 2. skal have æren, også her i Munkegårds Hegn.)</p>	Vejstrækningen må ikke køres i stykker.

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
			SKOVKORT 15	
			845 - ENDRUP HEGN	<i>1.04.01 – Asminderød sogn.</i>
649	2729:8	25	<p>År 1995.</p> <p>Et halvcirkelformet anlæg der vender mod S. En grav udvendig og en vold indvendig omslutter et plateau, der måler ca. 50 m (Ø-V) x 30 m (N-S) – idet resten, den N-lige del af anlægget ikke lod sig se i den massive unge bevoksning. Graven og volden er omtrent lige store. Tilsammen måler de ca. 7 m i bredden. Fra bunden af graven til toppen af volden er højdeforskellen fra 1 til 1,5 m. Anlæggets samlede udstrækning bliver i alt ca. 70 m (Ø-V) og ca. 40 m (N-S). Mod S er graven og volden gennembrudt af et 3 m kørespor. Volden og graven er mere markant end et almindeligt anlagt dige.</p> <p>År 2003.</p> <p>I dag, hvor træerne i afd. 648 (N for den ovenfor beskrevne halvcirkel) er vokset op, så man kan se igen, ses det tydeligt, at "volden" er et stort dige, som fortsætter og har den form, som fremgår af skovkortet.</p> <p>Havde jeg kunnet se hvad man kan i dag, havde jeg ikke fredet anlægget.</p> <p>År 2011.</p> <p>Ved besigtigelsen mødte jeg en hr. Bent Jakobsen, Davidsvænge 6, som fortalte mig, at det var LIVGARDEN, som i 1937 havde øvelsesområde her, der havde bygget volden. Bent Jakobsen havde sine oplysninger fra en hr. Peter Marius Jensen, Davidsvænge 11.</p> <p>Fredningen opretholdes.</p>	

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
649			<p>År 2003. På bakketoppen i området S for 2729:8 ses afgravninger af terrænet, som kunne ligne arkæologiske udgravninger. Jeg ved ikke, hvem der graver. Udgravningerne så nye ud ved forrige berejsning i 1995.</p> <p>År 2011. Samme Bent Jakobsen kaste også lys over disse gravninger, idet han kunne oplyse, at det var viceborgmester i Fredensborg, fru Ulla Hardy Hansens mand, hr. Finn Reinhardt Frederiksen, der som "Amatørarkæolog" havde gravet på stedet.</p> <p>Stedet nu helt overgroet. I gammel bøgeskov.</p>	<p>Jordbunkerne bør jævnes ud over hullerne igen og sporene slettes. (Det kunne hr. Finn Reinhardt Frederiksen passende selv have lov til.)</p>
			SKOVKORT 16	
			851 - KELLERRIS HEGN	
571		36	<p>I N-delen af afdelingen ses over 20, næsten N-S - gående højryggede agre, dækkende et areal på ca. 200 x 100 m.</p>	<p><i>1.04.04 – Egebæksvang sogn.</i></p>
578	A	36	<p>På et område 10-12 m i diameter ses en del håndstore sten og en del knust flint. Her har formentlig ligget en dysse engang. Nu helt væk.</p> <p>I gammel bøgeskov under selvforyngelse.</p>	<p><i>1.04.09 – Humlebæk sogn.</i></p>
582	2730:15	55	<p>Høj - højrest. 0,8 x 19 m. Noget medtaget af tidens tand, med flad topflade, 16 m i diameter.</p> <p>Græsklædt, med megen selvsåning. I gammel bøgeskov.</p>	<p>OK.</p> <p><i>1.04.09 – Humlebæk sogn.</i></p>

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
582	2730:16	56	Høj – d.v.s. reaterne af en stor høj. 0,8 x 18 m. Noget medtaget af tidens tand, med en flad, udhulet topflade, 15 m i diameter. En del store sten ses på topfladen. Græsklædt med en del opvækst. I gammel bøgeskov.	OK. <i>1.04.09 – Humlebæk sogn.</i>
582	2730:17	54	Høj. 0,5 x 9 m. Tidligere overpløjet, stor rodvælter i NV højfod. Græsklædt, med en del opvækst. I gammel bøgeskov.	OK. <i>1.04.09 – Humlebæk sogn.</i>
			SKOVKORT 17	
			852 - KROGERUPSKOVENE	<i>1.04.09 – Humlebæk sogn.</i>
705		8	Ifølge Nationalmuseet: Et sløjfet gravkammer fra stenalderen. I mellemaldrende skov af eg og rødgran.	Kunne ikke erkendes.
709	2730:18	57	Teglovn. Nærmest firkantet i formen ca. 15 x 15 m og 1,5 m høj. En del af toppen bortgravet. Hist og her ses sten. Desuden ses en masse teglfragmenter. Rundt langs tre af siderne (ikke SSØ-siden) ses lave flade grøfter. En del opvækst på anlægget. I gammel bøgeskov.	OK.
710	2730:10	34	Høj. 0,5 x 8 m. Meget ujævn i overfladen. Sten midt på højen. Tilplantet (1983) med sitka, som bortset fra en gang rækkehugst, stadig vokser på højen.	

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
712	2730:11	52	<p>Mindesten, over Frederik Rostgaard. Stenen, der er en del af et stengærde, måler 1,5 m i højden og 0,7 x 1,1 m i tværmål ved jorden. På stenens forside, som vender mod VSV er indhugget følgende inskription:</p> <p style="text-align: center;">ANNO 1720 LOOD FRIDERIK <i>(I og K sammensmeltet!)</i> ROSTGAARD SETTE DENNE STEEN OG 100 FAVNE AF DETTE DIGE</p>	Tilstanden bevares.
	2730:19	69	<p>Mindesten, "Bryllupsstenen". Til minde om Friderich Rostgaard giftermål med Conradine Reventfeld. Stenen måler 100 x 50 cm i grundfladen og er 90 cm høj. På siden som vender mod Ø findes følgende inskription: Øverst, med ophøjede tegn, i en rektangulært forsænkning, 48 x 15 cm stort, årstallet:</p> <p style="text-align: center;">1703</p> <p>Her under:</p> <p style="text-align: center;">FRIDERICH ROSTGAARD CONRADINE REVENFELD.</p> <p>Bogstaverne "C" og "O" i CONRADINE, er beskadiget. Opstillet på græsplænen for Ø-gavlen af den S-lige længe på Krogerup Avlsgård.</p>	Tilstanden fin og bevares. Stenen opstillet på dette sted d. 29. maj 2006. Førhen fandtes stenen, temmelig skjult bag gården, på gårdens V-side.

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
717	2730:2	3	<p>Langdysse. 1,5 x 14 x 9 m orienteret omtrent NV-SØ. 13 randsten se fordelt omkring dyssen. På toppen en pryddysse, sat af 3 bæresten og en flad dæksten. Derunder, i jordoverfladen, ses et "ægte" rektangulært kammer, af 2 store sidesten og en gavlstien i NV ses, 170 cm langt og 50 cm bredt.</p> <p>En smule græsklædt, men med megen bar jord omkring kammeret. En del ahornopvækst på siderne af dyssen. I mellemaldrende løvskov.</p>	Godt slidt af besøgende. Tilstanden bevares.
717	2730:3	2	<p>Langdysse. 1,5 x 60 x 10 m orienteret VNV-ØSØ. Randsten: 7 i S, 15 i N, 2 i Ø og ingen i V. En sti på tværs af dyssen og én hen over i hele længderetningen.</p> <p>Bevokset med store bøge. I gammel bøgebevoksning med en del ahorn opvækst.</p>	Godt skidt af besøgende. En grundig restaurering med omlægning af stierne bør overvejes p.g.a. den store slidtage. Opvækst holdes nede. Ellers OK.
717	2730:4	1	<p>Langdysse. 0,5 x 30 x 9 m orienteret VNV-ØSØ. Enkelte randsten hist og her, og omtrent i midten ses toppen af en del store sten. Det hele noget forgravet og udflydende. Sti hen over dyssen.</p> <p>Bevokset med 5 gamle ege. I gammel løvskov. En del ahornopvækst på dyssen.</p>	Godt slidt af besøgende. Opvæksten bør holdes nede. I øvrigt OK.

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
717	2730:20	58	<p>Skanse. Beliggende umiddelbart ovenfor kystskrænten. Tilbage ses 2 højninger (N - S for hinanden), ca. 11 x 11 store og ca. 1 m høj. Imellem disse, en ca. 10 m bred sænkning. De 2 højninger er formentlig N- og S-enderne af skansen, og lavningen imellem er opstået ved en senere gravning i skansen. Jorden herfra synes nu at ligge ud over, og ned af havskrænten.</p> <p>Bag skansen - altså V for denne - går fra N mod S en hulvej op til plateauet bag skansen. Hulvejen er inkluderet i fredningen.</p> <p>Træbevokset. I løvskov.</p>	<p>OK.</p> <p>Skansen bør opmåles af Kulturarvsstyrelsen og skansen bør, trods sit noget sølle udseende, fredes som fortidsminde.</p>
			SKOVKORT 18	
			853 - LAVE SKOV OG STEJLEPLADSER	<i>1.04.09 – Humlebæk sogn.</i>
747	2730:6	5	<p>Høj. 0,8 x 10 m. Mindre udgravning i top - ellers velformet.</p> <p>En del slørende bøgeselvsåning, en gammel og en ung bøg på højen. I gammel bøgebevoksning.</p>	OK.
747	2730:7	4	<p>Høj. 0,8 x 9 m. V-lig højfod spoleret af jorddige.</p> <p>En del selvsåning og ung ahorn. I gammel bøgeskov.</p>	OK.
747		33	<p>Tidligere høj 2730:9. Beskrevet som 0,5 x 10 m. Undersøgt nærmere 25/3-93 af arkæolog Torben Dehn. Ingen høj her.</p> <p>Bevokset med mellemaldrende bøg og eg.</p>	<i>Fredning ophæves.</i>
747		81	Hulvej.	

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
749	2730:5	6	Høj. 0,5 x 10 m. Noget udflydende mod V. 1 randsten i SSØ En del ahornopvækst. I gammel bøgeskov.	Lad foreløbig træerne stå og skygge.
			SKOVKORT 19	
			854 - DAGELØKKE SKOV	<i>1.04.09 – Humlebæk sogn.</i>
765			I området markeret som "bopladser" har Folkemuseet gravet og gjort fund fra "enkeltgravskulturen".	Skal henligge i vedvarende græs.
			SKOVKORT 20	
			855 - SKIPPERHOLM	<i>1.04.01 – Asminderød sogn.</i>
			Ingen fortidsminder.	
			856 - KOVANG	<i>1.04.01 – Asminderød sogn.</i>
			Ingen fortidsminder.	
			857 - FREDENSBORGSKOVENE	<i>1.04.01 – Asminderød sogn.</i>
			Ingen fortidsminder.	

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
			SKOVKORT 21	
			858 - KNORRENBORG VANG	<i>1.04.01 – Asminderød sogn.</i>
358		15	Ifølge Nationalmuseet: Her skulle der have ligget en runddysse, sløjfet i 1942. I dag intet at se. Formentlig helt begravet i forbindelse med grustag.	I ung egebevoksning.
			SKOVKORT 22	
			859 - GRØNHOLT VANG	
387	2729:10	63	Høj. 1,1 x 14 m på naturlig bakke. En stor lærk i Ø-foden og helt overgroet med bøgeselvsåning. I gammel bøgeskov.	<i>1.04.01 – Asminderød sogn.</i>
388	2729:21	10	Dæmning/mølleanlæg. Dæmningen i alt ca. 80 m lang. Heraf 35 m fra V mod Ø, hvorefter dæmningen drejer mod SSØ, de sidste 50 m. Ca. 30 m fra S-enden et gennemløb. Herfra ses en kanal langs dæmningen V-siden. Kanalen fortsætter i zig-zag mod N. N for den V-Ø-gående del af dæmningen, (før den drejer mod SSØ) et plateau 7 x 15 m stort. Formentlig stedet for et møllehus. Kanalen mod N passerer forbi Ø-foden af plateauet. Selve dæmningen i snit 7 m bred, 1,5 m høj, og kanalen 4 m bred og 1 m dyb. Dæmningen afbrudt helt i V, hvor vandet nu passerer, i en dyb grøft. I blandet mellemaldrende løvskov.	<i>1.04.05 – Grønholt sogn.</i>
388/3899			Langs sogneskellet i afd. 388 og 389, som er et stendige løber der et jorddige parallelt med stendiget ca. 4 m SSV nedenfor. Jorddiget har grøft mod SV.	

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
390	A	38	Top af jordfast sten , 40 x 70 x 110 cm synlig. På stenen er der hugget et ansigt.	Tilstanden fin og bevares. <i>1.04.05 – Grønholt sogn.</i>
390	B	37	Top af jordfast sten , 20 x 55 x 70 cm. På stenen er indhugget en figur - mandsfigur (?) og et skib med mast i midten, samt noget jeg slet ikke kan se, hvad er.	Bør graves lidt fri af skovbunden og børstes ren. Ellers OK. <i>1.04.05 – Grønholt sogn.</i>
390	C	36	Top af jordfast sten , 35 x 40 x 60 cm. På siden, der vender mod NNV er indhugget en lille kvindefigur og over den 4 eller 5 runelignende tegn eller bogstaver.	OK. <i>1.04.05 – Grønholt sogn.</i>
390	D	35	Top af jordfast sten . 50 x 80 x 140 cm stor. På stenens overside er indhugget 17 runelignende tegn.	OK. <i>1.04.05 – Grønholt sogn.</i>
392			N for Nordvester Mose, nogenlunde parallelt med stendiget, ca. 4 m indenfor dette, forløber et jorddige med grøft ind mod skoven.	<i>1.04.05 – Grønholt sogn.</i>
395	E	39	Stor fin vifte af hulveje . Fortsættelsen af 2 spor ses igen længere mod NØ i afd. 390. I gammel bøgeskov.	Tilstanden bevares. <i>1.04.05 – Grønholt sogn.</i>
395/396	F	40	Et lille system af hulveje .	<i>1.04.05 – Grønholt sogn.</i>
398	G	41	Et par hulvejsspor .	<i>1.04.05 – Grønholt sogn.</i>
406/411	2729:23	18	Dæmning . Ca. 40 m lang, ca. 10 m bred og 1,5 m høj. Gennemskåret på midten, hvor vandet nu løber i et rør og regulerer afstrømningen fra den nu genetablerede Præstedam. Den N-lige halvdel af dæmningen temmelig forgravet. Græsklædt. I gammel løvskov.	<i>1.04.05 – Grønholt sogn.</i>

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
408	2729:6	2	<p>Grønholt voldsted. Voldstedet består af en ca. 15 x 15 m stor og indtil 5 m høj, nærmest kvadratisk bank med stejle sider, omgivet af en ca. 4 m bred, vandfyldt grav. En tømret bro fører over den østre grav, og i Ø-skråningen er i fortsættelse heraf indsat trappetrin af træ, der fører op til bankens ca. 8 x 8 m plane topflade. Grænsen for det fredede areal følger til alle sider voldgravens ydre overkant.</p> <p>Græsklædt med enkelte gamle bøge. I gammel bøgeskov.</p>	<p>Velplejet, tilstanden opretholdes.</p> <p><i>1.04.05 – Grønholt sogn.</i></p>
			SKOVKORT 23	
			860 - GRØNHOLT HEGN	<i>1.04.05 – Grønholt sogn.</i>
685	2729:2	29	<p>Langdysse. 7 x 18 m, orienteret Ø-V. Intet kammer. Randsten: 13 i N, 12 i S, 4 i Ø og 3 i V. Alle rejste. Dyssen restaureret i 1938.</p> <p>Græsklædt i skov.</p>	Smukt og velplejet.
685	2729:3	30	<p>Langdysse. 7,5 x 8,5 m, orienteret NV-SØ, sat af 14 randsten. Stenene er jævnt fordelt - dog med kun 1 (væltet) randsten i SØ-siden. Omtrent i midten ses en rund stenkreds, 4 m i diameter, sat af 11 sten, heraf ingen i den V-lige del. 5 m udenfor dyssen i VNV, en stor sten som formentlig har hørt til dyssen. (En anden tilsvarende stor sten lidt længere væk synes at være jordfast).</p> <p>Græsklædt i lysning med store bøge omkring.</p>	<p>Velplejet.</p> <p>Tilstanden fin og bevares.</p>

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
671/672/ 685		109	<p>Højryggede agre. Et areal på ca. 450 x 350 m med N-S gående højryggede agre.</p> <p>I gammel bøgeskov.</p>	
			SKOVKORT 24	
			861 - STASEVANG	<i>1.04.11 – Karlebo sogn.</i>
320	2829:4	11	<p>Langdysse. 1,2 x 15 x 9 m. Orienteret VNV-ØSØ. 4 randsten i V, 4 randsten i S, 4 randsten i Ø og 5 randsten i N. 10 randsten er væltede, 7 står på plads. Umiddelbart V for dyssen 5 store sten, som synes at være en udbygning/forlængelse af den oprindelige dysse. Nær V-enden ses resterne af et kammer - orienteret N-S - bestående af 2 sidesten i V, 1 sidesten i Ø og en gavlst i N. Kammeret måler 0,6 x 3 m, og stenene rager ca. 0,5 m op over bunden.</p> <p>Græsklædt. I gammel bøgeskov.</p>	
320	2829:36	50	<p>Langdysse. 0,8 x 44 x 10 m. Orienteret VNV-ØSØ. Næsten alle sten er fjernet. Kun ses på toppen lidt V for midten en stor sten samt en tilsvarende stor randsten helt i Ø. I N-siden, 15 m fra Ø-enden, en 6 x 4 x 0,5 m stor sænkning - formentlig et bortgravet kammer. Den V-lige ende noget udflydende.</p> <p>Græsklædt. I gammel bøgeskov.</p>	
320	A	110	<p>Indenfor skovdiget lige ud til vejen i vejens N-side ligger en sten med inskription, 20 x 30 x 60 cm stor, med en lidt ubehjælpelig inskription.</p> <p>På oversiden ses indhugget: 1889 A Poulsen</p>	Hvem var A Poulsen – og hvad var historien ?

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
322	2829:5	12	<p>Langdysse. 29 x 7 m. Orienteret NNV-SSØ. Den N-lige halvdel er ca. 0,8 m høj, den S-lige halvdel op til 1,8 m høj. 2 randsten i N, 6 randsten i Ø, 3 randsten i S og 14 randsten i V. En del randsten står på plads, enkelte er væltede, og enkelte har riller efter kløvning. På én sten endda 2 riller vinkelret på hinanden. 6 m fra N-enden et rektangulært kammer på langs af dyssen, bestående af 2 sidesten og 2 gavlstén - 1,4 x 0,9 m og 0,7 m dybt. 12 m fra N-enden et rektangulært kammer på tvérs af dyssen bestående af 2 sidesten, 1 gavlstén i V og en tærskelsten i Ø - 1,5 x 1 m og 0,9 m dyb. 10 m fra S-enden anes i en sækning de V-lige galvsten fra et kammer, og ved den ligger en sten, som formentlig er en dæksten. 15 m fra S-enden i en sækning anes ligeledes toppen af en sten. Her er sandsynligvis også rester af et kammer.</p> <p>Græsklædt. Friholdt for træer i ung bølgebevoksning.</p>	OK.
322	2829:37	13	<p>Dysse - tomt af dysse eller jættestue. 1,0 x 16 x 14 m. Hele midten bortgravet i ned til 2 meters dybde. I NV-delen ses 4 sten, som formentlig er randsten. En tilsvarende i SV, hvor et par store kløvede sten også ses. I hullets Ø-side ses indersiden af 3 sten, som muligvis er bærestenene fra et kammer. I hullet ses yderligere 3 store sten – den ene muligvis sidesten til et kammer, og de to andre dæksten.</p> <p>Græsklædt med 2 store bølge ud til vej. I ung bølgebevoksning.</p>	Tilstanden opretholdes.

AFD.	FR. NR.	SB. NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
324	2829:6	14	<p>Langdysse. 1,0 x 11 x 9 m. Orienteret omtrent Ø-V. 3 randsten i V, 3 randsten i N, 3 randsten i Ø og 2 randsten i S. Alle randsten er ganske store og alle er væltede. I midten ses et firkantet kammer - ca. 1 x 1 m. N-lig gavlstén samt 2 sidesten i hver side står på plads. Åben mod S. Endnu en sten ses i kammeret.</p> <p>Græsklædt med et par egetræer.</p>	Langdyssen plejes sammen med 2829:7.
324	2829:7	15	<p>Langdysse. 1,3 x 48 x 10 m. Orienteret omtrent Ø-V. 3 randsten i V, 10 randsten i N, ingen randsten i Ø og 4 randsten i S. De fleste randsten er væltede, men enkelte står på plads. Huller i siderne efter borttagne randsten. En del er kløvede og én har en stor rille. 12 m fra V-enden et tværstillet rektangulært kammer med udgang mod S. 2 sidesten og N-lig gavlstén er synlig, samt 2 sidesten af gangen. 14 m fra Ø-enden er der ligeledes et tværstillet rektangulært kammer af 2 sidesten og den N-lige gavlstén. Udgang mod S, hvor toppen af 2 sten fra gangen ses. Kammeret måler 0,8 x 2 m og 0,8 m i højden. Til dels dækket af en dæksten.</p> <p>Græsklædt med et par enkelte mindre løvtræer.</p>	Langdyssen holdes flot plejet sammen med 2829:6.