

Eftersøgning og afrapportering af rødlistede svampe i naturnationalparken Tranum



Emil Christensen
Erik Aude

Rapport 2025-73

Kolofon

Forfattere: Emil Christensen og Erik Aude

Rekvirent: Naturstyrelsen, Randbøl

Kontaktpersoner: Marianne Damholdt Bergin

Kvalitetssikring: Erik Aude og Lene Thomsen

Projektansvarlig: Erik Aude

Dokumenttitel: Eftersøgning og rapportering af rødlistede svampe i Tranum

Dokumenttype: Rapport 2025-73

Årstal: 2025

Sider: 26

Forsidefoto: Til venstre, Hotspot for Stor priksvamp (EN) findes i nationalparkens græssede klitheder. Til højre Violetbrun duftpigsvamp (EN) med spredte bestande i NNP og med hotspot langs grøft i oprenset jord.

Indholdsfortegnelse

Kolofon	2
Indholdsfortegnelse.....	3
Resumé.....	4
Baggrund	4
Afreportering eftersøgning rødlistede arter i naturnationalparkerne.....	4
Udvælgelse af arter der blev eftersøgt	4
Udvælgelse af delområder der blev eftersøgt	5
Eftersøgningsmetode.....	7
Opsummering af resultater	8
Levestedvurdering	11
Potentielle trusler for arterne/levestederne	17
Anbefaling til af overvågning	18
Vurdering af potentialet for tilstedeværelsen af rødlistede arter	18
Bilag.....	20

Resumé

Ud af de 18 eftersøgte arter i naturnationalpark Stråse plantage blev der registreret 13 rødlistede svampe, hvoraf to var Truet (EN), to var Sårbare (VU), tre næsten truet (NT) og seks var (DD).

Vejrforholdene var optimalt i ugerne op til feltundersøgelserne og under feltarbejdet.

Baggrund

I forbindelse med udarbejdelse af en baseline over tilstedeværelse af truede arter og andre rødlistede arter, ønsker Naturstyrelsen at eftersøge de truede arter (kategorierne VU, EN, CR, RE) i udvalgte naturnationalparker.

Formålet med baselinekortlægningen at få lavet en anbefaling til den efterfølgende overvågning af udvalgte arter.

Oversigten over hvilke svampearter der skal eftersøges på de enkelte lokaliteter, fremgår af Bilag 1, Kravsspecifikationer i udbudsmaterialet.

Afrapporteringen herunder følger Naturstyrelsen standard skabelon.

Afrapportering eftersøgning rødlistede arter i naturnationalparkerne

Naturnationalpark	Tranum
Artsgruppe undersøgt	Svampe
Artsekspert	Emil Christensen
Kvalitetssikring foretaget af	Erik Aude
Data indtastet i Naturdatabasen i perioden	November 2025

Udvælgelse af arter der blev eftersøgt

Tabel 1. Udvælgelse af arter til eftersøgning samt nyfundne arter i 2025. Senest fund kolonne er baseret på data tilsendt fra NST. Sorteret efter videnskabeligt navn.

Videnskabeligt navn	Dansk navn	Rødliste kategori	Seneste fund	Eftersøgning (eftersøges, udeladt, aflyst)	Beskriv belæg (foto, indsamlet individ el. andet)
<i>Crepidotus stenocystis</i>	Nåletræs-muslingesvamp	DD	2013	Eftersøges	Ikke fundet
<i>Dacryobolus karstenii</i>	Glat vulkanskorpe	NT	2021	Eftersøges	Foto
<i>Entoloma chalybeum</i>	Blåbladet rødblad	NT	2025	Fundet (NY)	Foto
<i>Entoloma clandestinum</i>	Tykbladet rødblad	NT	2009	Eftersøges	Foto


Videnskabeligt navn	Dansk navn	Rødliste kategori	Seneste fund	Eftersøgning (eftersøges, udeladt, aflyst)	Beskriv belæg (foto, indsamlet individ el. andet)
<i>Entoloma nitidum</i>	Stålblå rødblad	NT	2013	Eftersøges	Ikke fundet
<i>Gomphidius glutinosus</i>	Grå slimslør	DD	2022	Eftersøges	Foto
<i>Hydnellum conrescens</i>	Bæltet korkpigsvamp	DD	2025	Fundet (NY)	Foto
<i>Hygrocybe conicoides</i>	Klit-vokshat	DD	2025	Fundet (NY)	Foto
<i>Hypholoma radicosum</i>	Pælerods-svovlhat	NT	2012	Eftersøges	Ikke fundet
<i>Leucogyrophana mollusca</i>	Blød hussvamp	DD	2025	Fundet (NY)	Foto
<i>Mycena luteovariegata</i>	Lillagul huesvamp	DD	2025	Fundet (NY)	Foto
<i>Mycena megaspora</i>	Brusk-huesvamp	VU	2025	Fundet (NY)	Foto
<i>Phellodon connatus</i>	Vellugtende duftpigsvamp	DD	2019	Eftersøges	Foto
<i>Phellodon violascens</i>	Violetbrun duftpigsvamp	EN	2018	Eftersøges	Foto
<i>Poronia punctata</i>	Stor priksvamp	EN	2022	Eftersøges	Foto
<i>Sarcodon squamosus</i>	Småskællet kødpigsvamp	VU	2022	Eftersøges	Ikke fundet
<i>Thuemenidium atropurpureum</i>	Purpursort farvetunge	VU	2012	Eftersøges	Ikke fundet
<i>Tricholomopsis decora</i>	Sortskællet væbnerhat	VU	2013	Eftersøges	Foto

Udvælgelse af delområder der blev eftersøgt

I eftersøgningen af rødlistede svampe er der taget udgangspunkt i tidligere fund af rødlistede svampe, som er fremsendt af NST. Data stammer fra forskellige kilder, med en del borgerobservationer på svampe.databasen.org.


Forekomsten af de tidligere registrerede rødlistede svampe (Figur 1) viser en forholdsvis stor udbredelse af rødlistede svampe i den sydlige del af skovbevoksningen i NNP Tranum og en mindre klynge i den nordlige ende. Yderligere er der nogle mere enkeltstående fund i det lysåbne klitsystem i den sydvestlige ende (Figur 1).

Endelig er der undervejs i eftersøgningen løbende undersøgt lovende og potentielle habitater for rødlistede svampe.




Figur 1. Oversigt over tidligere registrerede forekomster af rødlistede svampe tilsendt af NST.

Overblik over undersøgte delområder fremgår af nedenstående to kort (Figur 2 og 3) samt af Tabel 2.



Figur 2. Overblik over de undersøgte områder markeret med gult omrids. Nummeret i tilknytning til de gule polygoner angiver et løbenummer (1-5), som anvendes i Tabel 2.



Figur 3. Overblik over de undersøgte områder markeret med gult omrids. Det omtrentlige tidsforbrug fremgår i tilknytning til de gule polygoner

Tabel 2. Overblik over de undersøgte områder hhv. periode, vejr, tidsforbrug og potentiale for fund af rødlistede arter. Delområde nr. fremgår af Figur 2.

Delområde nr.	Periode i 2025	Vejrforhold	Tidsforbrug (timer)	Potentiale for fund af rødlistede svampe
1	Medio september	Solrigt og jævn vind	4	Ja
2	Medio september	Solrigt og jævn vind	7	Ja
3	Medio september	Solrigt og jævn vind	2	Ja
4	Medio september	Besøgt flere dage både med skyet og solrigt vejr. Aldrig mere end let vind	30	Ja
5	Medio september	Solrigt og let vind	5	Ja
I alt			49	

Eftersøgningsmetode

De rødlistede svampe er opsøgt i feltet med håndholdt GPS (Garmin Oregon 650t), hvor punkterne af tidligere registreringer af de rødlistede (EN, VU, NT og DD) svampe var overført. Alle arter der noteres som "eftersøges" i Tabel 1, og deres tilhørende punkter blev opsøgt, og hvis ikke de blev fundet relativt kort tid efter ankomst til punktet, eller hvis der ved ankomst til punkt blev vurderet,

at arten sandsynligvis ikke var umiddelbart i nærheden, blev der kigget på usikkerheden af fundne arter, ved at finde oprindelig registreringssted og information på www.svampe.databasen.org. I tilfælde af en høj usikkerhed eller usandsynligt levested, blev et større område omkring punktet eftersøgt.

Efter at alle punkterne med rødlistede arter var blevet opsøgt, blev større områder gennemgået for at opsøge nye registreringer af rødlistede arter. Her blev der gennemgået lignende levesteder, som havde overlap med levestederne fra punktregistreringerne.

Der blev kørt i bil hen til nærmeste punkt og derefter foregik eftersøgningen til fods, hvor egnede levesteder på vej hen til punktet blev "trawlet" igennem. Dette for at finde nye egnede levesteder og ny registreringer af rødlistede arter.

Generelt set er delområderne der er undersøgt, arealmæssigt store, da levestederne ofte ligger tæt, evt. adskilt af et stykke vej eller et mindre areal med uegnet habitat. Derfor skal de indtegnede områder tolkes, som at eftersøgningen har fundet sted inden for de enkelte delområder, men at tiden er brugt på egnede levesteder i polygonen, og ikke i evt. uegnede habitater der ikke er skåret fra polygonen.

I Tranum er der suppleret op med svampe med status NT og DD, da der ikke var tilstrækkeligt med antal arter i datasættet, som NST tilsendte i de mere truede kategorier CR, EN, og VU.

I de tilfælde, hvor artsidentifikation ikke kunne færdiggøres i felten, blev der hjembragt materiale til analyse i laboratorium. Navngivningen af svampene følger klassifikationen: <https://svampe.databasen.org/classification> samt Danmarks basiesvampe af Thomas Læssøe, Jens H. Petersen, Tobias Guldborg Frøsløv og Jacob Heilmann-Clausen (2024).

For hver registrering af en art, er der taget UTM-kordinater, foto af levested samt identifikationsfotos, registreringsforhold såsom vejr og nedbør, antal frugtlegerer samt antal stammer og eventuelle bemærkninger.

Data er indtastet i Naturdatabasen med Naturstyrelsens bruger i november og december 2025, samt kvalitetssikret og sat til KS2 status i midten af december 2025.


Opsummering af resultater

Tabel 3. Opsummering af resultater.

Videnskabeligt navn	Dansk navn	Resultat (fundet, ikke fundet)	Bestand (antal individer/tuer mv)	Vurderet bestandsstørrelse	Vurderet udbredelse af levested lokalt
<i>Crepidotus stenocystis</i>	Nåletræs-muslingesvamp	Ikke fundet	Ikke fundet	Formodentlig til stede	
<i>Dacryobolus karstenii</i>	Glat vulkanskorpe	Fundet	2 mycelier fundet	>5 mycelier	Enkelte stammer i NNP

Videnskabeligt navn	Dansk navn	Resultat (fundet, ikke fundet)	Bestand (antal individer/tuer mv)	Vurderet bestandsstørrelse	Vurderet udbredelse af levested lokalt
<i>Entoloma chalybeum</i>	Blåbladet rødblad	Fundet (NY)	Enkelte mycelier	2-3 mycelier	Mindre bestand i hestegræsset klitsystem
<i>Entoloma clandestinum</i>	Tykbladet rødblad	Fundet	3 mycelier fundet	>10 mycelier	Større bestand kun fundet i mindre græslandsområde
<i>Entoloma nitidum</i>	Stålblå rødblad	Ikke fundet	Ikke fundet	Formodentlig til stede	
<i>Gomphidius glutinosus</i>	Grå slimslør	Fundet	Adskillige mycelier fundet, spredt i den ældre nåleskove	Vidt udbredt i NNP	Vidt udbredt i NNP
<i>Hydnellum conrescens</i>	Bæltet korkpigsvamp	Fundet (NY)	1 mycelium fundet	1-2 mycelier	Kun i den østlige ende af NNP på gangsti
<i>Hygrocybe conicoides</i>	Klit-vokshat	Fundet (NY)	1 mycelium fundet	2-3 mycelier	Mindre bestand kun fundet i yderkanten af NNP-afgrænsningen
<i>Hypholoma radicosum</i>	Pælerods-svovlhat	Ikke fundet	Ikke fundet	Formodentlig til stede	
<i>Leucogyrophana mollusca</i>	Blød hussvamp	Fundet (NY)	1 mycelium fundet	5-10 mycelier	Spredt i NNP
<i>Mycena luteovariegata</i>	Lillagul huesvamp	Fundet (NY)	1 mycelium fundet	2-3 mycelier	Mindre bestand kun fundet i mindre græslandsområde
<i>Mycena megaspora</i>	Brusk-huesvamp	Fundet (NY)	3 mycelier fundet	5-10 mycelier	Findes på fugtige mosrige stier. Mindre hotspot fundet, men kun i mindre område af NNP.
<i>Phellodon connatus</i>	Vellugtende duftpigsvamp	Fundet	Flere mycelier fundet	>10 mycelier	Spredt i NNP
<i>Phellodon violascens</i>	Violetbrun duftpigsvamp	Fundet	3 mycelier fundet	Flere mycelier spredt i den nordlige del af NNP	Langs grussti og grøfter i den nordlige ende af NNP
<i>Poronia punctata</i>	Stor priksvamp	Fundet	Utallige mycelier fundet i den vestlige del af NNP,	> 100 mycelier	Stort hotspot i hestegræsset klitsystem

Videnskabeligt navn	Dansk navn	Resultat (fundet, ikke fundet)	Bestand (antal individer/tuer mv)	Vurderet bestandsstørrelse	Vurderet udbredelse af levested lokalt
<i>Sarcodon squamosus</i>	Småskælet kødpigsvamp	Ikke fundet	Ikke fundet	Formodentlig til stede	Der er mange egnede levesteder i NNP, og arten har helt sikkert flere mycelier, de er nok ikke fundet i nuværende baselien på grund af en senere forekomst på året
<i>Thuemenidium atropurpureum</i>	Purpursort farvetunge	Ikke fundet	Ikke fundet	Formodentlig til stede	
<i>Tricholomopsis decora</i>	Sortskælet væbnerhat	Fundet	1 mycelium fundet	3-5 mycelier	Sjælden i NNP



Figur 4. Resultaterne af rødlistede svampe fundet i baselineundersøgelsen 2025.

Levestedvurdering

Der er 7 hovedtyper af levesteder for de registrerede rødlistede svampe, som gennemgås særskilt nedenfor. Alle de undersøgte områder, også hvis ikke der er fundet nogen rødlistede arter, har potentiale som levested.

1. Fugtige mosrige stier og brandbælter
2. Mere eller mindre lysåbne brinker langs grøfter i gamle granbevoksninger
3. Vindblæst gammel skovfyr bevoksninger på sandet udvasket bund.
4. Gamle blandede nålebevoksninger som er mosrige og lysåben.
5. Grå/grøn klit, klitheder og klitlavninger (2130, 2140 og 2190)
6. Kalkoverdrev bag klitterne. (dele med 6210)
7. For- og hvidklitter (2110, 2120)

1. Fugtige mosrige stier og brandbælter

I ældre nålebevoksninger findes fugtige mosrige stier og brandbælter med førne og blottet sand, med opvækst af dværgbuske og krybende pil. Stierne er præget af mindre forstyrrelser fra vildt, der benytter de lysåbne bælter som veksel.

I område 4 (Figur 2) er der et hotspot med flere mycelier af den sårbare Brusk huesvamp (VU). I disse områder på den mere tørre bund er Grå slimslør (DD) almindelig forekommende.



2. Mere eller mindre lysåbne brinker langs grøfter i gamle granbevoksninger

Her er der deponeret mere eller mindre kalkholdig mineraljord fra oprenset materiale på brinkerne langs drænsystemet. Her findes der større hotspot med bl.a. Violetbrun duftpigsvamp (EN) og Vellugtende duftpigsvamp (VU).



3. I vindblæste gammel skovfyr bevoksninger på sandet udvasket bund

Her blev der forgæves ledt efter Småskællet kødpigsvamp (VU) i flere af de egnede levesteder i NNP.



4. Gamle blandede nål bevoksninger, der er mosrig og lysåben

I disse områder findes der ofte store mængder dødt ved, og det er også her at der er fundet Sortskællet væbnerhat (VU) og Blød hussvamp (DD) der begge er tilknyttet nedbrudt ved med jordkontakt.



5. Grå/grøn klit, klitheder og klitlavninger (2130, 2140 og 2190)

Her er der egnede levesteder til Stor priksvamp (EN), der har et stort hotspot i de hestegræssede klitsystemer. Yderligere blev der fundet Tykbladet rødblad (NT).



6. Kalkoverdrev bag klitterne. (dele med 6210)

På de ugødskede kalkoverdrev, bag klitterne, er der egnede levesteder til flere arter, bl.a. Purpursort farvetunge (VU), der har sin hovedudbredelse langs den Jyske vestkyst. Under eftersøgningen af Purpursort farvetunge (VU) blev der fundet Lillagul huesvamp (DD), Blåbladet rødblad (NT), men ingen Purpursort farvetunge.



7. For- og hvid klitter (2110, 2120)

I for- og hvidklitterne er der generelt set ikke mange svampe at finde, men arterne der findes her, er særlige og typiske for naturtypen, og der blev fundet Klit vokshat (DD) i en gennemgang af klitterne.



Potentielle trusler for arterne/levestederne

Trusselvurderingen, for de fundne arter og deres levesteder, er opgjort fælles for alle levesteder og arter, da der er overlap.

Den største trussel, for de undersøgte skovbevoksede delområder er skovning/udtynding og kørsel med tungt maskineri i værdifulde hotspots, særligt i delområde 4 og 5 hvor det forventes at der kommer til at foregå en del trafik med tunge køretøjer i forbindelse med de kommende forvaltningstiltag. Levestedsforringelse af hotspotsne i form af udtynding eller rydning frarådes på det stærkeste, da det er her flere af de rødlistede - og kritisk truede arter har deres hovedudbredelsesområde.

Arterne i de værdifulde delområder med nålebevoksning (delområde 3 og 4, Figur 2) anbefales at forblive fuldstændig urørt og lade naturlige processer styre området. I delområde 1 og 2 (Figur 2), på stier og brandbælterne, er urørthed en trussel på lang sigt, da der vil ske en levestedsforringelse ved en tilgroning. For de lysåbne delområder 5, 6 og 7 (Figur 2) er urørthed ikke en trussel, så længe forvaltningstiltagene med afgræsning holder arealet lysåbnet.

En genskabelse af naturlig hydrologi ved lukning af dræn vil påvirke de rødlistede arter i enkelte af hotspotsne, da de fleste af de rødlistede arter i NNP Tranum er tilpasset tør bund. Men hvis de naturlige processer genskabes, vil forstyrrelsen påvirke udbredelsen af arterne i en periode indtil, der indfindes et nyt naturligt udbredelsesområde.

Anbefaling til af overvågning

Tabel 4 og 5 opsummerer forslag til overvågning. For alle arterne er det vurderet, at populationsstørrelserne er store nok til at opretholde deres bestand i NNP Tranum såfremt, at de tidligere nævnte potentielle trusler ikke forstyrre arterne, samt at ingen af arterne er "en tilfældig strejfer".

Vurdering af potentialet for tilstedeværelsen af rødlistede arter

Da svamperegistrering er afhængig af variable faktorer som både årstid, nedbør og varme, er det udfordrende at registrere samtlige mycelier af rødlistede svampe i et område over en kortere periode. Derfor er de fundne arter i denne baselineundersøgelse ikke er en udtømmende liste af rødlistede svampe for NNP'en, men en grundig registrering af hvilke rødlistede svampe der var fremme i NNP'en i registreringsperioden.

Yderligere er der en "år til år" variation i svampe, hvor det ikke nødvendigvis er alle svampe, der er danner frugtlegerer årligt. Et eksempel på en svamp, der med sikkerhed findes flere steder i NNP'en er Småskællet kødpigsvamp (VU), men som ikke fundet i denne baseline monitorering, da den først er fremme senere på sæsonen.

Det vurderes, at der er et stort potentiale for tilstedeværelsen af rødlistede svampe i NNP Tranum, der ikke er registreret i denne undersøgelse.

Tabel 4. Overblik over den samlede vurdering og anbefaling af overvågning.

Videnskabeligt navn	Dansk navn	Indikator genskabte naturlige processer	Er arten tilknyttet området pga. specifikke krav til levested?	Moniteringsmulighed	Flagskibsart
<i>Phellodon connatus</i>	Vellugtende duftpigsvamp	Ja, urørt skov	Ja, sandet og gerne kalkpåvirket nål	Ja	Nej
<i>Hydnellum conrescens</i>	Bæltet korkpigsvamp	Ja, urørt skov	Ja, sandet bund med både nål og løvtræer	Ja	Nej
<i>Gomphidius glutinosus</i>	Grå slimslør	Ja, urørt skov	Ja, mager jord i nåleplantager	Nej, den er for almindelig	Nej
<i>Phellodon violascens</i>	Violetbrun duftpigsvamp	Ja, urørt skov	Ja, gerne med kalkpåvirket jord med grantræer	Ja	Ja, sjældent på landsplan og karakteristisk for NNP
<i>Poronia punctata</i>	Stor priksvamp	Ja, kontinuerlig græsning	Ja, ekskrementer fra store græssende dyr	Ja	Ja, sjældent på landsplan og karakteristisk for NNP
<i>Dacryobolus karstenii</i>	Glat vulkanskorp	Ja, dødt ved	Ja, døde nåletræsstammer	Ja	Nej
<i>Entoloma chalybeum</i>	Blåbladet rødblad	Ja, kontinuerlig græsning	Ja, ugødsket græsland	Ja	Nej
<i>Hygrocybe conicoides</i>	Klit-vokshat	Ja, kontinuerlig græsning	Ja, i hvid/for klit	Ja	Nej





Videnskabeligt navn	Dansk navn	Indikator genskabte naturlige processer	Er arten tilknyttet området pga. specifikke krav til levested?	Moniteringsmulighed	Flagskibsart
<i>Mycena luteovariegata</i>	Lillagul huesvamp	Ja, kontinuerlig græsning	Ja, ugødsket græsland	Ja	Nej
<i>Entoloma clandestinum</i>	Tykbladet rødblad	Ja, kontinuerlig græsning	Ja, ugødsket græsland	Ja	Nej
<i>Mycena megaspora</i>	Brusk-huesvamp	Ja, naturlig hydrologi	Ja, fugtig bund enten i levende tørvemos eller i gammeltørv	Ja	Nej
<i>Tricholomopsis decora</i>	Sortskællet væbnerhat	Ja, dødt og nedbrudt ved	Ja, døde nåletræsstammer, med en høj nedbrydningsgrad	Ja	Nej
<i>Leucogyrophana mollusca</i>	Blød hussvamp	Ja, dødt ved	Ja, døde nåletræsstammer med jordkontakt	Nej	Nej
<i>Entoloma nitidum</i>	Stålblå rødblad	Ja, kontinuerlig græsning	Ja, ugødsket græsland	Ja	Nej

Tabel 5. Overblik over arter, der ikke blev fundet og anbefaling til fremtidig monitorering


Videnskabeligt navn	Dansk navn	Bemærkning
<i>Sarcodon squamosus</i>	Småskællet kødpigsvamp	Det lykkedes ikke at finde arter, men det anbefales at arten monitoreres fremover da den er typisk for udvaskede sandede skove med fyrtræer og mere eller mindre karakteristisk for Tranum
<i>Thuemenidium atropurpureum</i>	Purpursort farvetunge	Det lykkedes ikke at finde arter, men det anbefales at arten monitoreres fremover da den er typisk for ugødskede overdrev på klitterne langs vestkysten og i NNP Tranum
<i>Hypholoma radicosum</i>	Pælerods-svovlhat	Det lykkedes ikke at finde arter og det anbefales ikke at arten monitoreres fremover. Da den er for sporadisk forekommende og med for få observationer i NNP
<i>Crepidotus stenocystis</i>	Nåletræs-muslingesvamp	Det lykkedes ikke at finde arter og det anbefales ikke at arten monitoreres fremover Da den er for sporadisk forekommende og med for få observationer i NNP

Bilag





Tabel 1. Fotodokumentation og levested af fundne rødlistede arter.





Dansk navn/ Videnskabeligt navn	Close-up	Levested/habitat
<p>Vellugtende duftpigsvamp (<i>Phellodon connatus</i>)</p>		
<p>Bæltet korkpigsvamp (<i>Hydnellum concreescens</i>)</p>		

Dansk navn/ Videnskabeligt navn	Close-up	Levested/habitat
<p>Grå slimslør (<i>Gomphidius glutinosus</i>)</p>		
<p>Violetbrun duftpigsvam (<i>Phellodon violascens</i>)</p>		

Dansk navn/ Videnskabeligt navn	Close-up	Levested/habitat
<p>Stor priksvamp (<i>Poronia punctata</i>)</p>		
<p>Glat vulkanskorpe (<i>Dacryobolus karstenii</i>)</p>		

Dansk navn/ Videnskabeligt navn	Close-up	Levested/habitat
<p>Blåbladet rødblad (<i>Entoloma chalybeum</i>)</p>		
<p>Klit vokshat (<i>Hygrocybe conicoides</i>)</p>		

Dansk navn/ Videnskabeligt navn	Close-up	Levested/habitat
<p>Lillagul huesvamp (<i>Mycena</i> <i>luteovariegata</i>)</p>		
<p>Tykbladet rødblad (<i>Entoloma</i> <i>clandestinum</i>)</p>		

Dansk navn/ Videnskabeligt navn	Close-up	Levested/habitat
Brusk huesvamp <i>(Mycena megaspora)</i>		
Sortskælet væbnerhat <i>(Tricholomopsis decora)</i>		

Dansk navn/ Videnskabeligt navn	Close-up	Levested/habitat
Blød hussvamp (<i>Leucogyrophana mollusca</i>)		