

## 4. Distriktets almindelige forhold

---

### 4.1. Historie

I den forgangne periode er der sket en større omlægning af distriktet i 1989-90, hvor distriktet afgav Hastrup og Nørlund plantager samt Bjerre og Haunstrup brunkulslejer til Palsgård statskovdistrikt. Fra det nedlagte Boller statskovdistrikt modtog distriktet de nuværende skovparter 3 og 4.

I perioden er erhvervet ca. 880 ha på og omkring Randbøl Hede og ca. 130 ha i Sebberup Skov. I perioden er afhændet naturstien ved Grindsted ca. 30 ha, Golfbanen i Gyttegård Plantage ca. 43 ha, landbrugsarealer ved Engelsholm Sø ca. 13 ha (for en fuldstændig opgørelse henvises til bilag 3).

Der henvises i øvrigt til tidligere driftsplaner, Der findes redegørelser for de historiske forhold i flere gamle planer, men særligt kan anbefales Boller 1933-48 og Randbøl 1905-20.

### 4.2. Anden fysisk planlægning

#### 4.2.1. Vejle amt

Distriktets arealer er overvejende beliggende i Vejle amt. Undtagelserne er nævnt under de andre amter herunder. Distriktets skove og naturarealer er næsten uden undtagelse beliggende i “**egentlige naturområder**” eller “**særlige naturområder**”.

- Om de egentlige naturområder hedder det, at disse skal fastholdes som sådanne, og at den ønskelige naturtilstand skal fastholdes ved pleje m.v.
- Om de særlige naturområder hedder det, at de skal friholdes for anlæg som ikke er lokalt nødvendige. Områderne er afgrænset som sammenhængende landskabelige helheder med særprægede eller egnskarakteristiske landskabstyper, områder med en koncentration af kulturhistoriske elementer, herunder bevaringsværdige landsby- eller stationsbymiljøer eller værdifulde områder for friluftslivet.

Et område, f.eks. en skov, kan være såvel egentligt som særligt naturområde.

Frederikshåb Plantage og Randbøl Hede er beliggende i **drikkevandsområde**. I drikkevandsområder må den nuværende arealanvendelse som hovedregel ikke ændres til en mere grundvandstruende, og arealanvendelse, der sikrer godt grundvand, skal fremmes.

I **EF-fuglebeskyttelsesområder** må der som udgangspunkt ikke etableres anlæg, der kan medføre forringelser af områderne eller forstyrrelser, som har betydelige konsekvenser for de arter, for hvilke områderne er udpeget.

- Grund Skov, Bankehave og Stagsrode Skov er beliggende i EF-fuglebeskyttelsesområde 45. Området er udpeget med grundlag i yngleføremønstre af hvepsevåge og isflugt.
- Randbøl Hede er beliggende i EF-fuglebeskyttelsesområde 46. Udpegningen er sket med baggrund i en - nu formentlig forsvunden - forekomst af tinksmed.

Den omtrentlige afgrænsning af EF-fuglebeskyttelsesområderne kan ses i bilag 1.

#### 4.2.2. Ribe amt

Den sydvestlige del af Randbøl Hede, Gyttegård Plantage, Haltrup Hede og Eg Rasteplads er beliggende i Ribe amt.

En del af Gyttegård Plantage samt hele Randbøl Hede ligger i **EF-fuglebeskyttelsesområder**. I disse områder må der som udgangspunkt ikke etableres anlæg, der kan medføre forringelser af områderne eller forstyrrelser, som har betydelige konsekvenser for de arter, for hvilke områderne er udpeget.

- Gyttegård Plantage er delvist beliggende i EF-fuglebeskyttelsesområde 48. Udpegningen er sket med baggrund i en - nu formentlig forsvunden - bestand af tinksmed.
- Randbøl Hede er beliggende i EF-fuglebeskyttelsesområde 46. Udpegningen er sket med baggrund i en - nu formentlig forsvunden - forekomst af tinksmed.

For afgrænsningen af EF-fuglebeskyttelsesområderne henvises der til bilag 1.

Det henstilles i regionplanen om EF-fuglebeskyttelsesområderne, at vådområder og ynglepladser i særlig grad beskyttes, og staten opfordres til, gennem opkøb eller fredning, at medvirke til varetagelse af de hensyn der ligger til grund for fuglebeskyttelsesdirektivet. I disse områder er det endvidere tilkendegivet, at der er en restriktiv administration f.s.v. angår tilladelse til ændret arealanvendelse, herunder diverse anlæg. Endvidere tilkendegives det, at der ikke kan forventes dispensationer fra naturbeskyttelseslovens § 3, og at områderne i nødvendigt omfang kan gøres til genstand for fredninger.

Gyttegård Plantage samt den del af Randbøl Hede, der ligger i Ribe amt, er endvidere beliggende i **naturområde** i.h.t. regionplanen. Det betyder, at der som udgangspunkt ikke kan vedtages lokalplaner, som indebærer ændret anvendelse, herunder bebyggelse. Om naturområderne tilkendegives det, at der normalt ikke vil blive dispenseret fra naturbeskyttelseslovens § 3, ligesom der skal tages særlige beskyttende hensyn ved ændret arealanvendelse.

#### 4.2.3. Ringkøbing amt

Tirsbjerg Plantage er beliggende i Ringkøbing amt. Arealet er ikke berørt af regionplanen.

#### 4.2.4. Århus amt

Skablund Skov er beliggende i Århus amt. I.h.t. regionplanen er området beliggende i et naturområde. Om naturområder hedder det bl.a. at de fredningsmæssige interesser har højest prioritet. Det nævnes, at bebyggelse og forbrug af areal til ikke-jordbrugsmæssige formål, vandløbsregulering og indgreb i vådområder etc. vil blive reguleret med lovgivningens almindelige bestemmelser. Herudover fremgår det, at yderligere regulering af arealanvendelsen kan ske ved fredning.

## 4.3. Fredninger, naturskavsarealer og arealer der benyttes til videnskabelige formål

### 4.3.1. Fredninger

Den drift af arealerne, der er foreskrevet i denne plan, er ikke i konflikt med fredningsbestemmelserne. Følgende deklarationsfredninger hviler på dele af distriktet og/eller tilgrænsende arealer:

Skov:	Kortblad: 1: 25.000	Frednings nr.:	Indhold:
Randbøl Hede	1213 4 SV	0282.00	Hedefredning, status quo
Åkjær	1314 3 SV	5596.00	Landskabsfredning, status quo
Søvind/Sondrup	1314 3 SØ	5437.00	Landskabsfredning, status quo
Tønballegård	1313 4 NV	2388.03	Landskabsfredning, status quo
Skovhave	1213 1 NV	3761.00	Landskabsfredning, status quo
Rands fjord	1213 1 SØ	4074.00	Landskabsfredning, status quo
Rands fjord	1213 1 SØ	4074.01	Landskabsfredning, status quo
Hvidbjerg	1213 1 SØ	0557.00	Landskabsfredning, status quo
Vognkær enge	1213 1 SØ	4416.00	Engområde, status quo
Gyttegård	1113 1 NØ	4466.00	Hede og indsande, status quo
Gyttegård	1213 4 NV	4467.01	Hede og indsande, status quo
Daugård Strand, Skovhave	1213 1 NV	5109.00	Landskabsfredning, status quo
Skablund	1314 3 SV	5437.01	Stiforløb
Nybjerg Mølle	1213 4 SØ	6059.00	Landskabsfredning, status quo

Disse fredninger fremgår af skovkortene med fredningsgrænse og en oplysning om fredningsnummeret. Endvidere fremgår fredningernes udstrækning af kortene i bilag 15. Hvis et område er landskabsfredet fremgår det endvidere af det centrale skovregister (CSR). I bilag 12 er fredningsbestemmelserne vedlagt i uddrag.

### 4.3.2. Naturskavsstrategien

Ved udmøntningen af naturskavsstrategien er der udlagt 129,1 ha naturskov på distriktet.

65,3 ha udlagt til plukhugst drift senest i år 2000,

54,4 ha udlagt som urørt skov senest i år 2000,

6,2 ha udlagt til græsningsskov

1,0 ha udlagt til plukhugst senest i år 2040

2,2 ha naturskov uden andre bindinger end at det fremover skal forynges naturligt.

I de skovvise beskrivelser og retningslinjer er det repeteret i hvilke skove der ligger naturskov. I kulturplanen er der retningslinjer for driften af visse naturskavsarealer. F.eks. fjernes yngre granbevoksninger i områder der skal overgå til urørt skov år 2000, ligesom der er givet retningslinjer for foryngelsestakten i områder der er udlagt til plukhugst. Kort over de forskellige naturskovstypers udstrækning fremgår dels af den gamle plan, og dels af Skov- og Naturstyrelsens udgivelse af 1997 "Særligt beskyttet naturskov - lokaliteter i statsskovene". Naturskovsområderne fremgår ligeledes af kortene i bilag 15. Hvis et område er naturskov fremgår det endvidere af CSR. Naturskavsstrategien skal revideres i år 2000, og der er derfor ikke ændret i naturskovsområdernes udstrækning ved

denne planrevision. Der er imidlertid i gennemgangen af distriktets arealer peget på mulige nye naturskovslokaliteter på distriktet, hvilket drøftes nærmere i forbindelse med revisionen af strategien.

### 4.3.3. Forsøgsarealer og frøavlsbevoksninger

Distriktet er vært for forsøg af flere forskellige typer. Forskningscentret for Skov- og Landskab, Arboretet (KVL) og Statsskovenes Planteavlstation har arealrelaterede interesser på distriktet. I bilag 9 findes en samlet oversigt. Endvidere kan områderne ses på kortene i bilag 15, ligesom det fremgår af CSR hvis et område er et forsøgsareal.

## 4.4. Kulturhistoriske interesser

Kulturhistorisk Kontor har berejst distriktet, og der er draget omsorg for, at alle fredede fortidsminder fremgår af skovkortene.

Det drejer sig om:

103 gravhøje

269 røser (109 i Gødning Skov og 160 i Frederikshåb Plantage)

1 langdysse

2 hustomter

5 ledstolpesten

1 runesten

1 skålsten

1 brønd

1 skanse

2 voldsteder

1 bro (Ravning Engebroen)

I alt 387 fredede fortidsminder

Hvis en litra indeholder et fredet fortidsminde, fremgår det af CSR.

Herudover er registreret:

3 hulveje

1 område med højryggede agre

1 fårefold

3 mindesten

1 anlæg af ukendt art,

samt muligvis:

1 tuegravfelt på Randbøl Hede som vil blive undersøgt nærmere.

Der er endvidere 50 anlæg fra Nationalmuseets sognebeskrivelse.

Opmærksomheden henledes endvidere på adskillige sten- og jorddiger i og omkring skovene.

## 4.5. Geologi og jordbund

Distriktet er beliggende således, at der er arealer såvel vest for, øst for og på selve hovedopholdslinjen for den sidste istid. I området vest for hovedopholdslinjen har distriktet skove dels på hedesletter og dels på bakkeøer. På selve isranden ligger flere plantager, og øst herfor ligger skove i det morænelandskab der er aflejret i den sidste istid. Derved er der vidt forskellige dyrkningsbetin- gelser i distriktets skove.

En kategorisering af størstedelen af distriktets arealer, jvf ovenstående, vises herunder.

Skov nr.	Skov	Areal	Bakkeø	He- deslet te	Sand flugt	Rand- moræne	Tunnel dal	Moræne	Issø
101	Gødding Skov	276				x	x		
102	Engelsholm Skov & Sø	147				x	x		
103	Tykhøj Krat	85,2		x		x			
104	Refstrup Skov	27,2				x			
105	Nørup Plantage	11,3		x					
106	Vingsted Mølle	35,9					x		
107	Rands Fjord Arealer	39,3					x	x	
108	Vognkær Enge, Hvidbjerg	34						x	
109	Børkop Vandmølle	7,2					x		
111	Fårup Skov	8,2					x		
113	Taulov	11,2							
114	Sophienlund	9,5					x		
201	Fredrikshåb Plantage	711	x	x	x	x			
202	Gyttegård Plantage	528	x	x	x				
203	Haltrup Hede	60,5	x	x	x				
205	Skærø	11,5						x	
207	Randbøl Hede	804		x	x				
208	Tirsbjerg Plantage	22,6	x	x					
301	Bjerge Skov	278						x	
302	Tønballegård	73,4						x	
303	Grund Skov	150						x	
304	Bankehave	68,5						x	
305	Stagsrode Skov	218						x	
306	Skovhave m.m.	16,7						x	
401	Boller Nederskov	159						x	
402	Boller Overskov	59,3						x	
403	Klokkedal	65,7						x	
404	Ustrup Bjerge	28,6						x	
405	Dybdal	22,1						x	
406	Dallerup Skov	63						x	
407	Kærskov	89,8						x	
408	Lystrup Skov	35,9						x	
409	Ussinggård Skov	75						x	
411	Skablund Skov	77,1						x	
412	Rold Skov	72,1						x	
413	Sebberup Skov	60,7						x	
602	Hakonsminde	5,4							x
603	Søballegård	20,2							x
605	Østergård	100							x
606	Klingeæk	17,8					x		

### 4.5.1. De enkelte skove og plantager

For en række af skovene ligger der beskrivelser i gamle planer. Der henvises derfor til driftsplanen for Boller distrikt fra 1933 f.s.v. angår Boller Nederskov, Boller Overskov, Klokkedal, Rold Skov, Bjerger Skov, Ustrup Bjerger, Dybdal, Dallerup Skov, Kærskov, Lystrup Skov, Ussinggård Skov, Grund Skov, Ullerup skov (nu Grund Skov), Bankehøve (tidligere Stovby Skov) og Stagsrode Skov. Her gives en omfattende redegørelse for terræn og jordbundsforhold for disse skove.

For Gødding Skov, Engelsholm Skov, Tykhøj Krat, Refstrup Skov, Frederikshåb Plantage og Tirsbjerg Plantage henvises der f.eks. til driftsplanen for Randbøl distrikt fra 1965.

Som delvist supplement kan anføres:

Sebberup Skov: Skovrejsningsområdets geologi og jordbundsforhold er beskrevet nøje i Driftsplan-kontorets rapport nr. 27 af 1996 "Lokalitetskortlægning i Sebberup skovrejsningsområde mellem Hedensted og Løsning".

Gyttegård Plantage: Beliggende dels på Hejnsvig Bakkeø og på hedesletten mod Grindsted Å. Området er præget af flyvesandsområder i de centrale dele.

Haltrup Hede: Vestenden beliggende på hedeslette, østlige del ligger på bakkeø præget af sandflugt.

### 4.5.2. Områder af national geologisk interesse

De geologiske interesseområder af national interesse er beskrevet indgående i bogen "Det mellemste Jylland, Geologisk set", der er udgivet af Geografforlaget i 1994. Herunder omtales de interesseområder, hvor distriktet har arealer, ligesom der tages stilling til de mulige trusler og plejeforslag for enkeltområderne der gives i bogen.

Geologisk interesseområde nr. 88: Billund indsander omfatter bl.a. Grene Sande og Randbøl Hede.

Grene Sande er for en dels vedkommende beliggende i Gyttegård Plantage, og der er i den forgangne planperiode foretaget omfattende trærydninger i området, bl.a. af hensyn til visualiseringen af de geologiske forhold.

På Randbøl Hede er de geologiske interesser i hovedsagen godt varetaget, idet landskabet henligger åbent.

Geologisk interesseområde nr. 90: Løsning hedeslette berører skovrejsningsområdet Sebberup Skovs vestlige del. Den del af interesseområdet, der ligger i skovrejsningsområdet, er præget af råstofindvinding. I forbindelse med, at staten ad åre erhverver arealerne efter endt råstofindvinding, bør opretholdelsen af profiler til belysning af landskabets opbygning indarbejdes i skovrejsningsplanerne.

Geologisk interesseområde nr. 91: Bjerrelide omfatter bl.a. Ustrup Skov, Dybdal Skov og Bjerger Skov. De geologiske interesser er varetaget gennem regionplanlægningen i området, idet områderne mellem skovene er udlagt som område, hvor skovrejsning er uønsket. De eksisterende skove medvirker til at markere og tydeliggøre de landskabelige træk og den kulturbetingede arealanvendelse.

Geologisk interesse område nr. 95: Elbodalen omfatter bl.a. de støttepunkter for rekreativ udnyttelse af den fredede Rands Fjord, der administreres af distriktet. Fredningen er en landskabsfredning, og det vurderes, at de geologiske interesser derved i hovedsagen er tilgodeset.

### 4.5.3. Områder af lokal geologisk interesse

Herunder fremhæves enkelte geologiske interesseområder af lokal interesse beliggende på distriktets arealer. Listen gør ikke krav på at være fuldstændig.

- Haltrup Hedes østlige del er præget af et parti småklitter. Arealet henligger og holdes fortsat åbent.
- I Frederikshåb Plantages centrale dele ligger et meget markant klitlandskab, hvor der i perioden fjernes en del trævækst, så klitlandskabet fremtræder tydeligere. I plantagens østligste del ligger det markante dalstrøg Hestdal, der er ryddet i den forgangne periode, og som fortsat skal henligge åbent.
- Arealerne i og omkring Vejle ådal (skp 6) drives fortsat med stor vægt på det landskabelige element.
- I Sebberup Skov er der gennemført lokalitetskortlægning forud for skovrejsningen. Derved vil den kommende skov i højere grad end ellers komme til at understøtte de geologiske elementer.
- Hvidbjerg Klit er en for egnen atypisk landskabsdannelse, idet der er tale om et klitparti beliggende på en østvendt kyst. Klitten henligger og vil fortsat henligge åben.
- I Stagsrode Skov ses store kystpartier med udflydende plastisk ler. Områderne er for en stor dels vedkommende udlagt til naturskov. På de områder, hvor jorden er i bevægelse sker der ofte det, at træerne kommer til at stå skævt, et fænomen, der tydeligt fremhæver de dynamiske geologiske processer.

## 4.6. Publikumsræssige forhold

Det er velkendt, at skoven er et yndet udflugtsområde for befolkningen. Dette er også tilfældet for Randbøl statsskovdistrikts forskellige skove. Det er indtrykket, at skovene findes attraktive på grund af deres variation, de mange udsigter og stilheden. I en del af de mindre skove, specielt i Bjerre Herred, er det dog vanskeligt at finde stilheden, men det opvejes af det store naturindhold.

Den såkaldt "almindelige skovgæst" får opfyldt sine forventninger til skovbesøget i såvel de åbne som i de mere lukkede skovtyper. For en række af skovene er der udarbejdet vandretursfoldere, se tabel 4.1 herunder. Vandretursfolderne viser deres styrke i forhold til den mere "tøvende skovgæst", der i folderen kan finde såvel generel information som en markeret rute.

Skov, skovnr.	Bemærkning:
Engelsholm Skov, 102	
Refstrup Skov, 104	Distriktsfolder
Randbøl Hede og Frederikshåb Plantage, 201, 207	
Gyttegård Plantage, 202	
Tønballegård, 302	Distriktsfolder
Stagsrode Skov, 305	
Fårup Sø 111, Jelling Skov, Rugballe Mose	Amtsfolder
Rands Fjord 107	Amtsfolder
Ravningbroen 607	Amtsfolder
Tørskind, 602, 603, 605, 606,	Amtsfolder

Tabel 4.1 Foldere på Randbøl distrikt

Hovedattraktionen for friluftslivet er skovenes eksistens med deres arkitektur. I driftsplanperioden søges skovens indretning bedret ud fra et publikumssynspunkt, bl.a. ved øget anvendelse af løvtræ m.v.

Til støtte for friluftslivet er der forskellige indretninger i de særligt besøgte områder, og af en oversigt som Friluftskontoret har udarbejdet i januar 1997 fremgår det, at distriktet ved udgangen af 1995 havde følgende større publikumsfaciliteter samt nedenstående planer for udvidelser.

	status 1997	forventet år 2000
Primitive overnatningspladser	6	11
Lejrpladser	3	4
Grill- /bålpladser	17	21
Skovlegepladser	3	4
Fugletårne/skjul	2	3

Derved skønnes behovet for anlæg til fordel for friluftslivet indtil videre at være opfyldt for distriktet.

Særlige hensyn til friluftslivet er i øvrigt taget i de skovvise beskrivelser og retningslinjer (afsnit 8.6) hvor der i en række tilfælde er givet konkrete anvisninger for nogle af de tiltag der skal gennemføres i perioden. Anlæggene er baseret på styrelsens friluftspolitik som formuleret i "Oplevelser i Statsskovene". En stor opgave for distriktet i de kommende år er at opfylde politikken for så vidt angår det nye skilteprogram, der skal være indført på distriktet senest i år 2000. I den forbindelse vil de eksisterende færdselstavler overalt blive erstattet af piktogramstandere m.v.

Ifølge Friluftskontoret er der i 1995 afholdt 190 anmeldte arrangementer med i alt 10794 deltagere, heraf 6 større orienteringsløb (Dansk Orienteringsforbund) med i alt 2700 deltagere.

Distriktet har 2 naturskoler/naturcentre; Søballegård og Tønballegård.

En række af distriktets skove indgik i en undersøgelse over skovenes friluftsfunktion (tællinger 1976-77, publiceret 1980) af Niels Elers Koch. I undersøgelsen rubriceres skovene til 5 klasser efter besøgsintensitet. Resultaterne resumeres i omstående tabel 4.2. Resultaterne er resumeret her fordi resultaterne kan anvendes i prioriteringsspørgsmål. Det bemærkes, at undersøgelsen på plantidspunktet er ved at blive gentaget m.h.p. at undersøge udviklingen i skovenes friluftsfunktion.



SKOV:	KLASSE:	BESØGSTIMER PR. HA OG ÅR:
Gødning Skov	Ekstensivt anvendt	27
Engelsholm Skov	Intensivt anvendt	426
Tykhøj Krat	Meget ekstensivt anvendt	8
Refstrup Skov	Ekstensivt anvendt	26
Frederikshåb	Moderat anvendt	37
Gyttegård	Ekstensivt anvendt	13
Bjerge	Intensivt anvendt	181
Grund	Meget ekstensivt anvendt	6
Bankehave	Ekstensivt anvendt	16
Stagsrode	Intensivt anvendt	358
Boller Nederskov	Intensivt anvendt	306
Boller Overskov	Moderat anvendt	62
Klokkedal	Intensivt anvendt	380
Ustrup Bjerge	Intensivt anvendt	249
Dybdal	Meget ekstensivt anvendt	0
Dallerup	Moderat anvendt	33
Kærskov	Intensivt anvendt	228
Lystrup	Intensivt anvendt	108
Ussinggård	Moderat anvendt	87
Rold	Moderat anvendt	90
<b>Distriktet som helhed*</b>	Intensivt anvendt	108

Tabel 4.2 Besøgsintensitet (kilde: Skovenes friluftsfunktion i Danmark. II. del)

\* Sammendrag v. Driftsplankontoret (dog kun af de listede skove; enkelte af dem med en anden udstrækning end som defineret ved den nuværende administrative inddeling).

## 4.7. Biologiske forhold

§ 3-registreringen, der er gennemført i forbindelse med planlægningen, viser i hovedtræk:

Naturtype:	skp 1	skp 2	skp 3	skp 4	skp 6	I alt
Sø	64,2	5,1	4,0	6,0	2,0	81,3
Mose	35,7	64,1	14,8	9,9	8,5	133,0
Eng	9,6	0,0	0,5	3,5	28,7	42,3
Overdrev	3,3	2,9	14,3	0,0	62,7	83,2
Strandeng	3,2	0,0	11,0	0,0	0,0	14,2
Strandsump	0,0	0,0	0,0	8,7	0,0	8,7
Hede	3,2	877,3	0,0	0,0	0,0	880,5
I alt	119,2	949,4	44,6	28,1	101,9	1243,2

Tabel 4.3 Udbredelsen af de forskellige § 3-beskyttede naturtyper. Alle tal i ha.

Under de skovvise beskrivelser i afsnit 8.6. er der en detaljeret gennemgang af § 3-arealerne. Ud fra naturværdi og plejebestand er der foretaget en klassifikation, som sammen med styrelsens naturpleje-strategi vil danne grundlag for plejeindsatsen i planperioden.

## 4.8. Jagt og vildtforvaltning

Styrelsens politik for jagt og vildtforvaltning er fastlagt i Handelskontorets skrivelse af 15. marts 1994 med j.nr. SN 2620-0006. I politikken kategoriseres styrelsens arealer til områder hvor der ikke drives jagt, områder hvor der sker en lempelig jagtudøvelse af distriktet, og områder hvor jagten lejes ud. De områder, hvor der ikke drives jagt er i hovedsagen de områder hvor det primære driftsformål er publikumshensyn (i alt ca 200 ha). De områder, hvor distriktet udøver jagten, er i hovedsagen de egentlige skove (i alt ca 3600 ha). Jagten drives her med et lavt jagttryk, så skovens resservoirkfunktion i forhold til oplandet tilgodeses, ligesom det lave jagttryk øger skovgæstens muligheder for at se skovens vilde dyr. På størstedelen af de ikke-udlejede arealer tilhører jagtretten endvidere Kongehuset og kan derfor ikke umiddelbart gøres til genstand for udlejning. Jagten udlejet på følgende arealer: Stagsrode Skov, Bankehøve, Tykhøj Krat, Haltrup Hede og Gyttegård Plantage (i alt ca 900 ha).

Der findes overalt på distriktet en sund og talstærk råvildtbestand. I de senere år har en mindre bestand af strejfende kronvildt etableret sig mere eller mindre fast i Frederikshåb Plantage. Tilstedeværelsen af en lille fast bestand af kronvildt vurderes samlet som at aktiv for skoven.

Plantagen er imidlertid ikke et af de kronvildtkerneområder der er udpeget i styrelsens jagtpolitik, og derfor skal der ikke tages så vidtrækkende hensyn, - og accepteres så mange skader på bevoksninger som det er tilfældet i disse kerneområder. Således må friluftslivets aktivitetsmuligheder udenfor kalvesætningstiden ikke begrænses med henvisning til at kronvildtet skal have ro og fred, ligesom konvertering til lysåbne skovtyper samt rydninger af landskabelige hensyn ikke må begrænses under henvisning til hensyn til kronvildtet.

Vildtagre kan anlægges i begrænset omfang som hidtil, men kun hvor de ikke skæmmer landskabet. Vildtagrenes tilstedeværelse og placering skal motiveres ud fra en publikumsmæssig indgangsvinkel. Vildtagrene skal således placeres hvor der i forvejen kommer mange skovgæster, så muligheden for at skovgæsten kan se rå- og evt. kronvildt bliver så stor som muligt. Det samlede omfang må ikke uden driftsplanændring overstige 10 ha.

## 4.9. Ferske vande, fiskeri m.v.

Styrelsens politik for fiskeri og ferske vande er fastlagt i Handelskontorets skrivelse af 1. juni 1997 med j.nr. SN 1996-52470-0001. I politikken udstikkes bl.a. overordnede rammer for den fremtidige forvaltning, ligesom formålet med forvaltningen af styrelsens ferske vande defineres. Herudover kategoriseres styrelsens ferske vande til vande hvor der ikke udøves fiskeri, vande hvor fiskeriet udlejes, og vande hvor fiskeriet er frit.

De overordnede rammer er den relevante lovgivning, og udfra disse defineres formålet med forvaltningen af styrelsens ferske vande som:

*“Hovedformålet med forvaltningen af styrelsens søer og vandløb er beskyttelse og bevarelse af naturen i overensstemmelse med tilstand og målsætning for de pågældende vande, samt at give mulighed for en rekreativ udnyttelse af de ferske vande. Hertil kommer varetagelse af kulturhistoriske hensyn.*

*Der skal i de ferske vande så vidt muligt bevares eller genskabes sunde og naturlige bestande af vore hjemmehørende fiskearter.*

*Det er desuden et mål, at alle borgere i Danmark, samt turister, skal have bedre adgang til at fiske i styrelsens fiskevande.”*

De ferske vande der er kategoriseret i styrelsens politik for ferske vande og fiskeri er kun søer der er større end 0,5 ha. Vandløb er ikke nævnt.

I Engelsholm Sø, skov nr. 102, er fiskeriet udlejet til en sportsfiskerforening. Der er mulighed for, at den almindelige borger kan købe dagskort til fiskeri på søen.

Vingsted Sø, skov nr. 106 er udlejet til Vingstedcentret der stiller fiskeriet til rådighed for kursister. Endvidere kan man købe dagkort til søen.

I Rands Fjord, skov. nr. 107, der kun delvist ejes af distriktet, fiskes der ikke af hensyn til flora og fauna.

Søerne i Gyttegård Plantage, skov nr. 202, er næringsfattige og uden fisk.

I Elverdammen i Bjerge Skov, skov nr. 301, gennemfører distriktet organiserede fisketure med f.eks. skoler.

I Mølledammen i Klokkedal, skov nr. 403, Lat Sø i Kærskoven, skov nr. 407 og Rold Sø i Rold Skov, skov nr. 412, fiskes der ikke af hensyn til fuglelivet.

Fiskeri fra kysten kan dyrkes mange steder på distriktet.

