

Falster Statsskovdistrikt
Landsdelscenter Storstrøm
Att. Morten Rolsted
Hannenovvej 22
4800 Nykøbing Falster

Plan- og virksomhedsområdet
J.nr. ROS-200-00023
Ref. LOKRE
22. maj 2007

VVM-screening af skovrejsningsprojekt ved Even, Næstved

□□□□□

Miljøcenter Roskilde har den 28. marts 2007 modtaget anmeldelse om skovrejsning ved Even vest for Næstved. Anmeldelsen er indgivet i henhold til § 2 i bekendtgørelse nr. 1335 af 6. december 2006 om visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. Skovrejsning er omfattet af bilag 2, pkt. 1d: 'Nyplantning og rydning af skov med henblik på omlægning til anden arealudnyttelse' i nævnte bekendtgørelse.

Afgørelse

Miljøcenter Roskilde har vurderet, at projektet vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor er VVM-pligtigt. Afgørelsen er truffet efter bekendtgørelsens § 5, stk. 2. Begrundelsen for afgørelsen kan ses i vedlagte notat.

Afgørelsen offentliggøres efter aftale i forbindelse med den indledende indkaldelse af ideer og forslag ved igangsættelse af VVM-processen.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som er indsendt til Miljøcenteret og de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet .

Klagefristen er 4 uger fra i dag. Klagen skal sendes direkte til Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K eller som e-post til nkn@nkn.dk. Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr på 500 kr. Nævnet vil efter modtagelse af klagen sende en opkrævning på gebyret. Naturklagenævnet vil ikke begynde behandlingen af klagen før gebyret er modtaget. Gebyret tilbagebetales, hvis klagen får helt eller delvist medhold. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk.

Miljøcenterets afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra i dag.

Med venlig hilsen

Lone Reiff
72 54 80 00
lokre@ros.mim.dk

Cc: Næstved Kommune
Bilag: Screeningsnotat