

Katalog udarbejdet 14. marts 1994. Gennemarbejdet i feb. 2004. Enheden genberejst forår 2007 og katalog derefter revideret sensommer 2007.

| AFD. | FR.NR.  | SB.NR. | BESKRIVELSE   | BEMÆRKNINGER   |
|------|---------|--------|---|--|
|      |         |        | <b>SKOV 101</b>   |  |
|      |         |        | <b>INDSKOVENE</b>   |  |
| 3    | 2012:77 | 74     | <b>Høj.</b> 0,5 x 10 m. Et par randsten i SØ.<br>Enkelte små træer på højen. Ellers græsklædt.<br>I gammel bøgeskov.  | Særdeles velplejet.<br>Opvækst holdes nede. Bøgen i N-lig højfod bør nok fældes, hvorefter tilstanden opretholdes.               |
| 5    | 2012:17 | 48     | <b>Høj.</b> 1,5 x 10 m. Enkelte mindre sten på højen.<br>Græsklædt med et par gamle bøge i S-foden.<br>I gammel nobilisbevoksning.  | Lidt gammelt kvas fjernes.<br>Sporet i S-foden lægges længere uden om højfoden, hvorefter tilstanden opretholdes.                |
| 6    | 2012:18 | 67     | <b>Høj.</b> 2,2 x 15 m. Højfoden i NNV er beskadiget af gammelt vindfældet bøg.<br>Græsklædt, og med ørnebregner. Friholdt for træer.<br>I ung bøgeskov.  | Flot og velplejet. Tilstanden opretholdes.   |
| 11   | 2012:19 | 47     | <b>Høj.</b> 3,5 x 17 m. I toppen ud mod NNV er gravet et 3 x 3 x 1,5 m stort hul. Fyldet fra hullet ligger ned over højsiden i NNV.<br>Græsklædt, friholdt for træer. I mellemaldrende egeskov. | En restaurering bør overvejes. Ellers flot og velplejet.<br>Tilstanden opretholdes.<br>Skal behandles som og sammen med 2012:20. |
| 11   | 2012:20 | 46     | <b>Høj.</b> 2,5 x 17 m. I toppen et lille krater, 1,5 x 1,5 x 0,5 m stort.<br>Græsklædt, friholdt for træer. I mellemaldrende egeskov.  | Hullet kan fyldes op. Ellers flot og velplejet.<br>Tilstanden opretholdes.<br>Skal behandles som og sammen med 2012:19.          |
| 13   | 2012:78 | 75     | <b>Høj.</b> 1,3 x 14 m.<br>Mosklædt, friholdt for træer. I gammel bøgeskov.   | Tilstanden fin og opretholdes. Men en betydelig bedre oprydning af kvas omkring højen er ønskelig.                               |

Katalog udarbejdet 14. marts 1994. Gennemarbejdet i feb. 2004. Enheden genberejst forår 2007 og katalog derefter revideret sensommer 2007.

| AFD. | FR.NR.   | SB.NR. | BESKRIVELSE  | BEMÆRKNINGER   |
|------|----------|--------|--|--|
| 15   | 2012:100 |        | <p><b>Mindesten.</b> Natursten, 180 x 70 cm stor og 140 cm høj. på siden som vender mod SSØ ses følgende inskription:</p> <p style="text-align: center;">Til minde om<br/>SKOVRIDER<br/>CARL HOLTEN ANDERSEN<br/>1904 FUSSINGØ 1921</p> <p>Foran mindestenen ses en brolægning af hovedstore sten, og mindestenen støttedes bag på af to store sten.</p> <p>Græsklædte omgivelser.</p> | Tilstanden fin og opretholdes.   |
| 16   | 2012:79  | 79     | <p><b>Høj.</b> 1,8 x 16 m. I toppen et hul, 3 x 3 x 1 m stort. Skår i siden i N og i SØ.</p> <p>Græsklædt, friholdt for træer. I nåleskov.</p>   | Hullet kan fyldes op. En enkelt douglas i SØ bør fældes, hvorefter tilstanden opretholdes.           |
| 16   | 2012:80  | 78     | <p><b>Høj.</b> 1,4 x 14 m. I toppen en 2 x 1,5 x 0,5 m stor nedgravning. Jorden herfra ligger på højen i V. I kanten af hullet i Ø ses en stor sten.</p> <p>Mosklædt, friholdt for træer. I gammel douglasbevoksning.</p>  | Den opgravede jord bør lægges tilbage i hullet. Ellers OK. Tilstanden opretholdes.                   |
| 17   | A        |        | <p><b>Hulvejsspor.</b></p>   | Hulveje holdes synlige ved, i det mindste, at bunden af dem holdes fri for kvas og slørende opvækst. |
| 18   | 2012:24  | 45     | <p><b>Høj.</b> 1,8 x 18 m.</p> <p>Græsklædt med ørnebregner, men friholdt for træer. I ung ahornbevoksning.</p>  | Flot plejet. Tilstanden opretholdes.   |
| 19   | 2012:21  | 66     | <p><b>Høj.</b> 1,5 x 13 m. Højfoden i V er beskadiget af fredskovsdige. Enkelte sten hist og her op højen.</p> <p>Græsklædt, friholdt for træer. I mellemaldrende egeskov.</p>   | Flot, men lidt oprydning var ønskelig, hvorefter tilstanden opretholdes.                             |

Katalog udarbejdet 14. marts 1994. Gennemarbejdet i feb. 2004. Enheden genberejst forår 2007 og katalog derefter revideret sensommer 2007.

| AFD. | FR.NR.   | SB.NR. | BESKRIVELSE  | BEMÆRKNINGER   |
|------|----------|--------|--|--|
| 19   | 2012:22  | 43     | <b>Høj.</b> 1,4 x 12 m. Højfoden i N let beskadiget af vindfælde. Enkelte sten hist og her på højen.<br>Mosklædt, friholdt for træer.<br>I hhv. gammel douglas- og mellemaldrende egebevoksning. | Tilstanden fin og opretholdes.                               |
| 19   | 2012:23  | 44     | <b>Høj.</b> 3,0 x 19 m. Enkelte randsten hist og her. Stenfyldt overflade.<br>Græsklædt, friholdt for træer.<br>I blandet ung- til mellemaldrende skov.  | Tilstanden fin og opretholdes.                               |
| 19   | 2012:25  | 64     | <b>Høj.</b> 1,3 x 10 m. I NØ topflade en stor sten. Flere mindre sten ses i overfladen.<br>Græsklædt, friholdt for træer. I mellemaldrende bøgeskov.   | Lidt kvas ryddes op.<br>Ellers fin tilstand som opretholdes. |
| 19   | 2012:26  | 42     | <b>Høj.</b> 3,3 x 22 m. En noget forgravet og ujævn overflade.<br>Græsklædt, friholdt for træer – næsten.<br>I mellemaldrende bøgeskov.  | Kvas ryddes op. Ellers fin tilstand som opretholdes.         |
| 19   | 2012:27  | 65     | <b>Høj.</b> 1,4 x 15 m. Tre synlige randsten i SØ-lig højfod.<br>Græsklædt, friholdt for træer. I ung bøgeskov.  | Tilstanden fin og opretholdes.                               |
| 19   | 2012:101 | 76     | <b>Høj.</b> 0,6 x 15 m i Ø-V og 10 m i N-S.<br>Mosklædt, med enkelte træer på højen.<br>I mellemaldrende bøgeskov.   | Kvas ryddes. Ellers fin tilstand som opretholdes.            |
| 24   | 2012:28  | 63     | <b>Høj.</b> 1,2 x 15 m. N-lig højfod er afskåret af Ø-V gående skovvej. Op over højen, parallelt med vejen et fredskovsdige.<br>Græsklædt, med et par gamle bøge og ege på højen.                | Tilstanden fin og opretholdes.                               |

Katalog udarbejdet 14. marts 1994. Gennemarbejdet i feb. 2004. Enheden genberejst forår 2007 og katalog derefter revideret sensommer 2007.

| AFD. | FR.NR.  | SB.NR. | BESKRIVELSE  | BEMÆRKNINGER  |
|------|---------|--------|--|---|
| 24   | 2012:29 | 34     | <b>Høj.</b> 1,8 x 22 m. Højen har en noget forgravet og ujævn overflade.<br>Græsklædt, friholdt for træer – næsten.<br>I mellemaldrende bøgeskov.    | Kvads fjernes. Birken i N-lig højfod bør nok fjernes, hvorefter tilstanden opretholdes.   |
| 26   | 2012:31 | 35     | <b>Høj.</b> 2,2 x 15 m. Bred sænkning af toppen og ned over siden i S.<br>Delvist friholdt for træer.<br>I mellemaldrende rødgranbevoksning.         | Træerne i højfoden fældes. Ellers flot.<br>Tilstanden opretholdes.  |
| 28   | 2012:30 | 36     | <b>Høj.</b> 3,0 x 15 m.<br>Græsklædt, friholdt for træer.<br>I stort åbent (vindfældet og opryddet) område.  | Tilstanden fin og opretholdes.  |
| 29   | 2012:32 | 39     | <b>Høj, én af ”Trehøje”.</b> 5,0 x 28 m. En 4 m bred, og 1,5 m dyb kløft ned over højsiden i N.<br>Græsklædt, friholdt for træer. I gammel bøgeskov. | Flot og velholdt høj/højgruppe.<br>Skovbunden i området bør holdes helt fri for selvsåning, så fuldt indsynet fra vejen til alle 3 høje på en gang, og imellem højene hver for sig, stedse opretholdes. |
| 29   | 2012:33 | 38     | <b>Høj, én af ”Trehøje”.</b> 4,0 x 25 m.<br>Græsklædt, friholdt for træer. I gammel bøgeskov.  | Flot og velholdt høj/højgruppe.<br>Skovbunden i området bør holdes helt fri for selvsåning, så fuldt indsynet fra vejen til alle 3 høje på en gang, og imellem højene hver for sig, stedse opretholdes. |
| 29   | 2012:34 | 37     | <b>Høj, én af ”Trehøje”.</b> 3,0 x 18 m.<br>Græsklædt, friholdt for træer. I gammel bøgeskov.  | Flot og velholdt høj/højgruppe.<br>Skovbunden i området bør holdes helt fri for selvsåning, så fuldt indsynet fra vejen til alle 3 høje på en gang, og imellem højene hver for sig, stedse opretholdes. |
| 31   | 2012:35 | 40     | <b>Høj.</b> 1,5 x 13 m.<br>Græsklædt, friholdt for træer. I gammel bøgeskov.   | Velplejet. Tilstanden fin og opretholdes.   |

Katalog udarbejdet 14. marts 1994. Gennemarbejdet i feb. 2004. Enheden genberejst forår 2007 og katalog derefter revideret sensommer 2007.

| AFD. | FR.NR.  | SB.NR. | BESKRIVELSE  | BEMÆRKNINGER  |
|------|---------|--------|--|---|
| 31   | 2012:36 | 41     | <b>Høj.</b> 2,8 x 18 m.<br>Græsklædt, friholdt for træer. I gammel bøgeskov.   | Velplejet. Tilstanden fin og opretholdes.   |
| 32   | B       |        | <b>Hulvejsspor.</b>  | Hulveje holdes synlige ved, i det mindste, at bunden af dem holdes fri for kvas og slørende opvækst.  |
| 35   | 2012:37 | 77     | <b>Høj.</b> 1,5 x 15 m.<br>Græsklædt, friholdt for træer.<br>I mellemaldrende bøge-/ahornbevoksning.   | Velplejet. Tilstanden fin og opretholdes.   |
| 36   | 2012:38 | 49     | <b>Høj.</b> 2,0 x 16 m. Lille flad topflade.<br>Græsklædt, friholdt for træer. I gammel bøgeskov.  | Velplejet. Tilstanden fin og opretholdes.   |
| 40   | 2012:39 | 50     | <b>Høj.</b> 4,0 x 21 m. Lille hul i top, 1 x 1 x 0,3 m stort.<br>I højsiden i VNV en indgravning, 2 m bred og 0,5 m dyb.<br>Den opgravede jord ligger umiddelbart neden for hullet.<br>Græsklædt, friholdt for træer. I gammel bøgeskov. | Velplejet. Tilstanden fin, men hullet i toppen kan fyldes op, og den opgravede jord på højsiden lempes tilbage hvor det kom fra, hvorefter tilstanden opretholdes.                      |
| 44   | 2012:82 | 56     | <b>Albert Skeels Fussingø fra 1555.</b><br>Fredningen omfatter hele den oprindelige ø, med ruiner, spejldam, alléer og haveanlæg.  | Ved besigtigelsen flot og velplejet.<br>Hele anlægget skal plejes og vedligeholdes i tæt samarbejde med Nationalmuseets restaureringsafdeling ved Kjeld Borch Westh og Jørgen Frandsen. |
| 46   | 2012:40 | 69     | <b>Høj.</b> 1,2 x 15 m.<br>Græsklædt, med en enkelt lille bøg på højen.<br>I gammel bøgeskov under foryngelse.   | Flot plejet. Tilstanden fin og opretholdes.   |

Katalog udarbejdet 14. marts 1994. Gennemarbejdet i feb. 2004. Enheden genberejst forår 2007 og katalog derefter revideret sensommer 2007.

| AFD. | FR.NR.   | SB.NR.   | BESKRIVELSE  | BEMÆRKNINGER  |
|------|----------|----------|--|---|
| 46   | 2012:81  | 99       | <p><i>”Ulvegrav</i>, sådan omtales stedet, men her ligger næppe nogen ulv begravet. Ordet skulle nok snarere have været <i>ulvefaldgrube</i> eller <i>ulvefanggrav</i> – altså en grube/grav, hvori ulven skulle falde, og derved blive fanget. Men en sådan er det nu heller ikke.</p> <p>Her er nok tale om en <b>ISKÆLDER</b>.<br/>           Hele anlægget er ca. 20 m i diameter, og består yderst af en grøft, 0,3 til 1,0 m dyb (dybest i N) og 2 m bred.<br/>           Inden for den en lav jordvold, 0,5 m høj og 3 m bred, som omslutter gruben i midten, der er 9 m i diameter og 2,8 m dyb. I NNØ er grøft og vold afbrudt af en adgang ind til gruben.</p> <p>Græsklædt, med lidt hyld og anden opvækst.<br/>           I gammel bøgeskov.</p> | <p>Slørende opvækst holdes nede. Ellers helt OK.<br/>           Tilstanden opretholdes.</p>   |
| 58   | 2012:102 |          | <p><b>Høj</b>. 1,5 x 12 m.<br/>           Græsklædt, med en del hindbær og hyld.<br/>           I nu afdrevet/vindfældet område.</p>   | <p>Fint nok. Men højen skal plejes så den ligger hen med græs. Marker højen ved at plante en ring af træer omkring højen, der afviger fra den bevoksning der ellers er tiltænkt afdelingen.</p> |
| 86   |          | 51<br>52 | <p>DKC omtaler allerede i 1894 disse to høje som små, knoldede og overpløjede.<br/>           I ager</p>   | <p>Overpløjede, ja, men deres placeringerne ses tydeligt i marken.</p>  |

Katalog udarbejdet 14. marts 1994. Gennemarbejdet i feb. 2004. Enheden genberejst forår 2007 og katalog derefter revideret sensommer 2007.

| AFD. | FR.NR.   | SB.NR. | BESKRIVELSE   | BEMÆRKNINGER                  |
|------|----------|--------|---|-------------------------------|
| 90   | 2012:103 |        | <p><b>Mindesten.</b> Mindesten/obelisk af fint tilhugget sandsten. På en sten, 60 x 60 cm i fladen og 85 cm høj, ses på S-siden følgende inskription:</p> <p style="text-align: center;"><b>Christian Ludvig Scheel v. Plessen</b><br/>         til Fussingø, gav Godsets Bønder<br/>         deres gaarde i arvefæste<br/>         1775</p> <p style="text-align: center;">Taknemmelige Arvefæster<br/>         satte denne Mindestøtte<br/>         1875</p> <p>Stenen hviler på et fundament af 3 trin, hvoraf det nederste måler 162 x 162 cm og er 17 cm højt, det midterste 120 x 120 x 17cm, og det øverste 78 x 78 x 22 cm, og over den er anbragt en obelisk. Obeliskens fod måler 44 x 44 x 9 cm, men ellers 36 x 36 cm i fladen over foden og 22 x 22 cm for oven og med spids top. Obeliskens er 255 cm høj, og prydet med en krans af egeløv i relief, for neden, ligeledes på S-siden. Samlet højde 3,66 m.</p> | Flot. Tilstanden opretholdes. |

Katalog udarbejdet 14. marts 1994. Gennemarbejdet i feb. 2004. Enheden genberejst forår 2007 og katalog derefter revideret sensommer 2007.

| AFD.     | FR.NR.  | SB.NR. | BESKRIVELSE  | BEMÆRKNINGER   |
|----------|---------|--------|--|--|
|          |         |        | <b>SKOV 102</b>  |  |
|          |         |        | <b>UDSKOVENE</b>   |  |
|          |         | 107    | Sognebeskrivelsesnummer 107 dækker over et <b>KULTURARVSAREAL</b> , som omfatter området, indenfor hvilket de mange gravhøje ligger – det vil stort set sige hele skoven ovenfor skrænterne.             |  |
| 202      | 2012:83 | 82     | <b>Høj.</b> 2,5 x 16 m. Lille sænkning i top.<br>Lidt ujævnheder i højoverfladen.<br>Græsklædt, friholdt for træer. I gammel løvskov.  | Fint plejet. Tilstanden opretholdes.   |
| 202      | A       |        | <b>Hulvejsspor.</b>  | Hulveje holdes synlige ved, i det mindste, at bunden af dem holdes fri for kvas og slørende opvækst. |
| 206      | 2012:84 | 93     | <b>Høj.</b> 2,5 x 21 m. En 4 x 4 x 0,75 m stor sænkning i top.<br>Hul i siden i NØ, 1,5 x 1,5 x 0,75 m stor.<br>Skade efter gammel vindfælde i NNØ.<br>Græsklædt, friholdt for træer. I gammel bøgeskov. | Fint plejet. Tilstanden opretholdes.   |
| 206      | 2012:85 | 94     | <b>Høj.</b> 1,0 x 10 m. Beskadiget i top af stor vindfælde fra 1967.<br>Græsklædt, friholdt for træer. I ung bøgebevoksning.   | Kvas fjernes. Skaden i top lades i fred.<br>Ellers OK. Tilstanden opretholdes.                       |
| 207      | 2012:86 | 95     | <b>Høj.</b> 2,8 x 18 m.<br>Græsklædt, friholdt for træer. I ung bøgebevoksning.  | Flot plejet. Tilstanden opretholdes.   |
| 211      | 2012:87 | 81     | <b>Høj.</b> 1,4 x 18 x 12 m orienteret Ø-V.<br>Græsklædt med en enkelt bøg på højen. I gammel bøgeskov.  | Flot plejet. Tilstanden opretholdes.   |
| 211, 212 | B       |        | <b>Hulvejsspor.</b>  | Hulveje holdes synlige ved, i det mindste, at bunden af dem holdes fri for kvas og slørende opvækst. |



Katalog udarbejdet 14. marts 1994. Gennemarbejdet i feb. 2004. Enheden genberejst forår 2007 og katalog derefter revideret sensommer 2007.

| AFD.                 | FR.NR.   | SB.NR. | BESKRIVELSE   | BEMÆRKNINGER   |
|----------------------|----------|--------|---|--|
| 213, 214<br>(283)    | C        |        | <b>Hulvejsspor.</b>   | Hulveje holdes synlige ved, i det mindste, at bunden af dem holdes fri for kvas og slørende opvækst.   |
| 214                  | 2012:88  | 91     | <b>Høj.</b> 1,6 x 12 m. En stenfyldt overflade i toppen.<br>Græsklædt, friholdt for træer. I ung bøgebevoksning.  | Fint plejet. Tilstanden opretholdes.   |
| 215                  | 2012:104 |        | <b>Høj.</b> 0,4 x 8 m. Et par store sten i overfladen.<br>Noget beskadiget af vindfældede graner.<br>Græsklædt med hindbær mv. I stormfældet/afdrevet område.     | Tilstanden opretholdes.<br>Træk IKKE stødene væk fra højen, men lad dem stå.<br>Marker højen ved at plante en ring af træer omkring højen, der afviger fra den bevoksning der ellers er tiltænkt afdelingen. |
| 216                  | 2012:89  | 92     | <b>Høj.</b> 1,0 x 14 m. Særdeles bulet og medtaget i overfladen, hvor en del sten er synlige.<br>Græsklædt, friholdt for træer.<br>I ung nordmannsgranbevoksning. | Vel er højen ingen skønhed, men lidt bedre plads omkring den, evt. opstamning af træerne rundt om, og oprydning af kvaset ville være stærkt ønskeligt.<br>Ellers OK.   |
| 217                  | 2012:41  | 26     | <b>Høj.</b> 1,5 x 12 m. Noget ujævn i overfladen.<br>Græsklædt, friholdt for træer.<br>I ung nordmannsgranbevoksning.   | I og for sig velplejet, men også her ville lidt bedre plads omkring højen, evt. opstamning af træerne omkring højen, og oprydning af kvas, pynte gevaldigt.  |
| 217                  | 2012:42  | 5      | <b>Høj.</b> 2,0 x 12 m. En enkelt randsten i NNV.<br>Græsklædt, friholdt for træer i lysning ud mod vej.  | Flot plejet. Tilstanden opretholdes.   |
| 219                  | 2012:43  | 24     | <b>Høj.</b> 2,3 x 17 m.<br>Græsklædt i lysning ud til vej, med en stor bøg i Ø- og en birk i NØ-lig højfod.   | Meget velholdt. Tilstanden opretholdes.  |
| 220, 226<br>227, 230 | D        |        | <b>Hulvejsspor.</b>   | Hulveje holdes synlige ved, i det mindste, at bunden af dem holdes fri for kvas og slørende opvækst.   |

Katalog udarbejdet 14. marts 1994. Gennemarbejdet i feb. 2004. Enheden genberejst forår 2007 og katalog derefter revideret sensommer 2007.

| AFD. | FR.NR.  | SB.NR. | BESKRIVELSE  | BEMÆRKNINGER   |
|------|---------|--------|--|--|
| 225  | 2012:90 | 86     | <b>Høj.</b> 1,3 x 11 m.<br>Græsklædt med en enkelt gammel bøg i N-foden.<br>I gammel bøgeskov.   | Flot plejet. Tilstanden opretholdes.   |
| 228  | 2012:44 | 23     | <b>Høj.</b> 2,5 x 17 m.<br>Græs- og mosklædt, friholdt for træer.<br>I mellemaldrende rødgranbevoksning.   | Særdeles velplejet, men bedre plads omkring højen, evt. opstamning af træerne rundt om, og oprydning af kvaset ville være stærkt ønskeligt. Der bør være adgang til højen fra vejen. |
| 229  | E       |        | <b>Hulvejsspor.</b>  | Hulveje holdes synlige ved, i det mindste, at bunden af dem holdes fri for kvas og slørende opvækst.   |
| 230  | 2012:45 | 22     | <b>Høj.</b> 2,5 x 16 m. Et 1,5 x 1,5 x 0,75 m stort hul i S-siden.<br>Enkelte sten ses i overfladen.<br>Græsklædt, friholdt for træer. I gammel løvskov.                 | Flot plejet. Tilstanden opretholdes.   |
| 230  | 2012:46 | 21     | <b>Høj.</b> 2,1 x 14 m.<br>Græsklædt, friholdt for træer. I gammel løvskov.  | Flot plejet. Tilstanden opretholdes.   |
| 230  | 2012:47 | 20     | <b>Høj.</b> 2,3 x 16 m. Toppen en smule beskadiget af vindfælde.<br>Græsklædt, friholdt for træer. I gammel blandet skov.  | Flot plejet. Tilstanden opretholdes.   |
| 230  | 2012:61 | 22     | <b>Høj.</b> 1,5 x 12 m. En 3 m bred og 1,5 m dyb kløft fra og med tippet og ud gennem siden i SØ.<br>Græsklædt, friholdt for træer.<br>I mellemaldrende blandet løvskov. | Flot plejet. Tilstanden opretholdes.   |
| 231  | 2012:91 | 80     | <b>Høj.</b> 1,2 x 13 m. Lille skade efter vindfælde på toppen.<br>Skovspor berører højfoden i N.<br>Græsklædt i lysning ud til spor. I gammel løvskov.                   | Det vindfældede stød og jorden kan presses tilbage i hullet hvor det kom fra.<br>Sporet lægges helt uden for højfoden.<br>Ellers flot plejet. Tilstanden opretholdes.                |

Katalog udarbejdet 14. marts 1994. Gennemarbejdet i feb. 2004. Enheden genberejst forår 2007 og katalog derefter revideret sensommer 2007.

| AFD.    | FR.NR.   | SB.NR. | BESKRIVELSE   | BEMÆRKNINGER   |
|---------|----------|--------|---|--|
| 235     | 2012:105 | 90     | <b>Høj.</b> 0,2 x 7 m. En del sten i overfladen.<br>Bevokset med ung bøg, i tilsvarende bevoksning.   | Ryddes for gammelt kvas. Træerne tyndes gradvist, og skal være helt væk fra højen om ca. 30 år.<br>Ellers fint. Tilstanden opretholdes.                  |
| 237/238 | 2012:92  | 87     | <b>Høj.</b> 3,0 x 22 m. Lidt ujævn og afgravet på S-siden.<br>Græsklædt, friholdt for træer.<br>I hhv. gammel bølge- og mellemaldrende nordmannsgranbevoksning. | Velplejet plejet. Tilstanden opretholdes.  |
| 238     | 2012:93  | 88     | <b>Høj.</b> 2,0 x 14 m.<br>Græsklædt, friholdt for træer.<br>I mellemaldrende nordmannsgranbevoksning.  | Bedre plads omkring højen og gerne visuel kontakt til høj 2012:95. Kvaser rundt i højfoden spredes, hvorefter tilstanden opretholdes.                    |
| 238     | 2012:94  | 89     | <b>Høj.</b> 1,7 x 14 m.<br>Græsklædt, friholdt for træer. I gammel blandet skov.  | Kvas ryddes op og smides langt fra højen. Visuel kontakt til høj 2012:93 er ønskelig. Bortset fra det, en flot og velplejet høj. Tilstanden opretholdes. |
| 245     | 2012:50  | 61     | <b>Høj.</b> 1,8 x 13 m. Enkelte randsten ses.<br>Græsklædt, friholdt for træer. I mellemaldrende bøgeskov.  | Flot og velplejet. Tilstanden opretholdes.   |
| 246     | 2012:51  | 14     | <b>Høj.</b> 2,0 x 15 m.<br>Græsklædt, friholdt for træer. I gammel løvskov.   | Lidt kvas ryddes op. Ellers velplejet.<br>Tilstanden opretholdes.  |
| 247     | 2012:49  | 15     | <b>Høj.</b> 1,8 x 14 m.<br>Mosklædt, friholdt for træer. I gammel rødgranbevoksning.  | Velplejet. Tilstanden opretholdes.   |
| 247     |          |        | Lidt NV for 2012:49 har enheden anmeldt at der måske ligger en høj. Stedet er tydelig nok, men vi mener ikke det er en gravhøj.                                 |  |
| 248     | 2012:48  | 16     | <b>Høj.</b> 1,8 x 12 m.<br>Græsklædt med en enkelt gammel bøg i SV-siden.<br>I gammel bøgeskov under foryngelse.  | Velplejet. Tilstanden opretholdes.   |

Katalog udarbejdet 14. marts 1994. Gennemarbejdet i feb. 2004. Enheden genberejst forår 2007 og katalog derefter revideret sensommer 2007.

| AFD. | FR.NR.  | SB.NR. | BESKRIVELSE  | BEMÆRKNINGER  |
|------|---------|--------|--|---|
| 248  | 2012:72 | 62     | <b>Høj.</b> 1,0 x 12 m.<br>Tilgroet med selvsået bøg.<br>I gammel bøgeskov under foryngelse.   | Højen og nærmeste omgivelser ryddes helt for bevoksning, så højen kan blive græsgroet.<br>I øvrigt en flot og velbevaret høj. |
| 248  | 2012:95 | 96     | <b>Høj.</b> 0,7 x 12 m. Flad sænkning i top.<br>2 randsten i hhv. S og N.<br>Græsklædt, friholdt for træer.<br>I gammel bøgeskov under foryngelse.                       | Velplejet. Tilstanden opretholdes.  |
| 248  | F       |        | <b>Lundals Kilde.</b> Ved besigtigelsen sås, i et ca. 30 m i diameter og ca. 3 m dybt bækken i terrænet, et vandspejl, ca. 12 m i diameter.                              | Kilden omtales ikke i SVANES bog om helligkilder - så en sådan der altså ikke tale om.  |
| 249  | 2012:73 | 19     | <b>Høj.</b> 1,2 x 12 m.<br>Græsklædt, friholdt for træer. I ung ege/bøgebevoksning.  | Velplejet. Tilstanden opretholdes.  |
| 250  | 2012:96 | 84     | <b>Høj.</b> 1,0 x 10 m.<br>Græsklædt, friholdt for træer. I ung ahornbevoksning.   | Velplejet. Tilstanden opretholdes.  |
| 250  | 2012:97 | 83     | <b>Høj.</b> 1,0 x 10 m.<br>Græsklædt, friholdt for træer. I ung ahornbevoksning.   | Velplejet. Tilstanden opretholdes.  |
| 250  | 2012:98 | 18     | <b>Høj.</b> 1,4 x 12 m.<br>Græsklædt, friholdt for træer. I gammel bøgeskov.   | Velplejet. Tilstanden opretholdes.  |
| 250  |         | 17     | Ifølge DKC skulle her være en langagtig, dog tvivlsom høj.   | Det der ses her er ingen gravhøj!   |
| 250  |         | 85     | Ifølge DKC en gravhøj der blev indberettet af Randers Museum i 1982, sammen med sb.83 og 84.   | De 2 nabohøje – 2012:96 og 97 - blev fredet i 1986, men ikke denne.   |
| 254  |         | 8      | Ifølge DKC har der i slutningen af 1800-tallet ligget en høj, hvori der blev fundet en del urner omkring et gravkammer.<br>I urnerne fandtes brændte ben og bronzesager. | Intet at se.  |

Katalog udarbejdet 14. marts 1994. Gennemarbejdet i feb. 2004. Enheden genberejst forår 2007 og katalog derefter revideret sensommer 2007.

| AFD. | FR.NR.  | SB.NR. | BESKRIVELSE  | BEMÆRKNINGER  |
|------|---------|--------|--|---|
| 257  | 2012:57 | 60     | <b>Høj.</b> 3,0 x 20 m. Tre gamle skader efter vindfældede træer – en i toppen, en i S-foden og en i V-siden.<br>Græsklædt, friholdt for træer.<br>I mellemaldrende rødgranbevoksning. | I og for sig velplejet, men al kvaset skal ikke ligge rundt i højfoden, og der bør være bedre plads omkring højen. Udtynd kraftigere og stam træerne op. Derefter opretholdes tilstanden. |
| 257  | G       |        | Et par mindre <b>hulvejsspor.</b>  | Hulveje holdes synlige ved, i det mindste, at bunden af dem holdes fri for kvas og slørende opvækst.  |
| 258  | 2012:53 | 12     | <b>Høj.</b> 3,5 x 21 m.<br>Nærmest vegetationsløs. Bevokset med gamle bøge og et par ege. I mellemaldrende bøgeskov.   | Flot høj. Der bør skaffes lidt lys til højoeverfladen, så den kan blive græsgroet, hvorefter tilstanden opretholdes.  |
| 258  | 2012:58 | 13     | <b>Høj.</b> 2,7 x 15 m.<br>Græsklædt, friholdt for træer.<br>I mellemaldrende blandet skov.  | Flot plejet. Tilstanden opretholdes.  |
| 258  | 2012:99 | 100    | <b>Høj.</b> 0,6 x 8 m.<br>Bevokset med enkelte mellemaldrende bøge i tilsvarende bevoksning.   | Lidt gammelt kvas ryddes op og 3 træer fælden ved lejlighed. Ellers OK. Tilstanden fin og opretholdes.  |
| 259  | 2012:52 | 59     | <b>Høj.</b> 2,0 x 15 m.<br>Græsklædt, friholdt for træer.<br>I gammel bøgeskov under foryngelse.   | Flot plejet. Tilstanden opretholdes.<br>Bevar de gamle bøge omring højen til forfald.   |
| 259  | 2012:54 | 11     | <b>Høj.</b> 1,6 x 16 m.<br>Græsklædt, friholdt for træer.<br>I gammel bøgeskov under foryngelse.   | Lidt kvas fjernes. Ellers flot. Tilstanden opretholdes.   |
| 259  | 2012:55 | 10     | <b>Høj.</b> 1,4 x 12 m.<br>Græsklædt, friholdt for træer. I ung bøgebevoksning.  | Flot plejet. Tilstanden opretholdes.  |

Katalog udarbejdet 14. marts 1994. Gennemarbejdet i feb. 2004. Enheden genberejst forår 2007 og katalog derefter revideret sensommer 2007.

| AFD. | FR.NR.   | SB.NR. | BESKRIVELSE  | BEMÆRKNINGER   |
|------|----------|--------|--|--|
| 269  | 2012:56  | 9      | <p><b>Høj.</b> 1,2 x 9 m.<br/>Græsklædt, friholdt for træer. I mellemaldrende bøgeskov.</p>  | Flot plejet. Tilstanden opretholdes.   |
| 281  | 2012:106 |        | <p><b>Vejvisersten.</b> Groft udkløvet natursten, 50 cm bred, 25 cm tyk og 80 cm høj. Stenen er spids op ad til og opstillet, så den indgår i et stendige.<br/>På et 50 x 50 cm stor fint tilhugget flade, som vender mod S, er indhugget følgende:</p> <p style="text-align: center;"><b>V. Velling</b><br/><b>2.8 km</b></p> | <p>Stenen indgår, som nævnt, i vort fredskovsdige, men har næppe stået der fra starten. Man vender nemlig ryggen til V. Velling, når man læser teksten.<br/>Tilstanden fin og opretholdes.</p> |

Katalog udarbejdet 14. marts 1994. Gennemarbejdet i feb. 2004. Enheden genberejst forår 2007 og katalog derefter revideret sensommer 2007.

| AFD. | FR.NR. | SB.NR. | BESKRIVELSE  | BEMÆRKNINGER |
|------|--------|--------|--|--------------|
|      |        |        | <b>SKOV 103 og 104</b>   |              |
|      |        |        | <b>103 RANDERS NØRRESKOV</b>   |              |
| 170  |        |        | Ingen fortidsminder registreret.   |              |
|      |        |        | <b>104 RANDERS NORDRE FÆLLED</b>   |              |
| 183  |        | 9      | DKC oplyser at der før hen har været 6 høje i området, dog ikke så store så Generalstaben indmålte dem i 1878. | Intet at se. |

Katalog udarbejdet 14. marts 1994. Gennemarbejdet i feb. 2004. Enheden genberejst forår 2007 og katalog derefter revideret sensommer 2007.

| AFD. | FR.NR.  | SB.NR. | BESKRIVELSE   | BEMÆRKNINGER   |
|------|---------|--------|---|--|
|      |         |        | <b>SKOV 201</b>   |  |
|      |         |        | <b>VINDUM SKOV</b>  |  |
| 353  | 2110:31 | 202    | <b>Høj.</b> 1,0 x 12 m. Mindre sænkning i top. Enkelte randsten synlige.<br>Græs- og mosklædt, friholdt for træer.<br>I gammel nobilisbevoksning.   | Flot. Tilstanden opretholdes.  |
| 354  | 2110:34 | 179    | <b>Høj.</b> 0,6 x 11 m.<br>Bevokset med mellemaldrende gran i tilsvarende bevoksning.   | Kvas fjernes. Træerne tyndes snarrest, og bør alle være væk fra højen inden 15 år.<br>Ellers fin tilstand som opretholdes.   |
| 364  | 2110:35 |        | <b>Helligkilde, "Dyrekilde"</b> . Anlægget består af en halvcirkelformet stenmur, sat af hovedstore sten ind mod en skrænt. Cirkelslaget er 5 m i diameter og stemmuren er op til 1 m høj. I midten foran muren, en noget forskubbet kreds af 7 sten, som antages at være den kumme hvor kilden burde vælde frem.<br>Ligger lige ud til skovvej. I gammel bøgeskov.<br><br><i>SVANE omtaler i sin bog om helligkilder, denne kilde som "Karlsbrønd". Hans ordvalg "brønd, 1 m i diameter", er det jeg ser, og beskriver som "en kreds af forskubbede sten".</i> | Tilstanden fin og opretholdes.<br><i>Historien: Ældre optegnelser siger, at kilden søgtes af syge mennesker, der ofrede skillinger i den eller et stykke af en gammel ske. Det sidste kommer af, at man "søbede" det hellige vand af en ske, oftest af træ. Denne ske måtte, ligesom de potte man drak af, ikke benyttes af andre, hvorfor skeer og pottes itubrødes og kastedes ved eller i kilden.<br/>I optegnelserne tilføjes det, at kilden tabte sin lægedomskraft, da helgenen ikke fik gaver, og derfor ikke ville holde sin hånd over vandets underfulde kraft. At det er en oldtidskilde, er der næppe tvivl om.</i> |
| 366  | 2110:32 | 203    | <b>Høj.</b> 1,0 x 14 m.<br>Græs- og mosklædt med masser af ørnebregner, men friholdt for træer. I mellemaldrende rødgranbevoksning.   | I sig selv velplejet. Men der bør ryddes kraftigt op i omgivelserne.   |
| 373  |         | 177    | Ifølge DKC fund af en svær, tyknakket økse af flint.  |  |



Katalog udarbejdet 14. marts 1994. Gennemarbejdet i feb. 2004. Enheden genberejst forår 2007 og katalog derefter revideret sensommer 2007.

| AFD. | FR.NR.  | SB.NR. | BESKRIVELSE  | BEMÆRKNINGER  |
|------|---------|--------|--|---|
| 376  | A       |        | <b>Gammel svinefold (?)</b> . Lille jorddige, 1 – 1,5 m bredt, og 0,4 – 0,8 m højt, med udvendig grøft. Diget omkranser på 3 sider et areal på 13 x 9 m. Ingen dige i Ø-siden hvor vejen nu går. | Tilstanden fin og bevares.  |
| 378  |         | 178    | Ifølge DKC fund af fragment af lille tyknakket økse af sortgrå flint.  |   |
| 380  | 2110:5  | 188    | <b>Høj</b> . 0,8 x 10 m.<br>Græs- og mosklædt, friholdt for træer.<br>I mellemaldrende rødgranbevoksning.  | Lidt oprydning omkring højen. Ellers flot.<br>Tilstanden opretholdes.                         |
| 380  | 2110:6  | 189    | <b>Høj</b> . 1,0 x 14 m. Ca. 4 m af den NNØ-lige del af højen afskåret af skovvej.<br>Græsklædt med ligt ørnebregner, friholdt for træer.<br>I gammel nåleskov.                                  | Tilstanden fin og opretholdes.  |
| 381  | 2110:7  | 190    | <b>Høj</b> . 1,5 x 18 m.<br>Græs- og lyngklædt, friholde for træer. I ung bøgeskov.  | Lidt udtynding af bevoksningen ud mod vejen er ønskelig. Ellers fint. Tilstanden opretholdes. |
| 381  | 2110:8  | 191    | <b>Høj</b> . 0,6 x 10 m.<br>Græs- og lyngklædt, friholdt for træer. I ung bøgeskov.  | Tilstanden fin og opretholdes.  |
| 383  | 2110:9  | 192    | <b>Høj</b> . 1,0 x 13 m. Hen over højen i NØ-SV et skovspor som har slidt sig 0,5 til 0,75 m med i højen.<br>Delvist græsklædt, friholdt for træer.<br>I for nylig ryddet område.                | Sporet lægges helt uden om højen, og højen bør restaureres.<br>Men ellers helt fint.          |
| 387  | 2110:33 | 204    | <b>Høj</b> . 1,0 x 13 m. Skadet flere steder efter sidste stormfald.<br>Brombærklædt. I stormfældet nåleskov.  | Her skal ryddes temmelig meget op. Vist nok ellers OK.  |

Katalog udarbejdet 14. marts 1994. Gennemarbejdet i feb. 2004. Enheden genberejst forår 2007 og katalog derefter revideret sensommer 2007.

| AFD. | FR.NR.  | SB.NR. | BESKRIVELSE   | BEMÆRKNINGER   |
|------|---------|--------|---|--|
| 388  | 2110:36 |        | <p><b>Høj.</b> 1,0 x 12 m.<br/>Græs- og brombærklædt, med enkelte douglas på højen.<br/>I gammel douglasbevoksning.</p> | <p>Kvas og slørende opvækst holdes nede.<br/>Træerne skal være væk fra højen inden ca. 15 år.<br/>Ellers OK. Tilstanden opretholdes.</p> |
| 392  | 2110:10 | 193    | <p><b>Høj.</b> 1,1 x 12 m.<br/>Græsklædt, friholdt for træer. I gammel douglasbevoksning.</p>                           | <p>En del oprydning.<br/>Ellers flot. Tilstanden opretholdes.</p>  |
| 395  | 2110:37 |        | <p><b>Høj.</b> 0,5 x 11 m.<br/>Græs- og mosklædt, med enkelte nåltræer.<br/>I gammel nåltræsbevoksning.</p>             | <p>Kvas og slørende opvækst holdes nede.<br/>Træerne skal være væk fra højen inden ca. 15 år.<br/>Ellers OK. Tilstanden opretholdes.</p> |

Katalog udarbejdet 14. marts 1994. Gennemarbejdet i feb. 2004. Enheden genberejst forår 2007 og katalog derefter revideret sensommer 2007.

| AFD. | FR.NR.  | SB.NR. | BESKRIVELSE  | BEMÆRKNINGER   |
|------|---------|--------|--|--|
|      |         |        | <b>SKOV 202, 211, 212 og 213</b>   |  |
|      |         |        | <b>202 HJERMIND SKOV</b>   |  |
| 400  | 2111:12 | 34     | <b>Høj.</b> 2,0 x 16 m.<br>Græsklædt, næsten friholdt for træer.<br>I gammel rødgranbevoksning.  | Egen kan blive stående. Enkelte rødgraner i højfoden fældes.<br>Ellers helt fint. Tilstanden opretholdes.                          |
| 400  | 2111:13 | 35     | <b>Høj.</b> 1,5 x 15 m.<br>Græsklædt med enkelte træer på højen.<br>I mellemaldrende bøgebevoksning.   | Meget smuk høj. Tilstanden fin og opretholdes.<br>De resterende træer bør fældes ved næste gennemhugning.                          |
| 400  | 2111:39 | 57     | <b>Høj.</b> 0,8 x 13 m.<br>Græsklædt med gamle sitka, i tilsvarende bevoksning.  | Kvas ryddes.<br>Træerne på højen bør fældes – et enkelt står allerede og er væltet i vinden.<br>Ellers OK. Tilstanden opretholdes. |
| 405  | 2111:11 | 33     | <b>Høj.</b> 1,8 x 25 m. Uregelmæssig af form, og med et fredskovsdige rundt langs højfoden i N og V.<br>Græsklædt med enkelte træer. I gammel løvskov. | Tilstanden fin og opretholdes.<br>To birke og en fyr bør dog nok fældes.<br>Ellers OK.   |
| 405  | A       |        | Ca. 20 m V for høj 2111:11 ses en enkelt, men meget tydelig <b>højrygget ager</b> , ca. 14 m bred, 0,4 m høj orienteret omtrent N-S.                   |  |
| 420  | B       |        | <b>Gammel Planteskole.</b> Fint lille <b>jorddige</b> omkransende et areal på ca. 90 x 50 m.<br>I ung bøgebevoksning.                                  | Fin tilstand som opretholdes.  |

Katalog udarbejdet 14. marts 1994. Gennemarbejdet i feb. 2004. Enheden genberejst forår 2007 og katalog derefter revideret sensommer 2007.

| AFD. | FR.NR.  | SB.NR. | BESKRIVELSE   | BEMÆRKNINGER   |
|------|---------|--------|---|--|
| 421  | 2111:31 | 24     | <b>Høj.</b> 1,7 x 15 m.<br>Græsklædt, friholdt for træer.<br>I mellemaldrende sitkabevoksning.  | Træer i højfoden fældes.<br>Ellers fin tilstand som opretholdes.   |
| 421  | 2111:40 | 36     | <b>Høj.</b> Oprindelig 18 m i diameter. Ca. 75% af højen er bortgravet, og er der kun omkring 0,5 m høj. I SSØ står en rest af højsiden tilbage – 12 m i længden, 4 m i bredden og op til 1,2 m i højden.<br>Græsklædt med enkelte træer. I gammel løvskov. | Tilstanden fin og opretholdes.   |
| 421  | 2111:41 |        | <b>Høj.</b> 0,6 x 11 m. Lidt ujævn overflade og med et lille hul i toppen.<br>Græsklædt med enkelte træer. I gammel bøgeskov.   | Tilstanden fin og opretholdes.   |
| 422  | 2111:14 | 36 B   | <b>Høj.</b> 1,3 x 15 m.<br>Græsklædt, friholdt for træer. I ung bøgeskov.   | Flot.<br>Tilstanden opretholdes.   |
| 422  | 2111:32 | 23     | <b>Høj.</b> 2,2 x 15 m. Rævegrave i højen.<br>Bevokset med gammel grandis i tilsvarende bevoksning.   | Højen bør helt ryddes for træer, for at forebygge stormfaldsskader.<br>Ellers OK.<br>De 3 høje: 2111:32, 33 og 34 bør henligge sammen i en stor græsklædt lysning. |
| 422  | 2111:34 | 21     | <b>Høj.</b> 1,5 x 14 m. Lidt skader i top efter gammel vindfælde.<br>Græsklædt, friholdt for træer. I lysning.  | Fint. Tilstanden opretholdes.<br>Men de 3 høje: 2111:32, 33 og 34 bør henligge sammen i en stor græsklædt lysning.   |
| 423  | 2111:33 | 22     | <b>Høj.</b> 2,8 x 18 m. Et 1 x 1 x ½ m stort hul i toppen.<br>Rævegrave i højen.<br>Græs- og lyngklædt, friholdt for træer. I lysning.  | Fint. Tilstanden opretholdes.<br>Men de 3 høje: 2111:32, 33 og 34 bør henligge sammen i en stor græsklædt lysning.   |

Katalog udarbejdet 14. marts 1994. Gennemarbejdet i feb. 2004. Enheden genberejst forår 2007 og katalog derefter revideret sensommer 2007.

| AFD. | FR.NR.  | SB.NR. | BESKRIVELSE  | BEMÆRKNINGER   |
|------|---------|--------|--|--|
| 449  | 2111:36 | 20     | <p><b>Voldstedet "Kjællinghøl".</b><br/>           Voldstedet består af to borgbanker og en vold, det hele beligger i en naturlig sænkning mellem to bakketunger. Den største banke danner en noget skæv firkant, der er ca. 3,5 m høj med stejle sider. Siden mod NNØ er 60 m lang, Siden mod SSV er 65 m lang, Siden mod VNV er 40 m lang og siden mod ØSØ er 50 m lang. Selve borgbanken har en plan overflade, som måler 50 x 35 m. V-ligst i borgbanken er gravet en fordybning 15 x 10 m stor og 1,5 m dyb. Langs foden af borgbanken ligger enkelte kampesten.<br/>           Den mindre banke ligger 15 m N for den større, og er nærmest kvadratisk, 30 x 30 m stor. NV-siden af banken er beskadiget ved en 12 x 15 m stor indgravning. Beskadigelsen omfatter således en stor del af den nærmest kvadratiske banke.<br/>           På begge borgbanker ses mange brokker af røde teglsten. Volden ligger SØ for bankerne, og er orienteret omtrent NØ – SV. Tilbage står volden i dag i en længde af 135 m, den er 5 m høj og 25 m bred. Volden har i sin tid fyldt hele strækningen ud imellem de to bakketunger, hvorved det var muligt, at stemme vand op omkring borgbankerne. I dag er volden brat afskåret i den NØ-enden, idet der her findes en ca. 10 m (målt i bunden) bred afbrydelse/kløft inden landfæstet, igennem hvilken der løber en bæk. I den SV-lige ende er de sidste ca. 35 m af volden bortgravet, netop for at undgå at have blankt vand stående omkring borgbankerne.<br/>           Græsklædt. I eng.</p> | <p>I og for sig et flot syn. MEN de græssende dyr er for tunge og får trampet hul i vegetationen på skråningerne.<br/>           Det er nødvendigt at begrænse græsningen, evt. hegne sårbare steder fra.<br/>           De steder der allerede er skader (bar jord), skal repareres så græsset kan etablere sig igen.<br/>           En kurveopmåling vedlægges fortidsmindematerialet.</p> |
| 451  |         | 16     | Ifølge DKC blev der i 1899 registreret en overpløjet høj på stedet.  |  |

Katalog udarbejdet 14. marts 1994. Gennemarbejdet i feb. 2004. Enheden genberejst forår 2007 og katalog derefter revideret sensommer 2007.

| AFD. | FR.NR.  | SB.NR. | BESKRIVELSE  | BEMÆRKNINGER  |
|------|---------|--------|--|---|
| 452  |         | 15     | Ifølge DKC blev der i 1899 registreret en overpløjet høj på stedet.  |   |
| 452  |         | 17     | Ifølge DKC blev der i 1899 registreret en overpløjet høj på stedet. Der er endvidere fundet en stenøkseøkse med skafthul.  |   |
|      |         |        | <b>Pramdragerstien</b> , med en hulvej ned til udskibningssted.  | Hulvej og udskibningsstedet er ikke blevet lokaliseret. |
| 456  | 2111:42 |        | <b>Sagntæ, "Brændevinsegen"</b> . Et storkronet gammelt egetræ – det eneste i området før skoven blev plantet.<br>Det fortælles at pramdragerne i pramfartens storhedstid, holdt hvil i træets skygge og styrkede sig med en dram. |   |
| 456  |         | 12     | Ifølge DKC blev der i 1899 registreret en overpløjet høj på stedet.  |   |
| 456  |         | 13     | Ifølge DKC blev der i 1899 registreret en overpløjet høj på stedet.  |   |
|      |         |        | <b>211 BUSBJERG</b>  |   |
|      |         |        | Ingen fortidsminder registreret.   |   |
|      |         |        | <b>212 FRISENVOLD LAKSEGÅRD</b>  |   |
|      |         |        | Ingen fortidsminder registreret.   |   |
|      |         |        | <b>213 LYSNET</b>  |   |
|      |         |        | Ingen fortidsminder registreret.   |   |

Katalog udarbejdet 14. marts 1994. Gennemarbejdet i feb. 2004. Enheden genberejst forår 2007 og katalog derefter revideret sensommer 2007.

| AFD. | FR.NR.   | SB.NR. | BESKRIVELSE   | BEMÆRKNINGER                   |
|------|----------|--------|---|--------------------------------|
|      |          |        | <b>SKOV 221, 222, 224, 225 og 226.</b>  |                                |
|      |          |        | <b>221 FRYDENSBJERG OG KATBJERG ODDE.</b>   |                                |
|      |          |        | Ingen fortidsminder registreret.  |                                |
|      |          |        | <b>222 AREAL VED HOHØJ</b>  |                                |
| 115  | 1713:166 | 119    | <b>Høj, ”Grønhøj”.</b> 1,0 x 17 m.<br>Græsklædt. I græsningsareal.  | Tilstanden fin og opretholdes. |
| 115  |          | 209    | <b>Boplads.</b> Landsby fra yngre førromersk jernalder. Der er afdækket ca. 1/8 del af landsbyen og af denne del er kun en mindre del udgravet. Der er lokaliseret mindst 6 gårdanlæg. Af disse er der ene med sikkerhed frilagt i sin helhed. Gården har dannet en lidt uregelmæssig struktur, der har fulgt terrænets form, sådan at gården er placeret som små selvstændige enheder omgivet af hvert sit hegn og adskilt fra de andre ved vejforløb, møddinger, åbne pladser eller gravhøjene. Der er fundet enkelte skår fra ældre romersk jernalder, hvilket antyder, at bebyggelsen måske er fortsat ind i denne periode. Der er ligeledes gjort fund der kunne tyde på aktivitet i bronzealderen. Endelig er der flere steder gjort fund der antyder tilstedeværelse af bopladser fra yngre stenalder. | Intet at se.                   |
|      |          |        | <i>Det er hvad der er på vores arealer. Men udenfor – og det overtager vi vel engang – findes nedenfor stående:</i>   |                                |

Katalog udarbejdet 14. marts 1994. Gennemarbejdet i feb. 2004. Enheden genberejst forår 2007 og katalog derefter revideret sensommer 2007.

| AFD.    | FR.NR.   | SB.NR. | BESKRIVELSE   | BEMÆRKNINGER |
|---------|----------|--------|---|--------------|
| Udenfor | 1713:97  | 114    | <b>Høj, "Kællinghøj"</b> . 2,5 x 20 m. Flad, mod S hældende top og afgravning af N-siden.   |              |
| Udenfor | 1713:98  | 179    | <b>Høj, "Lushøj"</b> . 2,7 x 21 m. I toppen et fladt kreter, på hvis Ø-rand den store "Blicher Mindesten" er rejst.   |              |
| Udenfor | 1713:99  | 117    | <b>Høj, "Hohøj"</b> . 12,0 x 70 m. med rampe, førende fra N rundt om høje til toppen. På toppen et opmuret geodætisk fikspunkt.   |              |
| Udenfor | 1713:100 | 118    | <b>Høj, "Tasthøj"</b> . Hele det centrale parti bortgravet til bunds i en 9 x 3 m stor nedgravning ført ud gennem S-siden. Af højsiderne står en vold tilbage i V og N, hhv. 1-2 og 7-8 m i tværmål og 1,5 – 2,5 m høj. Ø for centralforstyrrelsen synes en ca. meterhøj rest af højkærnen at stå tilbage. Uden på denne mod Ø er lagt en adskillige meter bred og lang tunge af jord, sandsynligvis udgravet fra højen. Højens oprindelige diameter har været ca. 20 m. Fra N syner højen stadig som den høj den er. |              |
| Udenfor | 1713:187 | 115    | <b>Høj, "Jenshøj"</b> . 0,6 x 17 m. Plantefuger over højen.   |              |
| Udenfor | 1713:188 |        | <b>Høj</b> . 0,5 x 16 m. En sten i NØ højfod. V-lig højfod afgravet. I N-delen af topfladen er opstillet en genforeningssten.<br><b>Mindesten.</b>  |              |
| Udenfor |          |        | <b>Genforeningssten.</b>  |              |



Katalog udarbejdet 14. marts 1994. Gennemarbejdet i feb. 2004. Enheden genberejst forår 2007 og katalog derefter revideret sensommer 2007.

| AFD. | FR.NR.   | SB.NR. | BESKRIVELSE  | BEMÆRKNINGER                                       |
|------|----------|--------|--|--|
|      |          |        | <b>224 HADSUND BANE</b>  |  |
|      |          |        | Ingen fortidsminder registreret.   |  |
|      |          |        | <b>225 AJSTRUP STRAND</b>  |  |
|      | A        |        | Ingen fortidsminder registreret. Men jeg er blevet gjort opmærksom på, at der i krattet, ca. der hvor der på skovkortet er markeret en brønd, er iagttaget følgende:<br><i>- - - - en uforklarlig 5 x 5 m stor stensætning/hob af to store og en del mindre stenblokke, præget af borer og sprængninger.</i> | Stedet er ikke besigtiget p.g.a. alt for våd bund. |
|      |          |        | <b>226 MOSELY</b>  |  |
| 116  | 1713:149 | 25     | <b>Høj, "Mellerhøj"</b> . 2,8 x 18 m. I toppen et krater, 6 x 4 x 0,5 m stort. GI-punkt på toppen.<br>Græs- og blåbærklædt, friholdt for træer. I gammel egeskov.  | Flot plejet. Tilstanden opretholdes.               |

Katalog udarbejdet 14. marts 1994. Gennemarbejdet i feb. 2004. Enheden genberejst forår 2007 og katalog derefter revideret sensommer 2007.

| AFD. | FR.NR.  | SB.NR. | BESKRIVELSE  | BEMÆRKNINGER  |
|------|---------|--------|--|---|
|      |         |        | <b>SKOV 232, 233 og 234</b>  |   |
|      |         |        | <b>232 HÆRUP P-PLADS</b>   |   |
| 140  |         |        | Ingen fortidsminder registreret.   |   |
|      |         |        | <b>233 ULBJERG KLINT</b>   |   |
| 150  | 1709:11 | 52     | <b>Høj, "St. Klinthøj"</b> . 2,5 x 18 m. Mindre sænkning i højens SØ side.<br>Græsklædt. I ager.   | Flot. Tilstanden opretholdes.<br>Hullet kan fyldes op. Vær opmærksom på, at kreaturerne ikke får trådt hul i højen. |
| 150  |         | 53     | Ifølge DKC "Lille Klinthøj", i 1892 uforstyrret, men i 1938 noteret som sløjfet.   |   |
|      |         | 124    | Her skulle iflg. DKC have ligget en ualmindelig højt hvælvet, mindre, ødelagt rundhøj.<br>I 1938 noteret som overpløjet.                                 | Intet at se.  |
|      |         |        | <b>234 SUNDSTRUP AREALERNE</b>   |   |
| 161  | 1808:1  | 118    | <b>Høj</b> . 3,5 x 22 m. Smuk og velbevaret, dog med en lav sænkning i top. Enkelte randsten synlige.<br>FM-sten i højens NV-side.<br>Græsklædt. I ager. | Flot. Tilstanden opretholdes.<br>Vær opmærksom, så kreaturskader undgås.  |

**FORTIDSMINDER, SNS KRONJYLLAND**

Katalog udarbejdet 14. marts 1994. Gennearbejdet i feb. 2004. Enheden genberejst forår 2007 og katalog derefter revideret sensommer 2007.

| AFD. | FR.NR.   | SB.NR. | BESKRIVELSE  | BEMÆRKNINGER   |
|------|----------|--------|--|--|
| 161  | 1808:2   | 119    | <p><b>Høj.</b> 4,5 x 25 m. Smuk, og velbevaret. FM-sten i højens NV-side. Græsklædt. I ager.</p>   | <p>Flot. Tilstanden opretholdes. Vær opmærksom, så kreaturskader undgås.</p> |
| 161  | 1808:102 |        | <p><b>Høj.</b> Tidligere overpløjet. 0,5 x 9 m. Græsklædt. I ager.</p>   | <p>Tilstanden opretholdes.</p>   |
| 161  | 1809:6   | 120    | <p><b>Høj.</b> 1,5 x 12 m. I toppen et hul, ca. 7 x 8 m stort og 1 m dybt. Bevokset med enkelte bjergfyr og grundigt dækket af brombær, så højen knap kan se. I kratbevokset område.</p> | <p>Højen skal ryddes og plejes. Mon ikke den er ganske pæn?</p>              |

Katalog udarbejdet 14. marts 1994. Gennemarbejdet i feb. 2004. Enheden genberejst forår 2007 og katalog derefter revideret sensommer 2007.

| AFD. | FR.NR.  | SB.NR. | BESKRIVELSE  | BEMÆRKNINGER  |
|------|---------|--------|--|---|
|      |         |        | <b>SKOV 301</b>  |   |
|      |         |        | <b>301 MOLS BJERGE</b>   |   |
|      |         |        | Overalt i Mols Bjerger støder man på <b>højryggede agre, eller agre der ikke er højryggede, men hvor de stenfyldte rener er det man ser.</b><br>En del af den er skitseret på kortet og nævnt i listen.<br>Men der er ikke gjort det der skulle, for at lave en ordentlig registrering af alle agrene – dertil var tiden for knap.   | Der bør laves en ordentlig opmåling at de højryggede agre.  |
| 633  |         | 35     | <b>”Agri Bavnehøj”.</b><br>Ifølge DKC: På det højeste punkt på bakken findes en rund højning, som efter sigende skulle have været højere og have udseende som en gravhøj – bavnehøj.<br>I dag kan ingen gravhøj konstateres. Men på toppen findes et opmuret GI-fikspunkt, 90 x 70 cm i fladen og 150 cm højt.<br>På dets S-side, en bronzeplade, der fortæller at fikspunktet og 2 meter omkring den er fredet. | Fint udsigtspunkt. Tilstanden fin og opretholdes.   |
| 633  |         | 36     | Ifølge DKC en forstyrret lav høj væsentlig opført af mindre sten. Nu helt sløjfet.<br>Begge steder græsklædt. I åbent overdrev.  | Intet at se på det afsatte sted. Men 50 m mod VNV, og lavere i terrænet ses en nærmest trekantet lav højning, som ikke er en høj, og næppe er blevet forvekslet med sb. 36. |
| 634  |         | 99     | Ifølge DKC er der her gjort fund af en neolitisk slibesten, som er i privat eje.   |   |
| 635  | 2317:26 | 68     | <b>Høj.</b> 1,0 x 12 m. I toppen et 2 x 2 x 1 m stort hul.<br>Græs- og lyngklædt. I hede.  | Hullet kan fyldes op. Ellers fint. Tilstanden opretholdes.  |

Katalog udarbejdet 14. marts 1994. Gennemarbejdet i feb. 2004. Enheden genberejst forår 2007 og katalog derefter revideret sensommer 2007.

| AFD. | FR.NR.  | SB.NR.   | BESKRIVELSE   | BEMÆRKNINGER   |
|------|---------|----------|---|--|
| 635  |         | 67       | Ifølge DKC har der på bakketoppen ligget en 1,5 x 13 m stor høj, opført af jord og mindre sten, men udgravning i tippen. Nu helt sløjfet.   | Intet at se på det afsatte sted.   |
| 635  |         |          | <b>Højryggede agre</b> i området.   |  |
| 636  |         | 104      | Ifølge DKC en jævn kuplet rundhøj, 1,0 x 8 m stor. I centrum en nedgravning, 3 m i diameter og ½ m dyb.   | Ikke lokaliseret.  |
| 639  |         |          | ”Tyvelhøj” er, sit navn til trods, ikke en høj.   |  |
| 640  | 2317:12 | 37       | <b>Høj.</b> 0,8 x 8 m. Lille gammelt tilgroet krater i top. Græsklædt med enebær. I overdrevarsareal.   | Hullet kan fyldes op. Enebærbuskene fældes. Ellers OK. Tilstanden opretholdes. |
| 641  | 2317:28 | 105      | <b>Høj.</b> 0.7 x 20 m i Ø-V og 14 m i N-S, formentlig formet således p.g.a. pløjning. (Højryggede agre ses dog ikke længere). Midt for, i S-siden et 3 x 3 x 0,5 m stort hul hvori der ses flere sten. Græsklædt. I nyryddet område. | Kvas ryddes. Tilstanden opretholdes.   |
| 641  | 2317:29 | 106      | <b>Høj – højkam.</b> 0,5 x 12 m i Ø-V og kun 6 m i N-S, idet hele N-delen er bortpløjet og S-delen stærkt beskadiget. (Højryggede agre ses dog ikke længere). Mange sten ses. Græsklædt. I nyryddet område.                           | Kvas ryddes. Tilstanden opretholdes.   |
| 641  |         | 38<br>39 | Ifølge DKC 2 uregelmæssige dynger af jord og sten, sandsynligvis rester af små høje, nu ca. ½ m høje og ca. 5 m i diameter.   | Ikke lokaliseret.  |
| 642  | 2317:30 | 40       | <b>Høj.</b> 1,0 x 14 m. Meget medtaget og ujævn, med en stor sænkning i midten. Beliggende ud til en stegs skrænt i V. Græs- og brombærklædt. I nyryddet område.  | Kvas og brombær ryddes. Ellers OK. Tilstanden opretholdes.                     |

Katalog udarbejdet 14. marts 1994. Gennemarbejdet i feb. 2004. Enheden genberejst forår 2007 og katalog derefter revideret sensommer 2007.

| AFD. | FR.NR.  | SB.NR. | BESKRIVELSE  | BEMÆRKNINGER                  |
|------|---------|--------|--|-------------------------------|
| 665  | 2317:13 | 91     | <b>Høj, "Bisgydehøj"</b> . 0,6 x 9 m. Sænkning i top. Både Ø- og V-foden af højen er beskåret af højryggede agre.<br>Græsklædt. I overdrev.  | Fin tilstand som opretholdes. |
| 665  | 2317:31 | 93     | <b>Høj</b> . 0,5 x 11 m. Noget ujævn og forgravet overflade. Spor af agre såvel Ø som V for højen. Flere sten ses. Om der er randsten eller marksten smidt til side, er ikke til at afgøre.<br>Græsklædt, med en tjørn på højen. I overdrev. | Tilstanden opretholdes.       |
| 665  |         |        | I hele afdelingen ligger der velbevarede <b>højryggede agre</b> .  |                               |
| 676  |         | 95     | Ifølge DKC, i en lavning, umiddelbart ovenfor den gamle littorinaskrænt, en meget spredt flintstrøning i sandet. Bl.a. en atypisk skiveøkse, et groft afslag med lidt retouche, enkelte stykker afslag, alt med hvis patinering.             |                               |
| 676  |         | 109    | Ifølge DKC en stærkt overpløjet køkkenmødding.   |                               |
| 685  |         | 101    | Ifølge DKC er der her fundet en tyknakket, sleben flintøkse.   |                               |
| 687  | 2317:15 | 1      | <b>Høj, "Høvelshøj"</b> . 1,3 x 11 m. N-siden noget forgravet, med mange synlige sten.<br>Græsklædt, med lidt opvækst af eg. I overdrev.   | OK. Tilstanden opretholdes.   |
| 690  |         | 98     | <b>"Skovbjerg"</b><br>Ifølge DKC har Randers Museum i 1972 anmeldt stedet som værende en høj fra ældre bronzealder.<br>Det skal ikke modsiges, men højen forekommer mig at være i så ringe stand, at den næppe kan bære en fredning.         | Tilstanden opretholdes.       |

Katalog udarbejdet 14. marts 1994. Gennemarbejdet i feb. 2004. Enheden genberejst forår 2007 og katalog derefter revideret sensommer 2007.

| AFD. | FR.NR.  | SB.NR. | BESKRIVELSE  | BEMÆRKNINGER  |
|------|---------|--------|--|---|
| 690  | A       |        | <p><b>Mindesten.</b> Natursten, 105 x 65 i fladen og 145 cm høj. På siden som vender mod SSV ses indhugget:</p> <p style="text-align: center;"><b>A.P.Møller og hustru<br/>Chastine MC-KinneyMøllers Fond<br/>skænkede i 1971<br/>Skovbjerg Jorde i Mols Bjerge<br/>til Statsskovvæsnet.</b></p> <p>Ud til sti, i S-foden af sb.nr. 98. I gammel blandet løvskov.</p>  | Tilstanden fin og opretholdes.  |
| 711  |         | 19     | <p>Det mindedes - skriver DKC - at der for lang tid side havde ligget i alt 4 dysser på disse lodder. Stenene kunne ikke nøje angives og ere ikke søgte. (1877)</p>  |   |
| 712  | 2316:22 | 15     | <p><b>Runddyse, "Poskær Stenhus".</b> Meget smuk og anseelig, restaureret runddyse. På en flad jordhøj, 22 m i diameter og 1,6 m høj ses kreds af 23 randsten, alle opretstående. Kredens indre diameter er 14 m. Inden for kredsen i den V-lige del står kammeret. Kammeret har 5 bæresten, 2 gangsten og 1 svær dæksten. Diameteren i kammeret er 2,4 m og højden 1,8 m. Græsklædt. I åbent område.</p>                          | Forbilledligt plejet. Tilstanden opretholdes.   |
| 720  | 2417:42 |        | <p><b>Helligkilde.</b> Stedet, som ligger ca. en tredjedel nede på en stejl skrænt, tager sig ud som et hul, 3 m i diameter og 1,5 m dybt. SVANE nævner i sin bog om helligkilder, at der i bunden af hullet er en stensætning, og at vandet siver. Stensætningen ses ikke, vel fordi den er dækket af nedskredet jord, og kilden var tør. Pil vokser i hullet, som er omgivet af lidt træer og enebærbuske. I åbent overdrev.</p> | <p>Stedet bør synliggøres lidt bedre, pilen holdes i ave og en nænsom oprensning, så stensætningen kom til syne, ville være ønskelig.</p> <p>Oprensningen må kun finde sted med det lokale museums mellemkomst.</p> <p><i>Om kildens historie og tilknytning til herredstingstedet ca. 700 m V herfor, se SNANES bog om helligkilder side 221 – nr. 2031.</i></p> |

Katalog udarbejdet 14. marts 1994. Gennemarbejdet i feb. 2004. Enheden genberejst forår 2007 og katalog derefter revideret sensommer 2007.

| AFD. | FR.NR.  | SB.NR. | BESKRIVELSE   | BEMÆRKNINGER  |
|------|---------|--------|---|---|
| 720  |         |        | <b>Højryggede agre</b> ses i ud mod vejen N for kilden.   |   |
| 722  | 2417:35 | 102    | <b>Høj.</b> 0,8 x 10 m. Meget forgravet i top og sider.<br>Græsklædt. I åbent område, omgivet af skov.                              | Tilstanden opretholdes.   |
| 722  |         | 100    | Ifølge DKC en boplads fra romersk jernalderen.<br>Fund af potteskår i rodkager fra vindfældede nåletræer.<br>(Randers Museum 1982). |   |
| 762  | 2416:12 | 92     | <b>Høj.</b> 0,6 x 7 m. I midten en 2 x 2 x 0,5 m stor nedgravning.<br>Græsklædt og helt overgroet med enebær. I overdrev.           | Hullet kan fyldes op. Højen ryddes for enebærbuske, så den kan ses.               |
| 762  | 2416:13 | 35     | <b>Høj.</b> 1,5 x 14 m. I toppen en nedgravning,<br>1,5 x 1,5 x 0,7 m stor. Ved hullet ses 3 sten.<br>Græsklædt. I overdrev.        | Hullet kan fyldes. Ellers fin tilstand som opretholdes.                           |
| 762  | 2416:30 | 33     | <b>Dysse.</b> 0,5 x 11 m. På en lav højning ses 8 store sten<br>uden orden.<br>Græsklædt. I overdrev.                               | Tilstanden fin og opretholdes.  |
| 762  | 2417:5  | 17     | <b>Høj.</b> 0,9 x 9 m. Et 3 x 1,5 x 0,8 m stort hul i toppen.<br>En del randsten ses.<br>Græsklædt. I åbent overdrev.               | Højen bør sættes i stand. Ellers fint.<br>Tilstanden opretholdes.                 |
| 762  | 2417:6  | 19     | <b>Høj, én af "Trehøje".</b> 5,4 x 40 m. FM-sten i SØ-lige højfod.<br>Græsklædt. I åbent overdrev.                                  | Flot. Tilstanden opretholdes.<br>Slidtage fra publikum skal fortløbende udbedres. |
| 762  | 2417:7  | 18     | <b>Høj.</b> 0,9 x 9 m. Svag sænkning i top, i hvis bund der ses<br>enkelte sten.<br>Græsklædt. I åbent overdrev.                    | Sænkningen i toppen bør fyldes op.<br>Ellers fin tilstand som opretholdes.        |



Katalog udarbejdet 14. marts 1994. Gennemarbejdet i feb. 2004. Enheden genberejst forår 2007 og katalog derefter revideret sensommer 2007.

| AFD. | FR.NR.  | SB.NR. | BESKRIVELSE  | BEMÆRKNINGER  |
|------|---------|--------|--|---|
| 762  | 2417:8  | 20     | <b>Høj.</b> 1,6 x 12 m. Et 3 x 3 x 0,8 m stort nedgravning i toppen. Enkelte randsten og mange sten synlige i overfladen.<br>Græsklædt. I åbent overdrev.                              | Nedgravningen bør fyldes op.<br>Ellers fin tilstand som opretholdes.  |
| 762  | 2417:9  | 21     | <b>Høj, én af "Trehøje".</b> 4,5 x 35 m. I S-siden en nedgravning 6 x 6 x 1 m stor. I ØNØ-lig højfod et 3 x 3 x 1 m stort hul. FM-sten i S-lig højfod.<br>Græsklædt. I åbent overdrev. | Hullerne i højen bør fyldes op.<br>Ellers flot. Tilstanden opretholdes.<br>Slidtage fra publikum skal fortløbende udbedres. |
| 762  | 2417:10 | 89     | <b>Høj.</b> 0,5 x 7 m. Et 2 x 2 x 1 m stort hul i midten. En randsten ses i SSØ.<br>Græsklædt. I åbent overdrev.   | Hullet bør fyldes op.<br>Ellers fin tilstand som opretholdes.   |
| 762  | 2417:11 | 32     | <b>Høj, én af "Trehøje".</b> 4,9 x 31 m. Store skår ned over højsiden i N og i SSV. FM sten i SSØ-lig højside.<br>Græsklædt. I åbent overdrev.   | Skårene i højen skal restaureres og stien til toppen skal repareres.<br>Ellers fin tilstand som opretholdes.                |
| 762  | 2417:12 | 22     | <b>Stenkreds.</b> Oval, 1,0 x 7 x 10 m orienteret NNØ-SSV. 7 sten i kredsen. I midten et 2 x 2 x 1 m stort hul.<br>Græsklædt. I åbent overdrev.  | Hullet bør fyldes op.<br>Ellers fin tilstand som opretholdes.   |
| 762  | 2417:13 | 23     | <b>Høj.</b> 1,0 x 8 m. En 3 x 3 x 0,5 m stor sænkning i top.<br>Græsklædt. I åbent overdrev.   | Sænkningen bør fyldes op.<br>Ellers fin tilstand som opretholdes.   |
| 762  | 2417:14 | 24     | <b>Høj.</b> 1,0 x 8 m. Mindre hul i top.<br>Græsk- og brombærklædt. I åbent overdrev.  | Hullet bør fyldes op. Brombærene bekæmpes.<br>Ellers fin tilstand som opretholdes.  |
| 762  | 2417:15 | 25     | <b>Høj.</b> 1,0 x 7 m. Et 2 x 2 x 1 m stort hul i toppen.<br>Græsk- og brombærklædt. I åbent overdrev.   | Hullet bør fyldes op. Brombærene bekæmpes.<br>Ellers fin tilstand som opretholdes.  |
| 762  | 2417:16 | 26     | <b>Høj.</b> 0,7 x 5 m.<br>Græskklædt med lidt brombær og pil. I åbent overdrev.  | Hullet bør fyldes op. Brombær og pil bekæmpes.<br>Ellers fin tilstand som opretholdes.                                      |

Katalog udarbejdet 14. marts 1994. Gennemarbejdet i feb. 2004. Enheden genberejst forår 2007 og katalog derefter revideret sensommer 2007.

| AFD. | FR.NR.  | SB.NR. | BESKRIVELSE   | BEMÆRKNINGER  |
|------|---------|--------|---|---|
| 762  | 2417:36 | 103    | <b>Høj.</b> 1,0 x 16 m. Enkelte sten i overfladen.<br>Græsklædt. I åbent overdrev.  | Fin tilstand som opretholdes.                                 |
| 762  | 2417:37 | 104    | <b>Høj.</b> 0,5 x 7 m.<br>Græsklædt. I åbent overdrev.  | Fin tilstand som opretholdes.                                 |
| 762  | 2417:40 | 28     | <b>Høj.</b> 0,7 x 8 m i N-S og 6 m i Ø-V, idet siderne er afpløjede.<br>Agrene omkring ses tydeligt. I Højens Ø-side, 2 store sten. I V-siden 1 stor sten.<br>Græsklædt. I åbent overdrev.                | Tilstanden OK og opretholdes.                                 |
| 762  | 2417:41 | 29     | <b>Høj.</b> 0,5 x 8 m. I N-lig højfod et par randsten.<br>Flere sten ses på højen, ligeledes i N-siden.<br>Græsklædt. I åbent overdrev.   | Tilstanden OK og opretholdes.                                 |
| 762  |         |        | I afdelingen findes et større system af <b>højryggede agre.</b>   |   |
| 762  | B       |        | Enheden oplyser, at der i området her omkring findes resterne af ca. 80 ha af Vistofts <b>agre.</b> Agrene er omtalt i en beskrivelse fra ca. 1770.   | Ikke specielt lokaliseret.                                    |
| 762  |         | 34     | Ifølge DKC findes på en høj bakke en lille stenlægning, ca. 3,5 m i diameter og ½ m høj, til dels opbrudt.<br>Kun et par sten viser pladsen.  | Ikke lokaliseret.   |
| 762  |         | 36     | Ifølge DKC en rund høj på bakketop, ca. 6 m i diameter og 0,7 m høj, bygget væsentlig af sten. For størstedelen opbrudt.  | Ikke lokaliseret.   |
| 780  | 2417:39 | 90     | <b>Høj (dysse).</b> 1,0 x 12. I midten en stor slækning hvori der ses 1 stor og 6 små sten. I højens N- side synes 3 randsten at sidde på plads. 2 sen mere ses på højen.<br>Græsklædt. I åbent overdrev. | Hullet kan fyldes op. Ellers flot.<br>Tilstanden opretholdes. |

Katalog udarbejdet 14. marts 1994. Gennemarbejdet i feb. 2004. Enheden genberejst forår 2007 og katalog derefter revideret sensommer 2007.

| AFD. | FR.NR.  | SB.NR. | BESKRIVELSE  | BEMÆRKNINGER  |
|------|---------|--------|--|---|
| 781  | 2417:1  | 87     | <b>Høj.</b> 0,3 x 5 m. Lille hul i top, 1 x 0,5 x 0,5 m stort.<br>Græsklædt. I åbent overdrev.   | Hullet kan fyldes op. Ellers flot.<br>Tilstanden opretholdes.         |
| 781  | 2417:2  | 15     | <b>Høj.</b> 0,4 x 6 m. Et 1,5 x 1,5 x 0,5 m stort hul i toppen hvori der findes en rævegrav. Mindre hul i den NV-lige højfod.<br>11 randsten ses.<br>Græsklædt. I overdrev.  | Skyd ræven og fyld hullet op. Ellers flot.<br>Tilstanden opretholdes. |
| 781  | 2417:3  | 14     | <b>Høj, "Enlighøj".</b> 2,1 x 15 m. En 0,75 m dyb sænkning i toppen. Mange sten ses i overfladen.<br>Græsklædt. I åbent overdrev.  | Flot. Tilstanden opretholdes.   |
| 781  | 2417:4  | 16     | <b>Høj.</b> 0,5 x 9 m. Tre mindre huller i højen – et i toppen, et i V-lig og et i N-lig højfod.<br>Græsklædt. I åbent overdrev.   | Hullerne kan fyldes op. Ellers flot. T<br>Tilstanden opretholdes.     |
| 781  | 2417:20 | 45     | <b>Høj.</b> 0,8 x 10 m i Ø-V og 5 m i N-S, idet siderne her er afpløjede. Agrene ses tydeligt endnu.<br>Græsklædt. I åbent overdrev.   | Tilstanden fin og opretholdes.  |
| 781  | 2417:38 | 27     | <b>Høj.</b> 0,8 x 9 x 5 m orienteret Ø-V, idet N-lig og S-lig højfod er klemt af agre. En del synlige sten på højen.<br>Græsklædt. I åbent overdrev.                         | Flot. Tilstanden opretholdes.   |
| 781  |         |        | I afdelingen findes et større system af <b>agre</b> .<br>Omkring høj 2417:38 har agrene nu ikke høje rygge, men i stedet for, er det de stenfyldte rener som tydeliggør dem. |   |

Katalog udarbejdet 14. marts 1994. Gennemarbejdet i feb. 2004. Enheden genberejst forår 2007 og katalog derefter revideret sensommer 2007.

| AFD. | FR.NR. | SB.NR. | BESKRIVELSE  | BEMÆRKNINGER     |
|------|--------|--------|--|------------------|
|      |        |        | <b>SKOV 311, 312, 313 og 314</b>   |                  |
|      |        |        | <b>311 HELGENÆS SYD</b>  |                  |
| 800  | A      |        | <b>Betonbygning</b> fra 2. verdenskrig.                                      |                  |
| 806  |        | 25     | Ifølge DKC er der fundet en middelaldermønt i nærheden af gården Slettevang. |                  |
| 806  | B      |        | <b>Radartårn og kanonstilling</b> fra 2. verdenskrig.                        |                  |
| 807  | C      |        | <b>Højryggede agre.</b>  | Ikke besigtiget. |

Katalog udarbejdet 14. marts 1994. Gennemarbejdet i feb. 2004. Enheden genberejst forår 2007 og katalog derefter revideret sensommer 2007.

| AFD.    | FR.NR.  | SB.NR. | BESKRIVELSE   | BEMÆRKNINGER  |
|---------|---------|--------|---|---|
|         |         |        | <b>312 DRAGSMUR</b>   |   |
| 830-833 | 2417:30 | 1      | <p><b>"Dragsmur"</b>. I dag lyder fredningsbeskrivelsen således:</p> <p>Lav jordvold, op til 0,7 m høj og indtil 3 m bred, som strækker sig i en lige linie Ø-V over den smalle landtange der forbinder Mols med Helgenæs.</p> <p>Begge sider har været besat af kampesten. Bedst bevaret er S-side af det Ø-lige stykke af volden.</p> <p>En asfaltvej har afskåret V-enden, men herfra og mod Ø er bevaret en strækning på 130 m, dog afbrudt ca. midt for, på en strækning af 8 m af endnu en asfaltvej. De sidste ca. 60 m af Ø-enden er yderst svagt markeret.</p> <p>"Dragsmur" er hverken andet eller mere end et stendige der markerer skellet mellem Helgenæs sogn i syd og Vistoft sogn i nord.</p> <p>Græsklædt. I strandengsområde.</p> | <p><b>"Dragsmur"</b>. I år 1877 beskriver Sophus Müller "muren" således:</p> <p><i>Sogneskillet mellem Helgenæs og Vistofte Sogne dannes af Dragsmuren. Denne "Mur" der strækker sig tværs over den meget lave Tange, der forbinder Helgenæs med Mols, ligner fuldstændig de Stengjærder, som nutildags opføres til Hegn om Marker eller til Skjel mellem Sogne. Den er bygget af utilhugne Kampesten, af hvilke de største ere 2-3 Fod store, medens mange ere langt mindre; Stenene forbindes ikke ved Kalk; de ligge løst over hverandre, uregelmæssigt og i høist 3 Lag. Stengjærdets Bredde er 5 Fod; dets Nordside er i den første Slesvigske Krig dækket med Jord; mod Syd har det en Höide af 2-3 Fod. Gjærdet gaaer kun saa langt, som Jorden er opdyrket; paa Strandbredden til begge Sider, 50-70 Fod bred, sees intet Spor af "Muren". Der er intet i dette Stengjærdes Bygningsmaade, Form, Størrelse eller Beliggenhed, som tyder paa, at det er Resterne af eller Grændsevolden for en Mur, der er opført til Forsvar eller Befæstning. Stengjærderne, der er meget talrige paa Helgenæs, kaldes "Mure"; "Esbyhöismuren" er saaledes kun et gammelt Stengjærde, der strækker sig imod Vest fra Esby af.</i></p> <p>OK. Tilstanden opretholdes.</p> |
| 831     | A       |        | <p><b>Forpost til Ryes Skanse ?</b></p> <p>På bakketoppen – på skovkortet benævnt "Skanse" - ses en gravet sækning i terrænet, 21 x 12 m stort i indvendig mål, bredest i NV- og smallere i SØ-enden, orienteret omtrent Ø-V. Bund ligger ca. 1 m under det omliggende terræn.</p> <p>Det opgravede materiale synes at være lagt ud over toppen af skrænten i NV, i en ca. 20 m lang og 3 - 5 m bred halvcirkel.</p> <p>Græsklædt. I strandeng.</p>   | <p>Tilstanden opretholdes.</p> <p>Nogen skanse er det næppe tale om, men der er formentlig tale om en forpost/observationspost til Ryes Skanse.</p>   |
| 831     |         |        | <b>Højryggede agre.</b>   |   |

Katalog udarbejdet 14. marts 1994. Gennemarbejdet i feb. 2004. Enheden genberejst forår 2007 og katalog derefter revideret sensommer 2007.

| AFD.       | FR.NR.  | SB.NR. | BESKRIVELSE  | BEMÆRKNINGER   |
|------------|---------|--------|--|--|
| 832<br>833 | 2417:31 |        | <p><b>"Ryes Skanser"</b>. På det flade forland fra stranden i Ø til stenalderhavets kystskrænt ses skansen som en zikzak-formet jordvold med foranliggende tør grav. Graven, som ligger N for volden, er op til 3 m dyb og 5 m bred. Volden er tilsvarende, 3 m høj og 5 m bred. Denne del af skansen er ca. 130 m lang. Ca. midt i forløbet er vold og grav gennemskåret af en N-S gående asfaltvej og lidt V herfor, tillige af en markvej.</p> <p>På det højtliggende terræn ses skansen som en 5 m bred og 2 – 3 m høj jordvold anlagt øverst langs kanten af den her mod nord vendende skrænt. Skansen er her formet som en halvkreds med en diameter på ca. 40 m. Samlet længde er ca. 150 m. Halvkredsen består af 4 lige stykker, samt et forbindelsesstykke mod Ø, hen til skrænten ned mod den først omtalte, lavtliggende del af skansen.</p> <p>I centrum af anlægget et stort højdedrag på hvis top en fredet mindesten/genforeningssten, fr. nr. 2427:42 er opstillet.</p> <p>Græsklædt. I åbent område.</p> | <p>Tilstanden fin og opretholdes.</p> <p>Skansen er opført i 1848.</p> <p>Selve hovedskansen er en så kaldt "Lynette", og har været bestykket med 6 kanoner.</p> <p>Zikzakvolden i Ø har været forsynet med en palisade af træ på toppen. Bag den har været opstillet 4 kanoner.</p> <p>Fra hovedskansen og ned over det lave strandareal i V, har der været opført et brystværn, ligeledes med palisade, til dækning af 2 kanoner. Denne V-lige del af hele skansen ses ikke længere.</p> |
| 832        | 2427:42 |        | <p><b>Mindesten – Genforeningssten.</b></p> <p>Til minde om såvel genforeningen som for general Olaf Rye. Natursten 145 x 60 cm i fladen og 145 cm høj. På siden som vender mod N er, med runelignende bogstaver, indhugget følgende tekst:</p> <p style="text-align: center;"><b>OLAF RYE</b></p> <p style="text-align: center;"><b>JYDERS TROSKAB – DAVNING NY</b></p> <p style="text-align: center;"><b>1849 – 1920</b></p> <p>Stenen er opstillet på et stort højdedrag midt i hovedskansen.</p> <p>Græsklædte omgivelser.</p>   | <p>Tilstanden fin og opretholdes.</p>  |

Katalog udarbejdet 14. marts 1994. Gennemarbejdet i feb. 2004. Enheden genberejst forår 2007 og katalog derefter revideret sensommer 2007.

| AFD. | FR.NR. | SB.NR. | BESKRIVELSE  | BEMÆRKNINGER |
|------|--------|--------|--|--------------|
| 832  |        | 22     | Ifølge DKC en boplads fra bronzealderen, med fund af flintredskaber og affald, samt opløjede mørke pletter i jorden. |              |
| 833  |        |        | <b>Højryggede agre.</b>  |              |
|      |        |        | <b>313 RØNNEN</b>  |              |
| 839  |        |        | Ingen fortidsminder registreret.   |              |
|      |        |        | <b>314 BJØDSTRUP STRAND</b>  |              |
| 840  |        |        | Ingen fortidsminder registreret.   |              |

Katalog udarbejdet 14. marts 1994. Gennemarbejdet i feb. 2004. Enheden genberejst forår 2007 og katalog derefter revideret sensommer 2007.

| AFD. | FR.NR.  | SB.NR. | BESKRIVELSE   | BEMÆRKNINGER   |
|------|---------|--------|---|--|
|      |         |        | <b>SKOV 315 og 316</b>  |  |
|      |         |        | <b>315 KARPENHØJ</b>  |  |
| 843  |         | 77     | <p>På top af naturlig bakke en højning 1,5 x 30 x 15 m orienteret N-S. I N-enden et vandværk. I S-enden på Ø-siden ses en række sten, som næppe er randsten. Endvidere toppen af 2 stensætninger, som ligner en gammel trappe.</p> <p>Ifølge DKC oplysninger: Lav, rund højning på naturlig bakketop. Muligvis stærkt udjævnet gravhøj. Tvivlsomt mindesmærke.</p> <p>Har der været en gravhøj her, er der næppe noget tilbage.</p> <p>Bevokset med adskillige træer af forskellig art.</p> | Jeg foreslår pleje efter eget ønske.   |
| 844  | 2417:18 | 51     | <p><b>Høj, "Store Jættehøj".</b> 6,0 x 30 m.</p> <p>Græsklædt med en tæt opvækst af brombær (som dog holdes i ave). I ager.</p>   | <p>Flot høj, som bør ligge frit og græsklædt hen.</p> <p>Begyndende opvækst af tjørn, hyld, mv. holdes i ave.</p> <p>De på højen gennem tiderne henkastede marksten bør ved lejlighed fjernes.</p> |
| 844  |         | 50     | <p>Ifølge DKC. På en høj bakke ligger "Lille Jættehøj", der nu er en betydelig noget aflagt højning, over hvilken der pløjes. Da højens ydre form er forstyrret, er det kun denne højnings beliggenhed tæt ved sikre gravhøje og på jævn flade, som taler for at opfatte den som en udjævnet gravhøj.</p>   |  |
| 844  |         | 88     | <p>Her har tidligere ligget en stenkiste, sat af 5 flade sten. (2417:19) Graven sløjfet 1960.</p> <p>Græsklædt. I ager.</p>   | På stedet ses en lav højning.  |



Katalog udarbejdet 14. marts 1994. Gennemarbejdet i feb. 2004. Enheden genberejst forår 2007 og katalog derefter revideret sensommer 2007.

| AFD. | FR.NR. | SB.NR. | BESKRIVELSE  | BEMÆRKNINGER |
|------|--------|--------|--|--------------|
|      |        |        | <b>316 VÆNGE SØ</b>  |              |
| 834  |        | 32     | Ifølge DKC en køkkenmødding hvor skaldyngen sandsynligvis er blevet stærkt opløjet.  |              |
| 834  |        | 61     | Vort areal indgår i et KULTURARVSAREAL, om hvilket der står: Området består af et fossilt kystareal omkring en sækformet stenalderfjord. Langs denne kyst er kendt 9 større og mindre skaldynger eller køkkenmøddinger. De ældste lag i skaldyngerne stammer fra ertebøllekulturen – fortrinsvis den yngre fase ca. 4500 – 4000 før år 0. Men der findes også lag fra flere faser fra den yngre stenalder og den ældre bronzealder. Undersøgelser har ført til flere skeletfund/begravelser fra ertebøllekulturen. Et særtræk ved skaldyngerne er de særdeles righoldige fund af knogler fra store hvaler. I området kan der bl.a. forventes flere fund af tildækkede skaldynger og begravelser fra ertebøllekulturen. |              |

Katalog udarbejdet 14. marts 1994. Gennemarbejdet i feb. 2004. Enheden genberejst forår 2007 og katalog derefter revideret sensommer 2007.

| AFD.    | FR.NR. | SB.NR. | BESKRIVELSE  | BEMÆRKNINGER   |
|---------|--------|--------|--|--|
|         |        |        | <b>SKOV 334, 335, 336, 337 og 338</b>  |  |
|         |        |        | <b>330 MÅGEØEN</b>   | <i>FLYTTET TIL SKOVKORT 501 MV.<br/>"KALØSKOVENE".</i> |
|         |        |        | <b>334 AREALER VED STUBBE BRO</b>  |  |
| 849     |        | 14     | Sb. nr. 14 er et kulturarvsareal, som formentlig alt sammen ligger Ø for vort areal.<br>Det er et område med køkkenmøddinger fra yngre ertebøllekultur, med fund af knogleredskaber, flint- og benredskaber. |  |
|         |        |        | <b>335 ØRNBJERG MØLLE</b>  |  |
| 850-861 |        |        | Ingen fortidsminder registreret.   |  |
|         |        |        | <b>336 NATURSTI EBELTOFT-GRAVLEV</b>   |  |
| 865-867 |        |        | Ingen fortidsminder registreret.   |  |
|         |        |        | <b>337 VIBÆK STRAND</b>  |  |
| 870     |        |        | Ingen fortidsminder.   |  |
|         |        |        | <b>338 HOLME STRANDAREALER</b>   |  |
| 875-876 |        |        | Ingen fortidsminder registreret.   |  |

Katalog udarbejdet 14. marts 1994. Gennemarbejdet i feb. 2004. Enheden genberejst forår 2007 og katalog derefter revideret sensommer 2007.

| AFD. | FR.NR. | SB.NR. | BESKRIVELSE                      | BEMÆRKNINGER |
|------|--------|--------|----------------------------------|--------------|
|      |        |        | <b>SKOV 339</b>                  |              |
|      |        |        | <b>339 HYLLESTED BJERGE</b>      |              |
| 880  |        |        | Ingen fortidsminder registreret. |              |
|      |        |        | <b>SKOV 340</b>                  |              |
|      |        |        | <b>340 GJERRILD STRAND</b>       |              |
| 895  |        |        | Ingen fortidsminder registreret. |              |

Katalog udarbejdet 14. marts 1994. Gennemarbejdet i feb. 2004. Enheden genberejst forår 2007 og katalog derefter revideret sensommer 2007.

| AFD. | FR.NR.  | SB.NR. | BESKRIVELSE  | BEMÆRKNINGER  |
|------|---------|--------|--|---|
|      |         |        | <b>SKOV 401</b>  |   |
|      |         |        | <b>401 VIBORG PLANTAGE</b>   |   |
| 1004 | 2009:32 | 79     | <b>Høj.</b> 1,3 x 14 m. Højfoden i V er afskåret af "Krathusvej".<br>Græsklædt, friholdt for træer.<br>I mellemaldrende rødegebevoksning.  | Velplejet. Fin tilstand som opretholdes.  |
| 1004 | 2009:33 | 81     | <b>Høj.</b> 1,8 x 18 m.<br>Græsklædt, friholdt for træer.<br>I mellemaldrende rødegebevoksning.  | Velplejet. Fin tilstand som opretholdes.  |
| 1004 | 2009:34 | 80     | <b>Høj.</b> 1,0 x 13 m. Sænkning i top. I højfoden i N, V og Ø er skader efter 3 gamle vindfældere. I SV en ny skade.<br>Græsklædt, friholdt for træer.<br>I gammel nordnammsgranbevoksning. | OK. Tilstanden opretholdes.   |
| 1010 | 2009:62 | 202    | <b>Høj.</b> 0,8 x 12 m. Noget ujævn og hullet overflade.<br>Mosklædt, friholdt for træer. I ung rødgranbevoksning.   | Lidt rigeligt med kvas rundt om højen.<br>Ellers fin tilstand som opretholdes.          |
| 1017 |         | 82     | Ifølge DKC en ødelagt og sløjfet høj (1890).   | Ikke lokaliseret.   |
| 1019 | 2009:63 | 203    | <b>Høj.</b> 0,8 x 8 m. Med et lille hul i toppen.<br>Græsklædt, friholdt for træer.<br>I mellemaldrende rødgranbevoksning.   | Tilstanden fin og opretholdes. Hug for løvtræerne omkring højen, og lad løvtræerne stå. |

Katalog udarbejdet 14. marts 1994. Gennemarbejdet i feb. 2004. Enheden genberejst forår 2007 og katalog derefter revideret sensommer 2007.

| AFD. | FR.NR.   | SB.NR. | BESKRIVELSE  | BEMÆRKNINGER  |
|------|----------|--------|--|---|
| 1020 | 2109:94  | 1      | <b>Høj.</b> 3,0 x 22 m. Fra S går der et stort skår ind i højen, hvorfra der er adgang til en hellekiste. Kisten er 3,5 m x 1,7 m og 1 m i højden orienteret N-S. 1 endesten i N, 4 sten i Ø, 4 sten i V, og med 3 dæksten. Yderligere et par sten ved åbningen.<br>Græsklædt, friholdt for træer.<br>I gammel blandet skov. | Flot. Tilstanden opretholdes.                                   |
| 1020 | 2109:95  | 2      | <b>Høj.</b> 1,8 x 15 m. Over højens SV del går et jorddige – et sogneskel.<br>Græsklædt, friholdt for træer.<br>I gammel blandet skov.   | Flot. Tilstanden opretholdes.                                   |
| 1020 |          | 83     | Ifølge DKC en ødelagt og sløjfet høj.  | Intet at se.  |
| 1021 | 2009:64  | 204    | <b>Høj.</b> 1,4 x 13 m.<br>Græsklædt, friholdt for træer. I gammel nobilisbevoksning.  | Flot. Tilstanden opretholdes.                                   |
| 1022 | 2109:96  | 3      | <b>Høj.</b> 1,0 x 14 m. Noget ujævn og hullet overflade.<br>Græsklædt, friholdt for træer. I gammel bøgeskov.  | Tilstanden fin og opretholdes.                                  |
| 1022 | 2109:170 | 198    | <b>Høj.</b> 0,5 x 8 m. Hele midten bortgravet, så højen fremstår som en hesteskoformet vold med åbning mod NØ.<br>Græsklædt, friholdt for træer. I gammel bøgeskov.  | Tilstanden fin og opretholdes.                                  |
| 1023 | 2109:171 | 199    | <b>Høj.</b> 1,0 x 15 m. Lille hul i toppen og i SV-siden.<br>Græsklædt, friholdt for træer. I gammel bøgeskov.   | Hullerne kan fyldes op.<br>Ellers flot. Tilstanden opretholdes. |
| 1024 | 2109:97  | 5      | <b>Høj.</b> 1,8 x 16 m. I toppen en flad sækning.<br>Græsklædt, friholdt for træer. I gammel bøgeskov.   | Flot. Tilstanden opretholdes.                                   |

Katalog udarbejdet 14. marts 1994. Gennemarbejdet i feb. 2004. Enheden genberejst forår 2007 og katalog derefter revideret sensommer 2007.

| AFD. | FR.NR.   | SB.NR. | BESKRIVELSE   | BEMÆRKNINGER   |
|------|----------|--------|---|--|
| 1024 | 2109:172 | 200    | <b>Høj.</b> 0,8 x 10 m. Et 2,5 x 2,5 x 0,5 m stort hul i toppen.<br>Højens N-side beskadiget af vindfælde.<br>Græs- og hindbærklædt, friholdt for træer.<br>I gammel bøgeskov.  | Hullet i toppen kan fyldes op.<br>Ellers OK. Tilstanden opretholdes.                                 |
| 1024 | A        |        | I afdelingens SV hjørne <b>hulvejsspor</b> i retning NV- SØ.<br>I gammel bøgeskov.  | Hulveje holdes synlige ved, i det mindste, at bunden af dem holdes fri for kvas og slørende opvækst. |
| 1024 |          | 4      | Ifølge DKC findes der her en flad firkantet pakning af større go mindre sten – en slags brolægning – ca. 10 m i N-S og ca. 6,5 m i Ø-V, og 0,5 til 0,75 m tykt, med største tykkelse mod N. Pakningen dannes enkelte steder kun af et lag, andre steder af flere oven på hinanden anbragte lag af sten, blandt hvilke er fundet potteskår, som det synes , med jernalderens ornament.<br>Laget er i midten og i nordre side gennemrodet – ellers er det urørt. (1890)<br>I gammel bøgeskov. | Stedet er ikke lokaliseret.  |

Katalog udarbejdet 14. marts 1994. Gennemarbejdet i feb. 2004. Enheden genberejst forår 2007 og katalog derefter revideret sensommer 2007.

| AFD. | FR.NR.  | SB.NR. | BESKRIVELSE  | BEMÆRKNINGER  |
|------|---------|--------|--|---|
| 1035 | B       |        | <p><b>"Hærvejsstenen"</b>. Rund tilhugget granitsten, som en gammel vejtrømler sat på højkant – 90 cm høj og 80 cm i diameter. På topfladen en kompasrose af bronze, men angivelser af afstande og retning til de steder, som nævnes i inskriptionen: F.eks. Jerusalem 3429 km, i den og den retning.</p> <p>Inskriptionen, som forløber i tre bånd på skrå ned ad og rundt om stenen således at linierne lapper ind over hinanden, lyder:</p> <p>JERUSALEM ROM SANTIAGO DE COMPOSTELLA HAMBURG<br/>LÜBECK PARIS FINDERUP VARDE</p> <p>LANGVEJSFRA TIL LANGVEJSHEN TRÆTTE AF DEN SLYNGEDE VEJ</p> <p>KRÆMMER KRIGER KÆRRER KAROSSER RYTTERE DRIVERE<br/>VANDRINGSMÆND HESTE STUDE GÆS FROMME GODE<br/>OMDE MANGE ENE</p> <p>Opstillet midt i et system af hulveje (C).</p> | Fin tilstand som opretholdes.   |
| 1035 | C       |        | <p>I afdelingens S-lige ende en række fine <b>hulvejsspor</b> i retning NNØ-SSV, midt i hvilke "Hærvejsstenen" (B) er opstillet.</p> <p>I græs- og lyngklædt åbent område.</p>   | Fin tilstand som opretholdes.   |
| 1036 | 2009:44 | 69     | <p><b>Høj</b>. 2,7 x 18 m. Affladet top. I SØ, er en fjerdedel af højen afskåret af cykelsti.</p> <p>Græsklædt, friholdt for træer.</p>  | Fin tilstand som opretholdes.   |
| 1036 | 2009:65 | 205    | <p><b>Høj</b>. 1,0 x 16 m. Lille hul i top.</p> <p>Græsklædt, friholdt for træer.</p> <p>I mellemaldrende nordmannsgranbevoksning.</p>   | Flot og rosværdigt – men jeg tror det ville have været bedre at lade egne blive stående.<br>Tilstanden opretholdes. |
| 1037 | 2009:41 | 66     | <p><b>Høj</b>. 0,9 x 12 m. Flad sænkning i top.</p> <p>Græsklædt, friholdt for træer.</p> <p>I ung blandet skov.</p>   | Fin tilstand som opretholdes.   |

Katalog udarbejdet 14. marts 1994. Gennemarbejdet i feb. 2004. Enheden genberejst forår 2007 og katalog derefter revideret sensommer 2007.

| AFD. | FR.NR.  | SB.NR. | BESKRIVELSE   | BEMÆRKNINGER   |
|------|---------|--------|---|--|
| 1037 | 2009:42 | 68     | <b>Høj.</b> 1,6 x 14 m. Flad topflade.<br>Græsklædt, friholdt for træer. I ung skovfyrbevoksning.   | Fin tilstand som opretholdes.  |
| 1037 | 2009:43 | 67     | <b>Høj.</b> 1,0 x 13 m. Stort fladt sænkning i top.<br>Græsklædt, friholdt for træer. I ung skovfyrbevoksning.  | Fin tilstand som opretholdes.  |
| 1039 | 2009:39 | 72     | <b>Høj.</b> 2,0 x 14 m. Midten af højen bortgravet, dog ikke til bunds. Enkelte mindre beskadigelser efter vindfælder.<br>Græsklædt, friholdt for træer. I gammel rødgranbevoksning.  | Højen plejes som og sammen med 2009:40.<br>Træerne omkring højen og ud mod vejen stammes op.<br>Ellers fint. Tilstanden opretholdes. |
| 1039 | 2009:40 | 73     | <b>Høj.</b> 3,0 x 17 m. Et mindre hul NV for højens top.<br>Græsklædt, friholdt for træer. I gammel rødgranbevoksning.  | Højen plejes som og sammen med 2009:39.<br>Træerne omkring højen og ud mod vejen stammes op.<br>Ellers fint. Tilstanden opretholdes. |
| 1040 | 2009:36 | 77     | <b>Høj, én af "Røverhøje".</b> 3,0 x 25 m I toppen et stort krater 6 x 6 x 2 m. Ned over højsiden i VNV en kraftig slidskade.<br>Toppen af højen er plantagens højeste punkt.<br>Græs- og lyngklædt, friholdt for træer.<br>Omgivet af forskelligartet skov.  | Tilstanden fin og opretholdes.   |
| 1040 | 2009:37 | 75     | <b>Høj, én af "Røverhøje".</b> 4,0 x 30 m. Hele højens midte og højsiden i N er bortgravet til bunds. Beskadigelser af højsiden i S og SV. Rundt om højen en grøft med det opgravede jord, som en vold uden om. Alt tyder på at højen er blevet plyndret for sten.<br>Græsklædt, friholdt for træer.<br>I mellemaldrende rødgranbevoksning. | Ok. Tilstanden opretholdes.  |
| 1040 |         | 76     | Ifølge DKC én af "Røverhøje", nu ødelagt og sløjfet (1890).<br>I ung granbevoksning.  | Kunne ikke erkendes.   |



Katalog udarbejdet 14. marts 1994. Gennemarbejdet i feb. 2004. Enheden genberejst forår 2007 og katalog derefter revideret sensommer 2007.

| AFD.   | FR.NR.               | SB.NR. | BESKRIVELSE  | BEMÆRKNINGER   |
|--------|----------------------|--------|--|--|
| 1940   | D                    |        | <b>Gammel lergrav.</b> Herfra og mod SSV et spor, <b>et tipvognstracé</b> , benævnt "Lergravssporet", hele vejen gennem 1045 til "Ballonhøj".                    | Sporet bør holdes åbent.   |
| 1041   | 2009:35              | 78     | <b>Høj.</b> 1,6 x 15 m. I toppen et 2 x 4 x 0,75 m stort hul. Græsklædt, friholdt for træer. I stor lysning i ung måleskov.                                      | Fin tilstand som opretholdes.  |
| 1044   | 2109:98              | 6      | <b>Høj.</b> 1,8 x 20 m. Hele midterpartiet og højsiden mod S er bortgravet. Græsklædt, friholdt for træer. I ung blandet skov.                                   | Fin tilstand som opretholdes.  |
| 1044   |                      | 8      | Ifølge DKC har der ligget en nu ødelagt pakning af sten, uden fund af potteskår eller andet. (blanket 2007)<br>I ung blandet skov.                               | Ikke lokaliseret.  |
| 1045   | 2009:38              | 74     | <b>Høj.</b> 3,5 x 22 m. Fra toppen ned over højsiden mod SØ, en 3 m bred og 0,75 m dyb kløft. Græsklædt, friholdt for træer. I mellemaldrende rødgranbevoksning. | Flot. Tilstanden opretholdes.  |
| (1045) | 2109:99<br>(Udenfor) | 7      | <b>Høj, "Ballonhøj".</b> 4,0 x 25 m.<br>Græsklædt med en eg på højen.  | <i>Fin tilstand som opretholdes.<br/>Højen ligger uden for skoven, og tilhører vejvæsnet, men vi bør holde den i samarbejde med dem.</i>   |
| 1045   | 2109:100             | 9      | <b>Høj.</b> 1,8 x 17 m. Hele midten af højen bortgravet, men ikke til bunds. Græsklædt, friholdt for træer. I mellemaldrende rødgranbevoksning.                  | Lidt mere luft omkring højen er ønskelig, samt visuel kontakt til høj 2109:101.<br>Ellers fint. Tilstanden opretholdes.<br>Overvej at fjernet hele den henlagte kvasdyngge langs sporet V for højene, da det skæmmer både denne og høj 2109:101. |

Katalog udarbejdet 14. marts 1994. Gennemarbejdet i feb. 2004. Enheden genberejst forår 2007 og katalog derefter revideret sensommer 2007.

| AFD. | FR.NR.   | SB.NR. | BESKRIVELSE   | BEMÆRKNINGER   |
|------|----------|--------|---|--|
| 1045 | 2109:101 | 10     | <p><b>Høj.</b> 1,8 x 15 m.<br/>Græs- og lyngklædt.<br/>I mellemaldrende rødgranbevoksning.</p>  | <p>Lidt mere luft omkring højen er ønskelig, samt visuel kontakt til høj 2109:101.<br/>Ellers fint. Tilstanden opretholdes.<br/><br/>Overvej at fjernet hele den henlagte kvasdyngge langs sporet V for højene, da det skæmmer både denne og høj 2109:100.</p> |
| 1045 | 2109:173 | 201    | <p><b>Høj.</b> 1,0 x 13 m.<br/>Mosklædt, friholdt for træer.<br/>I mellemaldrende rødgranbevoksning.</p>  | <p>Adgangsforholdene lader en del tilbage at ønske.<br/>Ellers OK. Tilstanden opretholdes.</p>   |
| 1046 | 2009:66  | 71     | <p><b>Høj.</b> 1,5 x 13 m. Mindre fordybning i top. En smal rende ned over siden i SSØ.<br/>Græsklædt, friholdt for træer.<br/>I gammel ædelgranbevoksning.</p> | <p>Fin tilstand som opretholdes.</p>   |
| 1046 |          | 70     | <p>Iflg. DKC en ødelagt og sløjfet høj.<br/>På stedet ses en noget udflydende, men dog erkendbar formation.<br/>I gammel ædelgranbevoksning.</p>                | <p>Stedet ses uden videre, men kan næppe bære en fredning.</p>   |

Katalog udarbejdet 14. marts 1994. Gennemarbejdet i feb. 2004. Enheden genberejst forår 2007 og katalog derefter revideret sensommer 2007.

| AFD. | FR.NR.   | SB.NR. | BESKRIVELSE  | BEMÆRKNINGER  |
|------|----------|--------|--|---|
|      |          |        | <b>SKOV 402, 403, 404, 405 og 406</b>  |   |
|      |          |        | <b>402 HALD HOVEDGÅRD</b>  |   |
| 1103 | 2109:102 | 99     | <b>Høj.</b> 1,8 x 15 m.<br>Græs- og lyngklædt, friholdt for træer.<br>I lysning i gammel nåleskov.   | Flot høj. Tilstanden opretholdes.   |
| 1115 | 2109:103 | 90     | <b>Høj,</b> - d.v.s. en halv høj, 1 m høj og 10 m i diameter. Den V-lige halvdel bortgravet af vej.<br>Græsklædt, friholdt for træer. I gammel egeskov.                                    | Flot. Fint i sammenhæng med de to andre høje, høj 2109:168 og 104.  |
| 1115 | 2109:104 | 91     | <b>Høj.</b> 1,8 x 12 m.<br>Græsklædt, friholdt for træer. I gammel egeskov.  | Flot. Fint i sammenhæng med de to andre høje, høj 2109:103 og 168.  |
| 1115 | 2109:105 | 92     | <b>Høj.</b> 1,8 x 15 m. I toppen et 4 x 4 x 1 m stort hul.<br>Græsklædt, friholdt for træer. I gammel nåleskov.  | En del oprydning omkring højen var ønskelig.<br>Ellers flot. Tilstanden opretholdes.                      |
| 1115 | 2109:168 | 147    | <b>Høj.</b> 0,6 x 10 m.<br>Græsklædt, friholdt for træer. I gammel egeskov.  | Flot. Fint i sammenhæng med de to andre høje, høj 2109:103 og 104.  |
| 1115 | 2109:169 | 148    | <b>Høj.</b> 0,4 x 10 m. Henover højens V-side, et N-S gående spor, som har slidt sig ned til et stenfyldt laf i højen.<br>Græsklædt med blandet, gammel nåleskov på højens Ø-del.          | Sporet lægges uden om højen.<br>Ellers OK. Tilstanden opretholdes.  |
| 1115 | 2109:181 |        | <b>Høj.</b> 0,8 x 13 i NØ-SV og 10 m i NV-SØ, idet der langs NV- og SØ-siden forløber gamle vejspor, som har slidt højfoden væk.<br>Græsklædt, friholdt for træer. I gammel nåle/bøgeskov. | Lidt oprydning af og omkring højen, og ag vejsporene er ønskelig.<br>Ellers fint. Tilstanden opretholdes. |

Katalog udarbejdet 14. marts 1994. Gennemarbejdet i feb. 2004. Enheden genberejst forår 2007 og katalog derefter revideret sensommer 2007.

| AFD. | FR.NR. | SB.NR.   | BESKRIVELSE  | BEMÆRKNINGER   |
|------|--------|----------|--|--|
| 1115 | A      |          | Et strøg af flere <b>vejspor/hulveje</b> , SSV-NNØ gennem afdelingen.  | Det samme vejstrøg genfindes i afd. 1213 og 1126.  |
| 1117 |        | 93       | Ifølge DKC en ødelagt og overpløjet høj.   |  |
| 1118 |        | 95<br>96 | Ifølge DKC en ødelagt og overpløjet høj.<br>En fuldstændig sløjfet høj, som fandtes på kortet over Hald i 1789.                                    | Hulveje holdes synlige ved, i det mindste, at bunden af dem holdes fri for kvas og slørende opvækst. |
| 1119 |        | 97       | Ifølge DKC en fuldstændig sløjfet høj, som fandtes på kortet over Hald i 1789.   |  |
| 1126 | B      |          | En vifte af <b>vejspor/hulveje</b> .<br>Det samme vejstrøg genfindes i afd. 1213 og 1115.<br>Bevoksning af gammel eg med en hel del selvsået birk. | Hulveje holdes synlige ved, i det mindste, at bunden af dem holdes fri for kvas og slørende opvækst. |

Katalog udarbejdet 14. marts 1994. Gennemarbejdet i feb. 2004. Enheden genberejst forår 2007 og katalog derefter revideret sensommer 2007.

| AFD. | FR.NR.   | SB.NR. | BESKRIVELSE  | BEMÆRKNINGER  |
|------|----------|--------|--|---|
| 1128 | 2109:182 |        | <p><b>Mindesten.</b> 95 x 52 cm ved foden, gradvis smallere op ad til, 280 cm høj og med spids top. Forsiden, som vender mod ØSØ er fint tilhugget, medens de 3 øvrige sider kun er groft tilhuggede.</p> <p>På forsidens nederste del findes en 1,5 cm dyb forsænkning, 45 x 45 cm stor, med følgende inskription:</p> <p style="text-align: center;">TIL<br/>MINDE OM<br/>LEJREN ved HALD<br/>1862 - 1880</p> <p>På den øverste del, en rund, ligeledes 1,5 cm dyb forsænkning, 48 cm i diameter. Forsænkningen er smykket med et snoet bånd rundt i kanten og en krone for oven. Her ses følgende inskription:</p> <p style="text-align: center;">KRONPRINS<br/>FREDERIK<br/>ØVERSTBEFALENDE<br/>1874 - 1877</p> <p>I gammel egeskov.</p> | Tilstanden fin og opretholdes.  |
| 1134 | 2109:143 | 100    | <p><b>Høj.</b> 2,0 x 18 m. Mindre skader af siden i S og V. Græsklædt, friholdt for træer. I gammel egeskov.</p>   | Flot høj, flot plejet. Tilstanden opretholdes. Oprydning omkring højen ville pynte gevaldigt. |
| 1136 | 2109:148 | 101    | <p><b>Høj.</b> 2,5 x 20 m. Græsklædt, friholdt for træer. I gammel egeskov.</p>  | Flot høj, flot plejet. Tilstanden opretholdes. Oprydning omkring højen ville pynte gevaldigt. |
| 1139 |          | 116    | Ifølge DKC en høj som ikke blev genfundet i 1960. Antagelig fuldstændig sløjfet.   | Intet at se.  |

Katalog udarbejdet 14. marts 1994. Gennemarbejdet i feb. 2004. Enheden genberejst forår 2007 og katalog derefter revideret sensommer 2007.

| AFD. | FR.NR.   | SB.NR. | BESKRIVELSE  | BEMÆRKNINGER                   |
|------|----------|--------|--|--------------------------------|
| 1140 | 2109:110 | 150    | <p><b>Gravhøj og fårefold (jorddige).</b><br/>Højen er 2.3 m høj og måler 18 m i NNØ-SSV og 12 m i ØSØ-VNV, idet dele af ØSØ-siden er bortgravet. Også noget afgravet i V og med en indgravning i højens N-side.</p> <p>Gravhøjen indgår i fårefolden idet dens bortgravede ØSØ-side danner hegningen i foldens SV-hjørne, og jorddiget er bygget op til højen. Folden måler 30 x 35 m, og jorddiget der omkranser folden er 3,5 m i bredden og fra 0,5 til 1,0 m højt. Foldens afgrænsning i Ø er bortskåret af cykelsti. – altså ingen jorddige der.</p> <p>Græsklædt, med tre gamle ege. I græsningsområde.</p> | Tilstanden fin og opretholdes. |
| 1140 | 2109:183 |        | <p><b>Mindesten.</b> Natursten, 150 x 90 cm i fladen og 140 cm høj. På siden som vender mod S ses indhugget følgende:</p> <p style="text-align: center;"><b>OVERLÆGE DR. MED.<br/>P. VIDEBECH<br/>TOG INITIATIV TIL<br/>OPRETTELSEN AF<br/>DANSK RØDE KORS<br/>FOLKEKURANSTALT<br/>VED HALD.<br/>SOM AABNEDES 1922</b></p> <p>Stenen er flankeret med taks. I græsningsområde.</p>   | Tilstanden fin og opretholdes. |
| 1140 | C        |        | <p><b>Fårefolde/planteskole (?).</b> To folde i forlængelse af hinanden, orienteret omtrent Ø - V. Samlet længde 70 m , bredde 20 m. Jorddiget der omkranser foldene, og adskilt fra hinanden, er ca. 1,5 m bredt og ca. 0,5 m højt.</p> <p>Græsklædt. I græsningsområde.</p>  | Tilstanden fin og opretholdes. |
| 1141 | D        |        | <p><b>Vandtårn.</b> Et meget tidligt betonbyggeri.</p>   |                                |

Katalog udarbejdet 14. marts 1994. Gennemarbejdet i feb. 2004. Enheden genberejst forår 2007 og katalog derefter revideret sensommer 2007.

| AFD. | FR.NR.   | SB.NR.     | BESKRIVELSE   | BEMÆRKNINGER   |
|------|----------|------------|---|--|
| 1141 | E        |            | <b>Transformator.</b> Fin velholdt transformatorstation, bygget i røde mursten.   | Døren bør lukkes og tårnet indrettes til ugler og flagermus.   |
| 1141 |          | 102<br>103 | Ifølge DKC to høje overpløjede og næsten sløjfede.  | Intet at se.   |
| 1147 | 2109:184 |            | <b>Høj.</b> I skel. 1,5 x 10 m i N-S og 8 m i Ø-V, idet siderne her synes noget afpløjede. Skellet, en jordvold, forløber nogenlunde N-S op over højen.<br>I højtoppen N-del et 3 x 2 x 0,5 m stort hul.<br>Græsklædt, bevokset med flere gamle træer.<br>I gammel løvskov. | Hullet kan fyldes op. Ellers OK.<br>Tilstanden opretholdes.  |
| 1149 | 2109:145 | 122        | <b>Høj.</b> 1,5 x 13 m. I toppen et firkantet hul, 4 x 2 x 1 m stort.<br>Græs- og blåbærklædt, friholdt for træer. I gammel egeskov.  | Flot. Hullet kan fyldes op.<br>Ellers fin tilstand som opretholdes.                                  |
| 1149 | 2109:146 | 123        | <b>Høj.</b> 1,3 x 12 m. Hen over toppen i N-S en rende, 4 m lang 1,5 m bred og 1 m dyb.<br>Græs- og blåbærklædt, friholdt for træer. I gammel egeskov.  | Flot. Renden i højen kan fyldes op.<br>Ellers fin tilstand som opretholdes.                          |
| 1149 | 2109:147 | 124        | <b>Høj.</b> 1,3 x 16 m. Flad sænkning i top.<br>Græsklædt, friholdt for træer. I gammel egeskov.  | Flot plejet. Tilstanden opretholdes.   |
| 1149 | F        |            | <b>Hulvejsspor</b>  | Hulveje holdes synlige ved, i det mindste, at bunden af dem holdes fri for kvas og slørende opvækst. |
| 1150 | 2109:149 | 138        | <b>Høj.</b> 1,4 x 11 m<br>Græsklædt, friholdt for træer. I gammel egeskov.  | Flot plejet. Tilstanden opretholdes.   |
| 1150 | 2109:150 | 139        | <b>Høj.</b> 1,0 x 10 m<br>Græsklædt, friholdt for træer. I gammel egeskov.  | Flot plejet. Tilstanden opretholdes.   |

Katalog udarbejdet 14. marts 1994. Gennemarbejdet i feb. 2004. Enheden genberejst forår 2007 og katalog derefter revideret sensommer 2007.

| AFD. | FR.NR.   | SB.NR.      | BESKRIVELSE   | BEMÆRKNINGER   |
|------|----------|-------------|---|--|
| 1150 | 2109:151 | 140         | <b>Høj.</b> 0,8 x 12 m<br>Græsklædt, friholdt for træer. I gammel egeskov.  | Flot plejet. Tilstanden opretholdes.   |
| 1150 | 2109:152 | 144         | <b>Høj.</b> 1,6 x 12 m. I Ø- højsiden et hul 2,5 x 1,5 x 0,5 m stort.<br>Blåbærklædt, friholdt for træer. I gammel egeskov. | Flot plejet. Tilstanden opretholdes.   |
| 1150 | 2109:153 | 142         | <b>Høj.</b> 0,3 x 7 m. (Ved V-lig højfod af 2109:154).<br>Blåbærklædt, friholdt for træer. I gammel egeskov.                | Flot plejet. Tilstanden opretholdes.   |
| 1150 | 2109:154 | 143         | <b>Høj.</b> 1,4 x 14 m. På toppen et lille hul hvori der ses en sten.<br>Blåbærklædt, friholdt for træer. I gammel egeskov. | Flot plejet. Tilstanden opretholdes.   |
| 1150 | 2109:155 | 144         | <b>Høj.</b> 0,5 x 9 m.<br>Blåbærklædt, friholdt for træer. I gammel egeskov.  | Flot plejet. Tilstanden opretholdes.   |
| 1150 | 2109:156 | 145         | <b>Høj.</b> 1,0 x 12 m<br>Græsklædt, friholdt for træer. I gammel egeskov.  | Flot plejet. Tilstanden opretholdes.   |
| 1150 |          | 117<br>118  | Ifølge DKC to høje som ikke blev genfundet i 1960.<br>Antagelig fuldstændig sløjfet.  | Intet at se.   |
| 1150 |          |             | I hele afdelingen findes <b>jernalderagre.</b>  | Der bør udvises stor forsigtighed under arbejdet i afdelingen, så diger og terrassekanter ikke ødelægges.<br>En opmåling vedlægges fortidsmindematerialet. |
| 1151 |          | 109,<br>110 | Ifølge DKC noteres det i 1886 : Fuldstændig ødelagt høj.<br>Fandtes på kortet over Hald i 1789.                             |  |
| 1161 |          | 94          | Ifølge DKC en ødelagt og overpløjet høj.  |  |



Katalog udarbejdet 14. marts 1994. Gennemarbejdet i feb. 2004. Enheden genberejst forår 2007 og katalog derefter revideret sensommer 2007.

| AFD.         | FR.NR.   | SB.NR. | BESKRIVELSE  | BEMÆRKNINGER  |
|--------------|----------|--------|--|---|
| 1165<br>1166 | 2109:162 |        | <p>En samling af i alt <b>19 vildtbanesten</b>, kaldet <b>"Niels Bugges Hugtænder"</b>.<br/>16 af vildtbanestene flanker alléen der går fra Karup-landevejen og ned til Hald Hovedgård. Stenene er opstillet med ca. 50 meters mellemrum, idet der står 8 på hver side af alléen overfor hinanden. (Se "cellen" herunder).<br/>2 sten står ved P-pladsen SV for Hald Hovedgård, og den sidste indenfor i udstillingsladen.</p>   | <p>Fin tilstand som opretholdes. Stenene bør med mellemrum vaskes rene for alger og evt. males op, dog ikke uden forudgående kyndig vejledning.</p> <p>Stenene blev i sin til bestilt og leveret, men blev så aldrig stillet op. Stenene skulle markere Skanderborg Distrikts nordlige skel i hhv. Hald Amt og Silkeborg Amt.</p> <p>Om vildtbanesten, søg: Svend Nørregaard Hansen og Kirsten Elisabeth Høgsbro.</p> |
|              |          |        | <p>Erling Greve – den forrige bestyrer af Hald Hovedgård – har fortalt mig følgende om opstillingen af "Niels Bugges Hugtænder":</p> <p>De skulle være blevet stillet op i 1854. Den gang ejedes Hald af Frederik Anton Monrad Krabbe, gift med Vilhelmine (født Nyrup, og ja, faster til den arkitekt Nyrup som tegnede Københavns Rådhus). I et brev Vilhelmine skrev til sin søn Christopher Krabbe (medlem af Rigsdagen i 35 år og medstifter af Det radikale Venstre) i 1854 står at læse, at " - - - far var blevet træt af at have alle disse vildtbanesten liggende, og havde derfor sat den op langs alléen - - -".</p> |   |
|              |          |        | <p>Erling Greve oplyste mig også om, at der ligger fragmenter af vildtbanesten i trappen i haven til Hald Hovedgård</p>  | <p>De vil blive besøgt ved lejlighed og derefter blive indarbejdet i enhedens fortidsmindemateriale.</p>  |

Katalog udarbejdet 14. marts 1994. Gennemarbejdet i feb. 2004. Enheden genberejst forår 2007 og katalog derefter revideret sensommer 2007.

| AFD. | FR.NR. | SB.NR. | BESKRIVELSE   | BEMÆRKNINGER   |
|------|--------|--------|---|--|
|      |        |        | <p>Én vildtbanesten mere - den tyvende – som også må have hørt til denne ”ikke opstillede” serie af vildtbanesten står nu foran Blicheregnens Museum i Thorning.</p> <p>Følgende historie har jeg fra Hans Kruse, den nuværende leder af Blicheregnens Museum i Thorning. Den er rettet lidt til, efter at jeg selv har talt med daværende skovrider Sven Gravsholt, og med Erling Greve, den daværende bestyrer af Hald Hovedgård, og som er den Hans Kruse her sin historie fra. Også daværende skovfoged Knudsen har jeg talt med. Men i skrivende stund er det ikke lykkedes at komme i kontakt med det sidste ”vidne”, daværende skovrider Johannes Skov:</p> <p>Da entreprenør Ladegård omkring 1970 udførte opgaven med at udvide Egeskovvej i Hald, fik han gravet stenen frem. Den var åbenbart blevet anvendt som overligger i den stenkiste der fører Koldbækkens vand under vejen. Ladegård afleverede stenen på Hald Ege Skole, hvor den havnede i sandkassen. I 1983 fandt ungerne, eller muligvis nogle bygningsarbejdere, stenen. Den blev vendt, og man blev opmærksom på indhugningen. Skolen kontaktede skovdistriktet, da de jo kendte til sådanne sten. Daværende skovrider Sven Gravsholt kom ind i billedet – oplyses det</p> <p><i>og her er det så at kilderne ikke er enige om de faktiske forhold. Erling Greve fastholder, at det var Sven Gravsholt der var på banen. Sven Gravsholt siger nej.</i></p> <p style="text-align: right;">FORTSÆTTER</p> | <p>FORTSAT</p> <p><i>Gravsholt fortæller, at han rejste fra Viborg distrikt til Nødebo distrikt i 1982. Ligeledes bekræfter skovfoged Knudsen, at det var Sven Gravsholts efterfølger Skovrider Johannes Skov der bragte stenen videre. I skrivende stund har jeg ikke kunne få fat i Joh. Skov, som jo bør bekræfte hvad der er rigtigt, men det vil ske senere, så historien kan komme på plads, så korrekt som muligt.</i></p> <p>Hvor om alting er, så besigtigede Erling Greve og skovrideren (hvem af dem det så end var) stenen. Det blev aftalt, at stenen skulle til det forholdsvis nystartede Blicheregnens Museet i Thorning, som den jagtinteresserede Aksel Nielsen bestyrede. Aksel Nielsen havde gode relationer til distriktet, bl.a. i forbindelse med noget jagt, så den sten skulle han have, selv om, oplyser Knudsen, man udmærket vidste, at det var en fredet sten.</p> <p>Vildtbanestenen var knækket, og allerede dagen efter besigtigelsen lå den på ladet af en vogn på vej til en stenkonservator i Ribe, så den kunne blive sat sammen. <i>(Jeg gætter på at stenkonservatoren er ham der hedder Vognsen).</i></p> <p>Derfra blev den så leveret tilbage til Blicheregnens Museum og stillet op foran facaden, til beskuelse for enhver.</p> |

Katalog udarbejdet 14. marts 1994. Gennemarbejdet i feb. 2004. Enheden genberejst forår 2007 og katalog derefter revideret sensommer 2007.

| AFD.         | FR.NR.       | SB.NR. | BESKRIVELSE  | BEMÆRKNINGER   |
|--------------|--------------|--------|--|--|
| 1165<br>1166 | 2109:162     |        | Vedrørende stenenes beskrivelse:<br>- Øverst på stenene er der indhugget en krone, som her forekommer i 2 forskellige udgaver, en for hver serie sten.<br>- Monogrammet <b>F5<sup>tus</sup></b> betyder Frederik d. 5.<br>Bogstaverne <b>t u s</b> kan stå hvor for sig, eller tværstregen i t-et kan være hæfter direkte på u-ets nedstreg.<br>- <b>S A</b> betyder Silkeborg Amt. <b>H A</b> betyder Hald Amt.<br>- <b>WB</b> står for vildtbane – bogstaverne kan stå hver for sig eller B-ets dobbeltbue kan være hæfter direkte W-ets sidste nedstreg.<br>- År angives som <b>ANNO, A</b> eller <b>A<sup>o</sup></b> . Stregen under o-et skal være en dobbeltstreg (men en sådan kan jeg ikke lave). | <p><i>Samtlige vildtbanesten er fredet med det samme fredningsnummer – 2109:162. Her er de tillige tildelt et løbenummer fra nr. 1 til nr. 19.</i></p> <p><i>Nr. 1 og 2 er stenene SV for hovedgården.</i></p> <p><i>Nr. 3 er stenen i udstillingsladen.</i></p> <p><i>Nr. 4 til 11 er stenene langs alléens Ø-side, med nr. 4 i N og nr. 11 i S.</i></p> <p><i>Nr. 12 til 19 er stenene langs alléens V-side, med nr. 12 i N og nr. 19 i S.</i></p> |
| 1166         | Løbenr.<br>1 |        | <p><b>Vildtbanesten.</b><br/>                     50 x 38 cm ved foden, 30 x 27cm i toppen, 240 cm høj.<br/>                     Øverst en krone.<br/>                     Herunder: F5 tus // H A WB // ANNO 1759<br/>                     Fronten vender mod V.</p>  | Opstillet på P-pladsen, lige SV for hovedbygningen.  |
| 1166         | 2            |        | <p><b>Vildtbanesten.</b> – den øverste halvdel.<br/>                     34 x 30 cm ved foden, 25 x 25 cm i toppen, 125 cm høj.<br/>                     Øverst en krone.<br/>                     Herunder: F5 tus // S A //WB // A 1762<br/>                     Fronten vender mod VSV.</p>   | Opstillet på P-pladsen, lige SV for hovedbygningen.  |
| 1166         | 3            |        | <p><b>Vildtbanesten.</b> - Den i laden.<br/>                     46 x 36 cm ved foden, 30 x 20 cm i toppen, 193 cm høj.<br/>                     Øverst en krone.<br/>                     Herunder: F5 tus // S A //WB // A<sup>o</sup> 1762<br/>                     Fronten vender mod S.</p>   | Stod i sin til sammen med de 2 ovenfor nævnte, men blev på daværende skovrider Sven Gravsholts foranledning sat ind i udstillingsladen, da den blev indrettet.   |

Katalog udarbejdet 14. marts 1994. Gennemarbejdet i feb. 2004. Enheden genberejst forår 2007 og katalog derefter revideret sensommer 2007.

| AFD. | FR.NR.       | SB.NR. | BESKRIVELSE  | BEMÆRKNINGER               |
|------|--------------|--------|--|----------------------------|
| 1168 | Løbenr.<br>4 |        | <b>Vildtbanesten.</b><br>45 x 27 cm ved foden, 30 x 20 cm i toppen, 200 cm høj.<br>Øverst en krone.<br>Herunder: F5 tus // S A //WB // A <sup>o</sup> 1762<br>Stenen er knækket og sat sammen igen, 80 cm fra jorden.<br>Fronten vender mod V. | Opstillet i alléen i 1854. |
| 1168 | 5            |        | <b>Vildtbanesten.</b><br>40 x 28 cm ved foden, 22 x 17 cm i toppen, 170 cm høj.<br>Øverst en krone.<br>Herunder: F5 tus // S A //WB // A 1762<br>Fronten vender mod V.   | Opstillet i alléen i 1854. |
| 1168 | 6            |        | <b>Vildtbanesten.</b><br>42 x 30 cm ved foden, 29 x 20 cm i toppen, 160 cm høj.<br>Øverst en krone.<br>Herunder: F5 tus // S A //WB // A <sup>o</sup> 1762<br>Fronten vender mod V.  | Opstillet i alléen i 1854. |
| 1168 | 7            |        | <b>Vildtbanesten.</b><br>40 x 25 cm ved foden, 27 x 16 cm i toppen, 180 cm høj.<br>Øverst en krone.<br>Herunder: F5 tus // S A //WB // A <sup>o</sup> 1759<br>Fronten vender mod V.  | Opstillet i alléen i 1854. |
| 1168 | 8            |        | <b>Vildtbanesten.</b><br>55 x 33 cm ved foden, 31 x 17 cm i toppen, 230 cm høj.<br>Øverst en krone.<br>Herunder: F5 tus // S A //WB // A 1759<br>Et jernanker er boret i stenen 120 cm over jorden.<br>Fronten vender mod V.                   | Opstillet i alléen i 1854. |

Katalog udarbejdet 14. marts 1994. Gennemarbejdet i feb. 2004. Enheden genberejst forår 2007 og katalog derefter revideret sensommer 2007.

| AFD. | FR.NR.       | SB.NR. | BESKRIVELSE  | BEMÆRKNINGER               |
|------|--------------|--------|--|----------------------------|
| 1168 | Løbenr.<br>9 |        | <b>Vildtbanesten.</b><br>52 x 25 cm ved foden, 24 x 16 cm i toppen, 200 cm høj.<br>Øverst en krone.<br>Herunder: F5 tus // S A // A <sup>o</sup> 1762<br>Et jernanker er boret i stenen i bunden af 5-tallet.<br>Fronten vender mod V. | Opstillet i alléen i 1854. |
| 1168 | 10           |        | <b>Vildtbanesten.</b><br>60 x 40 cm ved foden, 23 x 23 cm i toppen, 188 cm høj.<br>Øverst en krone.<br>Herunder: F5 tus // H A WB // ANNO 1759<br>Et jernanker er boret i stenen midt i de to NN.<br>Fronten vender mod V.             | Opstillet i alléen i 1854. |
| 1168 | 11           |        | <b>Vildtbanesten.</b><br>53 x 33 cm ved foden, 27 x 25 cm i toppen, 170 cm høj.<br>Øverst en krone.<br>Herunder: F5 tus // S A // A <sup>o</sup> 1759<br>Fronten vender mod V.   | Opstillet i alléen i 1854. |
| 1165 | 12           |        | <b>Vildtbanesten.</b><br>42 x 25 cm ved foden, 26 x 20 cm i toppen, 183 cm høj.<br>Øverst en krone.<br>Herunder: F5 tus // S A // A <sup>o</sup> 1759<br>Fronten vender mod Ø.   | Opstillet i alléen i 1854. |
| 1165 | 13           |        | <b>Vildtbanesten.</b><br>38 x 33 cm ved foden, 27 x 20 cm i toppen, 185 cm høj.<br>Øverst en krone.<br>Herunder: F5 tus // S A // WB // A <sup>o</sup> 1759<br>Fronten vender mod Ø.   | Opstillet i alléen i 1854. |

Katalog udarbejdet 14. marts 1994. Gennemarbejdet i feb. 2004. Enheden genberejst forår 2007 og katalog derefter revideret sensommer 2007.

| AFD. | FR.NR.        | SB.NR. | BESKRIVELSE   | BEMÆRKNINGER               |
|------|---------------|--------|---|----------------------------|
| 1165 | Løbenr.<br>14 |        | <b>Vildtbanesten.</b><br>37 x 37 cm ved foden, 26 x 28 cm i toppen, 165 cm høj.<br>Øverst en krone.<br>Herunder: F5 tus // S A // WB // A <sup>o</sup> 1759<br>Fronten vender mod Ø.  | Opstillet i alléen i 1854. |
| 1165 | 15            |        | <b>Vildtbanesten.</b><br>41 x 28 cm ved foden, 30 x 29 cm i toppen, 175 cm høj.<br>Øverst en krone.<br>Herunder: F5 tus // H A // WB // A <sup>o</sup> 1759<br>Fronten vender mod Ø.  | Opstillet i alléen i 1854. |
| 1165 | 16            |        | <b>Vildtbanesten.</b><br>56 x 30 cm ved foden, 28 x 18 cm i toppen, 235 cm høj.<br>Øverst en krone.<br>Herunder: F5 tus // S A // WB // A <sup>o</sup> 1759<br>Et jernanker er boret i stenen i bunden af F.<br>Fronten vender mod Ø. | Opstillet i alléen i 1854. |
| 1165 | 17            |        | <b>Vildtbanesten.</b><br>53 x 30 cm ved foden, 33 x 23 cm i toppen, 187 cm høj.<br>Øverst en krone.<br>Herunder: F5 tus // S A // WB // A <sup>o</sup> 1762<br>Fronten vender mod Ø.  | Opstillet i alléen i 1854. |
| 1165 | 18            |        | <b>Vildtbanesten.</b><br>45 x 25 cm ved foden, 23 x 17 cm i toppen, 190 cm høj.<br>Øverst en krone.<br>Herunder: F5 tus // S A // WB // A <sup>o</sup> 1759<br>Et hul er boret i stenen nederst i 1-tallet.<br>Fronten vender mod Ø.  | Opstillet i alléen i 1854. |

Katalog udarbejdet 14. marts 1994. Gennemarbejdet i feb. 2004. Enheden genberejst forår 2007 og katalog derefter revideret sensommer 2007.

| AFD. | FR.NR.        | SB.NR.              | BESKRIVELSE  | BEMÆRKNINGER  |
|------|---------------|---------------------|--|---|
| 1165 | Løbenr.<br>19 |                     | <p><b>Vildtbanesten.</b><br/>55 x 30 cm ved foden, 30 x 20 cm i toppen, 185 cm høj.<br/>Øverst en krone.<br/>Herunder: F5 tus // S A // WB // A<sup>o</sup> 1762<br/>Fronten vender mod Ø.</p> | Opstillet i alléen i 1854.  |
| 1168 |               | 111,<br>112,<br>113 | Ifølge DKC noteres det i 1886 : Fuldstændig ødelagt høj.<br>Fandtes på kortet over Hald i 1789.  |   |
| 1169 | 2109:108      | 136                 | <p><b>Høj, "Guldbergs høj".</b> 2,3 x 14 m.<br/>Græsklædt. I græsningsområde.</p>  | <p>I og for sig flot og velplejet. MEN det går ikke p.g.a. de skader fårene tilføjer højen. Birkestødet i højens S-side skal fjernes helt, og skaderne omkring skal repareres med grus og græstørv.<br/>Foreslår opstilling af "gnubbepæl" til fårene et sted væk fra højen.<br/>Evt. skal højen hegnes fra i perioder, hvis fårene fortsat får trådt hul i græstæppet.</p> |

Katalog udarbejdet 14. marts 1994. Gennemarbejdet i feb. 2004. Enheden genberejst forår 2007 og katalog derefter revideret sensommer 2007.

| AFD. | FR.NR.   | SB.NR. | BESKRIVELSE   | BEMÆRKNINGER  |
|------|----------|--------|---|---|
| 1169 | 2109:157 | 120    | <p><b>Voldsted, "Brattingsborg".</b><br/>           Voldstedet er anlagt på et fra NNV mod SSØ, let skrånende terræn. Voldstedets er orienteret som terrænet, og dets samlede udstrækning er 85 x 45 m. Voldstedt består af to banker, der indbyrdes er adskilte ved en lav sænkning. Den N-lige, øverst beliggende og største af bankerne, hæver sig 4 - 5 m over det omgivne terræn. Dens noget kuperede topflade måler ca. 18 x 23 m. Den S-lige, lavest beliggende og mindste af bankerne, hæver sig 2 - 3 m over det omgivne terræn. Dens nogenlunde ujævne topflade måler ca. 25 x 20 m og skråner jævnt mod SSØ. Det hele, bortset fra den SSØ-lige ende, er omgivet af en meget lav og svagt markeret tør grav.<br/>           FM-sten opstillet på den S-lige banke.<br/>           Græsklædt, bevokset med enkelte gamle ege.</p> | <p>I og for sig flot og velplejet. MEN det går ikke p.g.a. de skader fårene tilføjer voldstedet.<br/>           Trampeskaderne er så omfattende at der straks skal gribes ind. Voldstenet skal hegnes fra, og skrænterne skal repareres med grus og græstørv, så de bliver hele og jævne igen.<br/>           Hvor stort græsningstryk skrænterne derefter kan klare, må derefter komme an på en prøve.<br/>           Jeg foreslår at hegnet sættes udenfor den lave tørre grav - altså en godt stykke fra skrænternes fod.<br/> <i><b>Følg op på "Helhedsplan for de fem Hald'er" udarbejdet i juni 2000 af Skov- og Naturstyrelsens daværende Kulturhistoriske kontor.</b></i><br/>           En kurveopmåling vedlægges fortidsmindematerialet.</p> |



Katalog udarbejdet 14. marts 1994. Gennemarbejdet i feb. 2004. Enheden genberejst forår 2007 og katalog derefter revideret sensommer 2007.

| AFD. | FR.NR.   | SB.NR. | BESKRIVELSE  | BEMÆRKNINGER   |
|------|----------|--------|--|--|
| 1172 | 2109:159 | 121    | <p><b>Voldsted, Det 3. Hald.</b> Bygget af Jørgen Friis i 1528, den sidste katolske bisp i Viborg.</p> <p>Voldstedet er anlagt på en holm i Hald Sø, og er som sådan omgivet af vand på alle sider. Anlægget er orienteret NØ – SV. Det måler ca. 125 x 70 m., er nogenlunde rektangulært, idet dog SV-hjørnet er afrundede.</p> <p>Borggården er omgivet af jordvolde på 4 sider. Selve gårdspladsen måler ca. 70 x 27 m. Jordvoldene hæver sig op til 7 m. over gårdspladsen, svarende til 9,5 m over vandspejlet i søen.</p> <p>Omtrent midt for volden i den NV-vendte langside er et af røde teglsten opmuret tårn genopført til en højde lidt over voldkronen. Overfor tårnet, i er den SØ-vendte vold afbrudt af en 2 m bred passage for gårdspladsen ud til søen.</p> <p>Restaurerede murrester ses i SØ-hjørnet af gården, ligesom der findes en del murrester ved porten i SV, hvor adgangen til borgen er, og langs passagen fra porten ind til borggården.</p> <p>Fra land fører en smal tange mod SSØ og Ø ud til borgens port. Også landtangen er omfattet af fredningen.</p> <p>Græsklædt, men med alt for mange træer omkring.</p> | <p>Der er alt for mange træer foran voldstedet og på tangen, som hindrer indsynet til voldstedet.</p> <p>Ellers flot plejet.</p> <p><i>Følg op på ”Helhedsplan for de fem Hald’er” udarbejdet i juni 2000 af Skov- og Naturstyrelsens daværende Kulturhistoriske kontor.</i></p> <p>En kurveopmåling vedlægges fortidsmindematerialet.</p> |

Katalog udarbejdet 14. marts 1994. Gennemarbejdet i feb. 2004. Enheden genberejst forår 2007 og katalog derefter revideret sensommer 2007.

| AFD. | FR.NR.   | SB.NR. | BESKRIVELSE   | BEMÆRKNINGER  |
|------|----------|--------|---|---|
|      |          |        | <b>403 STANGHEDE</b>  |   |
|      |          |        | <p>Da HALDLEJREN var i brug – 1868 til 1880 - benyttedes området som øvelsesterræn, og der findes skyttegrave og løbegange fra de perioder. Ligeledes blev området benyttet under 1. verdenskrig.<br/>(De 2 mindst 2109:182 og 2109:183, hhv. afd. 1128 og 1140 har med disse perioder at gøre.)</p> <p>Skyttegrave og løbegange er ikke blevet registreret ved denne lejlighed – dertil var tiden for knap.</p>  | Men det kan de blive i samarbejde med en stedkendt distriktsmedarbejder.  |
| 1203 | 2109:167 | 114    | <p><b>Høj.</b> 1,5 x 14 m. Det meste af toppen og en del af N-siden er bortgravet.</p> <p>Græsklædt og friholdt for træer.<br/>I mellemaldrende egebevoksning.</p>  | Fin tilstand som opretholdes.   |
| 1204 | 2109:158 |        | <p><b>Voldsted, "Niels Bugges Hald", det 2. Hald.</b><br/>Voldstedet består af en omtrent cirkulær banke, som hæver sig op til 6 m over det omgivne, fugtige terræn og Hald Sø. Selve banken måler ca. 110 x 95 m. Topfladen måler ca. 90 x 75 m, er højst i S og SSØ, og falder jævnt jævnt et par meter mod NNØ. I ØSØ går Hald Sø helt ind til borgbanken, men rundt langs de øvrige sider findes en voldgrav, udenom hvilken der er anlagt en lav vold. Bredden på grav og vold er ca. 20 m, og fra bunden af graven til voldens krone er højdeforskellen kun ca. 1 m. Anlæggets samlede udstrækning er ca. 140 i NV-SØ og 125 m i NØ – SV.<br/>Græsklædt med en del spredte træer.</p> | <p><i>Følg op på "Helhedsplan for de fem Hald'er" udarbejdet i juni 2000 af Skov- og Naturstyrelsens daværende Kulturhistoriske kontor.</i></p> <p>En kurveopmåling vedlægges fortidsmindematerialet.</p> |

Katalog udarbejdet 14. marts 1994. Gennemarbejdet i feb. 2004. Enheden genberejst forår 2007 og katalog derefter revideret sensommer 2007.

| AFD.                      | FR.NR.   | SB.NR. | BESKRIVELSE   | BEMÆRKNINGER   |
|---------------------------|----------|--------|---|--|
| 1207 1210<br>1212<br>1213 | G        |        | Et fint forløb af markante <b>hulveje</b> .   | Hulveje holdes synlige ved, i det mindste, at bunden af dem holdes fri for kvas og slørende opvækst.                       |
| 1209                      | 2109:106 | 88     | <b>Høj.</b> 1,8 x 15 m. Et mindre hul i top. Såvel højfoden som siden er temmelig afgravede. Højen ligger i skel.<br>Græsklædt. Bevokset med egekrat.               | Kvas og småtræer ryddes. Egebevoksningen tyndes. Ellers OK. Tilstanden bevares.  |
| 1209                      | 2109:166 | 137    | <b>Fårefold.</b> Lav cirkelformet vold ca. 2 m bred, og op til 0,5 m høj. 31 m i diameter fra krone til krone.<br>Lyngklædt, men enkelte enebærbuske. I hede.       | Enebær der slører anlægget bør fældes. Lyngen på volden bør slås.<br>Ellers fin tilstand som opretholdes.                  |
| 1209                      | 2109:174 | 151    | <b>Fårefold.</b> Cirkelformet vold, ca. 2 m bred og op til 0,5 m høj. Volden er lavest i Ø. 27 m i diameter fra krone til krone.<br>Bevokset med egekrat.           | Fin tilstand, som opretholdes. Evt. slørende bevoksning bør ryddes eller stammes op. Behandles som, og sammen med 2109:175 |
| 1209                      | 2109:175 | 152    | <b>Fårefold.</b> Cirkelformet vold ca. 2 m bred og op til 0,5 m høj. Volden lavest i Ø. 31 m i diameter fra krone til krone.<br>Bevokset med egekrat.               | Fin tilstand, som opretholdes. Evt. slørende bevoksning bør ryddes eller stammes op. Behandles som, og sammen med 2109:174 |
| 1213                      | H        |        | Et stort antal parallelle <b>spor og hulveje</b> , som genfindes i afd. 1115 og 1126.   | Hulveje holdes synlige ved, i det mindste, at bunden af dem holdes fri for kvas og slørende opvækst.                       |
| 1214                      | 2108:26  | 35     | <b>Høj.</b> 2,2 x 15 m. Stort dybt hul i hele højens midte. Meget medtaget med adskillige skår i siden mod NØ.<br>Lyngklædt, med enkelte enebærbuske. I hedeområde. | Tilstanden opretholdes.  |
| 1214                      | 2109:107 | 84     | <b>Høj.</b> 2,2 x 21 m.<br>Græsklædt med lidt lyng. I hede.   | Fin tilstand, som opretholdes.   |

Katalog udarbejdet 14. marts 1994. Gennemarbejdet i feb. 2004. Enheden genberejst forår 2007 og katalog derefter revideret sensommer 2007.

| AFD. | FR.NR.   | SB.NR. | BESKRIVELSE  | BEMÆRKNINGER  |
|------|----------|--------|--|---|
| 1214 | 2109:163 | 85     | <p><b>Mindesmærke på højtomt.</b><br/> Højtomt. 0,3 x 15 m., på hvis flade top mindesmærket er opstillet.<br/> Mindesmærket, et stenbord, en stenplade anbragt på tre bæresten, hvor alle 4 sten bærer inskription.<br/> Stenpladen måler 165 x 144 i fladen og er 23 cm tyk.<br/> På oversiden er indhugget :</p> <p style="text-align: center;"><b>L. Teisserenc de Bord</b><br/>FRANKRIG</p> <p>De tre bæresten måler ca. 65 x 45 cm på de fladt tilhuggede forsiderne og er ca. 25 cm tykke.<br/> På stenen som vender mod VSV er indhugget:</p> <p style="text-align: center;"><b>Adam Poulsen</b><br/>DANMARK</p> <p>På stenen som vender mod SØ er indhugget:</p> <p style="text-align: center;"><b>H.H. Hildebrandsson</b><br/>SVERIGE</p> <p>På stenen som vender mod N er indhugget:</p> <p style="text-align: center;"><b>Station</b><br/>franco-scandinave<br/>de sondages aériens à Hald<br/>1902 - 03</p> <p>Lyngklædt i hede.</p> | <p>Mindesmærket er til minde om en, hovedsagelig fransk finansieret drage- og ballonstation til undersøgelse af vindforholdene.</p> <p>Fin tilstand, som opretholdes.</p> |

Katalog udarbejdet 14. marts 1994. Gennemarbejdet i feb. 2004. Enheden genberejst forår 2007 og katalog derefter revideret sensommer 2007.

| AFD.          | FR.NR.   | SB.NR. | BESKRIVELSE   | BEMÆRKNINGER   |
|---------------|----------|--------|---|--|
| 1214          | 2109:164 | 86     | <b>Høj.</b> 1,1 x 14 m.<br>Græsklædt. I hede.   | Fin tilstand, som opretholdes.   |
| 1214          | 2109:165 | 83     | <b>Høj.</b> 0,5 x 10 m. Noget af toppen og en del af SV-siden bortgravet.<br>Græs- og lyngklædt. I hede.  | En restaurering, så højen kommer til at ligne 2109:164, var ønskelig. Men ellers OK. Tilstanden opretholdes. |
| 1214          | 2109:185 | 87     | <b>Høj.</b> 0,3 x 7 m.<br>Græsklædt. I hede.  | Tilstanden fin og opretholdes.   |
| 1214          |          | 82     | Ifølge DKC en gennemgravet, området og overpløjet høj.  | En sådan medtaget højning ligger lige hvor skellet knækker.  |
| 1214<br>m.fl. |          |        | <b>Jernalderagre.</b> Fra mindsten 2109:163 og sydover, især omkring høj 2109:164 er terrassekanterne meget tydelige.   |  |
| 1218          | I        |        | <b>Mindsten.</b> Natursten, 160 x 110 cm i front og 70 cm tyk. på siden som vender mod SSØ er indhugget:<br><br><b>I TÆNDTE FOR DANMARK<br/>I DYBESTE MULM<br/>EN LYSENDE MORGENRØDE<br/>KAI MUNK</b><br><br><b>REJST I BEFRIELSESAARET 1945<br/>AF TURISTFORENINGEN FOR VIBORG OG OMEGN</b><br><br>Opstillet i parkområde. | Tilstanden opretholdes.  |

Katalog udarbejdet 14. marts 1994. Gennemarbejdet i feb. 2004. Enheden genberejst forår 2007 og katalog derefter revideret sensommer 2007.

| AFD.                         | FR.NR. | SB.NR. | BESKRIVELSE  | BEMÆRKNINGER                   |
|------------------------------|--------|--------|--|--------------------------------|
|                              |        |        | <b>404 HALD SØ</b>   |                                |
| 1250                         |        |        | Ingen fortidsminder registreret.   |                                |
|                              |        |        | <b>405 INDERØ</b>  |                                |
| 1258<br>1259<br>1260<br>1262 | J      |        | Lige Ø for "Inderøhus" går et <b>jorddige</b> omtrent N – S hen over Inderøen. |                                |
|                              |        |        | <b>406 BISBALLE - ALMIND</b>   |                                |
| 1317                         |        |        | Fine <b>hulvejsspor</b> .<br>Græsklædt i åbent område.                         | Tilstanden fin og opretholdes. |

Katalog udarbejdet 14. marts 1994. Gennemarbejdet i feb. 2004. Enheden genberejst forår 2007 og katalog derefter revideret sensommer 2007.

| AFD. | FR.NR.  | SB.NR. | BESKRIVELSE  | BEMÆRKNINGER   |
|------|---------|--------|--|--|
|      |         |        | <b>SKOV 407</b>  |  |
|      |         |        | <b>407 BRUNSHÅB</b>  |  |
|      |         |        | Ingen fortidsminder registreret.   |  |
|      |         |        | <b>SKOV 408</b>  |  |
|      |         |        | <b>408 KLOSTERMARKEN</b>   |  |
| 1360 | 2009:50 | 5      | <b>Høj.</b> 1,5 x 20 m. Tidligere beskrevet som afgravet og beskadiget, men fremtræder nu intakt og velformet. På bedste militærvis er højen markeret med 8 rød-hvide betonpæle rundt om højen.<br>Græsklædt med lidt opvækst. I åbent område.                         | Slørende opvækst fjernes. Hindbærrene bekæmpes. Afmærkningspælene kan fjernes.<br>Ellers fint. |
| 1360 | 2009:61 | 113    | <b>Ruiner under jorden.</b> Ruinerne af 2 middelalderlige grundmurede bygninger. Tomten måler ca. 47 m i Ø – V og ca. 36 m i N – S.<br>Ruinerne findes under den 20 x 20 x 1,5 m store sækning som ses i marken.<br>Delvist tilgroet med ask og hvidtjørn. I græsmark. | Tilstanden opretholdes.  |

Katalog udarbejdet 14. marts 1994. Gennemarbejdet i feb. 2004. Enheden genberejst forår 2007 og katalog derefter revideret sensommer 2007.

| AFD. | FR.NR. | SB.NR. | BESKRIVELSE   | BEMÆRKNINGER   |
|------|--------|--------|---|--|
|      | A      |        | Et par store <b>hulveje</b> .   | Hulveje holdes synlige ved, i det mindste, at bunden af dem holdes fri for kvas og slørende opvækst. |
|      | B      |        | <b>Jorddige.</b>  |  |
| 1360 |        | 4      | Ifølge DKC findes der en helt ødelagt og udpløjet høj på bakketoppen.   |  |
| 1360 |        | 6 og 7 | DKC omtaler disse 2 lokaliteter som steder hvor der er fundet mange lerkar, om med brændte ben vides ikke.  |  |
| 1360 |        | 109    | Ifølge DKC har Viborg Stiftsmuseum i 2001 indberettet følgende: Ved besigtigelsen af en gravet og delvist tildækket grøft kunne ses gruber, kulturlag og andre fyldskifter over et mindst 150 m langt forløb. Skår og nogle af fyldskifterne er formodentlig fra ældre del af førromersk jernalder. Lokaliteten skal muligvis ses i sammenhæng med lokalitet sb. nr. 6. |  |
| 1360 |        | 113    | Sb. nr. 113 er et kulturarvsareal, som omhandler såvel nuværende bygninger omkring Asmild Kirke og kloster, som ruiner under jorden, og altså også de ovenfor nævnte ruiner – 2009:61.<br>Men størstedelen af kulturarvsarealet ligger uden for vort område.  |  |



Katalog udarbejdet 14. marts 1994. Gennemarbejdet i feb. 2004. Enheden genberejst forår 2007 og katalog derefter revideret sensommer 2007.

| AFD. | FR.NR.   | SB.NR. | BESKRIVELSE   | BEMÆRKNINGER   |
|------|----------|--------|---|--|
|      |          |        | <b>SKOV 501, 502, 601, 602 og 330</b>   |  |
|      |          |        | <b>501 RINGELMOSE SKOV</b>  |  |
| 901  | 2216:62  | 138    | <b>Høj.</b> 2,8 x 22 m. Mindst 15 synlige randsten om højen. En del sten i overfladen.<br>FM-sten i højens V-side.<br>Græsklædt, friholdt for træer. I gammel løvskov.  | Lidt kvas ryddes op. ellers flot høj. Fin tilstand, som opretholdes.   |
| 901  | 2216:109 | 202    | <b>Høj.</b> 1,7 x 18 m. Jævnt kuplet.<br>Brombærklædt, friholdt for træer.<br>I ung rødgran/birkebevoksning.  | Kvaset i højfoden skal ryddes op. Ellers velplejet ved besigtigelsen d. 29.03.07.<br>Men her bliver nok en del at gøre med at holde højen fri for brombær, birk og hylde mv. |
| 901  | 2216:110 | 204    | <b>Høj - dyssetomt.</b> 0,4 x 8 m. Rundt i kanten 6 store randsten. En del sten på højen, hvoraf 1, med stor sikkerhed er en sidesten til et kammer.<br>Græsklædt, friholdt for træer. I mellemaldrende bøgeskov.   | Fin tilstanden, som opretholdes.   |
| 901  | 2216:117 |        | <b>Røse.</b> 0,3 x 5 m. 2 store sten midt i anlægget. Yderligere ses enkelte sten rundt i randen.<br>Midt imellem denne og høj 2216:110 ligger 4 sten i en halvcirkel. Det kan ikke udelukkes at disse sten hører med til et af disse anlæg.<br>Græsklædt. I gammel bøgeskov. | Fin tilstand som opretholdes.  |

Katalog udarbejdet 14. marts 1994. Gennemarbejdet i feb. 2004. Enheden genberejst forår 2007 og katalog derefter revideret sensommer 2007.

| AFD. | FR.NR.  | SB.NR. | BESKRIVELSE  | BEMÆRKNINGER   |
|------|---------|--------|--|--|
| 902  | 2216:64 | 132    | <b>Langdysse.</b> 2,0 x 24 x 12 m orienteret Ø-V. I den Ø-lige halvdel et 5 x 5 x 1 m stort hul, i hvis NV-hjørne der ses bæresten, en sidesten og en endesten fra kammeret. 5 randsten i Ø, 2 randsten i V, 10 randsten i N og 7 randsten i S.<br>Græsklædt, friholdt for træer. I gammel bøgeskov.   | Kvas fjernes. Ellers fint. Tilstanden opretholdes.   |
| 902  | A       |        | <b>Mindesten.</b> Natursten, 175 x 90 cm i fladen og 220 cm høj. På siden mod SV ses for oven en oval bronzeplade, 30 x 25 cm stor, med et våbenskjold (baronens, formoder jeg). Herunder er indhugget:<br>I dyb Beundring og Taknemmelighed<br>rejste Arbejdere og Funktionærer dette minde<br>for<br><b>BARON WILHELM E.L.FREIHERR von JENISCH</b><br>ejer af Kalø Gods fra 1933 – 43<br>F. 3.6. 1906 D. 13.7 1943<br>I gammel bøgeskov. | Tilstanden fin og opretholdes.   |
| 902  |         | 182    | Ifølge DKC: Et <b>hulvejsspor</b> over vandløb.  | Hulveje holdes synlige ved, i det mindste, at bunden af dem holdes fri for kvas og slørende opvækst. |
| 903  | 2216:60 | 134    | <b>Høj.</b> 1,0 x 11 m. Stenfyldt overflade.<br>Græsklædt, friholdt for træer. I gammel bøgeskov.  | Fin tilstand, som opretholdes.   |
| 903  | 2216:61 | 133    | <b>Langdysse.</b> 1,0 x 14 x 7 m orienteret N-S. I midten ses toppen af 4 bæresten og en gangsten til et femkantet kammer med udgang mod Ø. 2 randsten i N, 4 randsten i S, 10 randsten i Ø og 13 randsten i V.<br>Græsklædt, friholdt for træer. I gammel bøgeskov.   | Tilstanden fin og opretholdes.   |

Katalog udarbejdet 14. marts 1994. Gennemarbejdet i feb. 2004. Enheden genberejst forår 2007 og katalog derefter revideret sensommer 2007.

| AFD. | FR.NR.   | SB.NR. | BESKRIVELSE   | BEMÆRKNINGER  |
|------|----------|--------|---|---|
| 903  | 2216:118 |        | <b>Stenkiste</b> – under fredskovsdiget. Lysning ved slug 30 cm i bredden og 35 cm i højden. Lysning ved afgang 30 cm i bredden og 20 cm i højden. Formentlig er dybderne større, og med bundsten, men det ses ikke. Stenkistens længde er 2 m. Fredskovsdiget er spoleret, så kistens dæksten ses, foruden andre sten. | Tilstanden opretholdes.   |
| 903  |          | 183    | Mindre <b>hulvejsspor</b> på V-vendt skråning.<br>I ung selvsået bøg.   | Hulveje holdes synlige ved, i det mindste, at bunden af dem holdes fri for kvas og slørende opvækst.  |
| 904  | 2216:90  | 198    | <b>Høj.</b> 0,4 x 9 m. Enkelte randsten i V og S.<br>Græsklædt, friholdt for træer. I gammel bøgeskov.  | Fin. Tilstanden opretholdes.  |
| 904  | 2216:91  | 199    | <b>Høj.</b> 0,5 x 11 m. Højsiden i ØSØ noget beskadiget. En enkelt randsten i NØ.<br>Græsklædt, friholdt for træer. I gammel bøgeskov.  | Tilstanden fin og opretholdes.  |
| 904  | 2216:92  | 200    | <b>Høj.</b> 0,3 x 7 m. I N en enkelt randsten.<br>Græsklædt, friholdt for træer. I gammel bøgeskov.   | Tilstanden fin og opretholdes.  |
| 904  | 2216:111 | 197    | <b>Høj.</b> 0,2 x 6 m. 5 randsten ses spredt rundt om højen.<br>Græsklædt, friholdt for træer.<br>I gammel bøgeskov under foryngelse.   | Gammel kvas fjernes og stødskuddene fra ahornen holdes nede. De selvsåede bøge holdes på længere afstand af højfoden. Ellers helt fint.   |
| 904  | 2216:119 | 43     | <b>Helligkilde, "Tobiæ Kilde"</b> . Lille kunstig opstemmet dam, ca. 10 m i diameter med afløb mod S. Den let krumme dæmningen på dammens S-side, som holder vandet tilbage, er lav, ca. 13 m lang, 4 m bred med en stensat rende til afløbet.<br>I gammel bøgeskov.  | Fin tilstand, som opretholdes.<br>Navnet skal kilden have fået efter den blinde Tobias, om hvis helbredelse fortælles i <i>Tobiæ Bog. 3.25, jfr. 2.11 og 13.3</i> . Det er en meget gammel kilde, hvis vand ansås som lindrende mod blindhed og øjensygdomme. |

Katalog udarbejdet 14. marts 1994. Gennemarbejdet i feb. 2004. Enheden genberejst forår 2007 og katalog derefter revideret sensommer 2007.

| AFD. | FR.NR.  | SB.NR. | BESKRIVELSE  | BEMÆRKNINGER   |
|------|---------|--------|--|--|
| 905  | 2216:66 | 131    | <b>Runddyse.</b> 0,5 x 9 m. Kammer af 4 bæresten, alle væltede, med udgang mod SØ. 15 randsten omkring.<br>Græsklædt med lidt brombær, friholdt for træer.<br>I ung bøgebevoksning.  | Brombær og anden opvækst holdes nede. Der bør lysnes ud mod sporet i S. Ellers helt fint.<br>Tilstanden opretholdes. |
| 905  | 2216:94 | 188    | <b>Langhøj.</b> 0,5 x 30 x 9 m orienteret ØSØ-VNV. Stenfyldt overflade.<br>Græsklædt, friholdt for træer.<br>I hhv. gammel- og ung løvskov.  | Meget kvas at fjerne. Ellers helt fint. Tilstanden opretholdes.  |
| 905  | 2216:95 | 185    | <b>Høj.</b> 1,0 x 14 m. I højsiden ses 15 randsten fordelt rundt om højen.<br>Græsklædt, friholdt for træer. I gammel løvskov.   | Lidt kvas ryddes op. Ellers meget fint.<br>Tilstanden opretholdes.   |
| 905  | 2216:96 | 184    | <b>Stenkreds (eller lav høj).</b> 0,2 x 8 m. 12 randsten i kredsen.<br>Græsklædt, friholdt for træer.<br>I gammel egeskov med mellemaldrende bøge.   | Tilstanden fin og opretholdes.   |
| 906  | 2216:93 | 129    | <b>Langdyse.</b> 1,0 x 15 x 8 x m orienteret omtrent N-S.<br>Kammeret er femkantet, sat af 4 bæresten og 1 dæksten. Det måler ca. 1 m i tværmål og er 0,6 m højt. Udgang mod Ø, hvor 2 sten fra gangen er bevaret. 2 randsten i N, 3 randsten i S, 10 randsten i Ø og 8 randsten i V. FM-sten på dyssen.<br>Græsklædt, friholdt for træer. I ung bøgebevoksning. | Flot og velplejet. Tilstanden opretholdes.   |

Katalog udarbejdet 14. marts 1994. Gennemarbejdet i feb. 2004. Enheden genberejst forår 2007 og katalog derefter revideret sensommer 2007.

| AFD.    | FR.NR.   | SB.NR. | BESKRIVELSE  | BEMÆRKNINGER   |
|---------|----------|--------|--|--|
| 906     | 2216:98  | 186    | <b>Langdysse.</b> 1,0 x 14 x 8 m orienteret Ø-V. I midten den V-lige sidesten og den N-lige endesten af et rektangulært kammer. 18 randsten hele vejen rundt. Enkelte på plads, resten væltede. N og V for dyssen ses 3 sten, formentlig udvæltede randsten.<br><br>Græsklædt, friholdt for træer.<br>I ung nordmannsgranbevoksning. | Oprydning på og omkring høje. Ellers helt fint.<br>Tilstanden opretholdes.   |
| 906     | 2216:113 | 187    | <b>Høj.</b> 0,6 x 12 m. På toppen ses en 80 x 50 cm stor stenkiste, orienteret Ø-V. Den V-lige sidesten og 2 gavlsten er bevaret på deres pladser. Enkelte randsten ses.<br><br>Græsklædt, friholdt for træer.<br>I mellemaldrende grandisbevoksning.  | Oprydning på og omkring høje. Ellers helt fint.<br>Tilstanden opretholdes.   |
| 906     | 2216:120 |        | <b>Runddysse.</b> 0,3 x 6 m.5 sten i renden i den SV-lige halvdel. Enkelte sten inden for kredsen, men dog næppe sten fra selve kammeret.<br><br>Græsklædt, med 2 rækker nordmannsgran hen over dyssen.<br>I ung nordmannsgranbevoksning.  | Træerne på dyssen fældes.<br>Ellers fint. Tilstanden opretholdes.  |
| 907/916 | 2316:53  |        | <b>Stenkiste.</b> Klassisk opbygget med bundsten og overliggere, og et skifte bæresten i højden. Lysning ved slug, 80 cm høj og 70 cm bred. Lysning ved afgang, 50 cm høj og 70 cm bred. Stenkisten fører Røverbækkens vand under Skovriderstedvej.  | Fin tilstand som opretholdes.  |
| 908     | 2216:67  | 130    | <b>Høj.</b> 0,8 x 13 m. 11 randsten ses i Ø-lige og S-lige del af højen.<br><br>Græsklædt, friholdt for træer. I lysning ud mod skovvej.<br>Omgivet af hhv. gammel bøg og nål.   | Flot plejet. Tilstanden opretholdes.<br><br>Lysningen langs vejen burde med tiden udvides til også at omfatte højene 2216:97 og 112. |

Katalog udarbejdet 14. marts 1994. Gennemarbejdet i feb. 2004. Enheden genberejst forår 2007 og katalog derefter revideret sensommer 2007.

| AFD. | FR.NR.   | SB.NR. | BESKRIVELSE  | BEMÆRKNINGER  |
|------|----------|--------|--|---|
| 908  | 2216:97  |        | <b>Høj.</b> 0,3 x 9 m.<br>Græsklædt, friholdt for træer.<br>I gammel ædelgranbevoksning.   | Kvas ryddes op. Ellers fint. Plejes som, og sammen med 2216:112. Tilstanden opretholdes.  |
| 908  | 2216:112 |        | <b>Høj.</b> 0,2 x 7 m. 6 randsten synlige.<br>Græsklædt, friholdt for træer.<br>I gammel ædelgranbevoksning.   | Kvas ryddes op. Ellers fint. Plejes som, og sammen med 2216:97. Tilstanden opretholdes.   |
| 909  | 2216:72  | 2      | <b>Højrest, "Brunhøj"</b> . Den S-lige fjerdedel af en tidligere stor høj. 11 m i Ø-V og 5 m i N-S, 1 m høj. Lidt af den SØ-lige del bortgravet. Hele den N-lige 3/4-del overpløjet i ager. Fredskovsdiget er anlagt hen over højen.<br>Græsklædt i gammel bøgeskov. | Tilstanden opretholdes.   |
| 909  | 2216:99  | 179    | <b>Høj.</b> 1,0 x 12 m. Enkelte randsten. På højen ses flere sten.<br>Græsklædt, friholdt for træer. I gammel bøgeskov.  | Fin tilstand, som opretholdes.  |
| 909  |          | 180    | Ifølge DKC, rydningsrøser og dyrkningsterrasser – altså jernalderagre, på kanten på S-vendt skråning.  | 2 steder et stykke hhv. S og Ø for 2216:99, ses samlinger af store sten, som dog næppe er rydningsrøser. Ingen terrassekanter eller stenstrenges ses. |
| 909  | 2216:100 | 177    | <b>Høj.</b> 0,6 x 8 m. Enkelte randsten. På toppen 2 store sten.<br>Græs- og brombærbevokset, friholdt for træer.<br>I mellemaldrende bøgeskov.  | Lidt oprydning udestår. Ellers velplejet. Tilstanden opretholdes.   |
| 909  | 2216:101 | 178    | <b>Høj.</b> 1,1 x 13 m. 6 randsten ses i N-siden. Enkelte sten på højen.<br>Græs- og brombærklædt, friholdt for træer.<br>I mellemaldrende bøgeskov.   | Velplejet. Tilstanden fin og opretholdes.   |

Katalog udarbejdet 14. marts 1994. Gennemarbejdet i feb. 2004. Enheden genberejst forår 2007 og katalog derefter revideret sensommer 2007.

| AFD. | FR.NR.   | SB.NR. | BESKRIVELSE   | BEMÆRKNINGER  |
|------|----------|--------|---|---|
| 910  | 2216:102 | 176    | <b>Høj.</b> 0,6 x 13 m. 12 randsten ses i S-lige halvdel, enkelte i N og NV. 2 sten på toppen.<br>Nytilplantet med nordmannsgran og bøg.  | Lidt mere rum på N-siden af højen er ønskelig. Plejes som og sammen med 2216:103.<br>Ellers fint. Tilstanden opretholdes. |
| 910  | 2216:103 | 223    | <b>Høj.</b> 0,4 x 11 m. Enkelte randsten i N-delen.<br>Græsklædt, friholdt for træer. I ung bøgeskov.   | Fint tilstanden som opretholdes.<br>Plejes som og sammen med 2216:102.  |
| 910  | 2216:104 | 175    | <b>Høj.</b> 1,0 x 14 m. I N og V et par større sten i højfoden.<br>Græsklædt, friholdt for træer i lysning ud til vej.<br>Omgivet af hhv. ung bøge- og rødgranbevoksning.             | Velplejet. Tilstanden fin og opretholdes.   |
| 910  | 2316:46  | 173    | <b>Høj.</b> 1,5 x 14 m. I N-lige højfod en stor kløvet sten.<br>Overfladen tæt belagt med hånd- til hovedstore sten.<br>Græsklædt, friholdt for træer. I gammel bøgeskov.             | Fin tilstand, som opretholdes.<br>Behandles som og sammen med 22316:47.   |
| 910  | 2316:47  | 174    | <b>Høj.</b> 0,3 x 8 m. Enkelte randsten og en del sten i overfladen.<br>Græsklædt, friholdt for træer. I gammel bøgeskov.   | Fin tilstand, som opretholdes.<br>Behandles som og sammen med 22316:46.   |
| 911  | 2316:32  | 44     | <b>Høj.</b> 1,5 x 15 m. På toppen ses et par sten, muligvis resterne af et stenkammer. Flere randsten synlige.<br>Græsklædt, friholdt for træer.<br>I mellemaldrende sitkabevoksning. | Fint nok plejet. Men opstamning af træerne nærmest højen og ud mod egebevoksningen, er ønskelig.                          |
| 911  | 2316:34  | 122    | <b>Høj.</b> 1,5, x 15 m. I top et mindre hul. Enkelte sten rundt ved foden.<br>Græsklædt, friholdt for træer.<br>I mellemaldrende sitkabevoksning.                                    | Fint nok plejet. Men opstamning af træerne nærmest højen og ud mod egebevoksningen, er ønskelig.                          |
| 911  | 2316:48  | 172    | <b>Høj.</b> 1,0 x 11 m. Enkelte randsten og en stenfyldt overflade.<br>Græsklædt, friholdt for træer. I gammel bøgeskov.  | Fin tilstand som opretholdes.   |

Katalog udarbejdet 14. marts 1994. Gennemarbejdet i feb. 2004. Enheden genberejst forår 2007 og katalog derefter revideret sensommer 2007.

| AFD. | FR.NR.  | SB.NR. | BESKRIVELSE   | BEMÆRKNINGER   |
|------|---------|--------|---|--|
| 912  | 2316:33 | 128    | <b>Runddysse.</b> 0,5 x 9 m. 2 stående og 16 væltede randsten. 7 sten udgør resterne af kammer og gang. En dæksten ligger væltet af lidt SØ for kammeret.<br>Græsklædt, friholdt for træer.<br>I mellemaldrende blandet skov.   | Fin tilstand som opretholdes.  |
| 912  | 2316:35 | 123    | <b>Høj.</b> 2,0 x 19 m. 3 randsten i NV-lige højfod. N-lige højside lidt forgravet.<br>Græsklædt, med 3 udviste træer på højen. Overvejende i gammel gran, men i NØ i mellemaldrende egeskov.   | Alt kvas bør fjernes fra høj og omgivelser. Granerne bør gradvis afvikles. |
| 912  | 2316:36 | 124    | <b>Høj.</b> 0,8 x 9 m. Stenfyldt overflade og enkelte randsten hist og her.<br>Græsklædt, friholdt for træer. I mellemaldrende bøgeskov.  | Flot. Tilstanden opretholdes.  |
| 913  | 2316:37 | 125    | <b>Stengrav.</b> Tilsyneladende rester af en stengrav, idet der på en svag højning ses 7 større sten uden nogen orden. (Fredet som FM i 1946, fordi anlægget ligger i naturfredet område).<br>Græsklædt, friholdt for træer.<br>I mellemaldrende bøgebevoksning.  | En del kvas ryddes. Ellers helt fint. Tilstanden opretholdes.              |
| 913  | 2316:38 | 126    | <b>Langdysse.</b> 0,5 x 12 x 5 m orienteret Ø-V. 12 randsten, de fleste kun lige synlige i jordoverfladen, hvorimod de Ø-lige gavlstene tydeligt ses. I midten et rektangulært kammer af 5 sten, 1,7 x 0,5 m, orienteret N-S, med åbning mod S. Endvidere ses 2 store sten på dyssen, formodentlig bortvæltede dæksten fra kammeret.<br>Græsklædt, friholdt for træer. I mellemaldrende bøgeskov. | Fint. Tilstanden opretholdes.  |



Katalog udarbejdet 14. marts 1994. Gennemarbejdet i feb. 2004. Enheden genberejst forår 2007 og katalog derefter revideret sensommer 2007.

| AFD. | FR.NR.  | SB.NR. | BESKRIVELSE  | BEMÆRKNINGER   |
|------|---------|--------|--|--|
| 913  | 2316:39 | 127    | <p><b>Runddysse.</b> 1,1 x 16 m. Ingen randsten. På toppen et femkantet kammer, 1,6 x 1,6 m stort. 2 sidesten står på plads, 2 er væltede, udgang mod NØ, hvor en gangsten står på plads. SV for kammeret ligger desuden en sten.</p> <p>Græs- og brombærklædt, friholdt for træer.<br/>I ung egebevoksning.</p>   | <p>En del kvas ryddes på og omkring dyssen, samt i området mellem dyssen og bøgeskoven i V.</p> <p>Ellers helt fint. Tilstanden opretholdes.</p>                 |
| 915  | 2316:54 |        | <p><b>Vejvisersten.</b> Natursten kløvet én gang. 60 x 50 i grundfladen og 110 cm høj, men naturlig afrunding af toppen. På den kløvede fladen, som vender mod N, er der i hele stenens bredde udhugget et 45 cm højt, glat tilhugget bånd hvori følgende inskription ses:</p> <p style="text-align: center;"><b>SKOVRI DER<br/>STEDET</b></p> <p>Teksten er rødmalet på hvis baggrund.<br/>Opstillet i V-lig vejside af "Skovriderstedvej" lidt NV for Kalø Landbrugsskole.</p> | <p>Tilstanden fin og opretholdes.</p> <p>Vejviserstenen er en type af sten, der stadig findes mange af overalt på Djursland (evt. i hele gamle Randers amt).</p> |
| 916  | 2316:52 | 201    | <p><b>Høj.</b> 0,4 x 10 m. Flad sækning i SØ-delen. Enkelte sten ses ved højen. Beskadiget af gamle plantefuger.</p> <p>Bevokset med 25-årige rødgran i tilsvarende bevoksning.</p>  | <p>Høj og 2 m zonen frilægges for træer. Træerne omkring stammes op. Al kvas fjernes.</p>  |
| 916  |         | 203    | <p>Hulvejsspor på SØ-vendt skråning til vadested ved bæk.</p> <p>I mellemaldrende bøgebevoksning.</p>  | <p>OK. Tilstanden opretholdes.</p>   |
| 917  | 2316:49 | 192    | <p><b>Dysse.</b> 0,5 x 8 m. Stenfyldt overflade og flere store randsten. I højens midte ses toppen af en stor kløvet sten formentlig en sidesten til et kammer.</p> <p>Græsklædt, friholdt for træer.<br/>I mellemaldrende ege- og bøgebevoksning.</p>   | <p>Ledt oprydning af kvas. Ellers fin tilstand som opretholdes.</p>  |

Katalog udarbejdet 14. marts 1994. Gennemarbejdet i feb. 2004. Enheden genberejst forår 2007 og katalog derefter revideret sensommer 2007.

| AFD. | FR.NR.   | SB.NR. | BESKRIVELSE  | BEMÆRKNINGER  |
|------|----------|--------|--|---|
| 917  | 2316:50  | 193    | <b>Høj.</b> 0,8 x 13 m. Stenfyldt overflade.<br>Græsklædt, friholdt for træer.<br>I mellemaldrende ege- og bøgebevoksning.   | Holdes ryddet for kvas. Ellers OK.                            |
| 917  | 2316:55  |        | <b>Høj.</b> 0,3 x 8 m. med en svag sækning.<br>N og Ø-delen dækket af opgravet jord fra en nærliggende savgrav (?).<br>Græsklædt med enkelte træer.<br>I mellemaldrende bevoksning af bøg og eg. | Tilstanden opretholdes.                                       |
| 918  | 2216:105 | 189    | <b>Høj.</b> 1,6 x 14 m. Enkelte sten hist og her i overfladen.<br>Græsklædt, friholdt for træer.<br>I mellemaldrende ahornbevoksning.  | Lidt kvas ryddes. Ellers flot høj. Tilstanden opretholdes.    |
| 918  | 2216:106 | 190    | <b>Høj.</b> 1,0 x 16 m. Noget uregelmæssig af form.<br>Græsklædt, friholdt for træer.<br>I mellemaldrende ahornbevoksning.   | Fin tilstand, som opretholdes.                                |
| 918  | 2216:107 | 194    | <b>Runddyse.</b> 0,5 x 8 m. 8 randsten omkring dyssen. På toppen står 4 bæresten til kammeret.<br>Græsklædt, friholdt for træer.<br>I mellemaldrende ahornbevoksning.                            | Fin tilstand, som opretholdes.                                |
| 918  | 2316:30  | 137    | <b>Høj.</b> 1,3 x 15 m.<br>Græsklædt, friholdt for træer. I gammel løvskov.  | Lidt oprydning af kvas. Ellers fin tilstand, som opretholdes. |
| 918  | 2316:51  | 191    | <b>Høj.</b> 1,0 x 12 m. Stenfyldt overflade. Mindre afgravning i SSØ.<br>Græsklædt, friholdt for træer. I gammel løvskov.  | Lidt oprydning af kvas. Ellers fin tilstand, som opretholdes. |
| 919  | 2216:63  | 135    | <b>Høj.</b> 0,3 x 10 m. med 8 synlige randsten.<br>Græsklædt, friholdt for træer. I gammel bøgeskov.   | Tilstanden fin og opretholdes.                                |

Katalog udarbejdet 14. marts 1994. Gennemarbejdet i feb. 2004. Enheden genberejst forår 2007 og katalog derefter revideret sensommer 2007.

| AFD. | FR.NR.   | SB.NR. | BESKRIVELSE   | BEMÆRKNINGER  |
|------|----------|--------|---|---|
| 919  | 2216:108 | 196    | <b>Høj.</b> 0,5 x 10 m. Noget ujævn og udflydende.<br>Græsklædt, friholdt for træer. I mellemaldrende bevoksning af bøg og rødeg.   | Tilstanden fin og opretholdes.  |
| 919  |          | 136    | En forekomst af <b>hulvejsspor</b> på begge sider af vandløbet.   | Tilstanden opretholdes.   |
| 919  |          | 195    | Ifølge DKC, anmeldt af Jesper Lauersen 1988:<br>En jævnt kuplet rundhøj med ret stejle sider mod S og V, mere udfladet mod V og Ø. ( <i>her skulle nok stå mod N og Ø</i> )<br>I toppen ses overkanten af flere store sten, og på SV-siden ligger en stor sten i overfladen. Mange større sten i området omkring højen. Sandsynligvis en dysse, men kan også være en rydningsrøse i forbindelse med nyere tids dyrkning langs bakken.<br>Græsklædt, med en stor gammel bøg på toppen.<br>I gammel bøgeskov. | Sådan ser jeg ikke sb.195. Min beskrivelse lyder således:<br>For neden, på et mod V skrånende terræn ses en svag højning, 9 m i N-S og 0,2 m høj ude i V-siden.<br>Diameteren i V-Ø lader sig ikke fastslå, da overgangen mellem højningen og skråningen opad skråningen mod Ø er helt jævn, uden markeringer af nogen art.<br>En meterstor sten ligger på højningen i en i V, og toppen af enkelte mindre sten anes o overfladen.<br>Jeg er stærkt i tvivl om hvad der her kan være tale om – om noget i det hele taget.<br>Stedet bør arkæologisk undersøges ved lejlighed. |
| 920  | 2316:56  |        | <b>Vejvisersten.</b> Natursten kløvet én gang. 65 x 45 cm ved grunden, 70 cm høj. På den kløvede fladen, som vender mod N, er der i hele stenens bredde udhugget et 25 cm højt, glat tilhugget bånd hvori følgende inskription ses:<br><b>KALØ</b><br>Teksten er rødmalet på hvis baggrund.<br>Opstillet i rabatten ved cykelstien, ved starten af ”Fæggyden”.  | Tilstanden fin og opretholdes.<br>Vejviserstenen er en type af sten, der stadig findes mange af overalt på Djursland (evt. i hele gamle Randers amt).   |

Katalog udarbejdet 14. marts 1994. Gennemarbejdet i feb. 2004. Enheden genberejst forår 2007 og katalog derefter revideret sensommer 2007.

| AFD.      | FR.NR.  | SB.NR. | BESKRIVELSE   | BEMÆRKNINGER                         |
|-----------|---------|--------|---|--------------------------------------|
|           |         |        | <b>502 HESTEHAVE SKOV</b>   |                                      |
| 923       | A       |        | <b>Højryggede agre.</b> 5 åse orienteret omtrent NNV – SSØ.<br>I gammel bøgeskov.   |                                      |
| 923       |         | 149    | Ifølge DKC, en boplads fra ældre ertebølletid.<br>I ung egebevoksning.  | Ikke lokaliseret.                    |
| 924       | 2216:78 | 213    | <b>Runddysse.</b> Højning på 0,5 x 9 m med en stenfyldt overflade og mindst 20 randsten omkring. På toppen 4 sten, som udgør resterne af et kammer. Den N-ligste og den S-ligste synes at være bæresten på oprindelig plads.<br>Friholdt for træer.<br>I mellemaldrende bøge- og egebevoksning. | Flot plejet. Tilstanden opretholdes. |
| 924       | 2217:57 |        | <b>Stenkiste.</b> Sat med bundsten, et skifte i højden og dæksten. Lysning ved slug, 35 cm bred og 45 cm høj. Dækstenen her måler 85 x 30 cm. Lysning ved afgang, 50 cm bred og 45 cm høj. Dækstenen her måler 90 x 25 cm. Kisten er 3,2 m lang.<br>I mellemaldrende grandisbevoksning.         | Tilstanden fin og opretholdes.       |
| 924 (925) |         |        | Nederste- og Øverste mølledam må være naturlige damme. Der ses i alle tilfælde ingen dæmninger der har kunnet opstemme dem.   |                                      |
| 926       | B       |        | <b>Middelalderlige teglværksgrave.</b> Her ses huller i jorden efter lertag.<br>I gammel bøgeskov.  |                                      |

Katalog udarbejdet 14. marts 1994. Gennemarbejdet i feb. 2004. Enheden genberejst forår 2007 og katalog derefter revideret sensommer 2007.

| AFD. | FR.NR.   | SB.NR. | BESKRIVELSE   | BEMÆRKNINGER   |
|------|----------|--------|---|--|
| 927  | 2216:59  | 57A    | <b>Høj.</b> 1,5 x 20 m. Noget udflydende af form mod S og SØ, hvor der spredt ses enkelte randsten. Enkelte sten i højens overflade.<br>Græsklædt, friholdt for træer, men med en del ørnebregner. I gammel bøgeskov.   | Velplejet. Tilstanden opretholdes.   |
| 927  |          | 57     | <b>Galgebakken.</b> DKC oplyser: Paa en temmelig høj og til alle Sider afrundet Banke har Galgen i ældre Tider havt sin Plads. Mod Øst ses to temmelig store Koltringer (a), og mellem dem stod den ene af Galgens Stolper. Mod Vest herfor saa langt, som en god og svær Bjælke kan række stod en anden Stolpe ligeledes mellem to store Koltringer (b), og lidt over halvt saa langt mod Syd stod en tredie Stolpe ved c. Sagnet meddeler, at her ere flere henrettede og lagte paa Hjul og Stejle. Tyve blevet hængte. | Intet at se, men afsætningen på DKCs kort synes forkert.   |
| 928  | 2216:79  | 212    | <b>Høj.</b> 0,8 x 11 m. Enkelte randsten ses, og en del sten i overfladen. I højfoden i NNV en stor sten.<br>Græsklædt, friholdt for træer. I ung bøgeskov.   | Al kvas fjernes. Ellers velplejet. Tilstanden opretholdes.   |
| 928  |          | 56     | Ifølge DKC lå der her i 1884 en lille runddysse. Noteret som helt sløjfet ved fredningsberedningen 1946.<br>I gammel bøgeskov.  | Intet at se.   |
| 928  | 2216:121 |        | <b>Stenkiste.</b> Kun overliggeren ved afgang ses. Den måler 60 cm i bredden og er 35 cm høj. Alt andet – lysning ved slug, såvel som ved afgang, er dækket af blade og grene, så en beskrivelse umuliggøres.<br>I gammel bøgeskov.   | Der skal renses op på begge sider, så stenkisten kan ses og beskrives.<br>I øvrigt bevares tilstanden, som formentlig er helt fin. |

Katalog udarbejdet 14. marts 1994. Gennemarbejdet i feb. 2004. Enheden genberejst forår 2007 og katalog derefter revideret sensommer 2007.

| AFD. | FR.NR.  | SB.NR. | BESKRIVELSE  | BEMÆRKNINGER   |
|------|---------|--------|--|--|
| 929  | 2216:80 | 205    | <p><b>Høj.</b> 1,2 x 20 m. 15 randsten ses rundt om højen. Randstenskæden har en diameter på 14 m.</p> <p>Græsklædt, friholdt for træer. I ung bøgebevoksning.</p>   | <p>En del kvas fjernes. Ellers velplejet. Tilstanden opretholdes.</p>                        |
| 929  | 2216:81 | 206    | <p><b>Høj.</b> 1,6 x 24 m. En noget ujævn overflade.</p> <p>Græsklædt, friholdt for træer. I ung bøgebevoksning.</p>   | <p>Gammel kvas, og lidt nyt fjernes fra højen. Ellers velplejet. Tilstanden opretholdes.</p> |
| 932  | 2316:27 | 51a    | <p><b>Hellekiste</b> under flad mark. Kun den SV-lige side er bevaret i form af 4 sten på række. Skulle være 2,9 m lang. Orienteret SØ-NV. Ved besigtigelsen 26.03.07 anedes dog kun toppen af 2 sten.</p> <p>Græsklædt, friholdt for træer.</p> <p>I mellemaldrende bøge- og egebevoksning.</p> | <p>Velplejet.</p> <p>Stedet bør afmærkes med en af vore røde pæle.</p>                       |

Katalog udarbejdet 14. marts 1994. Gennemarbejdet i feb. 2004. Enheden genberejst forår 2007 og katalog derefter revideret sensommer 2007.

| AFD. | FR.NR.  | SB.NR. | BESKRIVELSE   | BEMÆRKNINGER   |
|------|---------|--------|---|--|
| 932  | 2316:28 | 51     | <p><b>Hellekiste</b> under flad mark. 1,8 m lang, 0,55 m bred, orienteret N-S. Omgivet af 1 endesten i N, 2 sidesten i V, 1 sidesten i Ø og en væltet endesten i S. 1,5 m Ø for kisten ses 2 sten.</p> <p>Græsklædt, friholdt for træer. I mellemaldrende bøge- og egebevoksning.</p> <p>Stedet kaldes "<b>Løngangen</b>", og forklaringen fremgår af følgende beretning fra DKC:</p> <p><i>Her er Rester af en kisteformet Grav, der ligesom foregaaende har Længderetning omtrent Øst og Vest. Graven er 2'3" vid og er bedst bevaret paa Nordsiden. Den har været omtrent 6' lang. Dybden kan ikke bestemmes; thi den er tildels udkastet og ligeved a. Stenen b synes at være Endestenen mod Øst ligeledes udkastet af Graven. Stenen c er fastsiddende; men det er noget tvivlsomt om [den] hører med til Bygningen, da ingen tilsvarende Steen sees i de andre Retninger. En anden af Gravkistens Steen var udvæltet og ganske tildækket; men nu er den draget frem (a), og er formodentlig en Sidesteen. Den udkastede Fyld indeholder flere Brudstykker af ildskjær hvid Kalkflint. Dette bemærkes udtrykkeligt for efterfølgende Sagns Skyld. Dette Mindesmærke er, som ovenfor er anført, kaldet Løngangen, og Sagnet berettet, at her var Nedgangen til en Løngang, som satte Kalvø Slot i Forbindelse med Landet; thimod Nordvest fra Slottet sees i Havet en Sandrevle belagt med store Steen at strække sig omtrent halvvejs ind mod den Skov, der kaldes Hestehaven. Hvor Revlen ender, er et meget dybt Minde nogle Favne bredt, saa kommer atter en Sandrevle udgaaende fra Hestehaven i Sydøstlig Retning.</i></p> <p><i>Ifølge Sagnet skulde Løngangen gaa under disse to Revler og det dybe Gab; men inde ved Landet skulde Løngangen</i></p> <p style="text-align: right;"><b>FORTSÆTTER</b></p> | <p>Velplejet.<br/>Stedet bør afmærkes med en af vore røde pæle.</p> <p><b>FORTSAT</b></p> <p><i>gaa et Stykke i nordøstlig Retning og tilsidst udmunde i den ovenfor beskrevne Grav. Der siges, at nogle Hovbønder fra Bjødstrup en Gang toge sig for at undersøge den Sag og gik ned i Gangen, hvor det efter noget Besvær lykkedes dem at trænge frem. De fulgte Løngangen et langt Stykke, og efter deres Tykke vare de lige under det dybe Mindegab, da de kom til en Jernport med en Kobberlaage i. Den kunde de ikke aabne, og derfor vendte de om. Næppe vare de komne op, før der begyndte et saadant Regnvejr, saa de maatte ile hjemad, og Dagen efter havde Regnvandet skyllet alt ned i Gangen igjen og lukket Indgangen. Nu gik der over 100 Aar; men saa fik den gamle Senator fra Hamborg isinde at lade grave i Løngangen igjen, og han gav Meddeleren og to andre Mænd en Flaske Brændevin med. De kom meget snart til Kalkstumper og en Brolægning i Graven; men saa kom der en stor Tordenbyge, og de forlod Pladsen uden at [se] noget til den omtalte Nedgang eller Trappe. Senatoren rejste et Par Dage efter og kom aldrig mere til Kalvø, og Sagen glemtes igjen. Meddeleren fulgte med mig til Stedet, og hvad han kaldte Kalkstumper var de ovennævnte hvide ildskjære Flint[stumper].</i></p> |

Katalog udarbejdet 14. marts 1994. Gennemarbejdet i feb. 2004. Enheden genberejst forår 2007 og katalog derefter revideret sensommer 2007.

| AFD.                  | FR.NR.  | SB.NR.        | BESKRIVELSE  | BEMÆRKNINGER  |
|-----------------------|---------|---------------|--|---|
| 932                   | 2316:29 | 50            | <p><b>Hellekiste</b> under flad mark. 1,7 x 0,6 m. Orienteret Ø-V. Bevaret er dog kun den V-lige endesten og den V-ligste sidesten i N-siden. Henholdsvis 2 og 3 m Ø herfor ses 2 større sten.</p> <p>Græsklædt, friholdt for træer.</p> <p>I mellemaldrende bøge- og egebevoksning.</p>   | <p>Velplejet.</p> <p>Stedet bør afmærkes med en af vore røde pæle.</p>  |
| 933<br>935            | 2316:26 | 52            | <p><b>Langdysse, "St. Stenhøj"</b>. 1,4 x 19 x 9 m orienteret omtrent Ø - V. 2 kamre. Det V-ligste kammer er femkantet og består af 4 bæresten, og med indgang i SØ, hvor der ses en væltet gangsten. Over kammeret en meget stor dæksten, hvori der på fladen mod NNV ses mindst 7 skåltegn. Det Ø-ligste kammer har 5 bæresten, og med indgang i SSØ. Ingen dæksten.</p> <p>13 randsten i N, 10 randsten i S, 5 randsten i Ø og 2 randsten i V. En del randsten er væltede og kløvede.</p> <p>FM- sten midt på dyssen.</p> <p>Græsklædt, friholdt for træer med blandet ungskov omkring.</p> | <p>Egene og bøgene tæt omkring dyssen bør opretholdes så længe som muligt.</p> <p>Velplejet. Fin tilstand, som opretholdes.</p> |
| 934                   |         | 53, 54,<br>55 | <p>Ifølge DKC blev der i sin tid registret 3 små gravhøje. I 1946 ved fredningsberedningen meldt helt sløjfede.</p>  | <p>Intet at se.</p>   |
| 940                   | 2216:56 | 48            | <p><b>Dysse</b>. 1,0 x 12 m. På toppen resterne af et dyssekammer bestående af 1 opret og 2 væltet sten. Enkelte mindre sten ses i højfoden i N og V.</p> <p>Græsklædt, friholdt for træer. I ung bøgeskov.</p>  | <p>Velplejet. Fin tilstand, som opretholdes.</p>  |
| 940, 941,<br>942, 943 | C       |               | <p>Lille <b>jorddigt</b> rundt om "Favntræpladsen".</p>  | <p>Holdes synligt.</p>  |



Katalog udarbejdet 14. marts 1994. Gennemarbejdet i feb. 2004. Enheden genberejst forår 2007 og katalog derefter revideret sensommer 2007.

| AFD. | FR.NR.  | SB.NR. | BESKRIVELSE   | BEMÆRKNINGER   |
|------|---------|--------|---|--|
| 942  | 2216:84 | 208    | <b>Høj.</b> 0,5 x 10 m.<br>Græsklædt, friholdt for træer.<br>I bevokset af gammel lærk og mellemaldrende bøg.   | Velplejet. Tilstanden opretholdes.                                 |
| 942  | 2216:85 | 207    | <b>Teglovn.</b> På et mod NV skrånende terræn ses et firkantet anlæg, ca. 20 x 20 m stort, orienteret NV-SØ. I midten en højning, også firkantet, 12 x 12 m stor, med et krater i midten. Langs NØ- og SV-side af højningen ses 4 m brede og 1 m dybe grave. Langs den NØ-lige gravs yderside ses 6 stående sten på række.<br>Ingen grav mod SØ (foroven i terrænet), og ingen grav mod NØ (forneden i terrænet), hvor der i stedet ses et flot plateau med en del sten, bl.a. Tegl.<br>Græsklædt, friholdt for træer. I mellemaldrende bøgeskov. | Velplejet. Tilstanden fin og opretholdes.                          |
| 942  | 2216:86 | 214    | <b>Høj.</b> 0,5 x 9 m med en stenfyldt overflade.<br>Græsklædt, friholdt for træer. I mellemaldrende bøgeskov.  | Velplejet. Tilstanden opretholdes.                                 |
| 942  | 2216:87 |        | <b>Røse.</b> 0,5 x 4,5 m.<br>Græsklædt, friholdt for træer. I mellemaldrende bøgeskov.  | Velplejet. Tilstanden opretholdes.                                 |
| 942  | 2216:88 |        | <b>Stenkreds.</b> 5 m i diameter af 5 store sten - heraf dog ingen i den SØ-lige tredjedel.<br>Græsklædt (+ kaprifolie) med en enkelt bøg i kredsen.<br>I gammel bøgeskov.  | Fin tilstand, som opretholdes.<br>Kaprifolien bør dog holdes nede. |
| 942  | 2216:89 |        | <b>Stenkreds.</b> 6 m i diameter. 14 sten i kredsen - heraf dog kun 2 i den V-lige del. Inden for kredsen ses 4 sten.<br>Græsklædt med en gammel bøg midt i kredsen.<br>I gammel bøgeskov.  | Tilstanden fin og opretholdes.                                     |

Katalog udarbejdet 14. marts 1994. Gennemarbejdet i feb. 2004. Enheden genberejst forår 2007 og katalog derefter revideret sensommer 2007.

| AFD. | FR.NR.   | SB.NR.             | BESKRIVELSE  | BEMÆRKNINGER   |
|------|----------|--------------------|--|--|
| 942  | D        |                    | <b>Hulvejsspor.</b><br>I gammel bøgeskov.  | Tilstanden opretholdes.  |
| 942  |          | 47A,<br>47B<br>47C | Ifølge DKC er der i 1894 iagttaget 3 stenhobegrave på en ophøjet plet. Den ene har længderetning SSV-NNØ, og de to andre har retning omtrent Ø-V.<br>I gammel bøgeskov.                          | Ikke genfundet.  |
| 943  | 2216:55  | 49                 | <b>Høj, "Lille Brokhøj".</b> 1,5 x 22 m. Meget uregelmæssig overflade, grundigt gennemgravet af dyr.<br>Græsklædt, friholdt for træer. I gammel lærkebevoksning.                                 | Fint plejet, men kvas fjernes, hvorefter tilstanden opretholdes.   |
| 945  | 2216:115 | 221                | <b>Høj/røse.</b> 0,2 x 6 m med stenfyldt overflade.<br>Græsklædt. I gammel bøgeskov.   | Tilstanden opretholdes.  |
| 946  | 2216:54  | 46                 | <b>Høj, "Store Brokhøj".</b> 1,5 x 16 m. Sten overalt i højoverfladen.<br>Græsklædt, friholdt for træer. I mellemaldrende rødegebevoksning.  | Flot plejet. Tilstanden opretholdes.   |
| 946  | 2216:114 | 220                | <b>Høj.</b> 1,0 x 10 m. Svag sækning i top. Stenfyldt overflade.<br>Græsklædt. I mellemaldrende eg.  | Lidt opvækst rundt i kanten fjernes. Ellers flot plejet. Tilstanden opretholdes.                               |
| 947  | 2216:53  | 45                 | <b>Høj.</b> 1,2 x 14 m.<br>Græsklædt, friholdt for træer. I hhv. gammel rødege- og ung egebevoksning.  | Flot plejet. Tilstanden opretholdes.   |
| 947  | 2216:82  | 209                | <b>Høj, (dyssetomt).</b> 0,8 x 8 m. En del større og mindre sten på højen og langs foden.<br>Vegetationsløs, efter lige at være blevet frilagt for træer.<br>I mellemaldrende rødgranbevoksning. | Lidt mere luft omkring højen. Stam de nærmeste træer op og tynd ud i dem. Ellers fint. Tilstanden opretholdes. |

Katalog udarbejdet 14. marts 1994. Gennemarbejdet i feb. 2004. Enheden genberejst forår 2007 og katalog derefter revideret sensommer 2007.

| AFD. | FR.NR.  | SB.NR. | BESKRIVELSE  | BEMÆRKNINGER   |
|------|---------|--------|--|--|
| 948  | 2216:83 | 210    | <b>Høj.</b> 0,8 x 9 m. Stenfyldt overflade og en del randsten. Græsklædt, friholdt for træer. I mellemaldrende bøgeskov.           | Fin tilstand som opretholdes.  |
| 950  | 2216:58 | 58     | <b>Høj.</b> 1,0 x 12 m. Stenfyldt overflade med en del randsten. I gammel bøgeskov med enkelte træer på selve højen.               | Flot høj. Tilstanden opretholdes.  |
| 950  |         | 59     | Ifølge DKC en lille høj, som ved fredningsberejsningen 1946 helt var sløjfet.  | Ikke lokaliseret.  |
| 951  | 2216:57 | 60     | <b>Høj.</b> 1,2 x 16 m. Lidt sten ses i overfladen af toppen. Græsklædt, friholdt for træer. I gammel bøgeskov.                    | Fint plejet. Tilstanden opretholdes.   |
| 951  | 2216:75 | 145    | <b>Høj.</b> 0,2 x 8 m. En stor sten på toppen og en enkelt randsten i SV højfod. Græsklædt, friholdt for træer. I gammel bøgeskov. | Fint plejet. Tilstanden opretholdes.   |
| 951  | 2216:76 | 146    | <b>Høj.</b> 0,3 x 8 m. Der ses 8 randsten rundt om højen. Græsklædt, friholdt for træer. I gammel bøgeskov.                        | Fint plejet. Tilstanden opretholdes.   |
| 953  |         | 211    | <b>Hulvejsspor.</b><br>I gammel bøgeskov.  | Hulveje holdes synlige ved, i det mindste, at bunden af dem holdes fri for kvas og slørende opvækst. |
| 955  |         | 44A    | Ifølge DKC en helt sløjfet højtomt.  | Ikke lokaliseret.  |

Katalog udarbejdet 14. marts 1994. Gennemarbejdet i feb. 2004. Enheden genberejst forår 2007 og katalog derefter revideret sensommer 2007.

| AFD. | FR.NR.  | SB.NR. | BESKRIVELSE  | BEMÆRKNINGER   |
|------|---------|--------|--|--|
| 999  | 2316:42 | 62     | <p><b>Kalø Voldsted og dæmning.</b> Fredningen omfatter det på øen beliggende voldsted med ruiner, bestående af rester af det store tårn, ruiner af andre bygning samt den omgivne ringmur, tilligemed de Ø og SØ herfor beliggende jordværker, bestående af grave plateauer, hvor lade- og staldgård samt den såkaldte "ridebane" har ligget. Den ydre grav mod Ø fremtræder som to langstrakte damme. Omfattet af fredningen er endvidere den ca. 500 m lange dæmning med sin brolagte vej, der forbinder øen med det faste land i N</p> <p>Mest græsdækket, men med alt for omfattende træagtig vegetation på voldgrave og voldsider.</p> | <p>Den NV-tre ydre voldgrav og –sider bør ryddes og ligge hen i græs. Det samme gælder den NØ-tre volds yderside.</p> <p>Det hele skal plejes og vedligeholdes efter en særlig plejeplan, og i samarbejde med Nationalmuseets restaureringsafdeling.</p> <p>En kurveopmåling vedlægges fortidsmindematerialet.</p> |
| 999  | 2316:44 | 61     | <p><b>Voldsted, "Grevenholm" eller "Grevens Skanse".</b><br/>Ca. 45 m i Ø-V og 38 m i N-S, beliggende i engen V for adgangsvejen til Kalø. Anlægget rejser sig ca. 2 m over det omliggende terræn, og består af en bred vold afbrudt over en afstand af ca. 10 m i SV, med en lav grav omkring.</p> <p>Græsklædt og bevokset med gamle ege. I strandeng.</p>   | <p>Tilstanden fin og opretholdes.</p> <p>En kurveopmåling vedlægges fortidsmindematerialet.</p>  |
| 999  |         | 2      | <p>DKC oplyser, at der på søterritoriet stik Ø for Kalø Slotsruin er blevet lokaliseret en formodet bro eller moleanlæg.</p> <p>Anlægget dækker et areal på 24 x 10 m, bestående af et parti mindre fragmenter af vandrullede tegl, en del hele tegl, teglbrokker og hånd- til hovedstore kampesten samt fire svære pæle af bøg.</p>   |  |
| 999  |         | 233    | <p>DKC oplyser, at der på nordstranden i 1975 blev fundet et fladt netsynk.</p>  |  |

Katalog udarbejdet 14. marts 1994. Gennemarbejdet i feb. 2004. Enheden genberejst forår 2007 og katalog derefter revideret sensommer 2007.

| AFD.                     | FR.NR.  | SB.NR.          | BESKRIVELSE  | BEMÆRKNINGER   |
|--------------------------|---------|-----------------|--|--|
|                          |         |                 | <b>601 KALØ HOVEDGÅRD</b>  |  |
| 978<br>979               |         |                 | Ingen fortidsminder registreret.   |  |
|                          |         |                 | <b>602 MARKERNE</b>  |  |
| <i>Tidligere<br/>971</i> | 2216:74 | 27              | <i><b>Dyssekammer.</b> Kammeret er sat af 4 bæresten, 1 dæksten og 2 gangsten i SØ. (Restaureret i 1937).<br/>Ligger frit i ager.<br/><b>SOLGT !</b></i>   | <i>Pløjningen må ikke foregå nærmere end 2 m fra dyssekammeret. Al træagtig vegetation bør holdes nede.<br/><br/><b>Det lille hjørne af marken hvor dyssen ligger, bør tilbagekøbes!</b></i>   |
| 983                      | 2216:48 | 67              | <b>Høj, "Lille Bavnehøj".</b> 5,0 x 24 m. NNV-siden bortgravet og står med stejle sider. FM-sten på højens ØNØ-side. Overvokset med slåen. En del vild æble og eg m.m. på højen. Kun den stejle NNV-side er græsklædt. | Der pløjet for tæt på højen.<br>Enkelte udvalgte træer kan bevares, men resten skal ryddes helt, da højoverfladen er bar og vaskes bort af regnvand.<br>Bortset fra evt. enkelte udvalgte træer, skal højen ligge hen som St. Bavnehøj – i græs. |
| 983                      | 2216:49 | 65              | <b>Høj, "Store Bavnehøj".</b> 7,0 x 32 m. FM-sten i Ø-siden. Græsklædt med en smule opvækst af slåen, roder og brombær.  | Flot tilstand, som opretholdes.<br>Opvæksten bør med mellemrum fjernes.  |
| 983                      |         | 64A og<br>66    | Ifølge DKC 2 helt overpløjede høje.  | Ikke præcist lokaliseret.  |
| 983                      |         | 68, 69<br>og 70 | Ifølge DKC 3 helt udpløjede høje, alle på bakkedrag.   | Ikke præcist lokaliseret.  |

Katalog udarbejdet 14. marts 1994. Gennemarbejdet i feb. 2004. Enheden genberejst forår 2007 og katalog derefter revideret sensommer 2007.

| AFD. | FR.NR.  | SB.NR. | BESKRIVELSE   | BEMÆRKNINGER   |
|------|---------|--------|---|--|
| 983  |         | 164    | DKC oplyser at der her formodes at ligge en rest af en dysse. Ved en besigtigelse i 1985, omtales en bunke sten på stedet som, ikke at have ligget der ret længe.   | Tja.   |
| 988  |         | 63     | Ifølge DKC oplyses det at "Kejlhøj" allerede i 1894 for længst var bortpløjet og med alle sten fjernet.   |  |
| 990  | 2216:65 | 41     | <b>Dyssekammer.</b> Ingen randsten bevaret, så dyssens udstrækning er uvis, men en stenfyldt overflade ses i en udstrækning af mindst 12 m i diameter. Det store fritstående kammer er femkantet - bestående af 5 bæresten og 1 dæksten. Udgang mod SØ, hvor der i SV ses bærestenen fra gangen. Kammeret måler indvendigt 2 x 2 m og er 1,25 m højt. FM-sten i Ø, lige foran dyssekammeret.<br><br>Ligger på et med tjørn, slåen m.m. Tilgroet areal midt i en ager. | Bortset fra de 2 store ege burde hele området ryddes helt og ligge hen i græs, så dyssekammeret kan ses.<br><br>Men fint nok lige omkring dyssekammeret. |
| 990  |         | 38     | Ifølge DKC en helt udpløjet høj.<br><br>I dyrket mark.  | Intet at se.   |
| 991  |         | 39     | Ifølge DKC en helt udpløjet høj.<br><br>Stedet hedder Vikærshøj.  | Intet at se.   |
| 993  |         | 226    | SØNDRE STEGELYKKE:<br><br>Undersøgelser af 2 teglovne og middelalderbygninger tæt omkring, samt undersøgelser at middelalderlandsby Ø for Bregnet Kirke – formentlig den landsby, som kirken hører til.<br><br>Områderne ligger hen i græs.   | Intet at se.<br><br>S & N journal 53:7206<br>Nationalmuseet journal 118/97   |

Katalog udarbejdet 14. marts 1994. Gennemarbejdet i feb. 2004. Enheden genberejst forår 2007 og katalog derefter revideret sensommer 2007.

| AFD.    | FR.NR.                        | SB.NR.            | BESKRIVELSE  | BEMÆRKNINGER   |
|---------|-------------------------------|-------------------|--|--|
| 993     |                               | 227               | Ifølge DKC en boplads – køkkenmødding med fund af skaller, østers og blåmuslinger, samt patinerede flintafslag og ildskørnet flint.  |  |
| 994     | 2216:50<br>2216:51<br>2216:52 | 42a<br>42b<br>42c | NORDRE STEGELYKKE:<br>I Skovholmen på marken skulle ligge <b>3 langdysser</b> . Hele området er stærkt forgravet og forstyrret, og de 3 dysser lader sig ikke identificere. Enkelte sten hist og her synes at være sten på oprindelig plads, men alt er i øvrigt væltet omkring, og overalt langs kanterne er deponeret marksten.<br>I område med gammel ask og tjørn. | Intet at foretage sig. Fredningerne opretholdes som arkæologisk interesseområde. |
| 997     | 2216:122                      |                   | <b>Stenkiste.</b> Længde 6,7 m. Kisten har bundsten, et skifte i højden, dog hist og her suppleret med indskudssten.<br>Lysning ved slug 60 cm bred, 60 cm høj og med en 1 m lang og 20 cm tyk overligger. Lysning ved afgang 60 cm bred, 80 cm høj og med en 1 m lang og 25 cm tyk overligger.  | Fin tilstand som opretholdes.  |
|         |                               | 80,81,8<br>2      | Ifølge DKC 3 helt bortpløjede høje.  | Stederne kan ses i den nypløjede jord, men er ikke præcist markerede.            |
|         |                               |                   | <b>330 MÅGEØEN</b>   |  |
| 845-847 |                               |                   | Ingen fortidsminder registreret.   |  |

Katalog udarbejdet 14. marts 1994. Gennemarbejdet i feb. 2004. Enheden genberejst forår 2007 og katalog derefter revideret sensommer 2007.

| AFD. | FR.NR. | SB.NR. | BESKRIVELSE   | BEMÆRKNINGER |
|------|--------|--------|---|--------------|
|      |        |        | <b>SKOV 503</b>   |              |
|      |        |        | <b>503 KLOKKERHOLM SKOV</b>   |              |
| 962  | A      | 172    | Dybe <b>hulvejsspor</b> , både N og S for asfaltvejen, ned over SV-vendt skråning, til vadestedet over Kirkebæk.<br>Gammel bøgeskov med ahorn og elmeopvækst. |              |
|      |        |        | <b>SKOV 507</b>   |              |
|      |        |        | <b>507 RANDERS SØNDESKOV</b>  |              |
| 511  |        | 13     | Ifølge DKC noteret som høj i 1891.  | Intet at se. |
| 511  |        | 64     | Ifølge DKC (1993) er der på et område på 50 x 75 m fundet 2 jernalderskår, 1 retoucheret afslag, 1 flække 2 flintknuder og 2 afslag.                          |              |
| 511  |        | 65     | Ifølge DKC (1993) der i området fundet 1 ildsten, 1 trekantet retoucheret flintestykke, 2 skiveskrabere, 2 flækker 3 afslag og 1 flinteknude.                 |              |
| 511  |        | 66     | Ifølge DKC (1993) er der her i området fundet 1 kernebor og 1 skiveskraber.   |              |



Katalog udarbejdet 14. marts 1994. Gennemarbejdet i feb. 2004. Enheden genberejst forår 2007 og katalog derefter revideret sensommer 2007.

| AFD. | FR.NR. | SB.NR. | BESKRIVELSE  | BEMÆRKNINGER |
|------|--------|--------|--|--------------|
| 513  |        | 41     | Ifølge DKC en lav overpløjet høj. Så sent som i 1989 noteret som overpløjet gravhøj ½ x 20 m.  | Intet at se. |
| 514  |        | 28     | Ifølge DKC en høj i 1891. I 1948 noteret som overpløjet.   | Intet at se. |
| 514  |        | 29     | Ifølge DKC en høj i 1891. I 1948 noteret som overpløjet.   | Intet at se. |
| 515  |        | 67     | Ifølge DKC (1994) er der iagttaget et 75 x 75 m stort område med opløjet kogestensgruber samt en snes skår fra førromersk jernalder periode 3. |              |
|      |        |        | <b>SKOV 603</b>  |              |
|      |        |        | <b>607 ELLØV ENGE</b>  |              |
| 980  |        | 120    | DKC oplyser at der her er fundet et menneskeskellet (1943).  |              |
| 980  |        | 121    | DKC oplyser at der her er fundet et lerkarskår (1943).   |              |