

Berejst juni 2000. Katalog revideret 8. august 2002.

AFD.	FR.NR.	SB.NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
			<p>For hele distriktet gælder at:</p> <p>Sten og jorddiger i og omkring skovene bør betragtes som fredede, selvom de endnu ikke er gennemgået og udpegede som sådan. Også ledstolpesten, som står alene eller i forbindelse med digerne, bør betragtes som fortidsminder.</p> <p>Der findes uden tvivl flere, mindre jorddiger i skovene, end der er indtegnet med digesignatur på skovkortene. Vær opmærksom på, at selv små jorddiger som regel er overordentlig kulturhistorisk interessante.</p> <p>På distriktet findes der formentlig et større eller mindre antal stenkister under skovvejene. Disse er langt fra blevet systematisk registreret. Også stenkisterne bør alle betragtes og behandles som fredede fortidsminder.</p>	
			SKOVKORT 1	
			JÆGERSBORG HEGN	
			<p>Parforcejagtveje. Følgende vejstrækninger kan med rimelighed antages at ligge der hvor de tidligere parforcejagtveje forløb:</p> <p>Skodsborgvej, Køromvej, Mathiasvej, Blinde Allé, V-enden af Domænevej.</p>	

Berejst juni 2000. Katalog revideret 8. august 2002.

AFD.	FR.NR.	SB.NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
16	2930:46	34	Høj. 2 x 20 m. Flot og velformet. Græsklædt med enkelte mindre træer. I gammel lærkebevoksning.	Gammelt kvas ryddes. Ellers flot. Tilstanden bevares.
16	2930:47	33	Høj. 2,7 x 18 m. Græsklædt i ung løvskov.	Gammelt kvas bør fjernes fra NØ-siden af højen. Ellers flot. Tilstanden bevares.
16	2930:48	31	Høj. 1,5 x 14 m. I N-siden en randsten. V-siden bortskåret ved anlæg af ridesti lands den nedlagte jernbane. Græsklædt med 3 gamle bøge på toppen. I ung egeskov.	Gammelt kvas fjernes og slørende opvækst holdes nede. Ellers flot.
16	2930:49	30	Høj. 1,5 x 14 m. SØ-siden slidt bar af børneleg En kæmpebøg - nu knækket - på toppen.	Gammelt kvas ryddes. Ellers OK.
16	2930:50	112	Høj. 1,75 x 16 m. Smuk og velformet. Mosklædt med en del træer (birk og bøg). I ung egeskov.	Slørende opvækst bør fjernes. Ellers flot.
16	2930:51	36	Høj. 1,75 x 11 m. Midten beskadiget af vindfælde fra 1967. Græsklædt med træer. I ung egeskov.	Tilstanden bevares.
16	2930:52	35	Høj. 1 x 15 m. Noget ujævn overflade. Beskadiget af vindfælde midt på højen. Græsklædt i nytplantet rødgrankultur.	Tilstanden bevares. Højen bør evt. restaureres en smule.

Berejst juni 2000. Katalog revideret 8. august 2002.

AFD.	FR.NR.	SB.NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
16	2930:180	32	Høj. 1,25 x 14 m. Højens midte og NNV-side borteroderet. Et par sten ses i højfoden i NNV. En del knust flint ses. Tilgroet i ung egeskov.	Træerne tyndes ud, og slørende opvækst ryddes Ellers OK.
17	2930:168	-	Von Langens Afdelingssten. Groft udkløvet granitsten. Trekantet i grundfladen, 37 x 32 x 19 cm, 35 cm høj. På siden mod VSV er indhugget: Øverst: W , herunder N10 På siden mod ØNØ er indhugget: Øverst: Ø , herunder N9 I skovbryn.	Fin tilstand, som bevares. Bør stedse holdes synlig.
17	2930:169	-	Skålsten. Jordfast sten, omtrent 60 x 55 cm ved grunden og 40 cm høj. På fladen mod NNØ ses 1 stor og 4 noget mindre skålformede fordybninger. Den store måler 10 cm i diameter og er 3 cm dyb. Ung eg. Stenen står ud til vejen.	Fin tilstand, som bevares.
18,20, 21,22, 30,31			I området findes oldtidsagre . Bevoksning. Se skovkortet.	Bør måles op.
20	2930:57	43	Høj. 1,25 x 11 m. Græs- og mosklædt. I gammel bøgeskov.	Alt kvas bør fjernes. Ellers flot høj.

Berejst juni 2000. Katalog revideret 8. august 2002.

AFD.	FR.NR.	SB.NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
20	2930:172	-	<p>Von Langen Afdelingssten. Groft udkløvet. 30 x 20 cm ved grunden, 40 x 20 cm højere oppe. På siden mod N er indhugget: N9 På siden mod S er indhugget: Øverst S, herunder N8 På siden mod Ø er indhugget: Ø På siden mod V er indhugget: W</p> <p>Græsrabat.</p>	Tilstanden fin og bevares.
21	2930:54	42	<p>Høj. 1,3 x 12 m.</p> <p>Græsklædt, friholdt for træer. I ung bøg.</p>	<p>Kvas og stammer bør ryddes fra højen.</p> <p>Ellers OK.</p>
21	2930:55	41	<p>Høj. 1,5 x 17 m.</p> <p>Græsklædt med træer. I ung bøgebevoksning.</p>	<p>Kvas bør ryddes.</p> <p>Ellers rigtig flot.</p>
21	2930:56	40	<p>Høj. 1,4 x 15 m. Beskadiget af stor vindfælde (årgang 1967) i SØ. Græsklædt med træer. I ung bøgebevoksning.</p>	<p>Bænken skal fjernes.</p> <p>Ellers OK.</p>
21	2930:58	37	<p>Høj. 1,7 x 15 m.</p> <p>Græs- og mosklædt med træer. I ung bøgeskov.</p>	<p>Kvas bør fjernes.</p> <p>Ellers helt fint.</p>
21	2930:59	37a	<p>Høj. 1,3 x 11 m.</p> <p>Græs- og mosklædt. I ung bøgeskov.</p>	<p>Kvas bør fjernes.</p> <p>Ellers helt fint.</p>
21	2930:181	218	<p>Høj. 0,6 x 12 m.</p> <p>Græsklædt. Enkelte træer i ung bøgebevoksning.</p>	<p>Kvas fjernes.</p> <p>Ellers OK.</p>

Berejst juni 2000. Katalog revideret 8. august 2002.

AFD.	FR.NR.	SB.NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
22	2930:53	107	Høj , 0,7 x 11 m. Græsklædt med træer. I mellemaldrende bøg.	Vindfælder og kvas bør ryddes. Ellers flot. Tilstanden bevares.
22	2930:170	-	Von Langen Afdelingssten. Groft udkløvet. 45 x 20 cm ved grunden, 50 cm høj. På siden mod VNV, er indhugget: Øverst: W , herunder N10 På siden mod ØSØ, er indhugget: Øverst: Ø , herunder N8 På siden mod SSV, er indhugget: 8 . På siden mod NNØ, er indhugget: Øverst: N , herunder: 9 I gammel bøgeskov med selvsåning.	Stenen bør holdes synlig.
22		217	Ifølge Nationalmuseet: En høj. I mellemaldrende bøgeskov.	Intet at se.
23	2930:182	163	Høj . 0,3 x 10 m. Noget bulet og ujævn overflade. I gammel lærk med ahornopvækst.	Slørende opvækst ryddes. Ellers OK.
24		114	Ifølge Nationalmuseet: En høj. I græsmark.	Intet at se.
24		216	Ifølge Nationalmuseet: En høj. I græsmark.	Intet at se.
26, 27			Højryggede agre. Ung og gammel løvskov.	

Berejst juni 2000. Katalog revideret 8. august 2002.

AFD.	FR.NR.	SB.NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
28	2930:64	26	Høj. 2,5 x 24 m. Flot kuplet. Nærmest vegetationsløs og uden træer. I ung bøgebevoksning.	Tilstanden fin og bevares Kommende slidskader skal udbedres.
28	2930:65	27	Høj. 1,5 x 15 m. Græsklædt med en enkelt gammel bøg i NØ-foden. I ung bøgebevoksning.	Tilstanden fin og bevares.
28	2930:66	28	Høj. 2,5 x 20 m. Græsklædt. En enkelt gammel bøg i V-siden af højen.	Velplejet og flot. Men kvas og selvsåning langs højfoden bør holdes længere væk fra højen.
28	2930:135	162	Høj. 0,6 x 8 m. Spor over højens V-fod. Et par lærke og en bøg på højen. I ung bøgebevoksning.	Sporet lægges uden om højen. Ellers OK.
28	2930:136	161	Høj. 0,5 x 7 m. 2 bøge på højen. I ung bøgeskov.	Tilstanden fin og bevares.
29	2930:67	29	Høj. 2 x 16 m. Flot kuplet. Mosklædt med enkelte træer. I ung bøgebevoksning.	Resten af kvaset bør fjernes fra højen og højfoden. Men ellers flot.
29	2930:68	118	Høj. 0,8 x 12 m. Enkelte træer på højen. I ung bøgeskov.	Tilstanden fin og bevares.

Berejst juni 2000. Katalog revideret 8. august 2002.

AFD.	FR.NR.	SB.NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
31	2930:60	109	Høj. 1,3 x 13 m. Højsiden i SV noget bortgravet, hvorved sten er kommet til syne. Rævegrav i højen. Græsklædt. I gammel douglasbevoksning.	Kvas fjernes. Ellers OK. De næste 4 fortidsminder: 2930:60, 61, 62 og 141 bør betragtes og plejes som én helhed.
31	2930:61	110	Høj. 0,7 x 8 m. Græsklædt med 3 gamle douglas på højen. I gammel douglasbevoksning.	Kvas fjernes. Ellers OK.
31	2930:62	108	Høj. 1 x 8 m. NV-siden af højen til dels bortgravet, hvorved sten er kommet til syne. 2 træer på højen. I gammel douglasbevoksning.	Kvas fjernes. Ellers OK.
31	2930:141	38	Stenkreds. 10 m i diameter. 14 synlige randsten, samt en del løse sten inden- og udenfor kredsen. (Dette er nok snarere resterne af en bortgravet høj end en egentlig stenkreds). I gammel douglasbevoksning.	Kvas ryddes. Ellers OK. Tilstanden bevares.
31		39	Ifølge Nationalmuseet: En høj. I gammel douglasbevoksning.	Ikke med sikkerhed lokaliseret, men formentlig en uregelmæssig højning lige S for 2930:62.
34	2930:69	171	Høj. 0,8 x 8 x 11 m, orienteret Ø-V. En gammel eg og et par bøge på højen. I gammel egeskov under foryngelse.	Bør holdes ryddet for opvækst.

Berejst juni 2000. Katalog revideret 8. august 2002.

AFD.	FR.NR.	SB.NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
34	2930:153	222	Langhøj. 0,6 x 22 x 8 m. Orienteret Ø-V. Enkelte træer i gammel løvskov.	Tilstanden fin og bevares.
35	2930:137	169	Højtomt. Bestående af ringformet vold, 0,2-0,7 m høj og 14 m i diameter. Det meste af højmidten er bortgravet. Enkelte træer. I løvskov.	Alt kvas bør fjernes. Tilstanden i øvrigt bevares.
35	2930:138	170	Høj. 0,5 x 9 m. Enkelte træer. I bøgeskov.	Tilstanden bevares.
36	2930:70	23	Høj. 2,5 x 22 m. Totalt overgroet med selvsået ahorn. I gammel bøgeskov.	Tynd opvæksten kraftigt ud. Ellers flot høj.
36	2930:71	24	Høj. 2,4 x 24 m. Totalt overgroet med selvsået ahorn. I gammel bøgeskov.	Tynd opvæksten kraftigt ud. Ellers flot høj.
36	2930:72	25	Høj, "Rævehøj". 2,5 x 16 m. Totalt overgroet med selvsået ahorn. I gammel bøgeskov.	Tynd opvæksten kraftigt ud. Ellers flot høj.
36	2930:73	21	Høj. 4 x 25 m. Lidt mindre beskadigelser rundt i højsiderne. Græsklædt. I gammel bøgeskov.	Flot. Tilstanden bevares. Sådan skulle alle høje i Jægersborg Hegn tage sig ud.

Berejst juni 2000. Katalog revideret 8. august 2002.

AFD.	FR.NR.	SB.NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
36	2930:74	22	Høj. 4 x 25 m. Rævegrav i V-lig højfod. Græsklædt mod Ø under en gammel bøg, ellers overgroet med selvsået ahorn. I gammel bøgeskov.	Burde holdes helt ryddet.
36	2930:144	167	Høj. 0,4 x 11 m. Et lille hul i top. Lidt selvsåning. I gammel bøgeskov.	Kvas og selvsåning bør fjernes. Ellers OK.
36	2930:145	166	Høj. 0,7 x 11 m. Noget hullet og ujævn overflade - især i den S-lige del af højen. I gammel bøgeskov med en del selvsået ahorn.	Gammelt kvas og opvækst bør ryddes. Ellers OK.
36	2930:183	-	Høj. 0,5 x 9 m. En stor bøg midt på højen og en del ahornopvækst.	Plejes som og sammen med 2930:70, 71 og 72.
36		220	Ifølge Nationalmuseet: En høj. I gammel bøgeskov med selvsået ahorn.	Ikke med sikkerhed lokaliseret.
36		221	Ifølge Nationalmuseet: En høj. Gammel bøgeskov med selvsået ahorn.	Ikke med sikkerhed lokaliseret.

Berejst juni 2000. Katalog revideret 8. august 2002.

AFD.	FR.NR.	SB.NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
36,38, 39,40, 43,46 47,48			Stort område med oldtidsagre . Bevoksning: Se skovkortet.	Bør måles op.
37	2930:77	118	Høj. 0,8 x 14 m. Temmelig hulet og uregelmæssig. Græsklædt. I gammel bøgeskov.	Tilstanden bevares.
37	2930:77a	119	Høj. 1,5 x 16 m. Rævegrav i SSØ-lig højfod. Ellers intakt. Enkelte gamle træer. I mellemaldrende egeskov.	Tilstanden fin og bevares. Foderhuset lige N for højen bør fjernes 100 m væk.
37	2930:139	117	Høj. 1,5 x 15 m N-S x 12 m Ø-V. Græsklædt med enkelte træer. I blandet løvskov.	Gammelt kvas og slørende opvækst bør fjernes. Ellers OK.
37	2930:146	168	Høj. 0,5 x 8,5 m. Lav sækning i top. Græsklædt. I gammel bøgeskov.	Gammelt kvas fjernes. Ellers OK.
37		223	Ifølge Nationalmuseet: En høj. I græsslette.	Ikke lokaliseret.
37		224	Ifølge Nationalmuseet: En høj. I gammel bøgeskov.	Ikke lokaliseret.

Berejst juni 2000. Katalog revideret 8. august 2002.

AFD.	FR.NR.	SB.NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
37		225	Ifølge Nationalmuseet: En høj. I gammel bøgeskov.	Ikke lokaliseret.
37		226	Ifølge Nationalmuseet: En høj. I gammel bøgeskov.	Ikke lokaliseret.
38	2930:63	120	Høj. 0,5 x 10 m. Græsklædt med en gammel bøg og noget opvækst. I gammel bøgeskov.	Kvas og slørende opvækst bør ryddes.
38	2930:78	18	Høj. 2 x 16 m. Græsklædt med en gammel lærk og en gammel bøg.	Tilstanden fin og bevares.
38	2930:81	124	Høj. 1 x 12 m. Voldsomt beskadiget af 3 store vindfælder årgang 1967. Græsklædt med enkelte træer. I ung bølgebevoksning.	Kvas fjernes. Ellers OK.
38	2930:147	164	Høj. 0,5 x 10 m. Græsklædt med en del selvsået bøg. I gammel bøgeskov.	Skrub og gammelt kvas bør fjernes.
38		227	Ifølge Nationalmuseet: En høj. I gammel bøgeskov.	Ikke lokaliseret.

Berejst juni 2000. Katalog revideret 8. august 2002.

AFD.	FR.NR.	SB.NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
38		228	Ifølge Nationalmuseet: En høj/dyssetomt. I gammel bøgeskov..	Tilstanden bevares.
39	2930:75	116	Høj. 0,5 x 10 m. Den N-lige del af højen noget forstyrret. I gammel bøgeskov med nogen ahornselvsåning.	Bør holdes ryddet for opvækst.
39	2930:184	165	Høj. 0,5 x 12 m. Græsklædt. I gammel bøgeskov.	Tilstanden bevares.
43	2930:79	19	Høj. 3 x 28 m. Græsklædt i lysning. I ung ege/bøgebevoksning.	Den megen kaprifolie i SV-delen af højen bør bekæmpes. Ellers OK.
43	2930:80	20	Høj. 3,5 x 26 m. Græsklædt i lysning. I ung egeskov.	Lidt kvas bør fjernes. Ellers OK.
46	2930:86	125	Høj. 0,8 x 9 m. SØ-siden noget medtaget. Græsklædt. I ung egebevoksning.	Tilstanden bevares.
46	2930:194	229	Langhøj. 1 x 19 x 9 m. Orienteret NNV-SSØ. Beskadiget i hhv. NØ og NV af 2 vindfælder årgang 1967. Græsklædt med træer. I ung bøgeskov.	Kvas fjernes. Ellers OK. Tilstanden bevares.

Berejst juni 2000. Katalog revideret 8. august 2002.

AFD.	FR.NR.	SB.NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
47	2930:171	-	<p>Von Langens Afdelingssten. Groft udkløvet, flad sten, 45 x 18 cm ved grunden, 70 cm høj. På siden mod V er indhugget: Øverst: W, herunder N10 På siden mod Ø er indhugget: Øverst: Ø, herunder N6 På siden mod S er indhugget: 6 På siden mod N er indhugget: 7</p> <p>I ung bøgeskov.</p>	Tilstanden fin og bevares.
48	2930:82	127	<p>Høj. 0,6 x 8 m.</p> <p>Græsklædt. I gammel bøgeskov.</p>	Tilstanden fin og bevares.
48	2930:83	122	<p>Høj. 1,8 x 15 m.</p> <p>En stor lærk og en stor birk på højen samt en del unge træer. I mellemaldrende egebevoksning.</p>	Lærken og birken bør fældes og bevoksningen i øvrigt tyndes ud. Alt kvas bør fjernes.
48	2930:84	123	<p>Høj. 1,7 x 16 m.</p> <p>Græsklædt. I mellemaldrende egebevoksning.</p>	
48	2930:85	126	<p>Høj. 0,7 x 9,5 m.</p> <p>En del unge træer på højen. I mellemaldrende egebevoksning.</p>	Træerne på højen bør tyndes ud.
48	2930:140	230	<p>Røse. 0,4 x 6 m.</p> <p>Græsklædt. I gammel bøgeskov.</p>	Tilstanden bevares.

Berejst juni 2000. Katalog revideret 8. august 2002.

AFD.	FR.NR.	SB.NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
48		231	Ifølge Nationalmuseet: En røse. I gammel bøgeskov.	Ikke lokaliseret.
49	2930:148	232	Høj . 0,5 x 6 m. Græsklædt. I gammel bøgeskov.	Tilstanden bevares.
59	2930:82a	17	Høj, "Orehøj" . 3 x 28 m. I gammel egeskov, med en enkelt eg på toppen af højen.	Lidt kvas bør fjernes og lidt slørende opvækst holdes nede. Ellers flot. Tilstanden bevares.
			STRANDPARKEN	
61	2930:44	46	Høj, "Lokeshøj" . 5 x 31 m. Op over højen fra V en sti med trappe lagt ind i højen, og rundt om højens sider ligeledes en sti. På toppen et Delvis nedgravet udsigtsplateau. Enkelte træer og megen selvsået opvækst. I park.	Brombær på toppen fjernes. Alt kvas fjernes og al slørende opvækst fjernes og holdes nede, så højen kan blive græsgroet. Stejle jordpartier langs stierne bør sikres, så de kan blive græsgroet. Kontakt 10. kontor.
62	2930:179	-	Ole Rømer 1/4 milesten . Firkantet, tilhugget, 37 x 24 cm ved grunden, 25 x 18 cm i toppen, 75 cm høj. På siden, som vender mod VSV, er indhugget 1 skålformet fordybning. I park.	Stenen står stadig (8.08.02) overfor Lokes Høj, men vil blive stillet op i afd. 62.

Berejst juni 2000. Katalog revideret 8. august 2002.

AFD.	FR.NR.	SB.NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
62	A	-	<p>Mindesten. Natursten. 120 x 120 på mindten, hvor den er bredest, 200 cm høj. På siden mod S er indhugget:</p> <p>ERICK STRUCKMANN.</p> <p>I park.</p>	

Berejst juni 2000. Katalog revideret 8. august 2002.

AFD.	FR.NR.	SB.NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
			SKOVKORT 2	
			TRØRØD HEGN	
2	2930:165	-	Skålstén. Jordfast stén, 1,7 x 1,4 m. Meget ru overflade. Stenen rager 0,4 m over jorden. På toppen 2 skåltegn, ca. 6 cm i diameter. I gammel bøgeskov.	Tilstanden OK og opretholdes.
2	2930:166	-	Skålstén. Stor, jordfast stén i jordoverfladen, 95 x 95 cm stor, med mindst 9 skålformede fordybninger – heraf 5 ovale. Den største er 12 x 8 cm stor. I gammel grandisbevoksning.	Bør markeres med en pæl.
4	2930:20	74	Høj. 1 x 14 m. På toppen en stor gammel bøg og en del bølgeopvækst.	Opvækst på højen bør holdes nede. Gammelt kvas bør fjernes. Bøgen bør fældes, før den vælger og ødelægger højen.
4	2930:27	78	Høj. 1,75 x 15 m. Helt overgroet med rod- og stødskud.	Højen bør holdes ryddet for opvækst, og plejen følges op.
4	2930:28	79	Høj. 2 x 17 m. I gammel bøgeskov med en del opvækst.	Gammelt kvas bør fjernes og opvækst holdes nede.

Berejst juni 2000. Katalog revideret 8. august 2002.

AFD.	FR.NR.	SB.NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
4	2930:29	83	Høj. 1,5 x 16 m. NØ-siden beskadiget af vindfælde (1967). Græsklædt med en stor gammel bøg på højen samt en del opvækst.	Bøgen bør fældes, inden den vælter. Opvæksten bør holdes nede. Ellers OK.
4	2930:142	196	Skålstén. Jordfast, afrundet sten. 120 x 100 cm ved grunden og 40 cm høj. På toppen ses mindst 12 skåltegn. I mellemaldrende bøgeskov.	Tilstanden fin og bevares.
4	2930:167	-	Skålstén. Jordfast sten, 80 x 70 cm stor. Stenen rager ca. 15 cm over jorden. På den flade overside ses 2 tydelige og 1 mindre tydelig skålformet fordybning, alle ca. 4 cm i diameter. Stenen ligger midt på et skovsti.	Tilstanden bevares.
4	2930:185	195	Høj. 0,3 x 6 m. Beliggende lige uden for V-lig højfod af 2930:27. Helt overvokset med rod- og stødskud.	Højen bør holdes synlig.
5	2930:21	197	Høj. 1 x 12 m. æt overgroet. I mellemaldrende løvskov.	Alt gammelt kvas bør fjernes, og træerne på højen tyndes ud.
5	2930:22	75	Høj. 3 x 22 m. Noget ujævn og hullet overflade. Masser af rod- og stødskud på højen. I gammel løvskov.	Højen bør holdes ryddet for slørende opvækst.

Berejst juni 2000. Katalog revideret 8. august 2002.

AFD.	FR.NR.	SB.NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
5	2930:23	76	Høj , 2,25 x 17 m. Et par gamle træer på højen (ét udgået) og en del opvækst. I gammel løvskov.	Kvas fjernes og selvsåning bør holdes nede.
5	2930:24	80	Høj , 1,3 x 11 m. Et par mellemaldrende bøge og masser af opvækst. I mellemaldrende bøgeskov.	Kvas fjernes og selvsåning bør holdes nede.
5	2930:25	82	Høj . 1 x 10 m. En del opvækst. I mellemaldrende bøgeskov.	Kvas bør fjernes, og slørende opvækst holdes nede.
5	2930:26	49	Høj . 1,75 x 16 m. Temmelig overgroet med rod- og stødskud. I gammel bøgeskov.	Gammelt kvas bør fjernes. Højen holdes ryddet for opvækst. Flot høj.
5	2930:143	159	Høj . 0,5 x 9 m. Et mindre hul i højsiden i NØ. Noget opvækst. I gammel bøgeskov.	Kvas og opvækst bør holdes borte. Ellers OK.
5	2930:186	198	Høj . 0,4 x 8 m. Græsklædt med træer. I mellemaldrende bøgeskov.	Tilstanden bevares
5		77	Ifølge Nationalmuseet: En høje. Formentlig rigtig. Skovdiget har helt opslugt, hvad der måtte være tilbage højen.	Tilstanden bevares.

Berejst juni 2000. Katalog revideret 8. august 2002.

AFD.	FR.NR.	SB.NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
5		81	Ifølge Nationalmuseet: En højrest. En forhøjning i terrænet ses og lidt knust flint. Formodentlig rester af en lille høj, men ikke en fredet gravhøj. I mellemaldrende bøgeskov med megen opvækst.	Tilstanden bevares.
7	2930:36	84	Høj. 2,25 x 19 m. Flad topflade, 9 m i diameter. I hhv. Ø og i SSØ er der lavet to jordramper op til højtoppen. Græsklædt med enkelte træer. I gammel bøgeskov.	Lidt kvas og opvækst bør fjernes. Ellers OK.
7	2930:37	85	Høj. 0,75 x 7 m. Græsklædt i gammel bøgeskov.	Lidt kvas og opvækst bør fjernes. I øvrigt fin høj.
7	2930:38	86	Høj. 1 x 9 m. På toppen og i SV-siden ses sten. Græsklædt. I gammel bøgeskov.	En del kvas og opvækst bør fjernes. I øvrigt OK.
7	2930:39	87	Høj. 0,7 x 6 m. Græsklædt. I gammel bøgeskov.	En del kvas og opvækst bør fjernes. I øvrigt OK.
7	2930:133	160	Høj. 0,6 x 7 m. Græsklædt. I gammel bøgeskov.	Kvas og opvækst bør fjernes. Ellers OK.
8	2930:30	50	Høj. 1,4 x 11 m. Lav sænkning i top. Græsklædt. I gammel bøgeskov.	Fin tilstand, som bevares.

Berejst juni 2000. Katalog revideret 8. august 2002.

AFD.	FR.NR.	SB.NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
8	2930:31	51	Høj. 1,5 x 13 m. En mindre beskadigelse i højfoden i N. Græsklædt. I gammel bøgeskov.	Flot høj. Tilstanden bevares.
8	2930:32	52	Høj. 2,25 x 16 m. Lidt stejlt afgravet i N-siden. Græsklædt. I gammel bøgeskov.	Flot høj. Tilstanden bevares.
8	2930:33	53	Høj. 3 x 22 m. Græs- og mosklædt. I gammel bøgeskov.	Flot høj. Tilstanden bevares.
8	2930:34	54	Høj. 1 x 12 m. I gammel bøgeskov, med en del opvækst.	Kvas fjernes. Slørende opvækst bør holdes nede.
8	2930:35	55	Høj. 3,25 x 22 m. Sænkning i SØ-del af toppen og ned over højsiden mod NØ. I gammel bøgeskov, med lidt opvækst.	Flot høj. Tilstanden bevares.
8	2930:187	199	Høj. 0,3 x 8 m. Noget uregelmæssig form. Græsklædt. I gammel bøgeskov.	Tilstanden bevares.
10-13			Område med oldtidsagre . Bevoksning: Se skovkortet.	Bør måles op.
12	2930:40	88	Høj. 1,75 x 19 m. Lille sænkning i top. Græsklædt. I gammel bøgeskov.	En smule kvas og selvsåning bør holdes væk. Ellers flot høj.

Berejst juni 2000. Katalog revideret 8. august 2002.

AFD.	FR.NR.	SB.NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
12	2930:134	56	Høj. Halvdelen af en høj, oprindelig 2 x 18 m stor i det hele. Den NV-lige del er gravet bort ved anlæg af cykelsti. Med træer og opvækst. I mellemaldrende bøgeskov.	Kvas og opvækst bør fjernes. Ellers OK.
13	2930:41	57	Høj. 0,8 x 13 m. Græsklædt med enkelte træer og en del selvsåning. I mellemaldrende løvtræsbevoksning.	Kvas og skrub bør ryddes. Ellers OK.
			KOHAVEN	
91	2930:19	15a	Høj. 1 x 13 m. I toppen en stenkiste, 3 m lang, 0,5 m bred, orienteret ØSØ-VNV. Toppen af sidestenene synlige hist og her. Selve kisten er fyldt op med sten. Vegetationsløs, med lidt selvsået opvækst. I gammel bøgeskov.	Tilstanden fin og bevares.

Berejst juni 2000. Katalog revideret 8. august 2002.

AFD.	FR.NR.	SB.NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
			ENRUM SKOV	
82	2930:195	-	<p>Carlskilde. I den S-vendte facade i et bygningsværk, 160 x 125 cm i grundflade og 130 cm høj, ses et åbent hvælv, 70 cm bredt og dybt og 80 cm højt. Hvælvet dækker en brønd, 60 cm i diameter og 120 cm dyb. På facaden over hvælvet er indhugget:</p> <p style="text-align: center;">MDCCLXXXVI.</p> <p>På bygningsværkets 3 øvrige facader er indmuret tavler med inskriptioner. Ovenpå ligger en stenplade, 115 x 95 x 16 cm stor, som bærer et fundament til en rund søjle. Fundamentet er 63 x 63 x 50 cm stort. Søjlen er 40 cm i diameter og 155 cm høj. Midterstykket af søjlen er dog firkantet tilhugget og har på S-siden indhugget inskriptionen:</p> <p style="text-align: center;">CARLSKILDE</p> <p>Foran kilden (S-siden) en kumme/trappeskakt af beton, 190 x 140 cm stor med 5 trin ned fra hhv. Ø og V, 1 m dybt.</p> <p>I gammel, blandet løvskov.</p>	Tilstanden bevares.

Berejst juni 2000. Katalog revideret 8. august 2002.

AFD.	FR.NR.	SB.NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
84	2930:196	-	<p>Mindesmærke. På et fundament, 85 x 85 cm i tværmål, som stikker 30 cm op over jorden, er anbragt en firkantet plade, 75 x 75 x 9 cm stor. På pladen en hulkel, 75 cm i diameter og 18 cm høj, oven på hvilken der er rejst en søjle, 60 cm i diameter og 90 cm høj.</p> <p>På søjlen er anbragt en krukke (formentlig massiv) med udhuggede grenkranse som udsmykning og to storkehalse som hanke.</p> <p>Krukken er 95 cm i diameter og 150 cm høj. På dens NØ-lige side er indhugget:</p> <p style="text-align: center;">Hocce Amicitice Monumentum Casp: Willh <u>m</u> Wewer Sacrum posuit C.A.F.T. MDCCLXXXIV</p> <p>Fundamentet er af granit; resten af marmor.</p> <p>Det hele er rejst på en jordhøj, 6 m i diameter og 1,4 m høj.</p> <p>I gammel bøgeskov.</p>	
87	2930:43	48	<p>Høj. 15 x 2 m. I toppen, lidt N for midten, et 3 x 2 x 0,5 m stort krater. Mindre indgravning i SV-side. NØ-lig højfod lidt forgravet.</p> <p>Græsklædt i gammel bøgeskov.</p>	<p>Noget selvsåning bør holdes nede og gammelt kvas fjernes.</p> <p>I øvrigt er tilstanden fin og bevares.</p>

Berejst juni 2000. Katalog revideret 8. august 2002.

AFD.	FR.NR.	SB.NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
87	2930:173	210	Høj. 6 x 0,5 m. Tidligere ødelagt, nu restaureret (i 1935). Ved den anledning blev der fundet 5 brandpletgrave i randen af højen. Græsklædt, med en del selvsået bøg.	Højen bør holdes synlig. Ellers fin tilstand, som bevares.

Berejst juni 2000. Katalog revideret 8. august 2002.

AFD.	FR.NR.	SB.NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
			SKOVKORT 3	
			SØLLERØD KIRKESKOV	
153/154			Hulvej. I gammel bøgebevoksning.	Bør holdes synlig og tilgængelig.
154			3 flotte hulveje hen over "Svineryggen". Gammel bøgeskov.	Bør ryddes for kvas og holdes synlige og tilgængelige.
155			Hulvejsspor. I mellemaldrende lærk og bøg.	Tilstanden fin og bevares.
157	2930:164	-	Von Langen Afdelingssten (?) . Firkantet, tilhugget. 35 x 40 cm ved grunden, 23 x 24 cm i toppen og 45 cm høj. På siden mod NV er indhugget: WC (eller W6) På siden mod NØ er indhugget: B (eller 8) På siden mod SØ er indhugget: GT Stenen er opstillet i have ved NV-hjørnet af Kirkeskovhus skovløbersted.	Tilstanden bevares. Kirsebærlaubæren bør dog stedse beskæres, så stenen er synlig.

Berejst juni 2000. Katalog revideret 8. august 2002.

AFD.	FR.NR.	SB.NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
160	2930:117	187	Dyssetomt. 8 x 0,5 m. NØ-siden temmelig forgravet. En sti fører hen over tomten. Græsklædt. I Gammel bøgeskov.	Tilstanden bevares.
160, 161 163, 164			Der findes jernalderagre i afdelingerne. Bevoksning: se skovkort.	
163			3 små stumper hulvejsspor. I gammel bøgeskov.	Tilstanden bevares.
			RYGÅRD	
550		256	Ifølge Nationalmuseet: En høj.	Intet at se.

Berejst juni 2000. Katalog revideret 8. august 2002.

AFD.	FR.NR.	SB.NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
			SKOVKORT 4	
			RAVNEHOLMENE	
167/168			Flotte hulvejsspor ned mod Ravnholm Mølle.	
168	2930:8	2	Høj. 2,5 x 20 m. Et fladt krater i top, ca. 7 m i diameter. En del rævegrave. Friholdt for store træer, men stærkt overgroet af ung birk og en del bølgeopvækst. I gammel bøgeskov.	Højen bør plejes. Alt kvas og slørende opvækst bør fjernes. Tilstræb skyggefulde kroner af tilbageværende træer, som bør tyndes ud.
168	2930:9	4	Høj. 1,6 x 13 m. Fordybning i top og ned over højside i SV. Lidt af højfoden i NNV afskåret af skovdiget. Friholdt for store træer, men stærkt overgroet som 2930:8.	Plejes som og sammen med 2930:8.
168	2930:10	5	Høj. 2 x 20 m. Lille sænkning i top. Til dels græsklædt med en del hindbær og selvsået ahorn. I gammel bøgeskov.	Hindbær og stødskud bør holdes nede. Ellers fint.
168	2930:11	72	Høj. 1,25 x 15 m. Vestsiden fladt afgravet. Lidt hindbær og et enkelt stort træ. I gammel bøgeskov.	Vær opmærksom på, at der ikke rides op over højen. Gammelt kvas fjernes og slørende opvækst holdes nede. Ellers OK.

Berejst juni 2000. Katalog revideret 8. august 2002.

AFD.	FR.NR.	SB.NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
168	2930:118	3	Høj. 1,3 x 11 m. Et 5 x 0,75 m stort krater i top. En stor bøg på højen samt en del slørende opvækst.	Den store bøg bør fældes eller topkappes for at forebygge stormfaldsskader. Plejes som og sammen med 2930:8.
168	2930:119	188	Høj. 0,3 x 7 m. En stor bøg på højen samt en del slørende opvækst.	Plejes som og sammen med 2930:8.
169	2930:120	189	Høj. 0,75 x 6 m. Lille hulning i top. Både i østsiden og vestsiden af højen løber der gamle hulvejsspor. Et enkelt stort træ i gammel bøgeskov.	Tilstanden fin og bevares.
169			Fem hulvejsspor omkring høj 2930:120. I gammel bøgeskov.	Bør holdes ryddet for kvas.
170	2930:13	7	Høj. 2 x 18 m. Højen er fyldt med rævegrave og er overalt ujævn og forgravet. Friholdt for træer. En del brombær og anden opvækst. I gammel rødgranbevoksning.	Tilstanden bevares. Slørende opvækst bør holdes nede.
172	2930:12	6	Høj. 1,5 x 13 m. Græsklædt med en gammel eg på højen. I gammel bøgeskov.	Tilstanden bevares.
172/173/ 175			Stor hulvej.	

Berejst juni 2000. Katalog revideret 8. august 2002.

AFD.	FR.NR.	SB.NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
173		133	Ifølge Nationalmuseet: Findested for skubbekværn.	
175	2930:14	73	Røse. 0,5 x 7 m. En enkelt lærk og et par bøge i mellemaldrende bøgebevoksning.	Bør holdes helt fri for kvas. Tilstanden fin og bevares.
176	2930:15	8	Høj. 1,75 x 17 m. Overfladen noget forgravet. Græsklædt i gammel bøgebevoksning.	Tilstanden bevares.
176	2930:16	9	Høj. 3 x 26 m. På toppen en del flade huller og flere steder ned over siden slidskader. Helhedsindtrykket er dog: en flot høj. Græsklædt i gammel bøgebevoksning	Flot høj. Tilstanden bevares.
178	2930:130	190	Høj. 1,25 x 14 m. Meget selvsået ahorn på højen. I gammel bøgeskov.	Den slørende opvækst bør holdes nede. Ellers flot høj.
180	2930:121	10	Høj. 1,5 x 16 m. I N-S hen over højen er der lagt en stendige (fredsskovsdiget), hvorved hele den østlige halvdel af højen er blevet noget lavere end den vestlige. Ø-siden i ung løvskov, V-siden i gammel bøgeskov.	Al slørende opvækst bør holdes nede. Ellers OK.
181			”Marens Hulvej”.	Flot. Tilstanden bevares.

Berejst juni 2000. Katalog revideret 8. august 2002.

AFD.	FR.NR.	SB.NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
182		317	Ifølge Nationalmuseet: En sten med stort skåltegn på 6,5 cm i diameter.	Efter min mening er der ikke tale om et skåltegn.
183	2930:17	90	Høj. 1,25 x 15 m. Overalt huller og forgravninger i højen. Langs N og NØ højfoden er der en grusgrav (?) helt op til højfoden. Nordøstlig højfod for tillige beskadiget af vindfælde. Godt tilgroet. I ung egeskov.	Grusgraven (?) bør fyldes op. Hele højen bør ryddes for selvsåning. Højen bør evt. restaureres.
183	2930:122	89	Høj. 1,5 x 23 m. 2 store kratere i top. Det vestligste 13 m i diameter og ca. 1 m dybt. Det østligste 4 m i diameter og 1 m dybt. Især sydsiden af højen er forgravet. Godt tilgroet. I ung egeskov.	Tilstanden bevares.
183	2930:155	321	Høj. 0,6 x 8 m. I N har en ridesti slidt sig dybt ned igennem højfoden. Godt tilgroet. I ung egeskov.	Kvas og bøgeselvsåning fjernes. Ridestien bør lægges uden om højen og skaden restaureres.
183		316	Ifølge Nationalmuseet: En røse, 0,5 x 3,5 m med randstenskæde.	Røsen er ikke blevet lokaliseret (ej heller i 1981, hvor den blev anmeldt).
185	2930:18	12	Høj. 0,75 x 13 m. Noget uregelmæssig og let forgravet. I ung ahornbevoksning.	Tilstanden OK og bevares.

Berejst juni 2000. Katalog revideret 8. august 2002.

AFD.	FR.NR.	SB.NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
185	2930:158	-	Røse. 0,45 x 6 m. En tredjedel af røsens østdel bortskåret af fredsskovsdige. Ride- og gangsti lige i røsens vestfod. Græsklædt. Gamle ege i skovbryn.	Holdes fri for kvas og slørende opvækst. Tilstanden ellers OK og opretholdes.
185	2930:159	11	Røse. 0,5 x 10 m. Noget ujævn overflade. Østfoden afskåret en smule af fredsskovsdiget. Hen over røsen i N-S en smal ridesti. Bevosning: Græsklædt. Gamle ege i skovbryn.	Stien skal lægges uden om røsen. Slørende opvækst holdes nede. Ellers OK.
185	2930:160	-	Røse. 0,5 x 9 m. En 3 x 3 x 0,3 m stor, rund lavning i midten. N-S hen over røsen en smal sti, som har slidt sig ned. Græsklædt. Gamle bøge i skovbryn	Slørende selvsåning ryddes. Røsen bør evt. restaureres.
			GEEL SKOV	
			I store dele af skoven findes jernalderagre . Se opmålinger. Bevoksning: Se skovkort.	Alt arbejde bør kun ske, når jordbunden er bæredygtig. Terrassekanter og agre bør markeres, inden skovarbejdet går i gang i området. Kontakt 10. kontor.
614	2930:111	183	Dyssetomt. 0,3 x 8 m. Den sydsydvestlige højfod afskåret (gammel sti eller lignende). Græsklædt i gammel bøgeskov.	Tilstanden bevares.

Berejst juni 2000. Katalog revideret 8. august 2002.

AFD.	FR.NR.	SB.NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
618		244	Ifølge Nationalmuseet en høj. På stedet ses en lille højning; muligvis en lille røse i forbindelse med et agersystem. En bøg på toppen. I gammel bøgeskov.	Tilstanden bevares.
627	2929:18	182	Her er efter fredningsbeskrivelsen registreret en: Røse. 0,4 x 3 m. Der er snarere tale om: 3 små røser i den størrelse, inden for en diameter af 15 m. Græsklædt. I gammel bøgeskov.	Tilstanden bevares.
627	2929:44	-	Skålstén. Jordfast sten som måler 130 x 90 x 40 cm. På fladen som vender mod VSV ses 5 skåltegn. Ung blandet løvskov.	Tilstanden OK og bevares.
628	2929:19	68	Dysse. 1 x 17 m. Noget forgravet med et hul omkring midten. Hen over S-lig del af højen ses 4 store sten. Græsklædt med bøgpur i Ø-siden. I gammel bøgeskov under foryngelse.	Bør holdes fri for opvækst og gammelt kvas. Ellers OK.
628	2929:20	69	Høj, (dyssetomt). 1 x 17 m. Stor, flad sækning i top. Græsklædt i gammel bøgeskov; med et par træer på højen.	Kvas og opvækst bør holdes væk, så højen ligger i græs. Ellers OK.

Berejst juni 2000. Katalog revideret 8. august 2002.

AFD.	FR.NR.	SB.NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
629	2930:161	215	Dyssetomt. 0,6 x 13 m. Midten og nordenden til dels bortgravet. Flere steder ses større og mindre sten. Et spor over højens nordlige del. Græsklædt med træer. I mellemaldrende egeskov.	Bør ryddes for kvas. I øvrigt bevares tilstanden. (Sporet gør hverken fra eller til - dets brug er ophørt).
637	2930:5	63	Høj. 1,25 x 9 m. Bvoksning: Græs og bregner, en del selvsåning, men i øvrigt friholdt for træer i ung bøgebevoksning.	Fin høj. Den slørende bevoksning bør holdes nede. Ellers OK tilstand.
637	2930:110	65	Høj. 1 x 9 m. Den sydvestlige halvdel af højen spoleret af skovspor. I Ø en randsten. I V en mindre nedgravning (ret ny), hvori der ses 5 sten. I ung bøgebevoksning.	Slørende opvækst bekæmpes. Ellers OK.
637 638	B		Jorddige. En ca. 300 m lang strækning af V. Langens dige.	Bør holdes synligt.
638	2930:4	66	Høj. 1,3 x 12 m. Vestlig højfod afskåret af vej. Friholdt for træer i gammel rødgranbevoksning, men tæt overgroet af hindbær og selvsået ahorn.	Kvas fjernes. Den slørende opvækst bør holdes nede. Rodkagerne fra december 1999 i SØ-lige højfod bør snarest væltes på plads.
638	2930:131	191	Skålsten. Sten, 80 x 50 x 20 cm stor, med 1 - måske 2 - skåltegn. I gammel rødgranbevoksning.	Tilstanden bevares. Stenen bør afmærkes med en pæl.

Berejst juni 2000. Katalog revideret 8. august 2002.

AFD.	FR.NR.	SB.NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
638	2930:132	192	Skålst. Sten, 100 x 80 x 20 cm stor, med ca. 10 skåltegn. Heraf 5 meget tydelige. I gammel rødgranbevoksning.	Tilstanden bevares. Stenen bør afmærkes med en pæl.
638	2930:199	-	Skålst. Sten, 55 x 50 x 15 cm stor, med 2 skålformede fordybninger. I mellemaldrende rødgranbevoksning.	Tilstanden bevares. Stenen bør afmærkes med en pæl.
640	2930:112	67	Høj. 1,25 x 12 m. Østlig tredjedel afskåret af vej. I gammel bøgebevoksning med græs og en smule selvsåning.	Kvas fjernes. Slørende selvsåning holdes nede. Ellers OK. Tilstanden bevares.
640	2930:116	1	Dyssetomt. 0,5 x 10 m. Enkelte randsten på plads. Hullet og forgravet overflade. Græsklædt i gammel bøgeskov.	Holdes ryddet for kvas og slørende opvækst. Ellers OK.
640	A		En 2-milesten – kopi af den originale sten af norsk marmor fra 1700-tallets slutning.	
640			3 hulvejsspor. I gammel bøgeskov.	Tilstanden bevares.

Berejst juni 2000. Katalog revideret 8. august 2002.

AFD.	FR.NR.	SB.NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
641	2929:21	70	Høj (røse). 0,5 x 8 m. På toppen af naturlig bakke. En del sten synlige i overfladen. NNØ for højen en grusgrav. Ud fra højen mod V en meget tydelig terrassekant. Overfladen slidt helt bar af fodsti. I gammel bøgeskov.	Tilstanden bevares.
647/648			Fint system af hulveje . I henholdsvis mellemaldrende og gammel bøgebevoksning.	Hulvejene bør holdes fri for kvas.
648	2930:113	184	Høj. 0,5 x 10 m. Omtrent Ø-V hen over højen et spor, som har slidt sig ned i denne. I den sydlige halvdel ses 7 randsten. Hvor sporet går, ses en del mindre sten i overfladen. Græsklædt med et enkelt træ. I gammel bøgeskov.	Sporet skal lægges om. Ellers OK. Tilstanden bevares.
648	2930:114	185	Skålsten. Sten, 130 x 110 x 40 cm stor, med 16 tydelige skåltegn. I gammel bøgeskov.	Tilstanden bevares.
648	2930:197		Skålsten. Jordfast sten som måler 90 x 90 x 10 cm. På den flade overside ses 38 – måske flere – skåltegn. Den ene er oval. I gl. bøgeskov med en del ahornopvækst.	Stenen holdes fri af slørende opvækst. Stenen bør markeres med en pæl.

Berejst juni 2000. Katalog revideret 8. august 2002.

AFD.	FR.NR.	SB.NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
649	2930:109	64	Høj. 1 x 9 m. Den nordøstlige del bortskåret af spor. En del sten (randsten) er derved kommet til syne. Et par træer i gammel bøgeskov.	Sporet bør lægges længere uden om højen, og højen evt. restaureres.
649	2930:115	186	Skålst. Sten, 130 x 175 x 30 cm stor, med 25 skåltegn. I gammel bøgeskov.	Tilstanden bevares.
649	2930:198	-	Skålst. Jordfast sten som måler 110 x 100 x 40 cm. På siden som vender mod S ses et skåltegn. I gl. blandet løvskov. Stenen står lige i S-siden af sporet.	Tilstanden fin og bevares.
649	C		Jorddige. En ca. 30 m lang strækning af v. Langens dige.	Diget bør holdes synligt.
651	2930:6	1b	Høj. 1,75 x 16 m. Et 5 x 5 x 1 m stort krater i top. Græsklædt. Friholdt for træer. I mellemaldrende rødgranbevoksning.	Alt kvas og slørende opvækst bør ryddes fra højen. Plejes og vedligeholdes sammen med 2930:7.
651	2930:7	1a	Høj. 2,2 x 18 m. Et 3 x 3 x 0,5 m stort krater i top. Friholdt for træer. En del brombær og hindbær. I mellemaldrende rødgranbevoksning.	Alt kvas og slørende opvækst bør ryddes fra højen. Plejes og vedligeholdes sammen med 2930:6.
651			Hulvej.	

Berejst juni 2000. Katalog revideret 8. august 2002.

AFD.	FR.NR.	SB.NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
			SKOVKORT 5	
			JÆGERSBORG DYREHAVE OG STRANDPARKEN	
			<p>Parforcejagtveje. Følgende vejstrækninger kan med rimelighed antages at ligge der hvor de tidligere parforceveje har forløbet:</p> <p>Kongevej fra Eremitagen til Fortunen samt forlængelsen mod S ad Ermelundsvej (de sydligste 130 m som et tracé i skoven). Kristiansholmsvej, fra Eremitagen til "Bakken". Mathiasvej – den S-ligste kilometer. Chausseen fra Peter Liepsvej og mod N over Mølleåen og ind i Jægersborg Hegn, idet dog bemærkes af jagtvejen går i en lige linie V om Boveskovgård. Fortunvej, N om Kirsten Piils Kilde og videre ad PeterLipsvej til Klampenborg. Blinde Allé fra "Bakken" og 330 m mod Ø. Kirsebær Allé fra NØ-hjørnet af afd. 226, mod VSV til Kristiansholmsvej og videre 350 m i samme retning til Teatersti.</p>	
77	C		I november 2000 blev der ved kabelnedlæggelse fundet et skelet.	Fundet anmeldt til og taget vare om af rette myndigheder.

Berejst juni 2000. Katalog revideret 8. august 2002.

AFD.	FR.NR.	SB.NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
101	2930:188	81	Høj. 0,4 x 9 m. Græsklædt i gammel bøgeskov.	Tilstanden bevares.
101			To lange hulvejsspor. I gammel bøgeskov.	Hulvejene bør holdes fri for kvas og opvækst.
104	2930:189	-	Høj, 0,4 x 7 m. VNV-siden en skule afskåret af hulvej. Græsklædt med én stor bøg.	Tilstanden bevares.
104			5-6 svage hulvejsspor , hvoraf et enkelt fortsætter i afd. 100.	
107	2930:191	-	Høj, "Mines Høj". 1 x 7 m, idet dog kun de N-lige 8 m af højfod og side er bevaret. Resten helt bortgravet, således at der S for denne højrest nu er et stort hul. På toppen ses en del af en stenkreds - i alt ca. 20 sten, som kunne være en randstenskæde. På toppen en bæk. Græsklædt. På slette.	Tilstanden bevares.
108	2930:89	80	Høj. 1,25 x 16 m. Græsklædt med en gammel eg. På slette.	Kvas bør fjernes. Ellers fint.
108	2930:92	63	Høj, "Gardershøj". 2,6 x 22 m. GI punkt på toppen. Græsklædt. På slette.	Højsiderne i S og Ø bør repareres med jord og græstørv.

Berejst juni 2000. Katalog revideret 8. august 2002.

AFD.	FR.NR.	SB.NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
108	2930:149	157	Høj. 0,6 x 16 m. Græsklædt. På slette.	Tilstanden fin og bevares.
108	2930:150	158	Langhøj. 0,7 x 28 x 14 m. Orienteret Ø-V. Græsklædt. På slette.	Tilstanden fin og bevares.
108	2930:151	-	Høj. 0,6 x 10 m. Græsklædt. På slette.	Tilstanden fin og bevares.
109	2930:90	78	Høj. 0,7 x 10 m. Svag sænkning i top. Overgroet med selvsået bøg. I gammel bøgeskov.	Højen bør holdes fri for opvækst. I øvrigt OK.
109	2930:91	79	Høj. 1,5 x 15 m. En del opvækst. I gammel bøgeskov.	Kvas og slørende opvækst bør fjernes. Ellers OK.
117	2930:93	68	Høj. 1,8 x 15 m. Bænk på toppen. Græsklædt. På slette.	Bænken er til diskussion. Ellers OK.
117	2930:94	83	Høj. 2,5 x 20 m. Græsklædt med en enkelt gammel eg.. På slette.	Tilstanden fin og bevares.
117	2930:95	84	Høj. 1,5 x 14 m. Græsklædt. På slette.	Tilstanden fin.

Berejst juni 2000. Katalog revideret 8. august 2002.

AFD.	FR.NR.	SB.NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
117	2930:192	-	Høj. 0,4 x 9 m. Græsklædt. På slette.	Tilstanden bevares.
117		79a	Ifølge Nationalmuseet: Højrest. På slette.	Ikke lokaliseret.
119	2930:95a	69	Høj. 1,7 x 16 m. I mellemaldrende løvskov med et par træer.	Tilstanden fin og bevares.
119	2930:96	66	Høj, 2,2 x 28 m. Højfoden i SV bortgravet. Græsklædt med 2 gamle bøge. På slette.	Tilstanden fin og bevares.
119	2930:97	67	Høj. 1 x 12 m. Græsklædt, friholdt for træer. I ung bøgkultur.	Tilstanden bevares.
119	2930:98	65	Høj. 2 x 20 m. Sænkning i højen i V, hvor der står en gammel tjørn. Græsklædt. På slette.	Sænkningen i højen må gerne fyldes efter. Ellers flot. Tilstanden bevares.
119	2930:99	64	Høj. 1,4 x 19 m. Græsklædt. På slette.	Tilstanden fin og bevares.
119	2930:190	-	Høj. 0,4 x 9 m. Hen over højfoden i V findes en sti. Græsklædt. På slette.	Stien bør lægges om, så den går helt uden om højen (2 m fra højfod).

Berejst juni 2000. Katalog revideret 8. august 2002.

AFD.	FR.NR.	SB.NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
120	2930:152	145	Dyssetomt. 1 x 20 m højning med flade sænkninger. Adskillige store sten ses spredt hen over tomten. Græsklædt. På slette.	Tilstanden bevares.
120			Et par hundrede meter SV for "Eremitagen" har landsbyen Stokkerup ligget. Landsbyens højryggede agre anes stadig i området på sletten S og Ø herfor (i afd. 131). Græsslette.	Se opmåling.
122		62	Ifølge Nationalmuseet: En høj. Gammel bøg i S og ung bøg i N.	Ingen tvivl om lokaliseringen. Sti hen over i Ø-V. Det ser besværende ud fra visse vinkler - men jeg tror ikke, det er en høj.
124	3030:131	-	Kaponiere. Betonanlæg. Tildækket med jord. Fremstår som en høj, 3 x 20 m. Græs- og mosklædt med enkelte træer. I blandet løvskov.	Tilstanden bevares.
124	3030:132	-	Mandskabsrum. Betonanlæg. Tildækket med jord. Fremstår som en langstrakt høj, 1,5 x 20 x 25 m, orienteret ØNØ-VSV. Den samlede bredde på 20 m inkluderer en 5 m bred og op til 1 m dyb sænkning langs den S-lige side. Tilgroet med hyld, hindbær og brombær. I gammel, blandet løvskov.	Bør holdes ryddet for gammelt kvas og slørende opvækst. Ellers OK.

Berejst juni 2000. Katalog revideret 8. august 2002.

AFD.	FR.NR.	SB.NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
124	3030:133	-	Kaponiere. Betonanlæg. Tildækket med jord. Fremstår som en høj, 3 x 20 m. Mosklædt med enkelte træer. I gammel, blandet skov.	Tilstanden bevares.
124	3030:134	-	Mandskabsrum. Betonanlæg. Tildækket og fremtræder som en høj, 1,75 x 20 x 25 m, orienteret NØ-SV. Græsklædt. I gammel bøgeskov.	Tilstanden bevares.
126	3030:135	-	Batteri. Ca. 80 m langt, orienteret NV-SØ. Samlet udstrækning i bredden er ca. 25 m. Forrest - mod NØ - en ca. 9 m bred og op til 2 m dyb grav. Bag denne en ca. 6 m bred vold, hvis krone ligger ca. 3 m over gravens bund. Fra volden stikker 5 traverser bagud og giver plads til 4 standpladser for kanoner. Hver travers måler ca. 6 x 5 m og er lidt højere end voldkronen. I volden foran standpladserne er der lave sænkninger - skydeskår. Bagerst, langs batteriets SV-side, en ca. 3 m bred og op til 1 m dyb løbegrav, som forbinder standpladserne. Græsklædt.	Tilstanden fin og bevares.
126			4 hulvejsspor N for batteriet. Græsklædt i gammel skov.	Fin tilstand.
127	3030:45	92	Høj. 1 x 10 m. Hele SV-delen af højen bortgravet. I bunden dér ses 2 sten. Formentlig sidesten til et stenkammer. Græsklædt. I gammel egeskov.	Tilstanden fin og bevares.

Berejst juni 2000. Katalog revideret 8. august 2002.

AFD.	FR.NR.	SB.NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
128	3030:12	61	Langdysse. "Tingstedet" . 1 x 16 x 9 m. Orienteret Ø-V. 3 randsten i S-siden og 7 randsten i N-siden. Græsklædt på slette.	Tilstanden fin og bevares.
128	3030:26	88	Høj . 1,4 x 12 m. Vegetationslag med træer. I gammel løvskov.	Tilstanden fin og bevares.
128	3030:30	47	Høj . 1,5 x 16 m. Græsklædt med en stor, gammel bøg i SSØ-siden. På slette.	Tilstanden fin og bevares.
128	3030:136	-	Mandskabsrum . Betonanlæg. Tildækket med jord og fremtræder som en oval højning, 2,25 x 23 x 27 m, orienteret NØ-SV. Græsklædt. På slette.	Tilstanden fin og bevares.
128	3030:137	-	Mandskabsrum . Betonanlæg. Tildækket med jord og fremtræder som en oval højning, 2,75 x 23 x 28, orienteret VNV-ØSØ. Græs og brændenælder. I gammel bøgeskov.	Tilstanden bevares.
128	3030:139	-	Kaponiere . Betonanlæg. Tildækket med jord og fremtræder som en høj, ca. 50 m i diameter og 3,5 m høj. Græsklædt. Bevokset med gamle tjørne.	Tilstanden bevares.

Berejst juni 2000. Katalog revideret 8. august 2002.

AFD.	FR.NR.	SB.NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
129	3030:31	89	Høj. 0,4 x 14 m. I SSØ 1 randsten. I SV ses 4 randsten. Ligeledes toppen af 4 sten midt på højen. Græsklædt med 3 (4) store bøge. I gammel bøgeskov.	Tilstanden fin og bevares.
129	3030:32	40	Høj. 1,4 x 16 m. Græsklædt - meget slidt - med 6 gamle bøge på højen. På slette.	Tilstanden fin og bevares.
129	3030:33	41	Høj. 2,3 x 23 m. V-siden af højen lidt spoleret. Græsklædt med gammel bøg. På slette.	Tilstanden fin og bevares.
129	3030:34	42	Høj. 1,2 x 13 m. Græsklædt. I gammel bøgeskov.	Tilstanden fin og bevares.
129	3030:35	108	Høj. 1 x 11 m. Et par sten stikker frem af højsiden i NV. Græsklædt med 2 store bøge. I gammel bøgeskov/slette.	Tilstanden fin og bevares.
129	3030:36	43	Høj. 0,5 x 9,1 m. Delvis græsklædt, med 2 store bøge. I gammel bøgeskov/slette.	Tilstanden fin og bevares.
129	3030:37	44	Høj. 0,8 x 12 m. Delvis græsklædt, med 3 store bøge. I gammel bøgeskov/slette.	Tilstanden fin og bevares.
129	3030:40	38	Høj. 0,8 x 12 m. Flad sænkning i top. Græsklædt. I gammel bøgeskov/slette.	Stammer og kvas må gerne flyttes bort fra højen. Ellers OK.

Berejst juni 2000. Katalog revideret 8. august 2002.

AFD.	FR.NR.	SB.NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
129	3030:41	37	Høj. 1 x 11 m. Et par randsten ses. Græsklædt. I gammel bøgeskov/slette.	Tilstanden fin og bevares.
129	3030:42	36	Høj. 1,75 x 15 m. Græsklædt med 3 gamle bøge i N-lig højfod. I gammel bøgeskov/slette.	Flot. Tilstanden bevares.
129	3030:43	35	Høj. 1,3 x 16 m. En 8 x 3 x 0,5 m stor sænkning hen over højen i NØ-SV. Græsklædt med 3 gamle bøge. I gammel bøgeskov/slette.	Højen bør restaureres. Ellers OK.
129	3030:126	-	Høj. 0,5 x 12 m. Græsklædt med en kæmpebøg på toppen.	Tilstanden bevares.
129	3030:127	39	Høj. 0,2 x 8 m. Græsklædt. I gammel bøgeskov/slette.	Tilstanden bevares.
129			Område med oldtidsagre på det højtliggende plateau. I gammel bøgeskov.	Bør måles op.
130	3030:17	55	Høj. 1,6 x 13 m. Græsklædt. I gammel bøgeskov/slette.	Tilstanden fin og bevares.

Berejst juni 2000. Katalog revideret 8. august 2002.

AFD.	FR.NR.	SB.NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
130	3030:18	54	Langhøj. 0,8 x 20 m x 10 m. Orienteret i NØ-SV. I NØ-enden er en del af højen skredet ud. En randsten er kommet til syne dér. Græsklædt. På slette.	Tilstanden bevares.
130	3030:19	53	Høj. 3,5 x 25 m. Gamle og kraftige slidspor op over højen. Græsklædt. På slette.	Bør restaureres. Ellers OK.
130	3030:20	52	Høj. 3,5 x 30 m. Lidt hullet og ujævn i overfladen. Græsklædt. På slette.	Der bør ikke rides op over højen. Ellers OK. Tilstanden bevares.
130	3030:21	52a	Høj. 1,8 x 14 m. Græsklædt. På slette.	Flot. Tilstanden bevares.
130	3030:22	51a	Høj. 1,5 x 11 m. Græsklædt. I gammel bøgeskov/slette.	Flot. Tilstanden bevares.
130	3030:23	51b	Høj. 1,8 x 14 m. I gammel bøgeskov/slette.	Flot. Tilstanden bevares.
130	3030:24	50	Høj. 1,3 x 11 m. Græsklædt med et enkelt træ. I gammel bøgeskov/slette.	Flot. Tilstanden bevares.

Berejst juni 2000. Katalog revideret 8. august 2002.

AFD.	FR.NR.	SB.NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
130	3030:25	49	Høj. 1,8 x 16 m. Græsklædt med 2 gamle bøge. I gammel bøgeskov/slette.	Flot. Tilstanden bevares.
130	3030:27	48	Høj. 1,8 x 18 m. Flad sænkning i højtoppen og ned over siden i Ø. Græsklædt. På slette.	Tilstanden bevares.
130	3030:28	46	Høj. 0,8 x 8 m. Græsklædt. I gammel bøgeskov/slette.	Tilstanden bevares.
130	3030:29	45	Høj. 0,8 x 10 m. Lav sænkning hen over højens SØ-side. Græsklædt i gammel bøgeskov/slette.	Sænkningen i højen bør fyldes efter. Ellers OK.
130	3030:101	153	Høj. 0,5 x 9 m. Græsklædt. I mellemaldrende bøgeskov.	Tilstanden bevares.
130	3030:104	154	Høj. 0,7 x 11 m. 3 store sten ses på højen. Græsklædt/lysesiv. På slette.	Tilstanden bevares.
130	3030:138	-	Præstesletteskansen. 160 x 100 m. 5-sidet, lukket skanse omgivet med glacis og grave. Indgang fra S. Samlet udstrækning 200 x 100 m, orienteret Ø-V. I ung egebevoksning. Midterpartiet bevokset med gammel lærk og skovfyr.	Dele af skansen hårdt nedtrampet af dyr. Bør muligvis midlertidigt hegnes, for at bundvegetationen kan få fat. Anlægget bør opmåles til tinglysningsrids og til visualisering af skansens udseende. Der bør udarbejdes en plejeplan.

Berejst juni 2000. Katalog revideret 8. august 2002.

AFD.	FR.NR.	SB.NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
130	3030:140	-	Mandskabsrum. Betonanlæg. Tildækket med jord og fremtræder som en oval højning, 32 x 29 x 2,25 m, orienteret VSV-ØNØ. Græsklædt. På slette.	Tilstanden bevares.
130	3030:154	-	Brønd. 2 m dyb. Firkantet i bunden, ca. 50 x 50 cm, hvor de nederste ca. 50 cm er beklædt med brædder (5 x 1,5"). De øverste 1,5 m står i ler. Lysningen her er op til 80 cm. Lysningen for oven, som er dækket med et jerndæksel, er 50 cm. På slette.	Brønden bør fyldes med grus - og med en ølflaske i bunden! Brønddækslet bevares.
131	3030:14	59	Høj. 1,5 x 12 m. En halv høj, idet vejen har skåret den Ø-lige del bort. I højen ses en lille stenکiste, hvoraf 2 x 2 bæresten og 1 gavlsten i V er bevaret, samt 2 overliggere. Græsklædt. På slette.	Fint. Tilstanden bevares.
131	3030:15	58	Høj. 1,4 x 12 m. Græsklædt. På slette.	Tilstanden fin og bevares.
131	3030:16	57	Høj. 1,5 x 14 m. Græsklædt. På slette.	

Berejst juni 2000. Katalog revideret 8. august 2002.

AFD.	FR.NR.	SB.NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
131	3030:105	-	<p>Mindesten, "Den Skandinaviske Sten". 120 x 85 cm i tværmål og 200 cm høj, uden inskription, rejst på en høj, 0,8 x 8 m stor. Højen er kranset af 13 randsten.</p> <p>I mellemaldrende bøgeskov.</p>	<p>Om stenen er rejst på en oldtidshøj eller en høj lavet til lejligheden, vides ikke.</p> <p>Tilstanden bevares.</p>
131	3030:106	-	<p>Høj. 0,4 x 8 m. En sten i VNV-siden.</p> <p>Græsklædt. På slette.</p>	<p>Kvaset bør fjernes.</p>
131	3030:128	-	<p>Mindesten, "Den Slesviske Sten". 140 x 45 cm ved grunden og 155 cm høj. På den fladt forarbejdede forside, som vender imod Ø, er indhugget:</p> <p style="text-align: center;">INTET DANMARK UDEN SLESVIG, INTET SLESVIG UDEN DANMARK TIL MINDE OM SLESVIGERNES BESØG DEN 30 JUNI 1861 OG 5 SEPTBR. 1865.</p> <p>Stenen er opsat på en lille høj, 0,3 x 7 m, omsat af 8 mindre sten.</p> <p>Græsklædt. På slette.</p>	<p>Stenen hælder noget bagover og bør rettes op.</p>

Berejst juni 2000. Katalog revideret 8. august 2002.

AFD.	FR.NR.	SB.NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
131	3030:141	-	<p>Mandskabsrum. Betonanlæg. Tildækket med jord og fremtræder som en højning, 25 x 25 x 1,75 m. Hist og her stikker betonkanter frem.</p> <p>S og Ø for bunkeren ses et dige, som er et fodfolksanlæg i Dyrehavestillingen. Samtidig er diget S for mandskabsrummet også en del af det N-lige dige omkring Frederik d. 3.'s oprindelige Dyrehave.</p> <p>Græsklædt. På slette.</p>	Tilstanden bevares.
131	D		Spor efter løbegrav mellem 3030:140 og 141. Fremtræder som en svagt markeret grøft med en lav jordvold på Ø-siden.	
132	3030:13	60	<p>Høj. 2,1 x 17 m. Godt nedslidt i toppen, hvor der står en bænk.</p> <p>Græsklædt. På slette.</p>	Bænken bør fjernes og slidhullet i toppen fyldes op. En ny bænk må kun funderes i det "slidlag", som lægges oven på højen. Ellers OK.
132	3030:129	156	<p>Høj. 1,4 x 10 m.</p> <p>Græsklædt. På slette.</p>	Tilstanden fin og bevares.
132	3030:142	-	<p>Mandskabsrum. Betonanlæg. Tildækket med jord og fremtræder som en høj, 3,5 x 28 x 23 m, orienteret Ø-V.</p> <p>Græsklædt. På slette.</p>	Tilstanden bevares.
132	3030:143	-	<p>Kaponiere. Betonanlæg. Tildækket med jord og fremtræder som en høj, 5 x 35 m.</p> <p>Græsklædt. På slette.</p>	Tilstanden bevares.

Berejst juni 2000. Katalog revideret 8. august 2002.

AFD.	FR.NR.	SB.NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
132	3030:144	-	Mandskabsrum. Betonanlæg. Tildækket med jord og fremtræder som en høj, 2,5 x 35 x 25 m, orienteret NØ-SV. Stejl side mod SØ, jævne sider i andre retninger. Græsklædt. På slette.	Tilstanden bevares.
133	2930:174	-	Tårbæk Fort. Trekantet fort, 300 m Ø-V, 170 m N-S. Ca. 4,5 m højt. Jævnet og tildækket med jord. Græsklædt.	Bør opmåles! Tilstanden bevares.
133	2930:193	-	Kaponiere. Betonanlæg. Tildækket med jord og fremtræder som en høj, 4 x 40 m. Hist og her i "højsider" nær toppen stikker betonhjørner igennem overfladen. 2 udluftninger nær toppen i Ø- og V-siden. Græsklædt med en del bar jord. Bevokset med tjørn, naur og eg.	Tilstanden bevares.
201	3030:87	76	Høj. 2 x 20 m. Stier op over højsiden. En bänk på toppen. Græsklædt med nogen opvækst. I gammel løvtræsbevoksning.	De nedslidte stier bør udbedres. Bænken er til diskussion. Bør holdes ryddet for opvækst. Ellers OK.
201	3030:88	77	Høj. 3 x 26 m. En kæmpe eg på højen samt en del mindre træer. I gammel løvskov.	Slørende opvækst bør ryddes. Ellers OK.
201			To overskydende jordbunker fra restaureringen.	

Berejst juni 2000. Katalog revideret 8. august 2002.

AFD.	FR.NR.	SB.NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
204	A	-	<p>Mindesten. Natursten. 75 x 30 cm ved grunden. 125 x 25 cm højere oppe. 200 cm høj. På siden, som vender mod Ø, er indhugget:</p> <p style="text-align: center;">SKOV RIDER HENNING MARTEN SEN LARSEN 1896 1962</p> <p>I park.</p>	
220	F		Her skal have ligget en Afsnikskommandostation.	Ikke lokaliseret.
231	E		Da "Kongeporten" for nogle år siden blev fornyet, stødte man på noget træværk i jorden, som kunne være interessant. Hullet, som lå ca. 5 m N for porten, blev lukket, inden nogen fik fortalt om træværket.	
233	3030:145	-	<p>Spærredæmning IV. Længde ca. 300 m, bredde ca. 40 m. Højde i N: 2 m. Højde i S: 0,5 m. Dæmningen - især mod S - fremtræder ikke længere klart og entydigt, medtaget som den er af terræudjævninger på begge sider og i N, hvor Bakkens teltholdere har en indhegnet P-plads.</p> <p>Mest veje og P-areal.</p>	Dæmning bør opmåles, og der bør udarbejdes en plejeplan.

Berejst juni 2000. Katalog revideret 8. august 2002.

AFD.	FR.NR.	SB.NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
234	3030:155	-	<p>Kilde, "Kirsten Piils Kilde". N-siden udformet som en 3-fløjet væg, hvoraf den midterste del er højere end sidefløjene. 4,4 x 3,2 m stort anlæg. 70 cm dyb sænkning med 4 trappesten ned til en 1,85 x 200 cm bund. Midterpartiet er 2,25 m højt og 1,35 m bredt. På en 28 cm høj sokkel findes 2 søjler - en i hver side. Søjlerne er 1,55 cm høje og 26 cm brede og bærer et fladt, 3-kantet topstykke. Søjlerne omslutter 2 billedfelter, hvoraf det øverste måler 75 x 82 cm. Billedet indeholder et rokokomotiv i relief og følgende inskription:</p> <p>Øverst: FONS RESTAVRATVS MXMIV Det Kilde=væld som herut udlöb haver taget</p> <p>Nederst: Er af Kristine Piil först fundet og opdaget Ao 1583 Men nu til manges Lyst og Nötte sat i Stand ved Greve af Reventlau som Stiftsbefalingsmand CF 1750</p> <p>På nederste billedfelt i midterpartien et symetrisk relief af 2 dragefisk, muslingeskal og ornament. Fra fiskenes hoveder et spy, 20 x 18 cm stort, om leder vandet til en muslingeformet skål, 90 x 65 cm stor, og videre til afløb i bunden af anlægget.</p> <p>Partiet mod Ø er 95 x 112 cm stort, men en sandstensflise, 48 x 58 cm stor, med følgende inskription:</p> <p>PVBLICI CAUSA RESTAVRAVIT BR : ET = GR : MDCCXXX V I Herunder et muslingerelief.</p> <p>Partiet mod V er som mod Ø. Heri en sandstensplade, 50 x 60 cm, med følgende inskription:</p> <p>BESTYRELSEN FOR GIENTOFTE • LYNGBY HOSPITAL • ^{LOD} KILDEN PAANY I STANDSÆTTE MDCCCCXVIII</p> <p>Det her beskrevne indgår i et større anlæg med bænke på begge sider og 2 trapper med gelænder op bag om kilden.</p>	

Berejst juni 2000. Katalog revideret 8. august 2002.

AFD.	FR.NR.	SB.NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
234	3030:156	-	<p>Kildeblok. 27 x 27 cm i tværmål og 80 cm høj. Jernbunden af 10 stk. 7 cm brede jernbånd. De 5 nederste går hele vejen rundt. De 5 øverste er på forsiden, som vender mod N, erstattet af en jernplade - låge. Bånd 2 og bånd 4 fra oven er afsluttet med øskner, som holder 2 vandrette jernbomme, der holder lågen på plads. 4 stk. ca. 20 x 20 cm store hængelåse sikrer lågen.</p> <p>På toppen en jernplade med sprække til at komme mønter igennem. Bag kildeblokken, og hæftet til denne med 2 jernbeslag, en 7 x 18 cm svær stolpe, 2 m høj, som bærer et lille tag med høj rejsning, tækket med tagspån.</p>	
235	3030:38	90	<p>Høj. 1 x 12 m.</p> <p>Græsklædt, med et enkelt træ. I blandet løvskov.</p>	Tilstanden bevares.
235	3030:39	91	<p>Høj. 1 x 11 m.</p> <p>Græsklædt. Friholdt for træer. I blandet løvskov.</p>	Tilstanden bevares.
235	3030:44	34	<p>Høj. 2 x 19 m.</p> <p>Nærmest vegetationsløs med et par træer. I gammel bøgeskov.</p>	Tilstanden bevares.
235	3030:46	93	<p>Høj. 1,5 x 14 m. Noget bulet og ujævn i overfladen.</p> <p>Græsklædt med én større bøg på toppen. I gammel bøgeskov/slette.</p>	<p>Kvaset bør fjernes.</p> <p>Ellers OK.</p>

Berejst juni 2000. Katalog revideret 8. august 2002.

AFD.	FR.NR.	SB.NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
235	3030:47	94	Høj. 1,5 x 14 m. Noget ujævn og med slidspor op ad højen. Græsklædt. I gammel bøgeskov/slette.	Slidskaderne bør med tiden udbedres. Ellers OK.
235	3030:48	96	Høj. 1,3 x 12 m. Græsklædt. På slette.	Kvaset fra vindfælder bør fjernes. Ellers OK.
235	3030:49	95	Høj. 1 x 11 m. Græsklædt med en gammel bøg. I gammel bøgeskov/slette.	Tilstanden bevares.
235	3030:50	32	Høj. 3,5 x 25 m. Næsten vegetationsløs med træer. I gammel bøgeskov.	Tilstanden fin og bevares.
235	3030:50a	33	Høj. 2 x 16 m. Nærmest vegetationsløs med træ. I gammel bøgeskov.	Tilstanden fin og bevares.
235	3030:51	31	Høj. 2,5 x 18 m. Nærmest vegetationsløs med træ. I gammel bøgeskov.	Kvas bør fjernes. Ellers OK. Tilstanden bevares.
235	3030:92a	30	Høj. 1 x 10 m. Sammenbygget i Ø med 3030:93a. Græsklædt. På slette.	Kvaset bør fjernes. Ellers OK.
235	3030:93a	29	Høj. 1,3 x 10 m. Sammenbygget i V med 3030:92a. Græsklædt med én stor bøg. På slette.	Stammer og kvas bør fjernes. Ellers OK.

Berejst juni 2000. Katalog revideret 8. august 2002.

AFD.	FR.NR.	SB.NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
235	3030:94a	28	Høj. 2 x 22 m - idet dog kun den Ø-lige højside og lidt af den V-lige højfod er bevaret. Hele midten er bortgravet. Græsklædt. På slette.	Tilstanden bevares.
235	3030:95a	100	Høj. 0,8 x 10 m. Græsklædt med én gammel bøg. På slette.	
235	3030:96a	98	Høj. 0,8 x 8 m. Græsklædt. På slette.	Tilstanden fin og bevares.
235	3030:97	99	Høj. 0,6 x 10 m. Græsklædt med en enkelt gammel bøg. I gammel bøgeskov/slette.	Tilstanden fin og bevares.
235	3030:102	27	Høj. 2 x 21 m. Vegetationsløs af børneleg. I gammel bøgeskov.	Tilstanden OK.
235	G		Et sted i Ulvedalene skal have ligget en Afsnitskommandostation.	Ikke lokaliseret.
236	3030:52	97	Høj. 1,3 x 10 m. Græsklædt. På slette.	Tilstanden fin og bevares.
236	3030:59	23	Høj. 1,4 x 13 m. Græsklædt. På slette.	Flot. Tilstanden bevares.

Berejst juni 2000. Katalog revideret 8. august 2002.

AFD.	FR.NR.	SB.NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
236	3030:60	24	Høj. 1,6 x 14 m. Græsklædt. På slette.	Flot. Tilstanden bevares.
236	3030:61	25	Høj. 2,2 x 21 m. Græsklædt med én gammel bøg. På slette.	Flot. Tilstanden bevares.
236	3030:103	159	Hø. 0,5 x 10 m. Lav sænkning i top. Græsklædt med én gammel bøg. I gammel bøgeskov/slette.	Stammer bør fjernes. Ellers OK.
237	3030:64	105	Høj. 1,6 x 18 m. Græsklædt med en stor bøg. I gammel bøgeskov/slette.	Tilstanden fin. Kvas bør fjernes.
237			8 N-S gående hulvejsspor på begge sider af høj 3030:64. I gammel bøgeskov.	Bør holdes ryddet for kvas.
237			Område med oldtidsagre . Delvis gammel løvskov, delvis overdrev.	Bør måles op.
247	3030:62	26	Langdysse. 1,25 x 17 x 10 m. Orienteret Ø-V. Delvis græsdækket, men en stor bøg midt på dyssen.	Tilstanden fin og bevares.

Berejst juni 2000. Katalog revideret 8. august 2002.

AFD.	FR.NR.	SB.NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
247	3030:63	106	Høj. 1,5 x 13 m - med stenkammer. På toppen ses en meterstor dæksten over et lille rektangulært stenkammer, hvoraf den N-lige galvsten og den Ø-lige sidesten ses. Græsklædt. I gammel bøgeskov.	Tilstanden fin og bevares.
247	3030:98	142	Langdysse. 1,5 x 18 x 12 m. Orienteret NØ-SV. 4 randsten i SV-lig langside, 1 i SØ-enden. Græsklædt med en gammel bøg. I gammel bøgeskov.	Tilstanden bevares.
247		116	Ifølge Nationalmuseet: En høj.	Intet at se.
248	3030:54	102	Høj. 1,1 x 8 m. Græsklædt. I gammel bøgeskov.	Tilstanden fin og bevares.
248	3030:55	103	Høj. 1,6 x 20 m. Græsklædt med enkelte træer. I gammel løvtræsbevoksning.	Flot. Tilstanden bevares.
248	3030:56	104	Høj. 1,3 x 16 m. Græsklædt med gamle træer. I gammel løvskov.	Tilstanden fin og bevares.
248	3030:57	21	Høj. 1,4 x 14 m. Græsklædt med en gammel bøg. I gammel løvskov.	Tilstanden fin og bevares.
248	3030:58	22	Høj. 1,6 x 14 m. Græsklædt med en gammel bøg. I gammel løvskov.	Kvas og stammer bør fjernes. Ellers flot høj.

Berejst juni 2000. Katalog revideret 8. august 2002.

AFD.	FR.NR.	SB.NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
248	3030:130	-	Høj. 0,5 x 8 m. Græsklædt. I gammel bøgeskov.	Tilstanden bevares.
249	3030:53	101	Høj. 1,8 x 18 m. Græsklædt. I gammel bøgeskov.	Flot. Tilstanden bevares.

Berejst juni 2000. Katalog revideret 8. august 2002.

AFD.	FR.NR.	SB.NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
			ORDRUP KRAT	
239	3030:152	-	<p>"Østre Ordrup Krat Batteri". Betonanlæg. Dobbeltkaponiere, symmetrisk anlagt, orienteret Ø-V indbygget i skråning mod N. Indgang fra S og med skudfelter mod Ø og V. Kaponieren er i SØ og SV udbygget med 2 projektørrum. På Ø-facaden ses fortsat spor efter kamuflagemaling. Den synlige del af betonkonstruktionen har en udstrækning på ca. 22 x 10 m. Anlægget er af samme konstruktion som "Vestre Ordrup Krat Batteri".</p> <p>Græsklædt med gamle træer på toppen.</p>	Tilstanden bør diskuteres, og der bør udarbejdes en plejeplan.
239	3030:153	-	<p>Flankerende skydestilling. Betonanlæg. Næsten tildækket betonfacade. Terrænet tillige gennemreguleret og modeleret. Mod N ses dog rester af skydestillingens betonfacade, 4,5 x 0,9 m. Ca. 2 m ud fra facaden i V-siden anes en skrå flanche over en strækning på 0,5 m. En tilsvarende flanche anes helt inde ved den Ø-ligste del af facaden.</p> <p>Græsklædt.</p>	Tilstanden bevares.

Berejst juni 2000. Katalog revideret 8. august 2002.

AFD.	FR.NR.	SB.NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
239	3030:157	-	<p>Stemmeværk i Spærredæmning III og dele af omløbskanalen. Stemmeværket består af 2 betonfløje ("landfæster"), med en indbyrdes afstand af 11,5 m. Fløjene er 7,5 m lange. Begge fløje er forsynet med skrætsiddende flancher på Ø-siderne, 3,3 m lange, samt yderligere i forlængelse heraf 3 m lange flancher - nu vinkelret på fløjene. Mod V er fløjene forsynet med 3 m lange vinkelretstillede flancher. I fløjene ses 3 udsparinger med en indbyrdes afstand på 2,5 m, til 3 hold stemmebjælker. Selve fløjmuren er 63 cm tyk og 1,5 m høj. Flancherne er 32 cm tykke og ligeledes 1,5 m høje. Mellem fløjene ses 2 standere, ligeledes 7,5 m lange, forsynet med udsparinger som i fløjmurene. Standernes indbyrdes afstand er 4,5 m, og afstanden fra stander til fløjmur er 3,5 m. Standerne er 90 cm tykke og 1,5 m høje. Begge standere og N-fløjen er indbygget i et hus/stald. Hus/stald er ikke indbefattet i fredningen.</p> <p>Med til fredningen hører den sydlige skrænt af omløbskanalen, som er intakt. Skrænten strækker sig ca. 120 m i en krum bue fra stemmeværket og mod øst. Skrænten fra fra 2 m og op til 3,5 m høj. En grøft med stensætning, fra S igennem skrænten, umiddelbart V for stemmeværket, er ikke indbefattet i fredningen.</p> <p>Kørevej og stald.</p>	Plejeforslag: Tilstanden bør diskuteres.

Berejst juni 2000. Katalog revideret 8. august 2002.

AFD.	FR.NR.	SB.NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
242	3030:151	-	<p>Maskinhus. Betonanlæg. Fremtræder på 3 sider som en jordhøj, 14 x 10 m Ø-V. Højde 2,25 m. På S-siden en betonfacade 6 x 2 m med skrå flancher i siderne. I facadens Ø-side nedgang med en trappe til en pansret dør. Lige V for trappen ses en 2-fløjet panserluge, derefter et 30 x 30 cm luftventilhul samt studse (formentlig til udstødningsluften). S for facaden i jordoverfladen ses toppen af et 1 x 2 m betonfundament.</p> <p>Græsklædt. I gammel løvskov.</p>	Slørende opvækst bør tyndes ud. Ellers OK.
243	3030:149	-	<p>To skydestillinger. Betonanlæg. 2 u-formede standpladser for mobile pansertårne, orienteret N-S, med front mod N. Standpladserne består af 30 cm tykke og ca. 85 cm høje betonmure, hvis indvendige mål er 2,55 x 1,60 m. Ved åbningen mod S er der tillige 1,25 m lange flancher. Standpladserne er forbundet med en ca. 2 m bred løbegrav, orienteret VSV-ØNØ. Løbegraven starter ved Klampenborgvej.</p> <p>1. skydestilling ligger 15 m fra Klampenborgvej. 2. skydestilling yderligere 12 m fremme, hvor også løbegraven slutter.</p> <p>Græsklædt i gammel bøgeskov.</p>	Anlægget bør ryddes for gammelt kvas. Ellers OK.

Berejst juni 2000. Katalog revideret 8. august 2002.

AFD.	FR.NR.	SB.NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
243	3030:150	-	<p>"Vestre Ordrup Krat Batteri". Betonanlæg. Dobbeltkaponiere, symmetrisk anlagt. Delvis tildækket og fremstår som en jordhøjning, 17 x 15 m, 1,5 m i højden, orienteret N-S. Mod S en 7,2 m lang og fra 1-3,5 m høj betonfacade (Delvis tildækket) som i N har en 4 m lang skrå flanche, næsten vinkelret ud fra facaden. I facadens N-lige del, helt forneden, en 95 x 70 cm stor kanonluge, med pansret låge. Mod S - for oven i facaden - en 70 x 70 cm pansret låge. Endvidere en rund udluftning, 35 cm i diameter. Anlægget er af samme konstruktion som "Østre Ordrup Krat Batteri".</p> <p>Græsklædt i gammel bøgeskov.</p>	<p>Panserlugen bør lukkes.</p> <p>Der bør udarbejdes plejeplan, som sigter mod en frilæggelse af anlægget.</p>
243	3030:159	-	<p>Mitrailøsebatteriet. 2 betonskydestillinger beliggende omtrent Ø-V i forlængelse af hinanden - dog en anelse forskudt - med en indbyrdes afstand af 14 m. På S-siden er skydestillingerne forbundet af en løbegrav. Begge skydestillinger, som er ens (spejlvendt) er ca. 8 m lange og 1,75 m høje, målt på indersiderne. Midterpartiet er 2,5 m langt og forsynet med et 1,4 x 0,5 m stort skydeskår i midten. Begge sider af midterpartierne er i enderne forlængede med V-formede, skråt affasede 3 m langt støttemure til en jordmaske. Støttemurene er 32 cm tykke og midterpartierne 65 cm tykke.</p> <p>I gammel bøgeskov.</p>	<p>Tilstanden bevares.</p>

Berejst juni 2000. Katalog revideret 8. august 2002.

AFD.	FR.NR.	SB.NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
244/245	3030:158	-	<p>Spærredæmning II. En ca. 130 m lang dæmning, som er 45 m bred i bunden og 20 m bred i kronen. Højen fra Ø ca. 5 m og højde fra V ca. 3,5 m. Dæmningen er orienteret NNV-SSØ.</p> <p>På kronens kant mod SV findes en lukkeanordning til fredsendersløbet (Enghaverendens løb).</p> <p>På dæmningens Ø-side i N ses en betonplade, som skrånede ned mod Ø. Pladen er 40 m lang. På de første 30 m nærmest dæmningen er pladen 15 m bred, hvorefter den udvider sig til 20 m i bredden længst mod Ø.</p> <p>Betonpladen er forsynet med 20 cm tykke og 80 cm høje kanter i begge sider. Jævnt fordelt på de første 30 m findes 5 stk. 10 m lange, tværstillede betonkanter. 3 af kanterne udgår fra S og 2 fra N. Betonpladens formål er at modtage vandmasserne fra dæmningens (nu ikke længere synlige) overfald samt at dæmpe vandstrømmens hastighed.</p> <p>Selve Klampenborgvejs belægning samt belægningen til Soløsesti og Slotsvejs forlængelse, begge dele på dæmningens V-side, er ikke med i fredningen.</p>	Dæmningen, betonpladen og arealet på begge sider af dæmningen bør stedse holdes åbent.
			ERMELUNDEN	
252	3030:68	13	<p>Høj. 1,6 x 14 m. Flad top. VNV-højside noget afskåret af vej.</p> <p>Et par store bøge på højen og megen opvækst. I gammel bøgeskov.</p>	Kvas og opvækst bør ryddes. Ellers flot.

Berejst juni 2000. Katalog revideret 8. august 2002.

AFD.	FR.NR.	SB.NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
252	3030:107	69	<p>Høj. 1,5 x 25 m. Stor, flad topflade. En rævegrav i SV.</p> <p>Bevokset med unge bøge og ask. I ung bøgebevoksning.</p>	<p>Slørende opvækst bør fjernes.</p> <p>Ellers OK.</p>
252	3030:146	-	<p>Ammunitionsmagasin. Betonanlæg. Fremstår som en ujævn højning - Delvis afskåret af Ermelundsvejen i Ø - ca. 22 x 13 m, orienteret Ø-V, og fra N med en højde fra 1-1,5 m. På S-siden ses en betonfacade, 15 m lang og 2 m høj. I facadens 10 østligste m, ses fra Ø: En luge, en dør med trappe ned, endnu en luge og til sidst en dør. Luge og døre en pansrede. Lugerne måler 90 x 140 cm. Dørene måler 110 x 175 cm. Lands S-siden af depotet en 5 m bred vej/losseplads gravet igennem bakken.</p> <p>Græsklædt. I gammel bøgeskov.</p>	<p>Tilstanden bør diskuteres.</p>
252	3030:147	-	<p>Ammunitionsdepot. Betonanlæg. Tildækket og fremstår som en højning, ca. 22 x 13 m og ca. 1 m høj, orienteret Ø-V. Delvis afskåret af Ermelundsvejen i Ø. Langs S-siden anes toppen af en betonfacade over en strækning af 10 m; de øverste ca. 50 cm ses. Langs facaden er et ca. 5 m bredt opfyldt vejstykke.</p> <p>Helt overgroet med ung ahorn og elm. I gammel bøgeskov.</p>	<p>Bør ryddes og gøres synlig.</p> <p>Tilstanden bør herudover diskuteres.</p>

Berejst juni 2000. Katalog revideret 8. august 2002.

AFD.	FR.NR.	SB.NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
252	3030:160	-	<p>Ermelundsgennemgravningen. Del af fæstningskanalen. Den ca. 400 m lange og op til 60 m brede gennemgravning af bakkekrædet i Ermelunden. Kanalen er brugt til opfyld/losseplads, så dens dybde ses ikke, men anslås til ca. 12 m.</p> <p>Med i fredningen er 3 skelsten, som endnu står på plads i gennemgravningens N-side henholdsvis 57 m, 77 m og 117 m fra Ermelundsvejens midte. Stenene er firkantet tilhuggede, med små forskelligheder, ca. 18 x 18 cm i grundfladen og ca. 35 cm høje.</p> <p>Opfyldt i gennemgravningen er ikke omfattet af fredningen.</p> <p>Tilgroet med ung løvskov.</p>	Der bør udarbejdes en plan for reetablering af gennemgravningens oprindelige udseende.
252	H		<p>Vejtracé af Ermelundsvej fra før Fæstningskanalens gennemgravning. Fremstår som en N-S-gående, ca. 8 m bredt forløb med diger på begge sider.</p> <p>I gammel løvskov.</p>	Bør holdes synligt.
253	3030:108	70	<p>Høj. 1,25 x 18 m. Flad sænkning i toppen (i hvilken der er en bålplads).</p> <p>Græsklædt. På græsareal.</p>	<p>Hullet i toppen med bålpladsen dækkes over med en tykt lag grus (så kan de lave bål oven på det!).</p> <p>Ellers OK.</p>

Berejst juni 2000. Katalog revideret 8. august 2002.

AFD.	FR.NR.	SB.NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
254	3030:148	-	<p>Spærredæmning I med omløbskanal. Selve dæmningen måler ca. 120 x 50 m og er orienteret NV-SØ. Højden er ca. 7,5 m og kronebredden 12 m. Nær dæmningens NV-ende 2 stenkarme, ét i hver side af kronen. Karmene måler udvendig 170 x 80 cm og indvendig 100 x 20 cm. Ovenpå er der monteret hånddrevne hæve/sænke anordninger til fredsunderløbets stigning. Ved dæmningens fod, neden for den NV-ligste stigning, ses det øverste af en betonkonstruktion, som er vandindtaget for fredsunderløbet (det tilsvarende afløb på den modsatte side af dæmningen ses ikke). Ind i terrænet, NV for dæmningen, er gravet en ca. 40 m lang krum omløbskanal med en bundbredde på 10-12 m. Omløbskanalen er, ved afgang NØ for dæmningen, opfyldt af en jorddæmning, som skjuler stemmeværket og styrtet. Stemmeværket består af 2 fløjmur med 2 ca. 7,5 m lange standere imellem. Afstanden mellem standerne er 4,75 m. Afstanden til fløjmur formentlig 3,75 m. Oversiden af de 2 standere ses i jordoverfladen. Ligeledes de dele af standerne med udsparringen til stemmebjælken ses. Fløjmurene ses ikke, men standerne anes. Selve styrtet er helt tildækket af jord.</p> <p>(Kun dæmningen fra stigningene og NV herfor, samt hele omløbskanalen, tilhører Skov- og Naturstyrelsen).</p> <p>I gammel og ung løvskov.</p>	<p>Bunden af omløbskanalen bør holdes ryddet for opvækst. Stemmeværk og styrt bør graves fri og restaureres, og der bør lægges en gangbro hen over stemmeværket til erstatning for jorddæmningen.</p> <p>Tilstanden bør diskuteres, og der bør udarbejdes en plejeplan.</p> <p>Anlægget bør afgjort måles op.</p>
256	3030:69	12	<p>Høj. 2 x 22 m. Flad top.</p> <p>I gammel bøgeskov.</p>	<p>Bør ryddes totalt for kvas, og selvsåningen bør holdes nede.</p>

Berejst juni 2000. Katalog revideret 8. august 2002.

AFD.	FR.NR.	SB.NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
			CHARLOTTENLUND	
270	B		<p>Mindesten. Stor natursten, 240 x 90 cm ved grunden og 195 cm høj. På siden, som vender mod NV, ses følgende inskription:</p> <p>Øverst er afbilledet: 2 løver</p> <p>Herunder: GRÆNSEVÆRN • FRA • HEDENOLD TRO • PAA • VAGT • MOD • LIST • OG • VOLD END • DIN • KAMP • FOR • SPROG • OG • HIEM KALDER • ALLE • DANSKE • FREM</p>	
273	3030:110	74	<p>Høj. 0,5 x 11 m.</p> <p>Græsklædt. I gammel, blandet løvskov.</p>	Tilstanden fin og bevares.
273	3030:111	75	<p>Høj. 0,7 x 11 x 8 m. Orienteret N-S.</p> <p>Nogen opvækst. I blandet, mellemaldrende løvskov.</p>	Kvas og opvækst fjernes. Ellers OK.
274	3030:77	26	<p>Høj. 1,5 x 19 m.</p> <p>Friholdt for træer. I gammel, blandet løvskov.</p>	Alt kvas bør ryddes. Ellers OK.
274	3030:79	27	<p>Høj. 2 x 22 m. På toppen ligger en stor sten.</p> <p>Græsklædt, ryddet for opvækst. I blandet løvskov.</p>	Flot. Tilstanden bevares.

Berejst juni 2000. Katalog revideret 8. august 2002.

AFD.	FR.NR.	SB.NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
274	3030:81	25	Høj. 3,2 x 23 m. Skade i NV-højfod efter vindfælde. 3 stier har slidt sig ned i højsiderne. Ryddet for træer, men med en del opvækst. I gammel, blandet løvtræsbevoksning.	Slidskaderne bør udbedres. Opvæksten bør holdes nede. Hullet efter vindfælde bør evt. fyldes efter.
274	3030:82	24	Høj. 1,5 x 16 m. En sti fører hen over højen. En bæk på toppen. En enkelt gammel eg og megen opvækst på højen. I blandet, gammel løvskov.	Højen bør holdes helt ryddet for kvas og opvækst. Bænken bør flyttes væk fra højen.
274	3030:83	23	Høj. 1,5 x 20 m. Friholdt for træer. I blandet, gammel løvskov.	Højen ryddes for kvas og opvækst. Bør ligge hen i græs.
274	3030:84	22	Høj. 1,6 x 16 m. Et par gamle ege på højen. I parkområde.	Bør ryddes helt for alt kvas og opvækst. Højen bør ligge hen i græs.
274	3030:85	21	Høj. 1,6 x 15 m. Et par gamle ege på højen. I parkområde.	Bør ryddes helt for alt kvas og opvækst. Højen bør ligge hen i græs.
275	3030:87	19	Høj. 1,6 x 14,5 m. Helt vegetationsløs - alt græs slidt af af legende børn - med et par mindre træer.	Tilstanden bevares.

Berejst juni 2000. Katalog revideret 8. august 2002.

AFD.	FR.NR.	SB.NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
278	3030:121	-	Charlottenlund Fort. Søfort. 6-sidet lukket jordværk. 130 x 270 m, orienteret N-S, omgivet af en 25 til 40 m bred vandfyldt grav. Brystværnet er mellem 6 og 33 m tykt og op til 5 m højt. Bag volden en meget stor travers op til 16 m høj, som rummer betonstøbte ammunitionsmagasiner m.m. 12 haubitzer bag brystværnet, 3 kaponierer rundt ved voldgraven, dæmning og bro med stormgitter over voldgraven fra SV, indgår ligeledes i fredningen.	Vellejet. Arealet er udlejet til Gentofte Kommune, som står for plejen.

Berejst juni 2000. Katalog revideret 8. august 2002.

AFD.	FR.NR.	SB.NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
			SKOVKORT 6	
			KALVEBOD FÆLLED. VESTAMAGER NORD	
409		19	Ifølge Nationalmuseet: Boplads fra ældre stenalder.	

Berejst juni 2000. Katalog revideret 8. august 2002.

AFD.	FR.NR.	SB.NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
			SKOVKORT 7	
			VESTAMAGER	
421			<p>Målepunkter. 6 firkantede, fint tilhuggede granitsten, ca. 30 x 30 cm i grundfladen og ca. 100 cm høje, med årstal og inskription på bronzeplader: GI (Geodætisk Institut) eller GS (Generalstaben).</p> <p>Den N-ligste og den S-ligste sten står præcist 1 km fra hinanden.</p>	Disse målepunkter er fredede - det står der på dem - dog ikke som fortidsminder.
441		13	Ifølge Nationalmuseet: Boplads fra ældre stenalder.	
441		20	Ifølge Nationalmuseet: Boplads fra ældre stenalder.	

Berejst juni 2000. Katalog revideret 8. august 2002.

AFD.	FR.NR.	SB.NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
			SKOVKORT 8	
			KONGELUNDEN	
303	3330:2	-	<p>Mindesten. En 78 x 78 x 133 cm høj sten, hvis hjørner foroven er forlænget med 14 cm høje og 16 cm brede kvarte, kugleformede ører. Stenen er anbragt på en 90 x 90 x 38 cm høj sokkel. Såvel selve mindestenen som soklen er af glatpoleret granit. Det hele er anbragt på et 3 trin højt fundament. Alle trin er 25 cm høje. Det nederste måler 2,45 x 2,45 m, det midterste 1,95 x 1,95 m og det øverste 1,42 x 1,42 m.</p> <p>Øverst, mellem "ørene", er anbragt en bronzeegebladkrans. På VSV-siden er indlagt en bronzemedaljon, 45 cm i diameter, med portrætrelief af hr. Løvgenskjold.</p> <p>Herunder er indhugget: E.C.F. LØVENSKJOLD</p> <p>På ØNØ-siden er indhugget:</p> <p style="text-align: center;">FOR STIFTEREN AF DET VILDE FASANERI, DEN GAMLE BRAVE JÆGER REISTES DETTE MINDE AF HANS VENDER DEN 12 SEPT. 1862.</p>	

Berejst juni 2000. Katalog revideret 8. august 2002.

AFD.	FR.NR.	SB.NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
305	B		<p>Formentlig stedet for en kommandocentral fra 1. Verdenskrig.</p> <p>Græsklædt. I mellemaldrende ædelgranbevoksning.</p>	Intet at se ud over en lysning i skoven.
310	3330:4	-	<p>Søndre Skovskanse. Skansen er et åbent jordværk, ca. 170 x 70 m stort, orienteret NNV-SSØ, afgrænset i N, V og S af en 14 m bred og 1,5 m høj jordvold. I skansens indre ses 3 vandfyldte lavninger (råstofindvinding til selve skansen). Skansen skyder sig ca. 25 m frem (mod V) foran havdige, som den er sammenbygget med i NØ og SØ. Havdiget er forstærket til sammen dimension som skansen - 14 x 1,5 m - og indgår i forsvarsværket. Mod N strækker det sig ca. 20 m og er dér sammenbygget med Nordre Skovbatteri (fr.nr. 3330:7). Mod S strækker diget sig ca. 60 m, hvorefter det indgår i Søndre Skovbatteri (fr.nr. 3330:6). Foran hele jordværket en op til 20 m bred, lav vandfyldt sænkning.</p> <p>Delvis græsklædt, men også temmelig overgroet af blandet skov.</p>	<p>Der bør udarbejdes en plejeplan, som gør anlægget mere synligt og forståeligt.</p> <p>Anlægget bør måles op.</p>
310	3330:6	-	<p>Søndre Skovbatteri. En nærmest retvinklet, åbent jordværk, hvis afgrænsning mod V og S består af det forstærkede havdige, med en dimension på ca. 14 x 1,75 m (se beskrivelse til fr.nr. 3330:4). Afgrænsningen mod N er 20 m N for den travers af jord, ca. 16 m lang, fra 15-11 m bred og 1,7 m høj, som ses på batteriets Ø-side. Batteriets facade mod V er ca. 50 m lang, og mod S ca. 65 m lang.</p> <p>Græsklædt med træer.</p>	Bør måles op og plejes sammen med 3330:4.

Berejst juni 2000. Katalog revideret 8. august 2002.

AFD.	FR.NR.	SB.NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
310	3330:7	-	<p>Nordre Skovbatteri. Brystværnet til batteriet. Bevaret er en jordvold, 65 m lang, 14 m bred og 1,75 m høj. Ud af volden i Ø, omtrent i midten, stikker et betonfundament, 100 x 90 x 50 cm stort. Anlægget er afgravet i Ø-siden, dog i skovvejen spor af en travers i anlæggets S-ende. I SØ er batteriet forbundet med havdiget (se beskrivelse for fr.nr. 3330:4).</p> <p>Græsklædt med træer.</p>	Bør måles op og plejes sammen med 3330:4.
310	C		<p>Jordhøjninger. 3 rektangulære jordhøjninger, 14 x 8 x 1,3 m, orienteret ØNØ-VSV. Alder og formål ukendt - med oldtidshøje er det nu ikke.</p> <p>Oplysninger efterlyses.</p> <p>Træbevokset i blandet, mellemaldrende løvskov.</p>	Tilstanden bevares.
312	3330:5	-	<p>Nordre Skovskanse. Skansen er et åbent jordværk, ca. 160 x 60 m stort, orienteret NNØ-SSV, afgrænset i N, V og S af en 14 m bred og 1,75 m høj jordvold. I skansens indre ses 4 vandfyldte lavninger (råstofindvinding til selve skansen). Skansen skyder sig ca. 40 m frem (mod V) foran havdiget, som indgår i forsvarsværket og er sammenbygget med skansen i NØ og SØ. Diget N for skansen er ca. 170 m langt, ca. 10 m bredt og 1,75 m højt. Diget S for skansen er ca. 180 m langt og 9 x 1,75 m stort i N-enden og 8 x 1,3 m stort i S-enden. Foran hele jordværket en op til 20 m bred, lav vandfyldt sænkning.</p> <p>Delvis græsklædt, men skansen og diget mod S temmelig overgroet af blandet skov.</p>	<p>Der bør udarbejdes en plejeplan, som gør anlægget synligt og forståeligt.</p> <p>Anlægget bør måles op.</p>

Berejst juni 2000. Katalog revideret 8. august 2002.

AFD.	FR.NR.	SB.NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
321		17	Ifølge Nationalmuseet: Boplads fra stenalderen.	
321		18	Ifølge Nationalmuseet: Boplads fra stenalderen.	

Berejst juni 2000. Katalog revideret 8. august 2002.

AFD.	FR.NR.	SB.NR.	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
			SKOVKORT 9	
			TREKRONER	
700	3130:13		<p>"Trekroner". Søfort. Fortets form er som en afstumpet bastion, hvis terreplein Delvis dannes af fortets havn. Største udstrækning 280 x 170 m. Front mod NØ.</p> <p>Græsklædt.</p>	<p>Terrænet er særdeles velplejet.</p> <p>Selve betonanlægget trænger til en kærlig hånd.</p>