

HJORTEVILDTGRUPPERNES  
AFRAPPORTERING 2011  
TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET

HJORTEVILDTGRUPPE

*NORDJYLLAND*



Det fremgår af retningslinierne for de regionale hjortevildtgrupper, at der årligt skal ske en afrapportering af aktiviteter til Vildtforvaltningsrådet. Rapporten skal fokusere på de opgaver, som hjortevildtgrupperne har fået pålagt at løse i forvaltningen af kronvildt og dåvildt. Derudover tilstræbes det, at rapporten på en overskuelig måde formidler informationer fra de regionale hjortevildtgrupper til Vildtforvaltningsrådet.

Resultaterne af den regionale hjortevildtgruppes årlige arbejde beskrives ved en omhyggelig besvarelse af de enkelte skemaers spørgsmål. I forlængelse af de 4 hovedarbejdsopgaver (*etiske regler, bestandsstørrelse, afskydning og markskader*) findes et ekstra punkt (Andet), der også så vidt muligt bør anvendes til at videregive relevante, supplerende oplysninger.

Vildtforvaltningsrådet besluttede i 2007, at dåvildtforvaltning indgår i forvaltningsgruppernes arbejde. Derfor rummer afrapporteringsformatet også spørgsmål omkring dåvildt. Der vil imidlertid være regioner, hvor der er kronvildt, men ikke dåvildt og omvendt. Grupperne skal besvare spørgsmål om henholdsvis kronvildt og dåvildt, når det er relevant i den pågældende region.

Afrapporteringen sendes elektronisk til: Skov- og Naturstyrelsen, Henrik Lykke Sørensen, [hls@sns.dk](mailto:hls@sns.dk). Hjortevildtgruppen under Vildtforvaltningsrådet vil stå for den samlede afrapportering til Rådet.

Sidste frist for indsendelse af gruppens afrapportering er **den 31/3 2011**.

*Rapporterne SKAL indsendes rettidigt, således at der er den nødvendige tid til evaluering inden forlæggelse for Vildtforvaltningsrådet.*

Dette års skema i forhold til 2009: Der er ikke tilføjet spørgsmål. Spørgsmål som Vildtforvaltningsrådets Hjortevildtgruppe finder er besvaret, eller som ikke længere er relevante er fjernet.

Indholdsfortegnelse:

1. Etiske regler for kronvildtjagt.....	3
2. Bestandsstørrelse for kronvildt .....	<b>Fejl! Bogmærke er ikke defineret.</b>
3. Bestandsstørrelse for dåvildt .....	<b>Fejl! Bogmærke er ikke defineret.</b>
4. Afskydning for kronvildt.....	<b>Fejl! Bogmærke er ikke defineret.</b>
5. Afskydning for dåvildt.....	<b>Fejl! Bogmærke er ikke defineret.</b>
6. Markskader efter kronvildt.....	<b>Fejl! Bogmærke er ikke defineret.</b>
7. Øvrige emner .....	<b>Fejl! Bogmærke er ikke defineret.</b>

1. Etiske regler for kronvildtjagt	
1. Er der konstateret brud på de etiske regler?	Ikke graverende ting.
2. Hvordan har tendensen for brud på de etiske regler for kronvildtjagt været i forvaltningsperioden i de regionale områder?	Der sker fortsat en forbedring i forhold til de tidligere år
3. Hvad har hjortevildtgruppen foretaget sig i tilfælde af brud på de etiske regler?	<p>I februar 2010 blev der på hjortevildtgruppens initiativ, taget kontakt til en gruppe af jægere omkring Tranum Klitplantage. Der var i sæsonen 2009/10 skudt et uforholdsmæssigt stort antal hjorte i forhold til den samlede afskydning.</p> <p>I sæsonen 2010/11 er der strammet gevaldigt op på paroler, således at afskydningen i området har været acceptabel i henhold til de etiske regler.</p>
4. Andet	<p>Der foregår en del fodring med roer, hvor der "i nærheden" falder dyr, uden vi har reel kendskab til direkte overtrædelser af jagtlovens bestemmelser.</p> <p>Reglerne om ikke at lukrere på naboer ved naboers jagtudøvelse, ser nogle jægere mange steder ikke som et etisk problem. Det er meget almindeligt at der sidder "skeljægere" f.eks. når der foregår jagt på statens arealer.</p> <p>Det kniber med at få valide meddelelser om etiske overtrædelser.</p>

## 2. Bestandsstørrelse for kronvildt

<p>1. Hvad er den regionale gruppes vurdering af bestandsstørrelsen i tal samt udvikling i det regionale område?</p>	<p>Den årlige hjortevildttælling sidste uge i marts, var besværliggjort af dårligt tåget vejr, så tallene her var noget mindre end tidligere år.</p> <p>Ud fra udviklingen i afskydningstallene, og ved en forventet afskydning på ca. 20%, er vores vurdering, at bestanden er på ca. 2500-3000 dyr.</p>
<p>2. Hvad burde efter den regionale gruppes vurdering være den maximale bestandsstørrelse i det regionale område?</p>	<p>Set i lyset af de store bestandsmæssige forskelle i Nordjylland, er der steder, hvor bestanden gerne må 10-dobles og andre steder, hvor der ikke er plads til store stigninger, idet markskaderne disse steder indikerer, at vi har nået den tålelige bestandstæthed. Men hvis bestandsudviklingen vil foregå de "rigtige" steder, er der plads til væsentlige stigninger.</p>
<p>3. Hvad er den regionale gruppes vurdering af kønssammensætningen i det regionale område?</p>	<p>Måske på grund af den afkortede jagttid nordenfjords, har vi fortsat en rimelig god fordeling i kønssammensætningen, med et lille + i hundyrenes favør. Enkelte steder er afskydningen af hjorte regionalt for stor i forhold til afskydningen af hundyr og kalve.</p>
<p>4. Hvad er den regionale gruppes vurdering af alderssammensætningen i det regionale område?</p>	<p>Da vi nordenfjords ikke har jagt i brunsttiden, har vi rigtig mange ældre og gode hjorte. Alene i Thisted kommune har vi kendskab til ca. 15 afskudte store hjorte flere i medaljeklassen. Der bliver ligeledes skudt ældre hinde i et vist omfang.</p> <p>Så vi mener, at der i det meste af regionen er en fornuftig sammensætning. Enkelte steder skydes der for mange unge hjorte.</p>

### 3. Bestandsstørrelse for dåvildt

<p>1. Hvad er den regionale gruppes vurdering af bestandsstørrelsen i tal samt udvikling i det regionale område?</p>	<p>Set i lyset af særfredningen i den vestlige del af regionen, samt de i den forbindelse foretagne udsætninger af dåvildt, er der tale om en ret betydelig stigning i antallet af registrerede dyr ved hjortevildttællingen (se pkt. 7 øvrige emner).</p> <p>Vi har vurderet at bestanden i nordvendsyssel er på ca. 400-450 dyr, og bestanden i Thy-Hanherred ligger på ca. 800 dyr. Altså mindst 1200 dyr.</p>
<p>2. Hvad burde efter den regionale gruppes vurdering være den maximale bestandsstørrelse i det regionale område?</p>	<p>Med den rette fordeling til hele regionen, vil der formentligt kunne accepteres det dobbelte antal dyr uden de store problemer.</p>
<p>3. Hvad er den regionale gruppes vurdering af kønssammensætningen i det regionale område?</p>	<p>Der er meget få store (gamle) hjorte. Enten bliver de nedlagt for tidligt (nordvendsyssel) eller også har udsætningerne i Thy-Hanherred favoriseret hunddyrene og kun få store hjorte er blevet indkøbte.</p> <p>En del hjorte mister fortsat livet ved at blive viklet ind i hegnstråd, gammelt ballesnor og rundballenet.</p> <p>I Thy-Hanherred området har de indkøbte dåer været med kalve, så med en fortsat fredning, vil antallet af voksne dåhjorte hurtigt stige.</p>
<p>4. Hvad er den regionale gruppes vurdering af alderssammensætningen i det regionale område?</p>	<p>Mange unge hjorte og dåer, og grundet fredningen i Thy- Hanherred er der efterhånden mange gamle dåer. I nordvendsyssel skønnes fordelingen mere jævn, dog mangler der ældre hjorte.</p>
<p>5. Andet</p>	<p>I forbindelse med udsætningerne af dåvildt i Thy-Hanherred, har der været en del skader i private haver.</p> <p>På Hannæs har der ligeledes været problemer i haver og på nedrevet kreaturhegn fra undslupne farmdyr.</p>

<b>4. Afskydning for kronvildt</b>	
1. Hvad er hjortevildtgruppens vurdering af afskydningen i forhold til bestandsstørrelsen i det regionale område?	Ifølge vildtudbyttestatistikken nedlægges der nord for Limfjorden ca. 600 stk. kronvildt. Da bestanden stadig stiger, og vores afskydning alt andet lige ligger på ca. 20% af bestanden, indikerer det en bestand på op mod 3000 dyr.
2. Hvad er hjortevildtgruppens vurdering af omfanget af afskydningen af følgende grupper i det regionale område: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kalve</li> <li>- Hinder</li> <li>- Spidshjorte</li> <li>- Seks-tiendere (mellemhjorte)</li> <li>- Tolvendere og større (større hjorte)</li> </ul> (De ulige rundes op)	Afskydningen af kalve er på statens arealer ca. 45-50%. Men meget mindre på private arealer. Vi skønner således at de skydes max. 30% kalve, og 30% hinder/smaldyr og 40% hjorte. Det næste er "næsten" rent gæt!:  Spidshjorte     90 stk. Mellemhjorte   75 - Store hjorte     50 -
3. Hvor stort er problemet med påkørsel af kronvildt i det regionale område? Der kan eventuelt vedhæftes et oversigtskort over de "sorte" vejstrækninger.	I forhold til en stor bestand fra et meget stort areal anses påkørsler ikke for at være et bestandsregulerende problem. Derfor kan det godt trafikmæssigt være et stort problem.  I alt ca. 15-25 dyr.
4. Andet	

<b>5. Afskydning for dåvildt</b>	
1. Hvad er hjortevildtgruppens vurdering af afskydningen i forhold til bestandsstørrelsen i det regionale område?	Da bestanden er fredet i halvdelen af området, bliver der ikke nedlagt meget dåvildt. I Nordvendsyssel nedlægges ca. 100 dyr, hvilket syntes passende. Dog skydes der forholdsvis mange yngre hjorte.
2. Hvad er hjortevildtgruppens vurdering af omfanget af afskydningen af følgende grupper i det regionale område: - Kalve - Dåer - Spidshjorte - Stanghjort - Halvskuffel - Fuldskuffel	Det har vi desværre ikke tal for.  Se skema med nedlagt vildt nordenfjords. Vi kan desværre ikke specificere ud til køn og alder.
3. Hvor stort er problemet omkring påkørsel af dåvildt i det regionale område? Der kan eventuelt vedhæftes et oversigtskort over de "sorte" vejstrækninger.	Tallet kendes ikke, men er %-vis større end for kronvildtets vedkommende.
4. Andet	Manglende underskrift på jagttidsbekendtgørelsen, resulterede i at det nyudsatte dåvildt i Vendsyssel, ikke blev fredet som forventet. Men en appel til jægerne i området resulterede i kun 3 stk. kendte nedlagte dyr. Heraf var 2 dyr kalve nedlagt med hagl ved uheld.  Appellen viste forståelse for situationen og mådehold blandt de udøvende jægere i området.

<b>6. Markskader</b>	
1. Er hjortevildtgruppen bekendt med, at der i regionen har været eksempler på, at hjortevildt har forvoldt væsentlige markskader?	For kronvildtets vedkommen har der været massive skader i visse områder. Specielt har der i området ved Tved klitplantage været store problemer. Hanstholm reservatets store bestand af kronvildt, Ca. 350-450, dyr fouragerer på naboejendomme til reservatet. Det store "tryk" de mange dyr hver aften giver på afgrøderne specielt i forårs månederne bliver at se på naboejendommene.
2. Hvad vurderer hjortevildtgruppen, der er den eller de grundlæggende årsager til, at vildtet har forårsaget disse væsentlige markskader?	Mangel på kvalificeret føde der kan matche landbrugsafgrøder i forårs månederne, og flere dyr der søger ud til markerne umiddelbar før høst. Samtidig hermed en stadig stigende bestand af krondyr.
3. Hvad har hjortevildtgruppen gjort i forbindelse med eventuelt konstaterede væsentlige markskader?	Skov- og Naturstyrelsen har indkøbt censorstyret vildtafværgemiddel til forsøgsopsætning hos landmænd, som hermed kan få afprøvet disse afværgemidler forud for en eventuel investering.
4. Har hjortevildtgruppen forslag til, hvorledes den lokale dialog om begrænsning af markskader kan blive endnu bedre end i dag?	Vi har planer om at invitere alle potentielle landmænd med markskader til en "markvandring" her i foråret, hvor vi forhåbentlig kan vise at disse afværgeforanstaltninger virker. Dette til inspiration for andre landmænd og for at få en god dialog om et reelt problem, som vi vil hjælpe med at løse.



## 7 Øvrige emner:

### Hjortevildt nedlagt nord for Limfjorden i perioden 2006 til 2011

Kommune	2006/07		2007/08		2008/09		2009/10		2010/11	
	Krondyr	Dådyr	Krondyr	Dådyr	Krondyr	Dådyr	Krondyr	Dådyr	Krondyr	Dådyr
773 Morsø	0	3	0	23	1	5	0	6	5	1
787 Thisted	181	65	195	4	193	7	238	6	266	10
810 Brønderslev-Dronninglund	4	1	11	6	10	1	11	5	24	36
813 Frederikshavn	41	56	28	40	41	45	36	44	40	63
849 Jammerbugt	138	28	126	13	189	14	230	24	240	10
851 Ålborg	67	21	77	19	54	15	116	20	73	13
860 Hjørring	50	64	55	53	57	56	46	54	33	57
<b>Nord for fjorden</b>	<b>481</b>	<b>238</b>	<b>492</b>	<b>158</b>	<b>545</b>	<b>143</b>	<b>677</b>	<b>159</b>	<b>681</b>	<b>190</b>
Hele landet	4284	4447	4399	4403	5033	4363	6913	4816	7350	5990

Da Aalborg Kommune ligger både nord og syd for Limfjorden, kan man ikke med sikkerhed vide,

hvor stor en del, der nedlagt nord for fjorden. Tallene vedr. Aalborg skal derfor tages med forbehold.

Oversigt over hjortevildttællinger Nordenfjords:

Lokalitet	2007	2008	2009	2010	2008 dåvildt	2009 dåvildt	2010 dåvildt
<b>SYDTHY</b> Lodbjerg til Stenbjerg	62	51	78	77		31	27
<b>MIDTTHY</b> Stenbjerg til Vigsø	155	236	106	48			37
<b>NORDTHY</b> Vigsø til Lild	133	182	246	68		15	76
<b>Hanherred</b> Lild til Tranum	195	172	185	170		11	14
<b>Hanherred</b> Tranum til Blokhus	79	93	179	77			
	626	734	794	440		57	154
<b>Midt- øst Vendsyssel:</b>							
<b>Hammer bakker (ihjelkørt)</b>	1	0	0				
<b>Åsted-Favrholt</b>	24	0	0	14			
<b>Lyngså-Dyrheden</b>	0	6	0				
<b>Stagsted</b>			6	12			
<b>Børglum Kloster</b>						21	9
	25	6	6	28		21	9
<b>Nord for Fr. havn-Løkken:</b>							
<b>Tryn-Måstrup-Jerup- Råbjerg-Tolshave- Kragsskovhede</b>	245	171	204	49	23	128	63
<b>Ålbæk-Gårdbogård</b>	16	15		22	48	38	23
	261	186	204	71	71	166	86
<b>I alt</b>	912	926	1004	539	71	244	249

Forud for opstart på afskydning af en relativ ny bestand af dåvildt mange steder i Vestjylland, foreslås udarbejdet en folder om dåvildtet i stil med kronvildtfolderen.