



Naturmål for Vilsted Sø

Dato for udarbejdelse: 28/1-2020

Dato for gennemgang med forpagter:

Evt. Revision:

Formål med dokumentet "Naturmål"

Formålet med forvaltning af arealet er at fremme og udvikle naturværdien og biodiversiteten, samtidig med at friluftslivets muligheder sikres, samt at landskabselementer og kulturhistorie bevares.

Naturmål:

- udarbejdes med henblik på at styrke dialogen mellem Naturstyrelsen og arealets forpagter/dyreholder.
- beskriver hvad forpagterens/dyreholderens indsats skal bidrage til, således at forpagter/dyreholder får indsigt i det konkrete formål med forvaltningen af arealet og derved aktivt kan bidrage til at fremme arealets naturværdier.
- tager udgangspunkt i de relevante planer for området herunder driftsplaner, Natura 2000-plejeplaner og fredningskendelser.

Lokalitet

Vilsted Sø er resultatet af et naturgenopretningsprojekt gennemført som en del af Vandmiljøplan II i perioden 1998-2006. Hovedformålet var, at genskabe den oprindelige 450 ha store sø og dermed begrænse udvaskning af primært kvælstof til Limfjorden, samt at omlægge det nære opland til lysåbne naturarealer. Derudover var det formålet at genskabe forholdene i området som et vigtigt yngle- og rastested for specielt vandfugle som lappedykkere, svømmeænder og vadefugle, samt at kunne varetage en bred vifte af rekreative anvendelsesmuligheder herunder også til jagt og fiskeri.

Ejeren af selve søen og de omgivende enge på i alt ca. 861 ha er Aage V. Jensen Naturfond, men det er Naturstyrelsen, der til daglig administrerer området.

Se hjemmesiden for søen her www.vilstedsøe.dk . Se folder for området her [link til folder](#)



Området er domineret af den åbne søflade partier med rørskov, de afgræssede engarealer og en mindre skovdel "Lyngholmen" i den sydlige del af området.

Formålet med naturforvaltningen på arealet

Græsningsplejens primære sigte er at fremme størst mulig artsvariation inden for de karakteristiske plante-, insekt-, fugle-, padde og sommerfuglearter, der er tilknyttet primært naturtyperne enge og mose. På engene er der særlig fokus på, at græsningen tilgodeser de mange vandfugles behov, hvor gæs, ænder og vadefuglene har optimale opholds- og fødesøgningsforhold med forholdsvis lav vegetationshøjde, herunder at selve søkanten eller de tidvise små lavvandssøer på engene ikke groer til i høje vækster som tagrør, dunhammer, mjødurt, brændenælder, mosebunke og lysesiv eller træopvækst med pil, birk og rødell. Derfor er der ikke heget fra ned mod søen. Andre steder omkring søen friholdes tagrørsskoven og pilekrat m.m. for græsning, så disse steder kan være opholds- og yngleskjul eller nattesæde for trækfugle. Den mindre skov "Lyngholmen" i sydenden af søen henligger som urørt skov

Der skal primært ske afgræsning med kvæg. Der kan evt. efter nærmere aftale græsses helt eller delvis med heste. Der må ikke græsses med får.

Tilstand

De lysåbne arealer er i dag registreret som naturbeskyttet §3 eng, mose, sø. Samt nogle få slettearealer der ikke er blevet til overdrev eller eng endnu.

Særlige forhold

Som privat ejet område er der ikke alm. fladefærdselsmulighed. Det er tilladt at sejle på søen, men dele af søen er udlagt som fuglereservat uden færdsel (se folderkortet).

Fokusarter og/eller struktur



Ialt er der fundet 227 forskellige planter og 13 træarter ved Vilsted Sø. Her Kødfarvet Gøgeurt



Der er fundet spidssnuet frø (bilag IV art.)



Se fugletavle i bilaget med søens fugle



B.la. er der ynglende havørn

Beskyttelse, arealudpegning og registreringer

Lokalitet	Naturværdi	International beskyttelse	National beskyttelse (NBL §3, fortidsminder mm.)	Fredning og/eller reservat
Vilsted Sø	Lokal bioscore:	Natura 2000: Ingen	Naturtyper eng, mose, sø	Ingen
	HNV: 3-8	Bilag IV: Spidssnuet frø		

Driftshistorie

Naturgenoprettet sø med tidligere landbrugsjorde delvis i omdrift. Engarealerne bliver nu plejet ved afgræsning.


Forvaltningstiltag

Lokalitet	Græsnings- tryk SK/ha	Dyre- racer	Tilskuds- fordring ja/nej - lokalitet	Tidspunkt for indsats ved udbinding brug: sommer, vinter, helårsgræsning	Andre indsatser brand, rydning, slæt, vandstandsforhold
Vilsted Sø	0,5-1	Kreaturer	nej	sommer	Der kan tages slet

Evaluering (ved næste revision af forpagtningsaftale- max 5 år)

Emne	Opnåelse	Beskrivelse
Er beskrevne indsatser gennemført?		
Er beskrevne målsætninger opnået?		
Er der nye trusler eller problematikker identificeret?		
HNV eller bioscore stabil eller forbedret?		
Hvis Natura 2000, er naturtilstanden jfr. NOVANA afrapporteringen forbedret?		
Skal arealets målsætning eller virkemidler revideres?		
Er nye sjældne eller beskyttede arter registreret på arealet?		
I hvilket omfang er indikatorer for god naturtilstand tilstede?		
Er forvaltningstiltag beskrevet i naturmål revideret efter udbudsrunderen?		
Andet		


Bilag





Ortofoto fra COWI

COWI har den fulde ophavsret til Sommer ortofotos (DDO®land). Det er kun tilladt at tage kopier eller udprinte ortofotos (DDO®land) til dit eget private brug indenfor husstanden, eller hvis din institution har købt brugsrettigheder hos COWI. Øvrig kommerciel anvendelse er ikke tilladt og vil kunne retsforfølges.



Vilsted Sø

Andefugle og lappedykkere



Blishøne
Fulica atra
Coot
Blässhuhn



Troldand
Aythya fuligula
Tufted Duck
Reiherente



Taffeland
Aythya ferina
Pochard
Tafelente



Pibeand
Anas penelope
Wigeon
Pfeifente



Krikand
Anas crecca
Teal
Krickente



Hvinand
Bucephala clangula
Goldeneye
Schellente



Gråand
Anas platyrhynchos
Mallard
Stockente



Knarand han og hun
Anas strepera
Gadwall
Schnatterente



Gravand
Tadorna tadorna
Shelduck
Brandgans



Skeand
Anas clypeata
Shoveler
Löffelente



Toppet skallesluger
Mergus serrator
Red-breasted Merganser
Mittelsäger



Gråstrubet lappedykker
Podiceps grisegena
Red-necked Grebe
Rothalstaucher



Toppet lappedykker
Podiceps cristatus
Great Crested Grebe
Haubentaucher

Vilsted Sø

Småfugle, vadefugle og mågefugle



Hjejle
Pluvialis apricaria
Golden Plover
Goldregenpfeifer



Strandskade
Haematopus ostralegus
Oystercatcher
Austernfischer



Rødben
Tringa totanus
Redshank
Rotschenkel



Vibe
Vanellus vanellus
Lapwing
Kiebitz



Gul vipstjert
Motacilla flava
Yellow Wagtail
Schafstelze
ungfugl, hun og han



Skægmejse
Panurus biarmicus
Bearded Tit
Bartmeise



Sivsanger
Acrocephalus schoenobaenus
Sedge Warbler
Schilfrohrsänger



Hvid Vipstjert
Motacilla alba
White Wagtail
Bachstelze



Rørspurv
Emberiza schoeniclus
Reed Bunting
Rohrhammer



Klyde
Recurvirostra avosetta
Avocet
Säbelschnäbler



Dobbeltbekasin
Gallinago gallinago
Snipe
Bekkasine



Almindelig ryle
Calidris alpina
Dunlin
Alpenstrandläufer



Brushhane
Philomachus pugnax
Ruff
Kampläufer



Sølvmåge
Larus argentatus
Herring Gull
Silbermöwe



Stormmåge
Larus canus
Common Gull
Sturmmöwe



Hættemåge
Larus ridibundus
Black-headed
Gull Lachmöwe



Fjordterne
Sterna hirundo
Common Tern
Flusseeschwalbe

Vilsted Sø

Gæs, svaner og hejrefugle



Blisgås gammel og ung
Anser allifrons
White-fronted goose
Blässgans



Kortnæbbet gås
Anser brachyrhynchus
Pinkfooted Goose
Kurzschnabelgans



Grågås
Anser anser
Greylag Goose
Graugans



Sædgås
Anser fabalis
Bean Goose
Saatgans



Bramgås
Branta leucopsis
Barnacle Goose
Weisswangengans



Knopsvane
Cygnus olor
Mute Swan
Höckerschwan



Canadagås
Branta canadensis
Canada Goose
Kanadagans



Sangsvane
Cygnus cygnus
Whooper Swan
Singschwan



Skestork ung gammel
Platalea leucorodia
Spoonbill
Löffler



Fiskehejre
Ardea cinerea
Grey Heron
Fischreiher



Rørdrum
Botaurus stellaris
Bittern
Grosse Rohrdommel



Skav
Phalacrocorax carbo
Cormorant
Kormoran

Vilsted Sø

Rovfugle



Fiskeørn 57cm
Pandion haliaetus
Osprey
Fischadler

Havørn 90cm gammel og ung
Haliaeetus albicilla
White-tailed Eagle
Seeadler



Musvåge 54cm
Buteo buteo
Buzzard
Mäusebussard



Tårnfalk 34cm han og hun
Falco tinnunculus
Kestrel
Turmfalke



Rørhøg 52cm hun og han
Circus aeruginosus
Marsh Harrier
Rohrweihe



Fjeldvåge 58cm
Buteo lagopus
Rough-legged Buzzard
Rauhfußbussard