



Naturmålsplan

Overordnet plan for hele Kalvebod Fælled

Navn på areal

Kalvebod Fælled, strandenge og strandengsoverdrev

Formålet med naturplejen

Formålet med naturplejen/afgræsningen er at bevare det åbne landskab uden vedagtig vegetation. Desuden skal afgræsningen være så hård, at den forhindrer arealerne i at blive domineret af bjergørhvene, der tidligere har været meget dominerende på strandene. Desuden skal der løbende arbejdes med at forbedre de hydrologiske forhold, da strandene har tendens til at tørre ud for tidligt om foråret/forsommeren. Den primære målsætning er, at bevare og forbedre forholdene for vadefugle, særligt brushøns og alm. ryle, men også at tage hensyn til de sjældne planter og padder der findes på strandene.

Fokusarter

Alm. ryle

*Tekst: Er på
udpegningsgrundlaget*

*Er genindvandret som
ynglefugle efter 10 års
fravær.*





Brushøns.

*Er genindvandret som
ynglefugl efter 30 års
fravær*



Klyde.

*Er på
udpegningsgrundlaget.*

*Yngler på nyetablerede
yngleøer i Klydesø*



Grønbroget tudse.

Findes talrigt



Strandtudse

*Der er udsat ca. 3000
stk. i 2018, 2019 og
2020, hvor der også er
etableret mange
paddehuller*





Beskrivelse af området (se i øvrigt kortbilag)

Størrelse af areal: Kalvebod Fælled er samlet ca. 1.900 ha., hvoraf ca. 1.200 er under pleje med græsning. Fra 2021 overgår ca. 30 ha. fra græsning til høslæt, for at tilgodese de botaniske forhold

Beskrivelse af arealet og dets historie: Arealet er inddæmmet i 1940'erne og dermed tidligere lavvandet havbund. Frem til 1990 blev der ikke foretaget egentlig naturforvaltning, så området udviklede sig til skov og krat samt med store tagrørsbevoksninger på de vådeste steder. Fra 1990 er der sat massivt ind med naturforvaltning, så 1.200 ha. i dag forvaltes primært med afgræsning med kvæg, men også lidt med heste. Der er ryddet store arealer med skov og krat, og de hydrologiske forhold er forbedret ved tilkastning af grøfter og etablering af mange padderkrab. I 2017 er der etableret tilførsel af rent grundvand fra Øresundsforbindelserne.

Natur og landskab: Området domineres af store sammenhængende strandenge og strandengsoverdrev. Der er 2 skove på Kalvebod Fælled, Pinseskoven i syd, der er udlagt til urørt skov og Fasanskoven i nord.

Omgivelser: Mod syd og vest Køge bugt, mod øst og nord Tårnby og Ørestad.

Beskyttelse/arealudpegning/registreringer

Beskrivelse af arealet og dets historie: Arealet er inddæmmet i 1940'erne og dermed tidligere lavvandet havbund. Frem til 1990 blev der ikke foretaget egentlig naturforvaltning, så området udviklede sig til skov og krat samt med store tagrørsbevoksninger på de vådeste steder. Fra 1990 er der sat massivt ind med naturforvaltning, så 1.200 ha. i dag forvaltes primært med afgræsning med kvæg, men også lidt med heste. Der er ryddet store arealer med skov og krat, og de hydrologiske forhold er forbedret ved tilkastning af grøfter og etablering af mange



paddeskrab. I 2017 er der etableret tilførsel af rent grundvand fra Øresundsforbindelserne.

Driftshistorie

Gradvist under græsning fra 1990. Sidste areal indhegnet 1999. KVL havde i starten belægnings- og raceforsøg i Klydesøområdet. Resultaterne viste, at en belægning på 1 Storkreatur/ha giver den bedste naturpleje, uden det går ud over dyrenes trivsel. Der er igennem tiden ryddet store arealer for skov og krat. Største arealer i forbindelse med Life-engfugle projektet, hvor der blev ryddet 600 ha. Svenskeholm på 200 ha. blev ryddet i 2015

Plejetiltag

Beskriv den løbende drift:

Engene afgræsses primært med kvæg, men også i mindre grad med heste. Der er krav til dyreholderne om, at det skal være hårdfører kvægracer eller blandingsracer. Minimum 1 storkreatur pr. ha. i minimum 4 mdr. af vækstsæsonen. Normalt kommer dyrene på græs omkring 1. maj og hjemtages 1. dec.

Hvis der er partier med bjergørhvene, forsøges de afbrændt om vinteren. Arealet afpudses for tjørn og havtorn med års mellemrum. Der arbejdes løbende med at forbedre de hydrologiske forhold, ved tilkastning af grøfter, og ændring af grøfteprofiler.

For at minimere prædation på de jordrugende fugles æg og unger fra ræv, foretages der regulering af ræve af frivillige jægere, både i form af gravjagt fra rævekunstgrave, og i form af selektiv afskydning ved brug af kald.

Særlige forhold

Arealet er tidligere militært skydeareal, hvor der er foretaget en visuel overfladerydning for u-eksploderede granater. Skal der graves i jorden, kræver det at Forsvaret inden har foretaget en ammunitionsrydning.



Evaluering (før næste naturmålsplan om max 5 år)

NST Evaluering:

Græsningstrykket vurderes hvert år i august måned, hvor en eventuelt partiel slåning af vedagtig vegetation afgøres.

Evaluering via eksterne data.

Der kan indhentes data fra:

- NOVANA overvågning.
- HNV- og biodiversitetsscoren for arealet vurderes (hvilken er relevant?)
- Der indhentes data om sjældne arter fra pas på kortet, Biodiversitetskortet, fugleognatur eller artsportalen (når den bliver aktiv)

Bilag

Planteliste

Af særlige arter på Kalvebod Fælle skal nævnes: blå iris, brændeskærm og øresundshønsetarn.

Kort

- Naturbeskyttelsesloven § 3 naturtyper,
- HNV og/eller biodiversitetsscore kort
- Natura2000 naturtyper

[illegible]