



Miljø og
Fødevareministeriet
Naturstyrelsen

Natura 2000- plejeplan

for lysåbne naturtyper og arter
på Naturstyrelsens arealer
2. planperiode 2010-2011
1 Natura 2000-område nr.
109 Ebeltø, Trævet, Syltor og Nørå Strand

Titel:

Natura 2000-plejeplan for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer.

2. planperiode 2016-2021 i Natura 2000-område nr. 108 Æbelø, havet syd for og Nærå Strand

Udgiver:

Naturstyrelsen
Gjøddinggård
Førstballevej 2
7183 Randbøl
www.nst.dk

År:

2017

Foto:

Nordvestenden af Æbelø.

Fotograf: Erik Vinther

Kort:

Naturstyrelsen, på baggrund af kortmaterialer i henhold til tilladelse G18/1997 (Kort og Matrikelstyrelsen)

ISBN nr.

978-87-7179-016-0

Må citeres med kildeangivelse.

1. Generelt

Der er 20. april 2016 offentliggjort Natura 2000-planer for 252 områder i Danmark.

Denne plejeplan følger op på Natura 2000-planen for område N108 Æbelø, havet syd for og Nærå Strand og vedrører Naturstyrelsens arealer på 73 ha.

Figur 1: Oversigtskort over Natura 2000-områdets afgrænsning



I denne plejeplan er arealer og indsatser opdelt på henholdsvis lysåbne naturtyper og arter knyttet til de lysåbne naturtyper. Natura 2000 plejeplaner for de skovbevoksede naturtyper, samt mere detaljerede oplysninger om indsatsen i Natura 2000-områderne findes på Naturstyrelsens hjemmeside vedr. Natura 2000. Bemærk, at Naturstyrelsens samlede arealforvaltning i området er omfattet af flere planbestemmelser og retningslinjer end dem, der findes i denne plan. For supplerende læsning herom henvises til Naturstyrelsens driftsplaner for det pågældende område, som findes på Naturstyrelsens hjemmeside vedr. driftsplanlægning.

Naturstyrelsen har udarbejdet et resumé af plejeplanen, som indgår i en kommunal Natura 2000-handleplan. Dette resumé er vedlagt som bilag 1.

Plejeplanen gælder for perioden 2016 -2021 og skal således senest være gennemført med udgangen af år 2021. Plejeplanen vil forsat være gældende efter 2021 og efterfølgende alene blive ajourført, når der foretages ændringer i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området, ændringer i Natura

2000- eller driftsplanlægningen eller ændringer i øvrige forhold, der måtte give anledning til at ajourføre plejeplanen.

Grundlag for prioriteringer og valg

Natura 2000-planen udgør grundlaget for plejeplanens prioriteringer og valg. I de tilfælde hvor der har været forudset en modstrid mellem hensyn til forskellige arter og/eller naturtyper på områdets udpegningsgrundlag, har Natura 2000-planen allerede foretaget denne prioritering.

Overvågning

Natura 2000-indsatsen bliver løbende overvåget i forhold til udpegningsgrundlag og naturværdier via NOVANA overvågningsprogram. Desuden afrapporterer Danmark den nationale indsats vedrørende habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiverne til EU-kommissionen hvert 6. år.

I 2016-18 foretager Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA) genkortlægning og tilstandsvurdering på alle arealer (lysåbne naturtyper og skovnaturtyper), og resultatet forventes at indgå i kommende basisanalyser for hvert enkelt område i 2019.

Få adgang til MiljøGIS overvågningsdata fra basisanalysen her:

<http://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=natura2000planer2h2014>

2. Områdebeskrivelse

Natura 2000-området består af Habitatområde H92 og Fuglebeskyttelsesområde F76 og har et areal ca. 13.161 ha.

Havområdet udgøres af vidtstrakte lavvandede sandflader, stenrev, dybe sedimentationsbassiner samt en række strandsøer og kystlaguner, hvoraf den lavvandede Nærå Strand er den største i området. En stor del af de lavvandede flader er blotlagte ved ebbe, og ved havets aflejring dannes der stadig nye øer. På læsiden af øerne dannes krumodder og strandvælde. På lavt vand findes store forekomster af sten, mens stenforekomsterne på dybere vand er blevet reduceret betydeligt som følge af tidligere tiders stenfiskeri. Stenrevene har et rigt plante- og dyreliv. Området er levested for spættet sæl og marsvin.

Området har desuden udbredte strandenge, relativt store forekomster af grågrøn klit samt veludviklede forekomster af skovnaturtyperne bøg på muld og ege-blandskov. Havørn yngler i disse skovområder.

Strandenge, øer og holme er meget vigtige yngleområder for bl.a. klyde, terner og måger, og mosehornugle har tidligere ynglet i området. De udstrakte vadeblader og lavvandede bugter og laguner udgør et af de vigtigste raste- og fourageringsområder for sangsvane og lysbuget knortegås.

Natura 2000-området ligger i Nordfyns og Middelfart kommuner og indenfor Vandområdedistrikt Jylland og Fyn.

For en uddybende beskrivelse af Natura 2000-området, herunder præsentation af udpegningsgrundlaget for området, henvises til [Natura 2000-planen](#). På SVANAs hjemmeside kan der også findes forklaring af begreber mv.

Figur 2: Kort over Naturstyrelsens arealer i Natura 2000-området.



Indenfor Natura 2000 området ejer Naturstyrelsen ca. 73 ha, som er områder ved Nørreby Hals og Flyvesandet samt Mågeøerne og nydannede holme og øer i området. Flyvesandet er et af de få steder på Fyn, hvor sand er fløjet fra forstranden og har dannet klitter. Der findes i området naturtyperne forklit, hvid klit og grå/grøn klit. På den modsatte side af indløbet til Nærå Strand ligger Nørreby hals, som især består af strandenge. Nærå Agernæs Vildtreservat i mellem Æbelø og flyvesandet strækker sig over et lavvandet havområde med øer og holme. Store dele af det store flak tørlægges ved lavvande og udgør et af Fyns største vadeområder. Der er adgangsforsbud i fuglenes yngletid på de fleste af de små, ubeboede øer og holme.

Tabel a: Kortlagte lysåbne naturtyper i plejeplanen

| Lysåbne naturtyper (ha) | | |
|-------------------------|--------------------------|-------------|
| | Naturtype | Total |
| 1330 | Strandeng | 16,9 |
| 2130 | Grå/grøn klit | 8,6 |
| 1220 | Strandvold med flerårige | 0,1 |
| 1210 | Strandvold med enårige | 0,2 |
| 2120 | Hvid klit | 0,7 |
| 2110 | Forklit | 1,1 |
| Hovedtotal | | 27,6 |

Desuden er der i udpegningsgrundlaget nævnt følgende arter, der forekommer, eller har potentiale til at kunne indfinde sig, i Naturstyrelsens dele af Natura 2000-området:

- Stor vandsalamander
- Sump vindelsnegl

- Spættet sæl
- Sangsvane T (F76)
- Lysbuget knortegås T (F76)
- Havørn TY (F76)
- Rørhøg Y (F76)
- Havterne Y (F76)
- Splitterne Y (F76)
- Klyde Y (F76)
- Mosehornugle Y (F76)
- Dværgterne Y (F76)

3. Status for gennemførelse og erfaringer fra 1. plejeplanperiode

Plejeplanen for 1. planperiode omfattede 4 plejetiltag hvoraf de 3 er realiserede. Plejetiltagene omfattede græsning og hegning på 13 ha samt færdselsregulering på 6 ha af hensyn til ynglende dværgterne. Bekæmpelse af invasive arter på 1 ha og græsning og hegning på 4 ha er ikke gennemført.

Der er forældede skilte på lokaliteten, som formidler tidligere beskyttelse og vildtreservat og dermed færdselsregulering. En opdateret skiltning, som formidler regulering og beskyttelsesinteresser afventer endelig godkendelse af ny vildtreservatbekendtgørelse for området, som forventes vedtaget i 2016.

Naturstyrelsen har gennemført en evaluering i form af en statusopgørelse og overvejelser om hvilke erfaringer, der kan drages af første planperiode.

Tabel b: Status for gennemførelse af plejeplanens mål for 1. planperiode 2009-2015.

| | | | | |
|------------------------------------|---|------------------------------------|----|------|
| Gennemførte indsatser (antal) | 3 | Gennemførte indsatser (areal) | 19 | 79 % |
| Ikke-gennemførte indsatser (antal) | 2 | Ikke-gennemførte indsatser (areal) | 5 | 21 % |

Tabel c: Oversigt over konkrete plejetiltag der ikke er gennemført med begrundelse

| Natur type | Naturtype navn | Plejemål | Plejetiltag | ha | Begrundelse for manglende gennemførelse |
|------------|----------------|---------------------------|---------------------|----|---|
| 1330 | Strandeng | Naturtype-bevarende pleje | Græsning og hegning | 4 | Etablering af hegning og græsning har afventet et LIFE projekt, som forventes gennemført i kommende planperiode. Natura 2000-planens mål forventes opfyldt trods senere implementering af tiltag. |

| | | | | | |
|------|-----------|----------------------------------|------------------------------------|---|--|
| 1330 | Strandeng | Naturtype- bevarende pleje | Bekæmpelse af invasive arter | 1 | Bekæmpelse af invasive arter har afventet et LIFE projekt, som forventes gennemført i kommende planperiode. Natura 2000-planens mål forventes opfyldt trods senere implementering af tiltag. |
|------|-----------|----------------------------------|------------------------------------|---|--|

Generelle bemærkninger og konkrete erfaringer i forhold til 1. generations plejeplanlægning

Generelle bemærkninger

Generelt er der mange rekreative interesser i området, som skal varetages i samspil med opfyldelsen af Natura 2000-planens mål. Det forventes at skulle ske gennem formidling og møder som inddrager interessenter, som led i det nye LIFE projekt SemiAquaticLIFE. Opfyldelsen af mål for dele af strandengene skal også ske i samarbejde med private lodsejere, hvor ejerforholdene er delte.

Konkrete erfaringer

- Opsætning af spærringer for ikke-lovlig, motoriseret trafik, har virket, og det vurderes at de fysiske påvirkninger ved bålsted og friluftsliv ikke udgør en væsentlig trussel for naturtyperne og karakteristiske arter. I forbindelse med det nye LIFE projekt forventes den planlagte formidlingsindsats at ville påvirke offentlighedens adfærd i positiv retning.

4. Mål og plejetiltag

Figur 3: Oversigt over lysåbne naturtyper og planlagte indsatser i Natura 2000-området



Plejeplanen er udarbejdet i overensstemmelse med Natura 2000-planens målsætninger og adresserer konkret følgende områdespecifikke retningslinjer fra Natura 2000-planens indsatsprogram:

- Der igangsættes en udvidelse af strandenge og andre kystnaturtyper med henblik på udvidelse og sikring af levesteder for kystfugle ved en kommende havstigning. Projektet skal bidrage til erfaringsindsamling til kommende klimarelaterede naturindsatser.
- Tilstanden af levestederne for klyde, havterne og dværgerterne forbedres, således at hhv. 75 % kortlagte levesteder for klyde og havterne og levestedet for dværgerterne får en god naturtilstand i overensstemmelse med arternes krav til ynglelokalitet.
- Der iværksættes en bekæmpelse af invasive arter på naturtyperne strandvold med flerårige planter og grågrøn klit med fokus på arealer med en forekomst på over 10 %.
- NaturErhvervstyrelsen udarbejder en strategi for beskyttelse af marsvin i danske farvande.

- Naturstyrelsen vurderer og justerer på baggrund af udarbejdet strategi efter behov vildtreservatet Nærå-Agernæs.
- Naturstyrelsen vil være særlig opmærksom på kalkoverdrev, surt overdrev og rigkær og ynglefuglene dværgerterne og mosehornugle, som har en væsentlig forekomst i området (jf. områdets målsætning) og er i tilbagegang.

I dette afsnit beskrives Naturstyrelsens *mål* for de ovenstående lysåbne naturtyper og arter i denne planperiode. Der kan være flere mål for et givent areal med en naturtype, og det samme kan være tilfældet for en art.

Desuden præsenteres de typer af *plejetiltag*, som Naturstyrelsen vil anvende på baggrund af Naturstyrelsens erfaringer og bedste viden om naturpleje, der blandt andet omtales i det vejledende indsatskatalog for N2000-plejeplanlægning for lysåbne naturtyper, Skov- og Naturstyrelsens Naturplejestrategi (1999), Naturstyrelsens plejebog om 'Græsning og høslæt i naturplejen', Naturstyrelsens plejebogsserie for henholdsvis overdrev, ferske enge, søer, strandenge, hede, mose, små vandhuller samt Naturstyrelsens Naturportal.

På et areal kan der forekomme mere end én slags plejetiltag, ligesom der kan være fastlagt flere tiltag for en art.

Arealtallene i tabellerne udtrykker Naturstyrelsens vurdering af omfanget af de enkelte plejetiltag, der vil blive gennemført i plejeplanens periode. På Naturstyrelsens hjemmeside vedr. Natura 2000 findes links til kort med detaljerede oplysninger om mål og indsatser på lokalitetsniveau.

Plejemål og plejetiltag for lysåbne naturtyper

Der vil på de lysåbne naturtyper i dette Natura 2000-område blive foretaget *løbende* pleje, med henblik på opretholdelse af naturtypen i form af græsning på strandenge og grå/grøn klit, jf. nedenstående skema.

Der foretages endvidere *enkeltstående* indgreb i form af udskiftning af hegn og andre anlæg nødvendige for afgræsningen.

Table e: Plejemål for lysåbne naturtyper

| Målsatte habitatnaturtyper (ha) | | | | |
|----------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|-------|
| | | Naturtype | Målsætning | Total |
| Eksisterende habitatnatur | 1330 | Strandeng | Sikring af naturtypen | 16,9 |
| | | | Naturlig dynamik | 0,6 |
| | | | Naturtypebevarende pleje | 16,3 |
| | 1220 | Strandvold med flerårige | Sikring af naturtypen | 0,1 |
| | | | Naturlig dynamik | 0,1 |
| | 1210 | Strandvold med enårige | Sikring af naturtypen | 0,2 |
| | | | Naturlig dynamik | 0,2 |
| | 2130 | Grå/grøn klit | Sikring af naturtypen | 8,6 |
| | | | Naturtypebevarende pleje | 8,6 |
| | 2110 | Forklit | Sikring af naturtypen | 1,1 |
| | | | Naturlig dynamik | 1,1 |

| | | | | |
|--|-------------|-----------|-----------------------|-----|
| | 2120 | Hvid klit | Sikring af naturtypen | 0,7 |
| | 2120 | | Naturlig dynamik | 0,7 |

Tabel f: Planlagte løbende plejetiltag af hensyn til lysåbne naturtyper

| Areal omfattet af indsatsen (ha) | | | | | |
|----------------------------------|-------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------|
| | | Naturtype | Plejetiltag | Omfattet af eksisterende planlægning | Total |
| Eksisterende habitatnatur | 1330 | Strandeng | Andet areal uden drift | Eksisterende | 0,6 |
| | | | Græsning | Eksisterende | 11,9 |
| | | | | Nyt | 4,4 |
| | 1220 | Strandvold med flerårige | Andet areal uden drift | Eksisterende | 0,1 |
| | 1210 | Strandvold med enårige | Andet areal uden drift | Eksisterende | 0,2 |
| | 2130 | Grå/grøn klit | Græsning | Nyt | 8,6 |
| | | | Bekæmpelse af invasive arter | Nyt | 8,6 |
| | 2110 | Forklit | Andet areal uden drift | Eksisterende | 1,1 |
| | 2120 | Hvid klit | Andet areal uden drift | Eksisterende | 0,7 |

I tabel f er der en opdeling i to kategorier "eksisterende" og "nye":

- "Eksisterende": Kategorien dækker over de tilfælde, hvor det pågældende plejetiltag allerede er omfattet af den eksisterende driftsforvaltning eller hvor det fremgår af eksisterende driftsplaner og lignende, at plejetiltaget vil blive gennemført i plejeplanperioden.
- "nye": Kategorien omfatter de tiltag, der alene gennemføres for at opfylde målene i N2000-planerne for 2016-2021.

Tabel g: Planlagte enkeltstående plejetiltag af hensyn til lysåbne naturtyper

| Areal omfattet af indsatsen (ha) | | | | | |
|----------------------------------|-------------|---------------|---|--------------------------------------|-------|
| | | Naturtype | Plejetiltag | Omfattet af eksisterende planlægning | Total |
| Eksisterende habitatnatur | 1330 | Strandeng | Hegning | Eksisterende | 11,9 |
| | | | | Nyt | 4,4 |
| | | | Andre anlæg vedr. græsning - ikke hegn | Eksisterende | 11,9 |
| | | | | Nyt | 4,4 |
| | 2130 | Grå/grøn klit | Hegning | Nyt | 8,6 |
| | | | Andre anlæg vedr. græsning - ikke hegn | Nyt | 8,6 |

I tabel g er der en opdeling i to kategorier "eksisterende" og "nye":

- "Eksisterende": Kategorien dækker over de tilfælde, hvor det pågældende plejetiltag allerede er omfattet af den eksisterende driftsforvaltning eller hvor det fremgår af eksisterende driftsplaner og lignende, at plejetiltaget vil blive gennemført i plejeplanperioden.

- "nye": Kategorien omfatter de tiltag, der alene gennemføres for at opfylde målene i N2000-planerne for 2016-2021.

Plejemål og plejetiltag for arter

Som hovedregel vil arterne på udpegningsgrundlaget have gavn af plejetiltagene for naturtyperne i de områder som arten er eller potentielt kan blive tilknyttet. Disse plejetiltag fremgår af tabel f og g.

Af hensyn til arterne klyde, havterne og dværgterne gennemføres specifikke artsplejetiltag. Disse tiltag indeholder blandt andet sikring mod forstyrrende adgang i yngletiden samt mindskning af prædation på en række øer, holme og drej. Tiltagene sikrer også levesteder for spættet sæl og andre ternearter.

Naturstyrelsen planlægger ikke yderligere indsats for arterne stor vandsalamander, sumpvindelsnegl, sangsvane, lysbuget knortegås, havørn, rørhøg, splitterne og mosehornugle, end de plejetiltag, der er oplyst under plejeplanerne for de lysåbne naturtyper.

En mere detaljeret beskrivelse af specifikke artsplejetiltag fremgår af Naturstyrelsens hjemmeside vedr. Natura 2000.

Tabel h: Mål for arter

| Målsatte arter (antal) | | |
|------------------------|------------|-------------------------------|
| Art | Navn | Målsætning |
| A132 | Klyde | Sikring af artens levested |
| | | Beskyttelse mod forstyrrelser |
| A194 | Havterne | Sikring af artens levested |
| | | Beskyttelse mod forstyrrelser |
| A195 | Dværgterne | Sikring af artens levested |
| | | Beskyttelse mod forstyrrelser |

Tabel i: Specifikke artsplejetiltag

| Indsatser for arter (antal) | | |
|-----------------------------|------------|---|
| Art | Navn | Indsatstype |
| A132 | Klyde | Færdselsregulering ved skiltning |
| | | Begrænsning af prædation |
| A194 | Havterne | Færdselsregulering ved skiltning |
| | | Begrænsning af prædation |
| A195 | Dværgterne | Færdselsregulering ved skiltning |
| | | Begrænsning af prædation |
| | | Slåning - dvs. uden fjernelse af det afslåede |

Forventningen til den samlede indsats

Den samlede indsats for naturtyper og arter på styrelsens arealer forventes at medføre, at udviklingen i tilstanden er i fremgang for de dele af naturtyper og arter, der vedrører Naturstyrelsens arealer, således at der på sigt opnås tilstand I-II og gunstig bevaringsstatus, såfremt de naturgivne forhold giver mulighed for det.

Bilag

Bilag 1: Resumé af plejeplan for Naturstyrelsens arealer i Natura 2000-område N 108

Denne plejeplan følger op på Natura 2000-planen for område N108 Æbelø, havet syd for og Nærå Strand og vedrører Naturstyrelsens arealer på 73 ha.

Natura 2000-området består af Habitatområde H92 og Fuglebeskyttelsesområde F76 og har et areal ca. 13.161 ha.

Havområdet udgøres af vidtstrakte lavvandede sandflader, stenrev, dybe sedimentationsbassiner samt en række strandsøer og kystlaguner, hvoraf den lavvandede Nærå Strand er den største i området. En stor del af de lavvandede flader er blotlagte ved ebbe, og ved havets aflejringer dannes der stadig nye øer. På læsiden af øerne dannes krumodder og strandvælde. På lavt vand findes store forekomster af sten, mens stenforekomsterne på dybere vand er blevet reduceret betydeligt som følge af tidligere tiders stenfiskeri. Stenrevene har et rigt plante- og dyreliv. Området er levested for spættet sæl og marsvin.

Området har desuden udbredte strandenge, relativt store forekomster af grågrøn klit samt veludviklede forekomster af skovnaturtyperne bøg på muld og ege-blandskov. Havørn yngler i disse skovområder.

Strandenge, øer og holme er meget vigtige yngleområder for bl.a. klyde, terner og måger, og mosehornugle har tidligere ynglet i området. De udstrakte vadeblader og lavvandede bugter og laguner udgør et af de vigtigste raste- og fourageringsområder for sangsvane og lysbuget knortegås.

Natura 2000-området ligger i Nordfyns og Middelfart kommuner og indenfor Vandområdedistrikt Jylland og Fyn.

Indenfor Natura 2000 området ejer Naturstyrelsen ca. 73 ha, som er områder ved Nørreby Hals og Flyvesandet samt Mågeøerne og nydannede holme og øer i området. Flyvesandet er et af de få steder på Fyn, hvor sand fløjet fra forstranden og har dannet klitter. Der findes i området naturtyperne forklit, hvid klit og går/grøn klit. På den modsatte side af indløber til Nørreby Strand ligger Nørreby strand, som især består af strandenge. Nærå Agernæs Vildtreservat i mellem Æbelø og flyvesandet strækker sig over et fladvandet havområde med øer og holme. Store dele af det store flak tørlægges ved lavvande og udgør et af Fyns største vadeområder.

Plejeplanen er udarbejdet i overensstemmelse med Natura 2000-planens målsætninger og adresserer konkret følgende områdespecifikke retningslinjer fra Natura 2000-planens indsatsprogram:

- Der igangsættes en udvidelse af strandenge og andre kystnaturtyper med henblik på udvidelse og sikring af levesteder for kystfugle ved en kommende havstigning. Projektet skal bidrage til erfaringsindsamling til kommende klimarelaterede naturindsatser.
- Tilstanden af levestederne for klyde, havterne og dværgterne forbedres, således at hhv. 75 % kortlagte levesteder for klyde og havterne og levestedet for dværgterne får en god naturtilstand i overensstemmelse med arternes krav til ynglelokalitet.

- Der iværksættes en bekæmpelse af invasive arter på naturtyperne strandvold med flerårige planter og grågrøn klit med fokus på arealer med en forekomst på over 10 %.
- NaturErhvervstyrelsen udarbejder en strategi for beskyttelse af marsvin i danske farvande.
- Naturstyrelsen vurderer og justerer på baggrund af udarbejdet strategi efter behov vildtreservatet Nærå-Agernæs.
- Naturstyrelsen vil være særlig opmærksom på kalkoverdrev, surt overdrev og rigkær og ynglefuglene dværgterne og mosehornugle, som har en væsentlig forekomst i området (jf. områdets målsætning) og er i tilbagegang.

Tabel I: Kortlagte lysåbne naturtyper i plejeplanen

| Lysåbne naturtyper (ha) | | |
|-------------------------|--------------------------|-------------|
| | naturtype | Total |
| 1330 | Strandeng | 16,9 |
| 2130 | Grå/grøn klit | 8,6 |
| 1220 | Strandvold med flerårige | 0,1 |
| 1210 | Strandvold med enårige | 0,2 |
| 2120 | Hvid klit | 0,7 |
| 2110 | Forklit | 1,1 |
| Hovedtotal | | 27,6 |

Indsats for de lysåbne naturtyper

I det følgende angives Naturstyrelsens planlagte indsats for de lysåbne naturtyper på udpegningsgrundlaget.

Tabel II: Plejemål for lysåbne naturtyper

| Målsatte habitatnaturtyper (ha) | | | | |
|---------------------------------|------|--------------------------|--------------------------|-------|
| | | Naturtype | Målsætning | Total |
| Eksisterende habitatnatur | 1330 | Strandeng | Sikring af naturtypen | 16,9 |
| | | | Naturlig dynamik | 0,6 |
| | | | Naturtypebevarende pleje | 16,3 |
| | 1220 | Strandvold med flerårige | Sikring af naturtypen | 0,1 |
| | | | Naturlig dynamik | 0,1 |
| | 1210 | Strandvold med enårige | Sikring af naturtypen | 0,2 |
| | | | Naturlig dynamik | 0,2 |
| | 2130 | Grå/grøn klit | Sikring af naturtypen | 8,6 |
| | | | Naturtypebevarende pleje | 8,6 |
| | 2110 | Forklit | Sikring af naturtypen | 1,1 |
| | | | Naturlig dynamik | 1,1 |
| | 2120 | Hvid klit | Sikring af naturtypen | 0,7 |
| | | | Naturlig dynamik | 0,7 |

Tabel III: Planlagte løbende plejetiltag for lysåbne naturtyper

| Areal omfattet af indsatsen (ha) | | | | | Omfattet af eksisterende planlægning | Total |
|----------------------------------|------|--------------------------|------------------------------|--------------|--------------------------------------|-------|
| | | Naturtype | Plejetiltag | | | |
| Eksisterende habitatnatur | 1330 | Strandeng | Andet areal uden drift | Eksisterende | 0,6 | |
| | | | Græsning | Eksisterende | 11,9 | |
| | | | | Nyt | 4,4 | |
| | 1220 | Strandvold med flerårige | Andet areal uden drift | Eksisterende | 0,1 | |
| | 1210 | Strandvold med enårige | Andet areal uden drift | Eksisterende | 0,2 | |
| | 2130 | Grå/grøn klit | Græsning | Nyt | 8,6 | |
| | | | Bekæmpelse af invasive arter | Nyt | 8,6 | |
| | 2110 | Forklit | Andet areal uden drift | Eksisterende | 1,1 | |
| | 2120 | Hvid klit | Andet areal uden drift | Eksisterende | 0,7 | |

Tabel IV: Planlagte enkeltstående plejetiltag for lysåbne naturtyper

| Areal omfattet af indsatsen (ha) | | | | | Omfattet af eksisterende planlægning | Total |
|----------------------------------|------|---------------|--|--------------|--------------------------------------|-------|
| | | Naturtype | Plejetiltag | | | |
| Eksisterende habitatnatur | 1330 | Strandeng | Hegning | Eksisterende | 11,9 | |
| | | | | Nyt | 4,4 | |
| | | | Andre anlæg vedr. græsning - ikke hegn | Eksisterende | 11,9 | |
| | | | | Nyt | 4,4 | |
| | 2130 | Grå/grøn klit | Hegning | Nyt | 8,6 | |
| | | | Andre anlæg vedr. græsning - ikke hegn | Nyt | 8,6 | |

I tabel III og IV er der en opdeling i to kategorier "eksisterende" og "nye":

- "Eksisterende": Kategorien dækker over de tilfælde, hvor det pågældende plejetiltag allerede er omfattet af den eksisterende driftsforvaltning eller hvor det fremgår af eksisterende driftsplaner og lignende, at plejetiltaget vil blive gennemført i plejeplanperioden.
- "nye": Kategorien omfatter de tiltag, der alene gennemføres for at opfylde målene i N2000-planerne for 2016-2021.

Særlig indsats for arter

Plejen af områdets lysåbne naturtyper vil samtidig tilgodese en række arter på udpegningsgrundlaget. Herudover planlægger Naturstyrelsen en særlig indsats for klyde, havterne og dværgterne, blandt andet sikring mod forstyrrende adgang i yngletiden samt mindskning af prædation på en række øer, holme og drej. Tiltagene sikrer også levesteder for spættet sæl og andre ternearter.

Naturstyrelsen planlægger ikke yderligere indsats for arterne stor vandsalamander, sump vindelsnegl, sangsvane, lysbuget knortegås, havørn, rørhøg, splitterne og mosehornugle, end de plejetiltag, der er oplyst under plejeplanerne for de lysåbne naturtyper.

Tabel VII: Mål for arter

| Målsatte arter (antal) | | |
|------------------------|------------|-------------------------------|
| Art | Navn | Målsætning |
| A132 | Klyde | Sikring af artens levested |
| | | Beskyttelse mod forstyrrelser |
| A194 | Havterne | Sikring af artens levested |
| | | Beskyttelse mod forstyrrelser |
| A195 | Dværgterne | Sikring af artens levested |
| | | Beskyttelse mod forstyrrelser |

Tabel VIII: Planlagte artsplejetiltag for arter *udover* plejetiltagene for de lysåbne naturtyper

| Indsatser for arter (antal) | | |
|-----------------------------|------------|---|
| Art | Navn | Indsatstype |
| A132 | Klyde | Færdelsesregulering ved skiltning |
| | | Begrænsning af prædation |
| A194 | Havterne | Færdelsesregulering ved skiltning |
| | | Begrænsning af prædation |
| A195 | Dværgterne | Færdelsesregulering ved skiltning |
| | | Begrænsning af prædation |
| | | Slåning - dvs. uden fjernelse af det afslåede |

I tabel VI er der en opdeling i to kategorier "eksisterende" og "nye":

- "Eksisterende": Kategorien dækker over de tilfælde, hvor det pågældende plejetiltag allerede er omfattet af den eksisterende driftsforvaltning eller hvor det fremgår af eksisterende driftsplaner og lignende, at plejetiltaget vil blive gennemført i plejeplanperioden.
- "nye": Kategorien omfatter de tiltag, der alene gennemføres for at opfylde målene i N2000-planerne for 2016-2021.

Forventningen til den samlede indsats

Den samlede indsats for naturtyper og arter på styrelsens arealer forventes at medføre, at udviklingen i tilstanden er i fremgang for de dele af naturtyper og arter, der vedrører Naturstyrelsens arealer, således at der på sigt opnås tilstand I-II og gunstig bevaringsstatus, såfremt de naturgivne forhold giver mulighed for det.



**Miljø- og
Fødevareministeriet**
Naturstyrelsen

Gjøddinggård
Førstballevej 2
7183 Randbøl

www.nst.dk