



Skov- og Naturstyrelsen, Fyn  
Sollerupvej 24  
5600 Faaborg  
Att. Kirsten Muus

By- Kulturforvaltningen  
Natur, Miljø og Trafik  
Park og Natur

Odense Slot  
Indgang M  
Nørregade 36-38  
Postboks 740  
5000 Odense C

www.odense.dk

Tlf. 66131372  
Fax 65919681  
E-mail nmt.bkf@odense.dk

### **Dispensation til en række tiltag i forbindelse med vådområdeprojekt langs Stavids Å**

Odense Kommune har modtaget en ansøgning fra Skov- og Naturstyrelsen om dispensation fra naturbeskyttelsesloven til en række anlægsarbejder som en del af et vådområdeprojekt langs Stavids Å.

#### **Baggrund for projektet**

Projektets primære formål er at reducere udledningen af kvælstof til Odense Fjord. Med projektet reduceres kvælstofudledningen til Odense Fjord med 22-24 ton kvælstof om året.

Projektet består i at genskabe vådområder langs Stavids Å. Det sker ved at ændre vandløbets fysiske form, så det bliver genslynget med en samtidig hævnning af vandløbsbunden. Desuden afbrydes eksisterende dræn langs vandløbet. Projektet vil således øge vandets opholdstid indenfor projektområdet, men ikke forringe vandløbets kapacitet til at modtage vand fra oplandet og sikre afvanding herfra. Med projektet genskabes det slyngede forløb af Stavids Å igennem det kommende vådområde omtrent, som det var før vandløbsreguleringen i 1943-44. Herved forlænges Stavids Å med 1.108 m nyt vandløb. Projektet vil bl.a. resultere i, at der bliver etableret ca. 40 ha yderligere naturarealer, herunder vil ca. 45 ha agerjord i ådalen blive udtaget af drift.

Projektarealet er samlet set på ca. 100 ha og omfatter en 7,6 km lang strækning af Stavids Å, fra Dybvadsbro til Næsby.

Det nuværende forløb af vandløbet ligger ret dybt i forhold til terræn, mens de nye slyngninger vil være meget terrænnære. Det betyder, at der ved anlæg af projektet bliver et jordunderskud. Skov- og Naturstyrelsen forventer, at man vil mangle 25.000 – 35.000 m<sup>3</sup> jord.

DATO

**30 JUNI 2010**

REF.

LKIS/leho

JOURNAL NR.

2010/065613 009

EKSPEDITIONSTIDER

Mandag-Torsdag 09.00-15.30

Fredag 09.00-12.00

Skov- og Naturstyrelsen ønsker at dække dette jordunderskud ved udgravning af en række mindre vandhuller indenfor projektområdet. Vandhullerne vil blive placeret efter aftale med de involverede lodsejere og sådan, at den interne transport mindskes mest muligt. Herudover ønsker Skov- og Naturstyrelsen indenfor projektområdet at foretage en række terrænreguleringer for lokalt at mindske de gener, der kan være som følge af en hævnning af vandstanden.

Skov- og Naturstyrelsen, Fyn har på denne baggrund søgt om følgende til gennemførelse af projektet:

- a. Genslyngning af Stavids Å i en 7,6 km lang strækning fra Dybvadsbro til Næsby. Se bilag 1.1.
- b. Terrænregulering af et ca. 300 m<sup>2</sup> stort areal på matr. 3b, Næsbyhoved Broby By, Næsbyhoved-Broby. Se bilag 4.4.
- c. Terrænregulering af et ca. 3.000 m<sup>2</sup> stort areal på matr. nr. 3a, Næsbyhoved Broby By, Næsbyhoved-Broby. Arealet er registreret som beskyttet naturområde (§3-areal) og benyttes til fællesaktiviteter og rekreative formål (leg, boldspil, bålplads, bænke m.v.). Arealet er anlagt med en græsplæne der slås ugentligt i sommerhalvåret. Se bilag 4.5.
- d. Etablering af et ca. 1800 m<sup>2</sup> stort vandhul på matr. nr. 3e, Næsbyhoved Broby By, Næsbyhoved-Broby. Jorden der opgraves skal bruges til terrænreguleringen på naboarealet matr. nr. 3a, Næsbyhoved Broby By, Næsbyhoved-Broby. Vandhullet vil blive gravet i faldforholdet 1:5 indtil en vanddybde på 0,5 m. Herefter graves i forholdet 1:3, indtil den ønskede dybde nås. Vandhullet vil blive 1,5 – 2 m dyb. Se bilag 4.5.
- e. Oprensning af vandhul på matr. 9nn Paarup By, Paarup. Bortgravning af vold under Fuglebakkestien, så arealet bringes i niveau med den øvrige ådal. Se bilag 4.6.
- f. Gravning af en sø på op til 8000 m<sup>2</sup> på matr. 23a Næsbyhoved-Broby By, Næsbyhoved-Broby.  
Søen vil blive gravet i faldforholdet 1:5 indtil en vanddybde på 0,5 m. Herefter graves i faldforholdet 1:3 indtil den ønskede dybde nås. Søen vil blive 1,5 – 2 m dyb. Det pågældende areal er registreret som fersk eng beskyttet i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3 og er beliggende i byzone. Se bilag 4.7.
- g. Etablering af et ca. 2500 m<sup>2</sup> stort vandhul på matr. nr. 9o, Næsbyhoved Broby By, Næsbyhoved-Broby. Jorden der opgraves skal bruges til opfyldning af de strækninger af åen, som ikke skal indgå i det

fremtidige å-forløb samt til terrænreguleringen på matr. nr. 6d, Næsbyhoved Broby By, Næsbyhoved-Broby. Vandhullet vil blive gravet i faldforholdet 1:5 indtil en vanddybde på 0,5 m. Herefter graves i faldforholdet 1:3 indtil den ønskede dybde nås. Vandhullet vil blive 1,5 – 2 meter dyb. Se bilag 4.8.

- h. Terrænregulering af et ca. 5000 m<sup>2</sup> stort areal på matrikel nr. 11a Korup By, Trøstrup-Korup, således at arealet på sydsiden af den åbne grøft på matrikel nr. 11a Korup By, Trøstrup-Korup friholdes for påvirkninger fra projektet. Der foretages derfor en terrænregulering på sydsiden af den åbne grøft. Jorden til terrænreguleringen skaffes ved at uddybe og udvide den åbne grøft på matrikel nr. 11a Korup By, Trøstrup-Korup i nordlig retning. Se bilag 4.9.
- i. Etablering af et 5 m gennembrud af dige mellem matr. 13a Næsbyhoved Broby By, Næsbyhoved-Broby og matr. nr. 8h Næsbyhoved Broby By, Næsbyhoved-Broby. Jorddiget er beskyttet i henhold til museumslovens § 29a stk. 1. Gennembruddet ønskes etableret med henblik på at skabe kørselsmulighed mellem de to matrikler, således at man kan undgå at skulle belaste Ålemarksgyden med maskinkørsel. Se bilag 4.10.
- j. Terrænregulering af et ca. 300 m<sup>2</sup> stort areal på op til 0,5 m på matr. nr. 6d, Næsbyhoved-Broby By, Næsbyhoved-Broby. Terrænreguleringen ønskes sket, så påvirkning fra projektet undgås. Se bilag 4.11.
- k. Terrænregulering af et ca. 2000 m<sup>2</sup> stort areal på op til 0,5 m på matr. nr. 3h Trøstrup By, Trøstrup-Korup. Terrænreguleringen ønskes foretaget så påvirkning fra projektet undgås. Se bilag 4.12.
- l. Terrænregulering af et areal på ca. 200 m<sup>2</sup> på op til 0,5 m på matr. nr. 5d, Skovshøjrup By, Næsbyhoved-Broby. Terrænreguleringen ønskes foretaget, så påvirkning fra projektet undgås. Se bilag 4.13.
- m. Etablering af et ca. 2500 m<sup>2</sup> stort vandhul på matr. nr. 8bz og 9a Trøstrup By, Trøstrup-Korup. Jorden der opgraves skal bruges til opfyldning af de strækninger af åen, som ikke skal indgå i det fremtidige å-forløb. Vandhullet vil blive gravet i faldforholdet 1:5 indtil en vanddybde på 0,5 m. Herefter graves i faldforholdet 1:3 indtil den ønskede dybde nås. Vandhullet vil blive 1,5 – 2 m dyb. Se bilag 4.14.
- n. Etablering af et ca. 2500 m<sup>2</sup> stort vandhul på matr. nr. 2a Korup By, Trøstrup-Korup. Jorden der opgraves skal bruges til opfyldning af de strækninger af åen, som ikke skal indgå i det fremtidige å-forløb. Vandhullet vil blive gravet i faldforholdet 1:5 indtil en vanddybde på 0,5 m. Herefter graves i faldforholdet 1:3 indtil den ønskede dybde

nås. Vandhullet vil blive 1,5 – 2 m dyb. Se bilag 4.15.

- o. Etablering af et ca 5.000 m<sup>2</sup> stort vandhul/sø på matr. nr. 21v, 38 og 39 Tøstrup By, Trøstrup Korup. Jorden, der opgraves ved etablering af vandhullet, skal bruges til opfyldning af de strækninger af åen, som ikke skal indgå i det fremtidige å-forløb. Vandhullet vil blive gravet i faldforholdet 1:5 indtil en vanddybde på 0,5 m. Herefter graves i faldforholdet 1:3 indtil den ønskede dybde nås. Vandhullet vil blive 1,5 – 2 m dyb. Se bilag 4.16.
- p. Etablering af et ca. 4.000 m<sup>2</sup> stort vandhul/sø på matr. nr. 5b Korup By, Trøstrup-Korup. Jorden, der opgraves ved etablering af vandhullet, skal bruges til opfyldning af de strækninger af åen, som ikke skal indgå i det fremtidige å-forløb. Vandhullet vil blive gravet i faldforholdet 1:5 indtil en vanddybde på 0,5 m. Herefter graves i faldforholdet 1:3 indtil den ønskede dybde nås. Vandhullet vil blive 1,5 – 2 m dyb. Se bilag 4.16.
- q. Oprensning og sammenlægning af to vandhuller på, matr.nr. 13a Trøstrup By, Trøstrup-Korup. Se bilag 4.17

### **Vurdering af det ansøgte i forhold til naturbeskyttelseslovens § 3 og § 16**

Overordnet set er det er Odense Kommunes vurdering, at genslyngnings- og VMPII-projektet vil forbedre områdets naturindhold i meget væsentlig grad. Hele projektområdet er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 16 åbeskyttelseslinie og dele er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Som myndighed skal Odense Kommune derfor sikre, at de beskyttelsesmæssige hensyn stadig vægtes højt i vådområdeprojektet.

#### ***Vurdering i forhold til § 16***

I henhold til naturbeskyttelseslovens § 16 må der ikke placeres bebyggelse, campingvogne og lignende eller foretages beplantning eller ændringer i terrænet inden for en afstand af 150 m fra de vandløb, der er registreret med en beskyttelseslinje i henhold til den tidligere lovgivning.

Formålet med sø- og åbeskyttelseslinien er at sikre åerne som værdifulde landskabslementer og som levesteder og spredningskorridorer for plante- og dyreliv.

Odense Kommune har besigtiget området.

Det er Odense Kommunes vurdering, at de ansøgte anlæg vil ændre ådalen i væsentlig omfang og er derfor som sådan i strid med naturbeskyttelseslovens § 16. I bemærkningerne til naturbeskyttelsesloven fremgår, at specielle sam-

fundsmæssige interesser kan medføre en forskydning af den vægt, der tillægges de naturbeskyttelsesmæssige hensyn. Det er Odense Kommunes vurdering, at projektet har væsentlig samfundsmæssig interesse som følge af den store miljømæssige gevinst ved naturgenopretningsprojektet. Desuden er det kommunens vurdering, at der er en samfundsmæssig interesse i at undgå de miljømæssige konsekvenser af transporten, herunder belastningen af vejnettet, hvis der som alternativ udelukkende vil skulle tilføres jord udenfor projektområdet til opvejning af jordunderskuddet.

Odense Kommune vurderer på denne baggrund, at kan gives dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 16 til de ansøgte anlægsarbejder.

### ***Vurdering i forhold til § 3***

I dele af projektområdet findes der naturtyper der er omfattet af naturbeskyttelseslovens §3. I henhold til beskyttelsen må der ikke ske/foretages ændringer i tilstanden af de beskyttede naturtyper. Kommunen har dog mulighed for at dispensere til naturforbedringer, eller hvis kommunen vurderer, at indgrebet ikke giver nogen tilstands-ændring.

Odense Kommune har besigtiget de beskyttede arealer.

### ***Vedr. matr. nr. 3a, Næsbyhoved Broby By, Næsbyhoved-Broby registeret som beskyttet fersk eng***

Det er kommunens vurdering at arealet ikke er beskyttet. Der er tale om et tørt og højereliggende areal, der fremtræder som en klippet plæne uden engkarakter. Området benyttes af den lokale grundejerforening til rekreative formål. Ud fra gennemgang af historiske luftfotos tyder det også på, at dette har været gældende før 1992. Odense Kommune vil derfor fjerne registreringen af arealet.

### ***Vedr. oprensning af vandhul på matr. 9nn Paarup By, Paarup***

Vandhullet er på ca. 2500 m<sup>2</sup> og er ejet af Odense Kommune. Vandhullet er beliggende i et område, der er registreret som beskyttet fersk eng. Området er gennemgået af Rambøll i 2009 for Odense Kommune i forbindelse med en generel gennemgang af de højest målsatte naturarealer i kommunen. Det er kommunens vurdering, at der kan gives dispensation til oprensning af vandhullet på vilkår af, at dette sker i perioden oktober – februar og at den egentlige oprensning sker i samråd med Odense Kommune.

### ***Vedr. gravning af en so på op til 8000 m2 på matr. 23a Næsbyhoved-Broby By, Næsbyhoved-Broby***

Arealet på matr. 23a er registreret som fersk eng og er gennemgået af Rambøll i 2009 for Odense Kommune.

Området er beliggende i byzone og var byzone i 1992.

I henhold til § 1 i bekendtgørelse 1172 af 20/11 2006 om beskyttede naturtyper, gælder naturbeskyttelseslovens § 3, stk. 2 for ferske enge, der den 1. juli 1992 ligger i byzone, kun for tilstandsændringer til landbrugsformål.

Det ansøgte kan derfor laves uden dispensation fra § 3 i naturbeskyttelsesloven.

### ***Vedr. oprensning og sammenlægning af to vandhuller på, matr.nr. 13a Trostrup By, Trostrup-Korup***

De to vandhuller er beliggende i et område, der er registreret som fersk eng. Vandhullerne er på henholdsvis 150 og 200 m<sup>2</sup>. Vandhuller er etableret ved dispensation af 26. juni 2001.

Vandhullerne fremtræder noget næringspåvirket, og særligt det ene vandhul var ved besigtigelsen dækket af liden andemad. Ved besigtigelsen er der i og ved vandhuller bl.a. registreret følgende arter, der er karakteristiske for naturtypen:

Lysesiv, rørgræs, mama sødgræs, knæbøjet rævehale, eng rottehale, kær rannunkel, bredbladet dunhammer, fløjelsgræs, alm. rapgræs og vejbred skeblad.

Odense Kommune har ved besigtigelsen eftersøgt evt. bilag IV-arter. Disse har ikke kunnet findes i eller ved vandhullerne.

Det er Odense Kommunes vurdering, at en oprensning af begge vandhuller og sammenlægning på visse vilkår vil kunne forbedre naturværdierne i vandhullerne ved at skabe mere frit vand og herigennem at stoppe en begyndende tilgroning med især dunhammer.

### ***Vurdering i forhold museumsloven § 29a***

Odense Kommune har besigtiget diget. På baggrund af de historiske matrikelkort vurderes det, at der er tale om et udskiftningsdige opstået i forbindelse med udskiftningen af Næsbyhoved-Brobys jorde i 1788. Diget er anlagt som et jorddige og fremstår i dag med en højde på 40-50 cm og en bredde på 2-3 m. På vestsiden af diget er der terrænreguleret, så diget her fremtræder højere. Diget er bevokset med gold hejre, skvalderkål, gråbynke, draphavre og brombær sp.

Diget er beskyttet i henhold til museumslovens § 29a stk. 1., hvorefter der ikke må foretages ændringer i tilstanden af sten-, jorddiger og lignende. Kommunen har i henhold til museumslovens § 29j stk. 2 mulighed for i særlige tilfælde at gøre undtagelse fra beskyttelsen.

Det er Odense Kommunes vurdering, at et gennembrud af diget på 5 m på den angivne placering ikke i væsentlig grad vil ødelægge digets historiske værdi eller i væsentlig grad forringe digets funktion som ledelinje for flora og fauna. Desuden er det kommunens vurdering, at der er en interesse i at kunne begrænse behovet for at benytte Ålemarksgyden ved transport mellem matrikel 8h og 13a.

Afgørelse om landzonetilladelse efter planloven vil blive behandlet særskilt.

### **Afgørelse efter naturbeskyttelsesloven**

Ansøgningen omhandlende naturbeskyttelseslovens § 16 er den 15. juni 2010 forelagt til afgørelse ved Odense Kommunes By- og Kulturudvalg. By- og Kulturudvalget har godkendt ansøgningen.

Der meddeles herved dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 2 og 3, til følgende som beskrevet ovenfor:

- Genslyngning af Stavids Å i en 7,6 km lang strækning fra Dybvadsbro til Næsby.
- Terrænregulering af et ca. 300 m<sup>2</sup> stort areal på matr. 3b, Næsbyhoved Broby By, Næsbyhoved-Broby.
- Terrænregulering af et ca. 3.000 m<sup>2</sup> stort areal på matr. nr. 3a, Næsbyhoved Broby By, Næsbyhoved-Broby.
- Etablering af et op til 1800 m<sup>2</sup> stort vandhul på matr. nr. 3e, Næsbyhoved Broby By, Næsbyhoved-Broby.
- Oprensning af vandhul på matr. 9nn Paarup By, Paarup. Bortgravning af vold under Fuglebakkestien.
- Gravning af en sø på op til 8000 m<sup>2</sup> på matr. 23a Næsbyhoved-Broby By, Næsbyhoved-Broby.
- Etablering af et op til 2500 m<sup>2</sup> stort vandhul på matr. nr. 9o, Næsbyhoved Broby By, Næsbyhoved-Broby.
- Terrænregulering af et ca. 5000 m<sup>2</sup> stort areal på matrikel nr. 11a Korup By, Trøstrup-Korup.
- Terrænregulering af et ca. 300 m<sup>2</sup> stort areal på op til 0,5 meter på matr. nr. 6d, Næsbyhoved-Broby By, Næsbyhoved-Broby
- Terrænregulering af et ca. 2000 m<sup>2</sup> stort areal på op til 0,5 meter på matr. nr 3h Trøstrup By, Trøstrup-Korup.

- Terrænregulering af et areal på ca. 200 m<sup>2</sup> på op til 0,5 meter på matr. nr. 5d, Skovshøjrup By, Næsbyhoved-Broby.
- Etablering af et op til 2500 m<sup>2</sup> stort vandhul på matr. nr. 8bz og 9a Trøstrup By, Trøstrup-Korup.
- Etablering af et op til 2500 m<sup>2</sup> stort vandhul på matr. nr. 2a Korup By, Trøstrup-Korup.
- Etablering af et op til 5.000 m<sup>2</sup> stort vandhul på matr. nr. 21v, 38 og 39 Tøstrup By, Trøstrup Korup.
- Etablering af et op til 4.000 m<sup>2</sup> stort vandhul/sø på matr. nr. 5b Korup By, Trøstrup-Korup.
- Oprensning og sammenlægning af to vandhuller på, matr.nr. 13a Trøstrup By, Trøstrup-Korup.

Dispensationerne gives med følgende vilkår:

- Oprensning af vandhuller må tidligst ske fra oktober og senest februar.
- Opgravet materiale fjernes fra arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.
- Vandhullerne skal efter oprensning være lavvandede med flade bredder, der ikke har hældning større end 1:3.
- I de oprensede vandhuller må der ikke etableres øer, opsættes andehuse, tæt hegn eller andre kunstige indretninger.
- I de oprensede vandhuller må der ikke ske udsætning af ænder, fisk eller andre dyr i vandhullerne og ikke fodres i eller umiddelbart ved vandhullet.
- Der må ikke foretages tilplantning omkring de oprensede vandhuller.
- Oprensning af vandhullet på matr. 9nn Paarup By, Paarup skal ske i samråd med Odense Kommune.

**Afgørelse efter museumsloven**



Der meddeles herved dispensation efter museumslovens § 29 j, stk. 2, til at etablere en gennemkørsel på 5 m i diget mellem matr. 13a Næsbyhoved Broby By, Næsbyhoved-Broby og matr. nr. 8h Næsbyhoved Broby By, Næsbyhoved-Broby, som vist på det vedlagte luftfoto.

Digegennembruddet skal følge den på luftfotoet angivne placering og skal etableres således, at digets fortsatte eksistens sikres.

### **Klagevejledning**

Afgørelsen kan inden 4 uger fra dags dato påklages efter naturbeskyttelseslovens § 78 og museumslovens § 29t, stk. 1 påklages til Naturklagenævnet.

Klageberettiget efter naturbeskyttelsesloven og museumslovens § 29u er adressaten for afgørelsen, ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, offentlige myndigheder, lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

En eventuel klage indgives skriftligt til Odense Kommune, Park og Natur, Nørregade 36-38, 5000 Odense C, som videresender klagen til Naturklagenævnet med kopi af sagens akter og kommunens bemærkninger. Hvis der indgives klage over afgørelsen, vil klager blive underrettet herom. En tilladelse må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Kommer der klager, må tilladelsen kun udnyttes, hvis klagemyndigheden bestemmer dette.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af klagen, at klager indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra kommunen/fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside [www.nkn.dk](http://www.nkn.dk). Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvis medhold i klagen.

Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, efter at afgørelsen er bekendtgjort, jf. § 88, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven og § 29 x, stk. 1, i museumsloven.

Ifølge museumslovens kapitel 8, § 24, er kopi af denne afgørelse sendt til Odense Bys Museer. Bygherre kan, jf. museumslovens § 25, anmode vedkommende statsanerkendte museum om en udtalelse vedrørende risikoen for at ødelægge væsentlige fortidsminder. Udgiften til mindre forundersøgelser afholdes af museet. Skal der foretages større forundersøgelser eller eventuel efterfølgende arkæologisk undersøgelse, afholdes udgifterne af bygherre.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år.

Afgørelsen vil ikke blive annonceret i dagspressen.

Venlig hilsen



Lars Kildahl Sønderby  
Skov-/landskabsing.

Direkte tlf. 65512534  
E-mail lkis@odense.dk



Lene Holm  
Kontorchef

Direkte tlf. 65512735  
E-mail leho@odense.dk

Vedlagt: Luftfotobilag

Kopi til:

H.J. Hansen og Lise Pedersen, Bogensevej 300, 5270 Odense N

Grundejerforeningen Anneksvænget v/formand Mads Helle. Anneksvænget  
16, 5270 Odense N

Stig Jakobsen, Brobykirkevej 23, 5270 Odense N

Nanna Hemmer Knudsen, Ålemarksgyden 92, 5270 Odense N

Bent Ploug Sørensen, Tyrbjergvej 42, 5210 Odense NV

Trøstruplund Rideklub, ved formand Mette Lund Hansen, Lunde Åvej 6,  
5450 Otterup

Peter og Helle Larsen, Ålemarksgyden 54, 5270 Odense N

Troels Bjarne Bøgelund Jørgensen, Trøstrupvej 180, 5210 Odense NV

Britta og Palle Hansen, Skovshøjrupvej 115, 5270 Odense N

Ninette og Steen Dahl, Espebok 140, 5210 Odense NV

Jan Michael Hyllegaard, Mosevænget 16, 5270 Odense N

Vibeke Kruse og Verner Dalgaard, Brunebjergvej 40, 5210, Odense NV

Thomas Nørgaard, Espebok 129, 5210 Odense NV

Bent og Ingrid Viskum, Brunebjergvej 30, 5210 Odense NV

Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø  
[sns@sns.dk](mailto:sns@sns.dk)

Miljøcenter Odense, Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ  
[post@ode.mim.dk](mailto:post@ode.mim.dk)

Odense Bys Museer, Overgade 48, 5000 Odense C  
[museum@odense.dk](mailto:museum@odense.dk)

Dansk Botanisk Forening, Fynskredsen, Bülowvej 4, 5230 Odense M  
[fugleroeveren@sol.dk](mailto:fugleroeveren@sol.dk)

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø  
[dn@dn.dk](mailto:dn@dn.dk)

Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V  
[natur@dof.dk](mailto:natur@dof.dk)

DOF-Odense  
[odense@dof.dk](mailto:odense@dof.dk)

Danmarks Sportsfiskerforbund, Worsaaesgade 1, st, 7100 Vejle  
[post@sportsfiskerforbundet.dk](mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk)