



Naturmål for Enebærskoven

Dato for udarbejdelse: 26/06 2023

Formål med dokumentet "Naturmål"

Formålet med forvaltning af arealet er at fremme og udvikle naturværdien og biodiversiteten, samtidig med at friluftslivets muligheder sikres, samt at landskabselementer og kulturhistorie bevares.

Naturmål:

- udarbejdes med henblik på at styrke dialogen mellem Naturstyrelsen og arealets forpagter/dyreholder.
- beskriver hvad forpagterens/dyreholderens indsats skal bidrage til, således at forpagter/dyreholder får indsigt i det konkrete formål med forvaltningen af arealet og derved aktivt kan bidrage til at fremme arealets naturværdier.
- tager udgangspunkt i de relevante planer for området herunder driftsplaner, Natura 2000-plejeplaner og fredningskendelser.

Formålet med naturforvaltningen på arealet

Formålet med naturplejen på arealet er at bevare og forbedre biodiversiteten.

For at sikre den bedste biodiversitet arbejdes der på skovplan med at skabe en mosaik af lysåbne arealer med solitære træer og buske samt mindre krat, skovdækkede arealer og mellemstadier mellem disse.

Der arbejdes generelt med at sikre, at mellemstadier mellem skov og lysåbne arealer bevares og fremmes, samt at overgangszonerne mellem lysåbne og skovdækkede arealer gøre lange, bugtede og varierede.

De lysåbne arealer skal holdes lysåbne. Hjemmehørende buske på arealerne bevares i stort omfang, samt enkelte hjemmehørende træer for variation på arealerne.

Der er fokus på at arealet ikke skal gro til i skov, men bevare sit udseende som højlyngsområde.

Tilstand

Arealet er et delvist lysåbent område med en mosaik af tørre og våde partier. Der går et vådt strøg op gennem midten af arealet fra syd mod nord, og der findes en mindre sø i den nordlige del af det våde strøg.

Der er spredte hjemmehørende træer og buske på arealet, som ligger omgivet af skov.

Beskyttelse, arealudpegning og registreringer

Naturværdi	International beskyttelse	National beskyttelse (NBL §3, fortidsminder mm.)	Fredning og/eller reservat
Lokal bioscore: 16	Natura 2000: N186 Almindingen, Ølene og Paradisbakkerne. Tidvis våd eng (6410) Surt overdrev (6230)	§ 3 hede	
HNV: 9-10	Bilag IV:		

Driftshistorie

Enebærskoven er en del af den tidligere højlyng, som ikke blev tilplantet sammen med resten af skoven. Arealet har ikke været jordbearbejdet eller tilplantet. Der findes dog et par enkelte grøfter på arealet.

Arealet har formegentlig været afgræsset i en eller anden form siden middelalderen. I 1980'erne og 1990'erne blev arealet afgræsset med geder. Herefter blev der afgræsset med får ind til midten af 2010'erne, hvor der kom kvæg på arealet.

Arealet er med mellemrum i hvert fald siden omkring 2000 blevet manuelt ryddet.

Forvaltningstiltag

Græsningstryk	Dyre-racer	Tilskuds-fordring	Tidspunkt for indsats	Andre indsatser
Middel	Robust kvæg	Nej	Sommergræsning med lang græsningssæson	Supplerende manuel rydning af vedopvækst. Evt. afbrænding.

Planteliste - indikator for naturtilstand

En liste over truede arter på arealet findes her:

<https://arter.dk/short-link/e6836ae3-22b7-4ec5-b108-1c217e5f64c9>

Disse arter, som indikerer god naturtilstand på lysåbne naturtyper, er fundet på arealet (arter med score mellem 4 og 7). Derudover findes følgende invasive og/eller problemarter (score -1).

Art	Score
Tormentil	6
Tandbælg	6
Plettet gøgeurt	6
Pille-star	5
Hedelyng	4
Vellugtende gulaks	4


Art	Score

Kort

Græsningsareal




Habitatnaturtyper




Beskyttede naturtyper




HNV – High Nature Value



Bioscore



Fortidsminder



Almindingsdiget afgrænser arealet mod nord.

Græsningstryk



Ja, tak. Sådan skal arealerne se ud i løbet af sommerperioden. Der er varieret vegetationshøjde og blomstrende planter.



Der er græsset for hårdt, hvis det meste af vegetation er under 5cm inden starten af en ny vækstsæson. Der kan godt accepteres mindre områder med dette udtryk, men hvis alle arealer ser sådan ud, sænkes græsningstrykket permanent.